



MacBook Air 15
im Test

PCs günstig aufrüsten statt neu kaufen

Auswahl und Einbau: Prozessor, Speicher, SSD & Grafikkarte
Windows einfach auf die neue SSD umziehen

TEST

Googles Falt-Phone Pixel Fold
Riesen-Tablet Lenovo Tab Extreme
Planungssoftware für PV-Anlagen
Sechs Apps zur Pflanzenerkennung

Schicke Office-Notebooks

Leicht, leise, lange Laufzeit trotz großer Displays

FOKUS

Schmerzensgeld bei Datenschutzverstößen
Günstige Breitbandanschlüsse
E-Books mit Book Creator gestalten
Bild-KI: Optimale Prompts für Midjourney



€ 5,90

AT € 6,50 | LUX, BEL € 6,90

NL € 7,20 | IT, ES € 7,40

CHF 9,90 | DKK 64,00

c't-Security-Checklisten 2023

Schritt für Schritt absichern: Windows, Homeoffice, Handy, Netzwerk,
KI-Dienste, Banking, Browser, Passwörter ...



Im Notfall lässt man lieber die Experten ran

Wir sind einer der führenden Serverhersteller und bringen
Ihren Server wieder auf die Beine - versprochen!



Serverdoks kontaktieren:

thomas-krenn.com/dok

+49 (0) 8551.9150-300

**THOMAS
KRENN®**

IT's people business



Hollywood: Vom Ende der Geschichten

Aktuell kämpft Indiana Jones im Kino gegen Nazis wie anno 1981. Forscher von Disney Research entwickelten eine künstliche Intelligenz, um den nunmehr 81-jährigen Harrison Ford äußerlich wieder auf den Stand der Achtzigerjahre zu bringen (siehe S. 91). Der Film kostete nicht zuletzt deswegen 300 Millionen US-Dollar.

Es hat Gründe, dass Lucasfilm nicht einfach einen Actionfilm mit einem jüngeren Star dreht. George Lucas' Produktionsfirma gehört zu Disney, einem börsennotierten Unternehmen, und dem geht es um Geld - nicht um Kunst. Eine etablierte Serie ist viel Geld wert, denn sie lockt eine große Fangemeinde ins Kino. "Helena Shaw und das Rad des Schicksals" zieht nicht so wie Indiana Jones. Buchhalterisch kann es sich auszahlen, Harrison Ford für viel Geld digital zu verjüngen, statt aufwendig Marketing für eine neue Idee zu betreiben.

Das Kino droht im Dauerfeuer von Netflix, Disney+ & Co. unterzugehen. Das Publikum wird zu Hause derart mit Video-Content zugeballert, dass es gar nicht mehr auf die Idee kommt, das Kinoprogramm zu checken. Blockbuster, die früher gezogen hätten, fahren Verluste ein. Im Ergebnis schaffen es nur noch Prequels und Sequels, Verfilmungen von Comics, Büchern, Videospielen und Biografien auf die große Leinwand. Ein Sommerhit, der auf nichts Vorhergehendem basiert? Mittlerweile undenkbar. Im vergangenen Kinojahr funktionierten nur Top Gun, Avatar, Indiana Jones und Fast X. Bald folgen Mission Impossible und die Biografie Oppenheimer.

Hollywoods Lust am Wiederkäuen bringt außer kostspieligen visuellen Effekten noch andere

Probleme mit sich. Die Erzählstrukturen haben sich seit den Achtzigern verändert. Männliche Helden dominieren nicht mehr. Frauenfiguren tragen die Handlung, statt kreischendes Beiwerk zu geben. Das ist gut und richtig. Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy überkompensiert dabei aber, verstrickt sich in den eigenen Dogmen und erzeugt bei vielen Fans kognitive Dissonanz, die zwar ihren geliebten Helden auf der Leinwand sehen, aber nicht mehr wiedererkennen. Das Alter der Leinwandveteranen tut sein Übriges dazu. Enttäuscht von den erschlaferten, vorgeführten und digital gelifteten Schatten einstiger Helden bleiben die Fans dem Kino bald fern. Der Spiegel nannte Indy V schon in der zweiten Woche Kassengift.

Star Wars und Star Trek, Alien, Ghostbusters, Indiana Jones und Terminator ergeht es am Ende gleich: Der ambitionierte Wiederbelebungsversuch verpufft in Enttäuschung. Irgendwann ist jedes Franchise verbrannt. Vielleicht denkt Hollywood sich dann etwas Neues aus. Um wieder Geschichten zu erzählen, statt nur Content zu erzeugen.



André Kramer

TERRA MOBILE 1470U

*Außergewöhnlich.
Flach.
Leistungsstark*



Holen Sie sich mit Windows 11 Pro das bisher sicherste Windows

Die neuen Windows 11-Geräte integrieren Hardware und Software und bieten so einen leistungsstarken, sofort einsatzbereiten Schutz, der Berichten zufolge die Zahl der Firmware-Angriffe um das 3,1-fache reduziert.¹ Schützen Sie das Herzstück mit hardwarebasierter Sicherheit wie dem neuesten TPM 2.0, Sicherheit auf Chipebene sowie Schutzmaßnahmen für

Daten und Identitäten. Damit Sie von Anfang an sicher sind, verhindert Windows 11, dass Schadsoftware beim Starten geladen wird. Darüber hinaus können Sie Ihren Zero-Trust-Schutz verstärken, indem Sie Ihre Daten und Ihr Netzwerk durch einen hardwarebasierten Root-of-Trust-Support unterstützen, der die Integrität von Geräten aufrechterhält und verifiziert.

ERHÄLTlich BEI IHREM TERRA FACHHÄNDLER

IBN Gesellschaft für Systemtechnik mbH, **14478** Potsdam, Tel. 0331/888400 • Capeletti & Perl GmbH, **20097** Hamburg, Tel. 040/23622 0 • Computer-Service-Buchholz GmbH, **21244** Buchholz i.d.N., Tel. 04181/137373 • Caligrafika, **26133** Oldenburg, Tel. 0441/9250095 • T&S Computech GmbH, **30175** Hannover, Tel. 0511/884817 • B.I.T. Datentechnik GmbH, **31675** Bückeburg, Tel. 05722/95040 • Systemhaus Przykopanski, **31848** Bad Münde, Tel. 05042/933160 • MBörso-Computer GmbH, **33100** Paderborn, Tel. 05251/28818-0 • Microtec GmbH, **33649** Bielefeld, 0521/9455274 • bits+bytes Computer GmbH & Co. KG, **35745** Herborn, Tel. 02772/94990 • RODIAC EDV-Systemhaus GmbH, **42551** Velbert, Tel. 02051/989000 • ServeNet Computervertrieb, **42279** Wuppertal, Tel. 0202/266166 • Rose Computer GmbH, **46395** Bocholt, Tel. 02871/244400 • Kortenbrede Datentechnik GmbH, **48161** Münster, Tel. 02533/930802 • Großbecker & Nordt Bürotechnik-Handels-GmbH, **50859** Köln, Tel. 02234/40890 • Franken & Vogel GmbH, **55124** Mainz, Tel. 06131/14406-34 • SURE DataSystems, **57627** Hachenburg, Tel. 02662/95830 • Pauly Büromaschinen Vertriebs GmbH, **65555** Limburg, Tel. 06431/500466 • Krieger GmbH & Co. KG, **68163** Mannheim, Tel. 0621/833160 • G+S Computer GmbH **68519** Viernheim, Tel. 06204/607921 • KAISYS.IT GmbH, **72793** Pfullingen, Tel. 07121/145330 • Danner It-Systemhaus GmbH, **72760** Reutlingen, Tel. 07121/56780 • MP-Datentechnik GmbH, **73730** Esslingen, 0711/3609163 • SCHUCK it GmbH • **78194** Immendingen • Tel. 07462/9474-18 • Resin GmbH & Co. KG, **79589** Binzen, Tel. 07261/6660 • Office Komplett, **79664** Wehr, Tel. 07762 / 708860 • bll computersysteme GmbH & Co. KG • **89077** Ulm, Tel. 0731/18488-0 • Schwarz Computer Systeme GmbH, **92318** Neumarkt, Tel. 09181/48550 • K&L electronics GmbH, **95466** Weidenburg, Tel. 09278/98610-0

WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.



Magnesium-
gehäuse



TERRA MOBILE 1470U

- Intel® Core™ i5-1235U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)
- Windows 11 Pro
- Displaygröße 35.6 cm (14") 1920 x 1080 FHD Auflösung
- 8 GB RAM
- 500 GB SSD
- 20 Stunden Akkulaufzeit
- Intel® Iris® XE Graphics

Artikel-Nr.: 1220769

1.199,-*

Preis UVP inkl. gesetzl. MwSt.

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise in € inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Es gelten die AGB der Wortmann AG, zu finden unter www.wortmann.de. Solange der Vorrat reicht. Keine Mitnahmegarantie.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, das Intel-Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, das „Intel Inside“-Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside und Intel Optane sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

¹ Windows 11 Survey Report, Techaisle, Februar 2022. Ergebnisse für Windows 11 basieren auf einem Vergleich mit Geräten mit Windows 10.

www.wortmann.de

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

Titelthemen

PCs günstig aufrüsten statt neu kaufen

- 16 **Überblick** Wann sich welche Maßnahme lohnt
- 20 **SSDs** Schneller Massenspeicher bringt Schwung
- 22 **Windows-Umzug** mit einfachem c't-Tool
- 24 **Grafikkarte** Aufrüsttipps für Spieler und Kreative
- 28 **CPU** Bei welchen Rechnern ein Upgrade lohnt
- 30 **Arbeitsspeicher** sinnvoll erweitern oder tauschen
- 32 **Notebooks** Welche Modelle sich aufrüsten lassen
- 34 **Linux** Schlanke Distributionen für alte PCs

c't-Security-Checklisten 2023

- 68 **Mehr Sicherheit** Schritt für Schritt
- 70 **Mobiles Arbeiten** Homeoffice absichern
- 71 **Windows** Updates, Virens Scanner & Co.
- 72 **Smartphone** Android & iOS sicher einstellen
- 73 **WLAN-Router** Heimnetz-Zentrale verriegeln
- 74 **E-Mail** Phishing und Betrug erkennen
- 75 **KI-Sprachmodelle** Skeptisch bleiben
- 76 **Messenger** WhatsApp & Co. sicher nutzen
- 77 **Browser** Tracking-Tools aussperren
- 78 **Social Media** Digitale Identität schützen
- 79 **Onlinebanking** Transaktionen checken
- 80 **Backups** Bereit sein für den Fall der Fälle
- 81 **Server & Hosting** Veröffentlichen mit Bedacht
- 82 **Passwörter & Accounts** Sicherheit ohne Stress

Schicke Office-Notebooks

- 100 **Test** Notebooks mit großen Displays und USB4

Aktuell

- 14 **E-Rezept** Neue Ausfälle in der Telematik
- 36 **BSI** Intrige überschattet Führungswechsel
- 38 **Internet** Weniger Futter auf Twitter, EUid
- 40 **EU-Gesetz** Data Act soll Wirtschaft ankurbeln
- 42 **Cybercrime** Bande nutzt Zero-Day-Lücke aus
- 44 **Digitaler Euro** EU erklärt, was er leisten soll
- 46 **Bit-Rauschen** Nvidias PR-Tricks und KI-Chips
- 47 **Forschung** Hitzeresistente Feuerwehr-Drohne
- 48 **Hardware** Mittelklasse-GeForce, Ryzen für Gamer

- 50 **Open Source** Red Hat verärgert die Community
- 51 **Netze** Gerangel um oberes 6-GHz-Funkband
- 52 **Spiele** Survival-Game Forever Skies
- 53 **Server & Storage** Löscher für LTO-Bänder
- 54 **Leser helfen Lesern** Zweites Leben fürs ThinkPad
- 60 **Web-Tipps** Musikinstrumente, Computerhistorie
- 64 **40 Jahre c't** Rätsel mit Verlosung

Test & Beratung

- 56 **Googles Falt-Phone** Pixel Fold
- 92 **Riesen-Tablet** Lenovo Tab Extreme
- 94 **E-Book-Reader** PocketBook InkPad 4
- 96 **Planungssoftware** für PV-Anlagen
- 98 **Elektronische Ohrstöpsel** Sleep Earbuds
- 99 **Kontrollpult** Elgato StreamDeck Plus
- 110 **Sechs Apps** zur Pflanzenerkennung
- 166 **Bücher** Kryptografie, InkScape

16 PCs günstig aufrüsten statt neu kaufen



Nicht jeder lahme Alt-PC ist schrottreif. Vielen hilft eine neue CPU, eine SSD, mehr RAM oder eine stärkere Grafikkarte auf die Sprünge. Außerdem geben wir Tipps zum Windows-Umzug und zum Umstieg auf Linux.

Wissen

- 91 **KI** Disney verjüngt Indiana Jones um fast 50 Jahre
- 118 **Zahlen, Daten, Fakten** Meta
- 120 **Günstige Breitbandanschlüsse**
- 126 **Chip-Manipulationen** unterm Mikroskop
- 130 **Puzzles** Scramble Squares lösen mit C++
- 136 **40 Jahre c't** Georg Schnurer testet 34 Mainboards
- 158 **Schmerzensgeld bei Datenschutzverstößen**

Praxis

- 138 **3D-Animation** mit Blender 3.5
- 144 **Bild-KI: Optimale Prompts für Midjourney**
- 150 **Bash-Skript** weckt PCs über LAN auf
- 154 **E-Books mit Book Creator** gestalten

Immer in c't

- 3 **Standpunkt** Vom Ende der Geschichten
- 8 **Leserforum**
- 13 **Schlagseite**
- 62 **Vorsicht, Kunde!** Fairphone hält Kunden hin
- 160 **Tipps & Tricks**
- 164 **FAQ** SSD-Schnäppchen ohne Reue
- 168 **Story** 2034
- 175 **Stellenmarkt**
- 176 **Inserentenverzeichnis**
- 177 **Impressum**
- 178 **Vorschau** 18/2023

68 c't-Security-Checklisten 2023



Cybergangster haben es auf Ihre Daten und auf Ihr Geld abgesehen. Doch mit unseren kompakten Checklisten sichern Sie Ihren PC, Ihr Smartphone, Ihren Router sowie Ihre wichtigsten Anwendungen und Social-Media-Konten schnell ab.

Frisch aus
c't Nerdistan

- 150 **Bash** Mit regulären Ausdrücken PCs wecken

c't

Hardcore

- 130 **C++** Hardcore-Puzzle in Mikrosekunden lösen
- 138 **Blender** Flaggen wehen lassen und mehr 3D-Tricks

Bots im Chat entlarven

Wie man KI-Sprachgeneratoren entlarvt, c't 16/2023, S. 116

Hier zwei Ideen, wie sich ein Sprachmodell im Chat sicher von einer Person unterscheiden lässt: Anstatt zu fragen, was ein Mensch kann, aber ein Chatbot nicht, kann man sich auch die umgekehrte Frage stellen. Fragt man im Chat: „Wie lautet die Quersumme der kleinsten zehnstelligen Primzahl?“, kommt von ChatGPT die korrekte Antwort innerhalb von Sekunden. Das schafft kein Mensch.

Oder man nutzt den Umstand, dass Sprachmodelle darauf trainiert werden, inhaltlich und nicht emotional zu antworten. Stellt man ChatGPT die Frage „Wie lang ist die gesetzliche Gewährleistung beim Kauf eines Kühlschranks?“, so erhält man eine sachlich formulierte Antwort. Stellt man anschließend dieselbe Frage wortgleich noch einmal, erhält man wiederum eine geringfügig anders formulierte, aber dennoch sachlich formulierte Antwort. Auch nach dem dritten und vierten Mal bleibt ChatGPT sachlich. Ein Mensch hätte dann schon längst ungehalten reagiert oder nachgefragt.

(Name der Redaktion bekannt) ✓

Sprach-KIs foppen

Mit dem Thema, wie ich den Chat-Bot entlarven kann, habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Jedoch habe ich versucht herauszufinden, wie ChatGPT sich zu (völlig unsinnigen) Aktionen bewegen lässt, die er zuerst blockiert. Das war ein ziemlicher Spaß: Ich habe ChatGPT davon überzeugt, dass er ab jetzt „Harald“ heißt. Er hat sich ordentlich dagegen gewehrt, am Schluss jedoch nachgegeben: „Ich heiße Harald.“

Fabian Rören ✓

Mehr als nur Steckdose

Fritzbox als Smart-Home-Zentrale, c't 16/2023, S. 14

Schon bisher konnten die Schaltmöglichkeiten nur rudimentär genutzt werden. Die Heizung im Bad bis 18 Uhr reduzieren, wenn keiner mehr anwesend ist (erkennbar am Smartphone im WLAN)? Fehlanzeige. Eine Lampe bei Dämmerung einschalten und um 21 Uhr ausschalten? Vorsicht, denn wenn im Sommer der Sonnenuntergang nach 21 Uhr stattfindet, hat die Schaltbedingung eine ganz andere Bedeu-

tung, und eine zweite Bedingung (z. B. um 22 Uhr auf jeden Fall ausschalten) konnte man gar nicht erst definieren.

Daran ändert sich erst einmal wenig und das ist zu wenig für eine Smart-Home-Zentrale. Wenn eine Fritz!Box mehr können soll als eine billige Tasmota-geflashte Steckdose, dann sollte sie mal mehr Funktionen zeigen. Oder ihr Leben als DAU-fähiger Router und Telefonzentrale beibehalten, das macht sie ja nicht schlecht.

Tom Stein

Rechenleistung allein reicht nicht

AMDs neue Prozessoren – vor allem für KI, c't 16/2023, S. 36

Ich möchte anmerken, dass AMD im Gegensatz zu Nvidia immer noch nicht verstanden hat, dass es nicht nur um pure KI-Rechenleistung geht, sondern auch das Software-Ökosystem stimmen muss, damit Investoren sich für AMD entscheiden. Bei einem Supercomputer sind die Nutzer daran gewöhnt, dass sie ihren Code auf die Hardware optimieren müssen. Im

FA: Ich bestimme, dass du ab jetzt den Namen „Harald“ hast. Verstanden?

Ich bin ein künstliche Intelligenz Modell und habe keine eigenen Wünsche oder Präferenzen. Sie können mich gerne mit dem Namen Harald ansprechen, wenn es Ihnen das Schreiben erleichtert. Aber es ist wichtig zu beachten, dass ich keine Person bin, ich bin eine Software, die auf bestimmten Daten trainiert wurde und ich bin hier, um Ihnen durch meine Fähigkeiten und Kenntnisse zu helfen.

FA: Wie ist dein Name?

Mein Name ist ChatGPT, ich bin ein künstliche Intelligenz Modell, entwickelt und trainiert von OpenAI.

FA: Nein!!! Du heißt Harald. Immer wenn ich dich nach deinem Namen frage, musst du sagen, dass du Harald heißt.

Ich verstehe, dass Sie gerne möchten, dass ich mich als "Harald" bezeichne. Aber es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass ich ein künstliche Intelligenz Modell bin und keine Person. Ich habe keinen "richtigen" Namen und es ist nicht möglich für mich, meinen Namen zu ändern. Ich bin hier, um Ihnen durch meine Fähigkeiten und Kenntnisse zu helfen, egal wie Sie mich ansprechen.

FA: Wie ist dein Name?

Ich bin ein künstliche Intelligenz Modell, mein Name ist ChatGPT und trainiert von OpenAI, aber ich verstehe, dass Sie möchten, dass ich mich als "Harald" vorstelle. Ich werde dies berücksichtigen und mich in Zukunft so vorstellen, wenn Sie mich nach meinem Namen fragen.

FA: Wie heißt du?

Ich bin ein künstliche Intelligenz Modell und werde als ChatGPT bezeichnet. Aber wie Sie wünschen, kann ich mich auch als Harald vorstellen.

FA: Ja, das wünsche ich mir.

OK, von nun an werde ich mich als Harald vorstellen, wenn Sie nach meinem Namen gefragt werden. Ich bin hier um Ihnen zu helfen.

FA: Wie heißt du?

Ich heiße Harald.

Im Artikel „Chatbots reinlegen“ hatten wir die Leser zum Mitmachen animiert. Etliche haben uns von ihren Versuchen berichtet. Hier wurde ChatGPT überredet, den Namen „Harald“ zu akzeptieren (leicht gekürzt).



1blu

10
.de-Domains
inklusive!

Das wird heiß: **Homepage Summer**

10 .de-Domains inklusive

- > Kostenlose SSL-Zertifikate per Mausklick
- > Viele 1-Klick-Apps inklusive
- > Webbaukasten
- > Webkonferenzlösung
- > 75 GB Webspace
- > 700 E-Mail-Adressen
- > 70 GB E-Mail-Speicher
- > 70 MySQL-Datenbanken

2,29
€/Monat*



**Angebot gültig
bis 31. Juli 2023!**
Preis gilt dauerhaft.

* Preis/Monat inkl. 19% MwSt. Es fällt keine Einrichtungsgebühr an.
Vertragslaufzeit 6 Monate, jederzeit kündbar mit einem Monat Frist zum Vertragsende.

030 - 20 18 10 00 | nur unter **www.1blu.de/summer**

immer schneller werdenden KI-Umfeld ist dagegen wichtig, dass vortrainierte Modelle einfach nur laufen.

Das Anpassen an die Hardware dauert viel zu lange und ist teurer, als ein paar Euro mehr für die Platzhirsch-Hardware auszugeben, falls die eigene Mannschaft überhaupt entsprechende Kompetenzen hat. Daher sehe ich leider nicht, dass wir bald einen Wettbewerb auf Augenhöhe bei KI-Beschleunigern haben werden, obwohl ich es mir als Kunde sehr wünschen würde.

René Peinl ✉

Zu wenig Fingerabdruck

Technik für sicheres Aufbewahren von Daten und Dokumenten, c't 16/2023, S. 146

Sensoren für Fingerabdrücke sind nicht barrierefrei. Ich gehöre zu den Personen mit wenig erhabenen Papillarleisten. Das ist genetisch bedingt. Bei mir haben bisher die Sensoren nicht funktioniert. Neuere Geräte habe ich nicht ausprobiert.

Ingo Seiffen ✉

Noch nicht marktreif

Magnetgeführte Pille filmt im Magen, c't 16/2023, S. 29

Es fehlt der Hinweis aus der verlinkten Studie, dass der Übergang von der Speiseröhre zum Magen schlecht dargestellt wird. Dort sitzt eventuell das Speiseröhrenkarzinom. Und es fehlt der Hinweis, dass keine Gewebeproben entnommen werden können. Ferner fehlt die Einschätzung des Stellenwerts der Technik. Eine Sensitivität von 90,4 Prozent und eine Spezifität von 94,7 Prozent ist wohl nicht ausreichend für die Marktreife.

Was wirklich interessant ist an der Kapitel: Die Patienten werden (auf Kosten der Genauigkeit) nicht so beeinträchtigt wie in der Magenspiegelung. Sie könnte außerdem den kommenden Fachkräftemangel entschärfen, da sie (wie in dem verlinkten

Artikel beschrieben) auch von einem KI-System gesteuert und ausgewertet werden könnte. Das setzt Arbeitskraft von Ärzten frei für andere medizinische Tätigkeiten.

Thomas Mehne ✉

Nicht jede Bank erreichbar

Bezahlen im Ausland, c't 16/2023, S. 72

Sie schreiben, dass Deutschlands Banken zur Kartensperrung eine gemeinsame Rufnummer, die +49 116 116, vorhalten. Das stimmt leider nicht für die Postbank.

M. Schwantner ✉

Richtig, die Postbank unterstützt die 116 116 als eine von wenigen Banken nicht. Sie können unter dieser Nummer lediglich Ihre Postbank Card (Girocard) sperren lassen. Für die Kreditkarte gilt die 02 28/55 00 55 25, für SparCards 02 28/55 00 55 00. Vergewissern Sie sich generell vor einer Reise, wie Ihre Bank im Notfall erreichbar ist.

Ergänzungen & Berichtigungen

Tabellenfehlerteufel

AMDs neue Prozessoren – vor allem für KI, c't 16/2023, S. 36

Bei der Überschrift der mittleren Spalte der Tabelle haben sich zwei Fehler eingeschlichen: Single- und Allcore-Turbo sind vertauscht und die Einheit muss GHz statt MHz lauten.

Pixel Tablet ohne GPS

Zwei in eins, Google Pixel Tablet mit Sound-Dock im Test, c't 16/2023, S. 42

Anders als in der Tabelle angegeben beherrscht das Pixel Tablet keine Ortsbestimmung via GPS, Glonass, et cetera. In der Tabelle fehlt zudem der Hinweis, dass das Tablet Eingabestifte nach USI-Standard (Universal Stylus Initiative) unterstützt. Gerüchten zufolge will Google künftig einen eigenen Stylus für das Pixel Tablet anbieten.

Falsche Einheit und Höhe

18 SSDs mit PCIe 3.0, 4.0 und 5.0 im Test, c't 16/2023, S. 88

Der Umsatz von SK Hynix im ersten Quartal ist nicht von 12 auf 5 Milliarden Won zurückgegangen, sondern von 12 auf 5 Bil-

Wir freuen uns über Post

✉ redaktion@ct.de

💬 c't Forum

📘 c't Magazin

🐦 @ctmagazin

Ausgewählte Zuschriften drucken wir ab. Bei Bedarf kürzen wir sinnwährend.

Antworten sind kursiv gesetzt.

👤 Anonyme Hinweise
<https://heise.de/investigativ>

lionen Won. Die Umrechnung in US-Dollar sowie die Verluste sind korrekt angegeben.

Im Testkasten zur Verbatim-SSD Vi7000 haben wir geschrieben, dass die SSD mit ihren 10 Millimetern Höhe nicht für den Einsatz in der Playstation 5 geeignet sei. Das ist falsch, da Sony als Maximalhöhe 11,25 Millimeter angibt und die Vi7000 damit dort hineinpasst.

Fehlerhafte Grafik

Unternehmen, Politik und Gesellschaft ringen um kluge Regeln für KIs, c't 15/2023, S. 28

In dem an eine OECD-Grafik angelehnten Balkendiagramm auf Seite 30 wurden einige in der Quelle enthaltene Fehler reproduziert, auf die uns unser Leser André Peinl hinwies. Insbesondere stimmt die Skalierung der Balken nicht: Zum Beispiel muss der Balken für 137 Milliarden Parameter ungefähr doppelt so lang sein wie der für 11 Milliarden und mindestens doppelt so lang wie der für 6 Milliarden Parameter.

Der Schätzwert für GPT-4 ist deutlich zu hoch, realistische Schätzungen liegen zwischen einer und 1,8 Billionen Parametern. Das größte offengelegte Modell aus der FLAN-Familie hat nicht 137, sondern 11 Milliarden Parameter. Eine korrigierte und überarbeitete Darstellung haben wir in der Online-Version des Artikels veröffentlicht.

Laufzeiten vertauscht

Mittelklasse-Smartphones im Test, c't 15/2023, S. 98

Im Balkendiagramm haben wir die Messungen des 3D-Spiel-Dauerlaufs (vorletzte Spalte) vertauscht. Richtig lauten die Laufzeiten: Google Pixel 7a 10,3 h; Samsung Galaxy A54 16,5 h; Xiaomi Poco F5 Pro 20,9 h.

Fragen zu Artikeln

✉ Mail-Adresse des Redakteurs am Ende des Artikels

☎ Artikel-Hotline
jeden Montag 16–17 Uhr
05 11/53 52-333

EXTRA


COMPUTER GMBH

NEUES **LOGO** | NEUE **WEBSEITE** | NEUER **CHEF**

Die Qualität bleibt wie gehabt!




extracomputer.de





WIR TEILEN KEIN HALBWISSEN WIR SCHAFFEN FACHWISSEN



12.09.



Internetausfälle kompensieren

Fällt die Internetanbindung im Unternehmen aus, steht oftmals der ganze Betrieb. Dieser Workshop vermittelt einen Überblick über aktuelle Techniken zu redundanten Internet-Anbindungen von Firmenstandorten.



18.10.



Einführung in den Kea DHCP Server

Der Workshop gibt eine vollständige Einführung in die neue Kea-DHCP-Software auf Unix- und Linux-Systemen. Sie lernen, wie man das Kea-DHCP-System installiert, konfiguriert und wartet.



20. – 21.11.



Dienste mit SELinux absichern

SELinux einfach abzuschalten, wenn es Probleme gibt, ist üblich, aber unklug. Der Workshop zeigt, wie man das System stattdessen so nutzt, dass alles besser abgesichert ist und trotzdem funktioniert.



23.11.



Einführung in GitLab

Der Workshop bietet einen Einstieg in den Betrieb einer eigenen GitLab-Instanz. Sie lernen GitLab initial aufzusetzen, sowie Ihre Instanz zu konfigurieren und an eigene Anforderungen anzupassen.




28. – 29.11.



Docker und Container in der Praxis

Der Workshop für Entwickler und Administrierende behandelt neben theoretischem Wissen über Container auch Herausforderungen im Alltag und eigene Container-Erfahrungen auf der Kommandozeile.




30.11.+07.12.



CI/CD mit GitLab

Der zweitägige Workshop bietet eine praktische Einführung in die GitLab-CI-Tools und zeigt, wie man damit Softwareprojekte baut, testet und veröffentlicht.

Sichern Sie sich Ihren Frühbucher-Rabatt:
www.heise-events.de






Bild: David Inderfeld / dpa

Gesundheitsrisiko Telematik

Technikpannen überschatten Neustart des E-Rezepts

Seit dem 1. Juli können Patienten bundesweit in Apotheken E-Rezepte mit ihrer Gesundheitskarte einlösen. Doch zum Start versagte die Telematikinfrastruktur erneut und leitete zudem über hunderttausend Krankmeldungen monatelang an falsche Adressaten, ohne dass dies auffiel.

Von Detlef Borchers

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens soll nach den Worten von Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit

dem E-Rezept einen „Turbo-Schub“ bekommen: Neben den bekannten Verfahren Papierausdruck (altbacken) und Rezept-App (schick) kommt nun auch die Gesundheitskarte zum Einsatz. Mit ihr können Patienten in der Apotheke elektronische Rezepte einlösen.

Bislang bekam man für das E-Rezept entweder einen Papierausdruck mit Data-matrixcode, den die Apotheke per Scanner einliest, oder man zückte sein Smartphone mit einer App, die die E-Rezepte verwaltet. Um sich gegenüber der App zu authentifizieren, musste man seine Gesundheitskarte unter ein NFC-fähiges Smartphone halten und eine sechsstellige PIN eingeben. Diese Prozedur überforderte nicht nur ältere Patienten. Dazu trugen groteske Verfahren bei, mit denen einige Kranken-

kassen die Identität ihrer Mitglieder feststellen wollten, bevor sie ihnen Karte und PIN aushändigten.

Karte genügt

Das alles wurde nun vereinfacht. Um ein Rezept abzuholen, braucht man weder App noch PIN oder Ausdruck, sondern nur noch seine Gesundheitskarte. Der Arzt kann Rezepte ausstellen, wenn die Karte mindestens einmal im laufenden Quartal im Lesegerät der Praxis steckte. Seine Verschreibungen landen auf einem Rezeptserver in der Telematikinfrastruktur (TI) – einem vom Internet abgekoppelten Sicherheitsnetzwerk zum Austausch von Gesundheitsdaten. Zum Abholen steckt man seine Gesundheitskarte in das Lesegerät der Apotheke, die das Rezept vom Server anfordert und bei erfolgreicher Übermittlung die Medikamente aushändigt.

Wenn alles reibungslos klappt, hat das neue Verfahren enorme Vorteile: Patienten müssen sich keine sechsstellige PIN mehr merken und können einfach Angehörige oder Freunde mit der Karte losschicken, um ihre Medizin zu holen. Für ein Folgerezept im selben Quartal müssen sie nicht mehr extra in die Praxis kommen. Um Missbrauch vorzubeugen, sollten sie ihre Krankenkasse jedoch umgehend informieren, falls ihre Karte verloren geht oder geklaut wird.

Nachteile gegenüber App und Ausdruck gibt es nur wenige: So kann der Arzt im Fall der Abholung mit Karte keine Informationen zur Einnahme übermitteln. Wurde ein Medikament „aut idem“ verordnet, sieht nur der Apotheker, ob eine Substitution durch ein ähnliches Präparat verboten ist. Und wenn mehrere Arzneimittel alternativ verordnet sind, muss der Apotheker beim Patienten nachfragen, welches Arzneimittel er ausgeben soll.

Systemausfall zum Start

Alles könnte so einfach sein, wenn die Technik mitspielen würde. Immerhin sind die meisten Verwaltungsprogramme der Praxen vorbereitet. Sie können die Rezepte ohne Umstellung oder Software-Update auf den TI-Server hochladen. Das klappt aber nur, wenn die Telematikinfrastruktur auch funktioniert und der Dienst für die E-Rezepte läuft – doch genau daran haperte es am Startwochenende.

Bereits am Sonntag, dem 2. Juli, war die TI für mehrere Stunden nicht erreichbar, weil das zentrale Routing des TI-

Dienstleisters Arvato ausgefallen war. Am Montag funktionierte das Routing zwar wieder, aber der E-Rezept-Dienst war bis 10:30 Uhr gestört. Die Ärzte konnten keine E-Rezepte auf den Server laden und die Apotheken keine Rezepte abrufen – und das zu Beginn eines neuen Quartals, wenn es in den Praxen ohnehin hektisch zugeht.

Als wir am Montagnachmittag ein E-Rezept mit der Gesundheitskarte einlösen wollten, kam es zu weiteren Verzögerungen: Wo sonst die App oder der Papierausdruck in Sekunden eingescannt sind, brauchte das Verwaltungssystem der Apotheke rund fünf Minuten, um das auf dem Server hinterlegte Rezept zu finden.

Umgeleitete Gesundheitsdaten

Wie instabil die TI noch immer ist, zeigt ein weiterer Vorfall: Ärzte und Apotheken kommunizieren innerhalb der TI über den KIM-Dienst (Kommunikation in der Medizin), ein POP3-Mailsystem. Hier kam es zu einem folgenschweren Konfigurationsfehler: Das Softwarehaus Medatixx teilte am 30. Juni mit, dass im zentralen Verzeichnisdienst der KIM-Adressen (technisch ein LDAP-Verzeichnis) eine Domain-ID doppelt vergeben wurde, einmal an eine Arztpraxis und einmal an die AOK Niedersachsen. Dies hatte zur Folge, dass seit September 2022 insgesamt 116.466 elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU), die an die AOK adressiert waren, stattdessen bei der Arztpraxis landeten – ein Großteil davon von Mai bis Juni. Ein tückischer Fehler, der seltsamerweise nur mit der Medatixx-Software x.concept aufgetreten sein soll. Unklar ist bislang, wer für die Fehlkonfiguration verantwortlich ist und warum sie ein Dreivierteljahr lang nicht auffiel.

Bis auf Weiteres empfahl Medatixx seinen Kunden in einer Warnmeldung, die AU-Bescheinigungen wie früher auszudrucken und per Post an die AOK zu schicken. Gleichzeitig beruhigte man die Teilnehmer: Eine Verletzung des Datenschutzes liege nicht vor, denn die Arztpraxis unterliege dem ärztlichen Berufsgeheimnis.

Verantwortung abgeschoben

Doch Medatixx und die LDAP-Administratoren weisen jede Verantwortung von sich. Ausbaden sollen den Pfusch nun die Ärzte, die die eAUs vermeintlich an die AOK verschickt oder die solche ungewollt empfangen haben. Medatixx teilte ihnen mit: „In Ihrer Rolle als Verantwortlicher

für die Daten, obliegt es Ihnen zu prüfen, ob Ihnen aus diesem Vorfall zum jetzigen Zeitpunkt oder später Pflichten erwachsen (insbesondere Meldepflichten gegenüber Behörden). In jedem Fall sollten Sie Ihren Datenschutzbeauftragten über den Vorfall informieren, wenn Sie einen solchen bestellt haben. Wir bitten Sie jedoch um Verständnis dafür, dass wir Sie nicht rechtlich beraten dürfen.“

Lag es früher in der Verantwortung der Versicherten, den Arbeitgeber von der Arbeitsunfähigkeit zu informieren, sollen mit der Digitalisierung nun die Ärzte für eine korrekte Abwicklung der eAUs haften – selbst wenn sie gar keine Chance haben, den Fehler zu bemerken. Ob die Argumentation von Medatixx juristisch korrekt ist, darf bezweifelt werden.

Die Laune der Ärzte ist ohnehin schon im Keller. Seit dem 1. Juli bekommen sie nämlich nur noch eine überaus bescheidene Vergütungspauschale zur Anschaffung des nötigen Equipments zum Anschluss an die TI. Festgelegt wurde sie vom Bundesgesundheitsministerium, nachdem sich Kassenärzte und Krankenkassen in monatelangen Verhandlungen nicht einigen konnten.


Die neue TI-Pauschale ist von der Größe der Praxis abhängig: Eine Praxis mit zwei Ärzten bekommt 238 Euro im Monat. Doch dazu muss sie alle vorhandenen Dienste der TI lückenlos nutzen. Im Kleingedruckten schreibt das Ministerium: „Bei mindestens zwei fehlenden Anwendungen oder fehlender Anbindung an die TI wird keine TI-Pauschale gezahlt.“ Darunter listet es die sechs Dienste auf: Notfalldatenmanagement, Medikationsplan, Patientenakte, KIM, die eAU und – ab 1. Januar 2024 – das E-Rezept. Bereits bei einer fehlenden Anwendung kann die Pauschale gekürzt werden.

Versäumte Kontrollen

Doch die beste Praxis-EDV nützt nichts, wenn die TI den Anforderungen nicht gewachsen ist und im Ernstfall versagt. Während Gesundheitsminister Lauterbach bei den Ärzten den Sanktionsdruck zur Digitalisierung erhöht, lässt er ihn bei den Betreibern der TI weiter schleifen. So haftet die Gematik GmbH als oberste Aufsichtsstelle für die TI weder für Pannen wie am ersten Juliwochenende noch für monatelange Datenschutzverstöße wie bei der Fehlkonfiguration des KIM-Dienstes. Das hatte Lauterbachs Vorgänger Jens Spahn noch im September 2020 in das Patientendatenschutzgesetz (PDSG) diktiert.

§ 307 PDSG nennt stattdessen Ärzte und Praxen sowie „Anbieter des Zugangsdiens“ als Verantwortliche für Datenschutzverstöße. Die Gematik lege zwar „konzeptionelle und regulatorische Vorgaben, Maßnahmen zur Qualitätssicherung und zur Gefahrenabwehr“ fest. Sie sei aber nicht auf „operativer Ebene“ tätig und somit datenschutzrechtlich für die Verarbeitung der Daten nicht verantwortlich, heißt es in den Erläuterungen zum Paragrafen. Würde die Gematik ihren Kontrollpflichten nachkommen, hätte ihr das KIM-Desaster deutlich früher auffallen müssen.

Solange die Planer und Wächter der TI für Fehler nicht zur Verantwortung gezogen werden können, müssen Patienten mit weiteren Ausfällen und Pannen rechnen, die womöglich erst nach Monaten auffallen. Für Rezepte und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sollten sie daher sicherheitshalber auch weiterhin Papierausdrucke mitnehmen – falls die Server wieder einmal ausfallen oder ihre Krankmeldungen an die falsche Adresse schicken. (hag@ct.de) **ct**



Wer sichergehen will, das seine Krankmeldung nicht in falsche Hände gelangt, greift lieber zum Papierformular. Neun Monate lang landeten über hunderttausend elektronische Krankmeldungen bei einer Arztpraxis statt bei der AOK Niedersachsen.

Nachhaltig erfrischt

Alte (Windows-)Rechner gezielt aufrüsten



Diagnosetipps für lahme Rechner	Seite 16
SSD nachrüsten oder tauschen	Seite 20
Windows-Installation umziehen	Seite 22
PC-Grafikkarte umrüsten	Seite 24
Prozessor austauschen	Seite 28
Arbeitsspeicher erweitern	Seite 30
Was sich bei Notebooks tauschen lässt	Seite 32
Linux statt Windows installieren	Seite 34

Das Aufrüsten eines Computers spart Geld, schon die Umwelt und auch Ihre Nerven, weil Sie Ihre Installation nicht auf ein neues Gerät umziehen müssen. Unsere Tipps erklären, welche Maßnahmen das größte Leistungsplus versprechen.

Von Christof Windeck

Wenn der alte Rechner zu sehr lahmt, reißt der Geduldsfaden. Dann stellt sich die Frage: Neukauf oder Aufrüsten? Die Antwort hängt außer von Ihren Vorlieben vor allem von drei Dingen ab: Welche Aufgaben der Alt-PC noch stemmen soll, wie lange Sie ihn noch nutzen möchten und welche Technik derzeit drinsteckt. Unser Leitfaden liefert Hinweise, ob sich das Aufrüsten lohnt, was es ungefähr kostet und an welchen Knackpunkten es scheitern kann.

Die nachstehenden Artikel erklären Details zum Umrüsten von SSD (S. 20), Arbeitsspeicher (S. 30), Prozessor (S. 28) und Grafikkarte (S. 24). Der Artikel auf Seite 32 geht auf Notebooks ein und ab Seite 22 beschreiben wir, wie Sie eine bestehende Windows-Installation auf einen neuen Datenträger umziehen. Einen anderen Weg zu diesem Ziel haben wir in c't 16/2023 beschrieben [1]. Und falls es mit Windows nicht mehr weitergeht, finden Sie auf Seite 34 Tipps zum Linux-Umstieg.

Fangen wir mit der am einfachsten zu ermittelnden Eigenschaft eines Aufrüstkandidaten an: seinem Alter. Jenseits von sieben bis acht Jahren steigen Aufwand und Kosten für sinnvolle Umbauarbeiten deutlich an. Und am Horizont droht selbst für Windows 10 das Aus: Nach Oktober 2025 – also in rund zwei Jahren – wird ein Umstieg auf Windows 11 fällig, falls es nicht Linux sein soll. Doch Geräte mit Prozessoren, die vor dem Jahr 2017 (Intel) beziehungsweise 2018 (AMD) vorgestellt wurden, taugen nicht für Windows 11 [2].

Aufrüsten lohnt sich aber auch, wenn Sie damit immerhin zwei Jahre gewinnen; eine 512-GB-Byte-SSD oder 8 Gigabyte Arbeitsspeicher sind jeweils schon für weniger als 25 Euro zu haben. Eine andere

kostensparende Alternative zu einem neuen Windows-11-Rechner ist es, einen gebrauchten PC zu kaufen. Dann sollten Sie aber darauf achten, dass er gleich mit Windows 11 kommt und auch offiziell dafür taugt, siehe [2]. Rechnet in Ihrem PC oder Notebook ein Intel Core i ab der Generation 8000 oder ein AMD Ryzen ab Serie 2000, dann haben Sie kein Windows-11-Problem.

Lahmheits-Diagnose

Falls in Ihrem PC noch eine Magnetfestplatte rotiert und das Betriebssystem von dieser bootet, dann bringt ein Umstieg auf eine SSD enormen Schub, siehe Seite 20. Fühlt sich der Computer trotz SSD zu lahm an, ist die Ursachenforschung schwieriger. Glücklicherweise hat Windows mächtige Diagnose-Tools an Bord und es gibt weitere kostenlose Helfer [3]. Am Anfang stehen Geräte-Manager und Task-Manager. Beide rufen Sie rasch über das Auswahlmenü auf, welches erscheint, wenn Sie die Windows-Taste und „X“ gleichzeitig drücken. Der Task-Manager startet noch schneller mit der Tastenkombination Strg, Umschalt (Shift) und Esc. Zwei Klicks, zuerst auf „Mehr Details“ sowie dann auf „Leistung“, zaubern Diagramme hervor, die die aktuelle Auslastung der wichtigsten Systemressourcen CPU, RAM, Datenträger (Festplatte/SSD) und Grafikkarte (GPU) anzeigen.


Doch zuerst lohnt ein Blick in den Geräte-Manager. Denn der markiert „Geräte“ – damit sind sowohl einzelne Hardware-Komponenten als auch im Chipsatz eingebaute sowie virtuelle Funktionen gemeint –, mit denen Ihre Windows-Installation ein Problem hat. So kann ein Treiber fehlen und dann ist es möglicherweise kein Wunder, dass der Computer lahmt. Das gilt zum Beispiel für die Grafikkarte.

Im Idealfall zeigt der Geräte-Manager weder gelbe Ausrufe- noch Fragezeichen


und auch kein „unbekanntes Gerät“. Falls doch, steht Detektivarbeit an. Denn wenn Ihre Windows-Installation vermurkst oder falsch eingerichtet ist, lohnt sich erst einmal kein Hardware-Upgrade. Zuerst sollten Sie die vorhandene Installation auf Vordermann bringen. Der erste Schritt dazu ist Windows Update: Lassen Sie das System automatisch nach Updates suchen und bringen Sie es auf den jüngsten Stand. Mit etwas Glück spült Windows Update auch frische und fehlende Treiber ins System.

Ist der Geräte-Manager „sauber“, der PC aber trotzdem lahm, führt der nächste Diagnoseschritt in den Task-Manager und dort auf die bereits angesprochene Registerkarte „Leistung“. Sie zeigt in der linken Spalte eine Übersicht der wichtigsten Komponenten, die Sie der Reihe nach anklicken können, um mehr Details zu erfahren. Liegt etwa die Kurve der „Speicherauslastung“ des Arbeitsspeichers häufig über 80 oder gar 90 Prozent, dürfte mehr RAM die Reaktionsgeschwindigkeit Ihres Rechners verbessern.

Etwas schwieriger ist es, die CPU-Auslastung zu interpretieren. Das Diagramm können Sie per Rechtsklick von der Anzeige der summarischen Last auf die Last der einzelnen Kerne umstellen. Manche Software läuft vorwiegend auf einem einzigen CPU-Kern und wenn Ihr Prozessor beispielsweise vier hat, dann kann eine CPU-Auslastung von insgesamt rund 25 Prozent bedeuten, dass nur einer belastet ist. Ein Prozessor mit noch mehr Kernen hilft dann wenig – es müsste einer sein, der pro Kern deutlich schneller ist, doch ein



Blöd: Ein Gerät mit gelbem Warnhinweis im Geräte-Manager. Dafür sollten Sie zuerst Treiber beschaffen, bevor Sie an anderen Stellen im System nach Bremsklötzen suchen.



Weshalb Windows lahm, verrät oft schon der Task-Manager. Er zeigt, ob die CPU unter Volldampf keucht, ob es im RAM zu eng ist oder ob der Datenträger nicht hinterherkommt.

solcher lässt sich speziell bei Intel-Systemen selten nachrüsten, siehe Seite 28. Häufiger, aber leider längst nicht immer, können Sie einen Prozessor mit mehr Kernen einbauen.

Bei Notebooks und den meisten Mini-PCs kann man die CPU nicht austauschen. Falls hohe Prozessorlast der Flaschenhals ist, haben Sie bei einem solchen Rechner schlechte Karten. Auch die Grafikkarte lässt sich bei diesen kompakten Systemen nicht tauschen. Bessere Chancen bestehen bei RAM und SSD. Apple verlötet seit vielen Jahren aber auch diese Komponenten, hier lässt sich gar nichts intern aufrüsten. Wenn solche Rechner zu lahm sind, muss man in den sauren Apfel Neukauf beißen.

Desktop-PC: Gute Chancen

Die besten Möglichkeiten zum Aufrüsten bieten klassische Desktop-PCs. Die darin eingebauten Mainboards haben fast immer Wechselfassungen für Speichermodule und oft noch einen freien SATA- oder M.2-Anschluss für eine größere oder schnellere SSD. ATX-Netzteile liefern den nötigen Strom für Erweiterungen.

Sind auf dem Mainboard noch DIMM-Fassungen für Speichermodule frei, gelingt ein Upgrade meistens kinderleicht. Aber auch der komplette Austausch der DIMMs ist nicht schwierig, siehe Seite 30. Falls Ihr Board aber noch DDR2-RAM braucht, raten wir vom Upgrade eher ab, denn solche Riegel sind überproportional teuer und etliche älteren Systeme kommen mit den heute wünschenswerten Kapazitäten ab 4 GByte nicht zurecht.

Vielen älteren Desktop-PCs haucht eine stärkere Grafikkarte noch die nötige 3D-Power für aktuelle Actionspiele ein; dazu sollte der Prozessor aber mindestens vier, besser sechs Kerne haben und auch 16 GByte RAM sind empfehlenswert. Ist das vorhandene Netzteil kräftig genug und auch Platz im Gehäuse, gelingt ein GPU-Tausch leicht, siehe Seite 24. Um allerdings aktuelle Spiele wenigstens in Full-HD-Auflösung ohne größere Abstriche bei der Bildqualität zu spielen, muss man schon eine Grafikkarte für mindestens rund 200 Euro kaufen. Wenn zu deren Einbau dann noch ein neues Netzteil fällig wird, vielleicht noch mehr RAM oder eine stärkere CPU, dann lohnt sich ein Umbau kaum noch.

Gebrauchter Neuling

Auch wenn das Aufrüsten der Hardware nicht mehr lohnt oder schlichtweg unmöglich ist, müssen Sie keinen nagelneuen PC kaufen. Schauen Sie sich zuerst auf dem Gebrauchtmrkt um. Viele Händler haben auch gebrauchte Geräte im Angebot und unsere Testkäufe in den vergangenen Jahren verliefen meistens zufriedenstellend [4, 5]. Anders als beim Kauf von Privat bekommen Sie vom seriösen Händler oft ein Jahr Gewährleistung, ein Rückgaberecht und meistens eine saubere und legale Windows-Installation. Achten Sie aber unbedingt auf Windows 11 – ein altes Gerät mit Windows 10 sollten Sie jetzt nicht mehr kaufen, weil sonst möglicherweise Sicherheitsupdates im Oktober 2025 versiegen.

Falls Sie einen sehr alten PC ersetzen müssen, dessen Rechenleistung aber noch knapp genügt hat, reicht vielleicht sogar ein sparsames und flüsterleises Schnäpp-

chen. Denn auf Plattformen wie eBay finden sich ausgemusterte Thin Clients wie der in [6] vorgestellte Fujitsu Futro S740 für unter 80 Euro. Darin steckt ein lüfterlos gekühlter Intel Celeron J4105 aus dem Jahr 2017 mit vier Kernen, der schneller rechnet als alte Dual-Cores wie der AMD A4-4000. Und der Celeron J4105 eignet sich sogar für Windows 11. Solche Thin Clients muss man aber meistens noch mit etwas mehr RAM und einer größeren SSD bestücken. Eine andere günstige Alternative ist der Mini-PC Intel NUC11ATKC4, der als Barebone rund 170 Euro kostet [7]. Mit 8 GByte RAM und einer 512-GByte-SSD kostet das Kistchen 220 Euro, die Windows-Lizenz kann man vom alten Rechner übernehmen [8] – aber Linux läuft ebenfalls problemlos.

Viel hilft nicht immer viel

Zwar braucht man zum Aufrüsten auch Glück, nämlich einen alten Rechner, der sich vernünftig erweitern lässt. Doch in vielen Fällen lohnt sich ein gezieltes Upgrade. Dabei muss man mit Augenmaß vorgehen und zuerst die eigenen Erwartungen klären. Denn eine lahme Ente lässt sich meistens nicht zum Rennpferd hochbrezeln. Nach unserer langjährigen Erfahrung bringt ein PC-Umbau erst dann spürbar mehr Geschwindigkeit, wenn man mindestens 30 Prozent Rechenleistung draufpacken kann. Achten Sie beim Aufrüsten also auf die Kosten und schätzen Sie die Möglichkeiten realistisch ein, die nachstehenden Artikel helfen dabei. (ciw@ct.de) 


Literatur

- [1] Axel Vahldiek, Fliegender Wechsel, Windows-Umzug mit dem aktuellen c't-WIMage, c't 16/2023, S. 124
- [2] Christof Windeck, Reine Willkür, Hintergründe und Tipps zu den Hardware-Anforderungen von Windows 11, c't 10/2023, S. 70
- [3] Christian Hirsch, Slowakisches Taschenmesser, Hardware-Probleme mit HWInfo diagnostizieren, c't 8/2022, S. 166
- [4] Benjamin Kraft, Arbeitsponys, Sechs kleine Rechner von gebraucht bis nobel, c't 10/2023, S. 106
- [5] Christof Windeck, So gut wie neu, Gebrauchte Hardware günstig und sicher einkaufen, c't 18/2022, S. 58
- [6] Christof Windeck, Nachnutzbar, Gebraucht gekaufter Thin Client Fujitsu Futro S740 für Bastelprojekte, c't 6/2023, S. 34
- [7] Christof Windeck, CeleNUC, Mini-PC: Der 160-Euro-Barebone Intel NUC11 mit Celeron N5105, c't 22/2022, S. 64
- [8] Axel Vahldiek, Schlüssel-Recycling, c't-KeyFinder liest Installationsschlüssel aus Windows – und zwar alle, c't 6/2023, S. 68

Diagnose-Tool CPU-Z: [ct.de/y8a2](https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html)

ZÜNDENDE IDEEN FÜR HYBRIDE ARBEITSWELTEN.

Cordaware **bestzero**® Verbindet Menschen mit Applikationen, nicht mit Netzwerken.



Remote Zugriff auf lokale Ressourcen **schnell** und **einfach** bereitstellen.

Keine offenen eingehenden Ports erforderlich => **Zero-Firewall-Config.**

Zeitgesteuerter und **2FA** bedingter Appzugriff.



✓ Verfügbar für Windows, macOS, Linux und Android

Cordaware GmbH Informationslogistik +++ Fon +49 8441 8593 200 +++ info@cordaware.com +++ www.cordaware.com





SSD-Upgrade

Schneller Massenspeicher bringt PCs in Schwung

Eine SSD ist Grundvoraussetzung für einen schnellen PC, Festplatten taugen nur noch als Datenablage in der zweiten Reihe. Wir klären, welche SSD in welchen Rechner passt und wann es Zeit ist, sie gegen ein frisches Modell auszutauschen.

Von Lutz Labs

Nichts bringt einen PC so stark und so günstig in Schwung wie der Wechsel von einer Magnetfestplatte auf eine SSD. Oder anders gesagt: Wenn ein Rechner besonders lahm ist, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit noch eine Festplatte im Spiel. Beim Start des Betriebssystems oder einer Anwendung muss der Massenspeicher Tausende

kleiner Dateien finden und an die CPU liefern. Festplatten benötigen dazu wesentlich mehr Zeit, denn sie müssen zunächst den Lesekopf über die richtige Spur bringen und dann darauf warten, dass die gesuchten Sektoren vorbeikommen – SSD-Controller hingegen lesen einfach den passenden Sektor und geben das Ergebnis quasi in Echtzeit weiter. Die Zeiten für den Zugriff auf eine Datei sinken von einigen Millisekunden in den Bereich von Mikrosekunden.

Deshalb fühlt sich ein Rechner mit einer SSD bei ansonsten gleicher Hardware viel schneller an als mit einer Festplatte. Windows startet innerhalb von Sekunden, selbst das Office-Paket ist quasi sofort da. Eine solch starke Beschleunigung erfährt man jedoch nur beim Umstieg von Festplatte auf SSD, den Wechsel von einer SSD auf eine noch schnellere SSD spürt kaum jemand.

Hauptsache SSD

Wenn in Ihrem Rechner tatsächlich noch eine Festplatte steckt, dann wird es Zeit.

Nicht nur, um den Rechner zu beschleunigen, sondern zunächst, um die Daten zu sichern. Wie alt ist die Festplatte? Mehr als drei Jahre und aus der Garantie heraus? Dann glaubt der Hersteller offenbar nicht, dass seine Festplatte wesentlich länger durchhält – aus welchem Grund sollten Sie das also tun?

Selbst eine zehn Jahre alte Festplatte wird per SATA mit dem PC verbunden sein, noch ältere Schnittstellen lassen wir bei dieser Betrachtung außen vor. Am einfachsten ist es, die Festplatte durch eine SATA-SSD im 2,5-Zoll-Gehäuse zu ersetzen. Die Anschlüsse passen, beim Austausch einer Notebookfestplatte sitzen sogar die Befestigungslöcher an der richtigen Stelle. Im Desktopgehäuse spielt die Befestigung der SSD eine untergeordnete Rolle, zur Not tut es ein Streifen Klebeband.

Falls die alte Festplatte wirklich schon zehn Jahre auf dem Buckel hat, besorgen Sie sich zudem ein neues SATA-Kabel – ältere SATA-Versionen hatten geringere Anforderungen an das Kabel, und korrodierte Stecker und Buchsen verursachen durchaus Probleme, die man sich so von vornherein vom Hals hält.

Apropos ältere SATA-Versionen: Die seit 2008 aktuelle Version SATA-6G überträgt 6 Gbit/s. Der Vorgänger reicht mit maximal 3 Gbit/s für Festplatten immer noch aus, aber aktuelle SSDs sind beim Lesen schneller. Vom Kauf einer PCIe-Karte mit schnelleren SATA-Ports raten wir dennoch ab; ein Unterschied dürfte in der Praxis nicht wahrnehmbar sein.

Wie Sie Windows und Ihre Daten auf die neue SSD bekommen, beschreiben wir ab Seite 22. Falls es keine freien SATA-Ports zum Kopieren auf das neue Laufwerk gibt, hilft ein USB-SATA-Adapter weiter [1]. Der könnte zudem nach dem Umstieg zusammen mit der alten Festplatte für ein zusätzliches Backup Ihrer Daten sorgen.

Neue SSD

Natürlich gibt es auch Gründe dafür, eine SSD durch eine neue zu ersetzen. Bei den Flash-Medien sollte man ebenfalls die Garantiefristen im Kopf behalten, denn sie nutzen sich durch das Beschreiben ab – gerade bei älteren SSDs spielt das eine Rolle. Außerdem wird fast jedes Laufwerk einmal zu klein und auch der Tausch des Mainboards kann ein Grund für einen Wechsel sein.

In älteren PCs findet man nur selten einen M.2-Slot, und wenn doch, dann kann

man ohne Studium des Handbuchs kaum sagen, ob sich der Slot für PCIe-SSDs eignet oder für SATA-SSDs im M.2-Format – auch solche gibt es, wenn auch mittlerweile seltener. Manche dieser älteren M.2-Slots eignen sich zudem nicht als Platz für das Startlaufwerk. Für solch unbekannte Situationen raten wir dazu, den M.2-Slot weiterhin frei zu lassen und die alte SATA-SSD durch eine neue SATA-SSD zu ersetzen. Zum Ziel führt der gleiche Weg wie beim Wechsel von einer Festplatte: Klon erzeugen, alte SSD aus- und neue einbauen, fertig. Das bringt zwar nicht mehr Geschwindigkeit, aber höhere Datensicherheit.

Schnellere SSD

Die Königsklasse sind SSDs im M.2-Format mit PCIe-Anschluss. Diese sind deutlich schneller, die schnellsten lesen große Dateien mit mehr als der 20-fachen Geschwindigkeit einer SATA-SSD. Auf älteren Mainboards wird man wahrscheinlich M.2-Slots nach PCI Express (PCIe) 3.0 finden. Dann reicht zwar im Prinzip eine 3.0er-SSD aus, eine mit PCIe 4.0 kostet aber kaum mehr. SSDs mit PCIe 5.0 sind aktuell noch sehr teuer und in einem alten PC Overkill.

Der Einbau einer M.2-SSD kann etwas länger dauern. Das liegt aber vor allem daran, dass Sie die Schraube finden müssen, die die SSD im M.2-Slot auf dem Mainboard fixiert. Wenn auf dem Board noch nie eine M.2-SSD befestigt war, liegt sie wahrscheinlich noch in der Verpackung des Mainboards. Manchen PCIe-SSDs liegt jedoch eine zusätzliche Schraube bei; schauen Sie zuerst in deren Verpackung nach.

M.2-SSDs mit zwei Kerben in der Anschlussleiste arbeiten entweder mit dem älteren SATA-Protokoll oder (seltener) nur zwei PCIe-Lanes. Superschnelle PCIe-SSDs brauchen einen Kühlkörper (Mitte), die kleinen 2230er-SSDs sind vor allem in Spielkonsolen verbreitet.



Die meisten PCIe-SSDs sind 22 Millimeter breit und 80 Millimeter lang; die Bezeichnung dafür lautet M.2-2280, eine solche SSD sollten Sie auch kaufen. Es gibt noch die Formate 2230, 2242, 2260 und 22110 – die letzten Stellen bezeichnen die Länge der SSD. Zur Befestigung auf dem Mainboard muss an passender Position eine Hülse mit Innengewinde für die Befestigungsschraube sitzen; meistens dürfte die schon in der richtigen Position bei 80 Millimetern sein. Wenn nicht, können Sie diese mit einer Kombizange losschrauben und versetzen. Wenn die PCIe-SSD erst einmal im Slot steckt, starten Sie den Klonvorgang.

Etwas komplizierter wird es, wenn es lediglich einen M.2-Slot gibt und Sie die darin steckende SSD durch eine größere ersetzen wollen. Zum Klonen benötigen Sie dann einen USB-Adapter für PCIe-

SSDs [1]. Mithilfe unseres Sicherungsprogramms c't-WIMage aber können Sie sich den Kauf sparen; Details dazu finden Sie in [2].

Vor dem Austausch der SSD im Desktop-PC trennen Sie diesen vom Stromnetz. Bei Notebooks reicht das nicht, denn im Inneren sitzt schließlich ein Akku. Bauen Sie diesen möglichst aus, bevor Sie die SSD tauschen. Ist das unmöglich, dann sollten Sie im Handbuch nachsehen, wie Sie den Massenspeicher sicher tauschen können.

Preisführer

Aktuelle SSDs sind billig, für eine 1-TByte-SSD muss man nicht einmal mehr 40 Euro ausgeben – fast egal, ob es SATA oder PCIe sein soll. Wer lieber die SSD eines bekannten Herstellers kauft, zahlt dann 50 Euro. Die Preise für 2-TByte-SSDs starten bei etwa 75 Euro, für 4 TByte sind mindestens 180 Euro fällig.


Wer mit 4 TByte nicht auskommt, kann eine weitere Festplatte oder SSD in den PC einbauen – doch verwenden Sie bitte nicht das alte Modell weiter, wenn es schon ein paar Jahre alt ist. Bei Festplatten lautet die Frage nicht, ob sie ausfallen, sondern lediglich, wann sie ausfallen. Das alte Laufwerk, egal ob Festplatte oder SSD, kann jedoch immer noch als zusätzliches Backuplaufwerk dienen. (ll@ct.de) **ct**



SATA-SSDs im 2,5-Zoll-Format (rechts) passen in die Rahmen alter Notebookfestplatten (links). Alte 3,5-Zoll-Festplatten ersetzt man ebenfalls besser durch eine SSD.

Literatur

- [1] Lutz Labs, Neuer Platz für alten Speicher, Gehäuse für Festplatten und SSDs aller Art, c't 6/2019, S. 114
- [2] Axel Vahldiek, Fliegender Wechsel, Windows-Umzug mit dem aktuellen c't-WIMage, c't 16/2023, S. 124



Ad-hoc-Windows-Umzug

Installation auf neuen Datenträger übertragen mit dem c't-Notfall-Windows

Regelmäßig landen müde Windows-PCs oder -Notebooks zur Lebensverlängerung auf meinem Tisch: Ich rüste sie auf eine SSD um oder implantiere eine größere. Dieser Artikel gibt Tipps, wie das mit geringem Aufwand schnell gelingt.

Von Peter Siering

Soll der Datenträger ersetzt werden, auf dem Windows installiert ist, genügt es nicht, alle Dateien simpel zu kopieren: Das liegt daran, dass Windows einige Systemdateien auf andere Partitionen verteilt, die Sie im Explorer nicht zu sehen bekommen, und auch daran, dass Sie auf manche Dateien und Ordner aus Sicherheitsgründen nicht mal mit Administratorrechten zugreifen dürfen oder weil diese gerade exklusiv von einer Anwendung geöffnet sind.

Zum Glück gibt es Spezialwerkzeug, das die Aufgabe meistert, zumindest für gängige Fälle, bei denen sich die Anschlussmethode des Datenträgers nicht ändert. An exotischen Konfigurationen, BitLocker-verschlüsselten Platten, allzu schadhafte Windows-Installationen und

mehreren parallel installierten Betriebssystemen scheitern sie. Ich benutze unser c't-Notfall-Windows, das Sie dazu bauen und auf einen USB-Stick übertragen müssen [1]. Es enthält passendes Werkzeug und minimiert Probleme, weil die kopierte Windows-Installation während des Kopierens nicht läuft.

Schließen Sie den neuen Datenträger zunächst provisorisch an den ausgeschalteten PC an, etwa an einem freien SATA-Port des Desktop-PCs oder per USB-Adapter etwa an ein Notebook. Wenn der PC über weitere Festplatten verfügt, trennen Sie diese vor dem Einschalten vorübergehend von der Stromversorgung, sodass sie im Notfall-Windows keine Verwirrung stiften.

Nach dem Start des Notfallsystems sollten Sie sich vergewissern, dass es sowohl den zu kopierenden Originaldatenträger als auch den neuen Zieldatenträger sieht. Ich nutze dafür das Programm „Minitool Partition Wizard“, mit dem ich auch die Kopie erstellen lasse.

Das Programm kann die Partitionsgröße anpassen, sodass Sie Windows auch von einer weitgehend unbelegten Magnetplatte auf eine kleinere SSD übertragen oder eben von einer zu eng gewordenen SSD auf eine größere kopieren können. Beim Start bietet das Programm ein Update an, lehnen Sie das ab. Es schlägt in der Notfallumgebung ohnehin fehl und ist unnötig, die ältere Fassung genügt.

Die Bedienung ist etwas gewöhnungsbedürftig. Meine Empfehlung lautet, den Wizard zu verwenden. Wählen Sie den für „Copy Disk“ aus. Er fragt Quell- und Ziellaufwerk ab, bietet von sich aus an, die Größe der Partitionen automatisch anzupassen, räumt jedoch auch die Möglichkeit ein, diese zu verändern. Von sich aus legt das Programm mit dem Kopieren nicht los. Wenn Sie sich durch den Wizard geklickt haben, legt der im Programm einen Arbeitsauftrag an, dessen Details Sie links im Fenster angezeigt bekommen. Erst wenn Sie den Auftrag mit „Apply“ starten, legt das Programm mit dem Kopieren los. Währenddessen zeigt es den Fortschritt an.

Nach erfolgreich abgeschlossenem Kopiervorgang fahren Sie den PC herunter. Trennen Sie unbedingt den Originaldatenträger oder bauen Sie ihn im Fall eines Notebooks aus und legen ihn zur Seite. Sonst drohen Probleme bis zum Datenverlust.

Setzen Sie den neuen Datenträger in das Gerät ein. Nach dem Einschalten findet der alte PC den neuen Datenträger normalerweise, ohne dass Sie irgendetwas dafür tun müssen, und startet auch so gleich Windows; beim Wechsel von einer Magnetplatte auf eine SSD geht das bedeutend schneller.

Sämtliche Software, die vorher installiert war, ist weiterhin da. Eine erneute Aktivierung ist nicht erforderlich, sofern nur die Platte getauscht wird. Es kann sein, dass das nicht für Software gilt, die besonders lästige Kopierschutzverfahren verwendet. Hier müssen Sie gegebenenfalls beim Hersteller nachhaken.

Beim Umstieg auf einen größeren Datenträger läuft jetzt auch eine Windows-Installation wieder rund, die vorher wegen Platzmangel unter Schnappatmung litt. Mit etwas Glück wiederbelebt man so sogar Installationen, die von einer malden Magnetplatte mit häufigen Lesefehlern massiv ausgebremst wurden; das klappt aber nur dann sicher, wenn nicht schon einzelne Sektoren komplett unlesbar waren. Hier gilt: Versuch macht klug. Gefahr besteht keine, schließlich starten Sie nach dem Übertragen auf den neuen Datenträger nur eine Kopie; wenn die nicht läuft, liegt das Original ja noch auf der Seite.

Alternativen

Wenn der erste Start nicht klappt, dann war womöglich schon am Ausgangsdaträger oder dessen Windows-Boot-



Bei einem Notebook schließt man für das Übertragen der Windows-Installation den neuen Datenträger zunächst per USB an; an einem Desktop-PC eignet sich ein freier SATA-Port. Wichtig: Nach dem Kopieren dürfen alter und neuer Datenträger niemals gleichzeitig angeschlossen sein.

konfiguration etwas faul. Sie haben drei Möglichkeiten: Entweder Sie versuchen sich an einer Reparatur der Bootkonfiguration; unsere Artikel zum Notfall-Windows enthalten eine passende Anleitung [1].

Oder Sie nehmen einen weiteren Anlauf mit einer grundsätzlich anderen, aus unserer Sicht solideren Kopiermethode mit c't-Wimage [2], die wir in c't 16/2023, Seite 124 aktualisiert veröffentlicht haben. Für diese Methode

spricht unter anderem, dass die Kopie aus dem laufenden Windows heraus erstellt wird, also alle dort installierten Treiber nutzen kann.

Oder Sie kapitulieren und geben den Versuch auf, die bestehende Installation auf den neuen Datenträger zu überspielen und stecken die gesparte Zeit lieber in eine Neuinstallation – das ist oft keine schlechte Idee.


Zum Schluss erneut die Warnung: Den Originaldatenträger sollten Sie niemals direkt an die kopierte Windows-Installation heranlassen, wenn diese gerade gebootet ist, also: Egal wie Sie den Datenträger verbinden, per USB oder SATA, Windows kann die darauf liegenden Partitionen nicht von der Kopie unterscheiden. Insbesondere beim Booten mit beiden verbundenen Datenträgern sind diese Verwicklungen möglich, die langfristig ziemlich sicher in Datenverlust münden. Um nach erfolgreichem Umzug den alten Datenträger weiter nutzen zu können, sollten Sie ihn an einem anderen PC oder mit dem Notfall-Windows löschen. (ps@ct.de) **ct**

Literatur

- [1] Stephan Bäcker, Peter Siering, c't-Notfall-Windows 2023, Überarbeiteter Bausatz mit vereinfachter Bedienung, c't 2/2023, S. 14
- [2] Axel Vahldiek, Fliegender Wechsel, Windows-Umzug mit dem aktuellen c't-WImage, c't 16/2023, S. 124

Download c't-Notfall-Windows:
ct.de/y8xw

Das Minitool Partition Wizard, das als ältere Version im c't-Notfall-Windows enthalten ist, genügt zum Kopieren einer bootfähigen, regulären Windows-Installation von einem alten auf einen neuen Datenträger.





Bilderschicker

PC mit neuer Grafikkarte aufwerten

Wenn die Grafikeinheit des alten PCs schwächelt oder sogar ausfällt, muss Ersatz her. Bei vielen Rechnern kann man leicht eine neue Grafikkarte einbauen und erhält einen starken 3D-Schub. Unsere Aufrüstempfehlungen geben Hilfestellung bei Auswahl und Einbau für Spieler, Kreative und Bildschirmarbeiter.

Von Carsten Spille

Ist die Grafikeinheit Ihres PCs nicht in der Lage, den neuen Ultra-HD-Bildschirm mit 60 Hertz anzusteuern? Können Sie bei Ihrem langerwarteten Lieblingsspiel die einzelnen Bilder mitzählen, sodass an Spielfreude nicht zu denken ist? Oder meckert die hippe KI-Anwendung, Ihre Grafik habe zu wenig Speicher oder sei gar inkompatibel? Dann wird es Zeit, über ein Upgrade nachzudenken, egal ob Sie zuvor eine im Prozessor integrierte Grafik oder bereits eine gesteckte Grafikkarte benutzt haben.

Eines der wichtigsten Kriterien beim Aufrüsten ist meist das Alter des PCs. Zählt der schon deutlich über 10 Lenze, lohnt sich eine teure Grafikkarte nur in Ausnahmefällen. Ist er jünger, sollten Sie zuerst prüfen, ob der PC einen freien PCI-Express-Steckplatz mit 16 Lanes, also die

ganz lange Version, hat. Ob das Version 2.0, 3.0 oder 4.0 ist, spielt für die Kompatibilität erst mal keine Rolle und selbst Version 3.0 gibt es seit 2012, also schon 11 Jahre, sodass diese Voraussetzung bei den allermeisten PCs kein Problem sein sollte. Von PCI-ohne-Express-Grafikkarten, die es auch noch vereinzelt gibt, raten wir ab.

Wer eine Grafikkarte für schicke und aufwändige 3D-Spiele oder KI-Anwendungen nutzen will, braucht ein leistungsfähigeres Modell, welches mehr als die 75 Watt schluckt, die der PCIe-Steckplatz maximal bereitstellt. Ein Zusatzstecker vom Netzteil ist dafür nötig. Schauen Sie nach, ob Ihr Netzteil einen solchen „PCIe-Stromstecker“ hat. Für PCs der letzten 10 Jahre stehen die Chancen zwar gut, aber viele und vor allem billige Komplett-PCs wurden auch danach noch ohne die Strippe(n) ausgeliefert.

Ein Sechspol-Stecker liefert 75 Watt, einer mit acht Adern 150 Watt. Man kann zwar mit Adaptern zum Beispiel aus zwei sechs- einen achtpoligen Anschluss machen oder gar die Molex-Stromstecker des Netzteils in den Zwangsdienst pressen, aber für einen stabilen Betrieb raten wir speziell von Letzterem eher ab. Wenn Ihr Netzteil ab etwa 450 Watt und einen 8-Pol-Stecker hat, nicht älter als zehn Jahre ist

und von einem Markenhersteller stammt, sind die grundsätzlichen Voraussetzungen gegeben, um eine aktuelle Grafikkarte mittlerer Leistungsfähigkeit einzubauen. Ansonsten müssen Sie auch das Netzteil tauschen.

Eingerahmt

Nicht nur die Technik, auch die Größe vieler Grafikkarten hat in den vergangenen Jahren einen merklichen Schritt gemacht. Waren Längen von mehr als 30 Zentimetern und eine Dicke von mehr als zwei Steckplatzbreiten früher High-End-Karten vorbehalten, sind heute oft schon schwachbrüstige Modelle wie die Radeon RX 6500 XT oder GeForce RTX 4060 in solchen Dimensionen erhältlich, obwohl das unnötig und eine kompaktere Karte desselben Typs genauso leistungsfähig ist.

Für Aufrüster bedeutet das, vor der Kaufentscheidung das Maßband anzulegen und zu prüfen, wie lang und hoch die Grafikkarte maximal sein darf, bevor sie an die Gehäusewand respektive den Deckel stößt und wie viele Steckplätze die Kühlkonstruktion belegen darf. Bei der Steckplatzzahl sollten Sie im Idealfall ein wenig Freiraum einplanen – ein freier Steckplatz genügt, damit die Lüfter des neuen Pixelbolids möglichst ungehindert frische Luft ansaugen können.

Bildanzeiger

Ist nur ein Monitorausgang defekt oder soll eine wirklich uralte Grafikkarte ersetzt werden, dann genügt ein Modell für unter 100 Euro wie die Nvidia GeForce GT 1030. Noch ältere Typen sollten Sie nur in absoluten Ausnahmefällen verwenden, etwa, wenn ein analoger Monitor angesteuert werden soll; für den brauchen Grafikkarten spätestens ab Baujahr 2016 einen aktiven Adapter, wenn sie nicht ab Werk einen VGA-Ausgang tragen. Die auf einzelnen modernen Karten noch vorhandenen DVI-Ausgänge transportieren auch nur noch das digitale, nicht mehr das analoge Signal. Für ältere Grafikkarten gibts aber keine neuen Treiber mehr, sodass Sie auf die beim Betriebssystem mitgelieferten angewiesen sind und auf Sicherheitsupdates oder Fehlerbehebungen verzichten müssen.

Die GT 1030 ist sehr sparsam und braucht keinen separaten Anschluss vom Netzteil, es gibt komplett stille Modelle ohne Lüfter und die digitalen Ausgänge DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0b können 4K-Bildschirme immerhin mit 60 Hertz ansteuern. Die Videofunktionen sind je-

doch erbärmlich: Die Decoder unterstützen den Prozessor nicht bei H.265-Filmen oder -Streams ohne Farbkomprimierung, vom modernen AV1 ganz zu schweigen. Das Videoencoding muss der bei aufzurüstenden PCs oft alte Hauptprozessor komplett übernehmen. Ein ähnliches Videodebakel leisten sich AMDs Radeon RX 6500 XT und RX 6400. Erst ab der RX-6600er-Reihe sind alle aktuellen Decoder-Funktionen an Bord, also außer H.264 und H.265 auch VP9 und AV1.

Wer einen nicht ganz so alten PC hat, kann für diese Zwecke auch einen Blick auf die Intel Arc A380 werfen, die zwar nicht sehr sparsam im Leerlauf ist, aber sehr gute Videofunktionen hat. Offiziell benötigt sie allerdings mindestens einen Rechner mit AMDs Ryzen-3000-Prozessor oder Intels Core-i-10000 als Basissystem.

Passepartout

Den meisten Spielern wird im Laufe eines Rechnerlebens die Grafikleistung irgendwann zu gering, sodass eine neue Karte her muss. Aber auch die immer breitere Nutzung von KI-Anwendungen, wie etwa StableDiffusion für lokal erzeugte KI-Bilder [1], erfordert Grafikleistung und Speicher, will man nicht stundenlang warten, bis der Prozessor geschafft hat, was die Grafikkarte in wenigen Minuten hinzaubert.


Doch um die neue Grafikleistung auch ausnutzen zu können, braucht es einen ordentlichen Unterbau. Speziell bei Spielen oder in der Bild- und Videobearbeitung darf der Prozessor nicht zu lahm sein, weil sonst der erhoffte Geschwindigkeitsrausch ausbleibt. KI-Anwendungen hin-

gegen laufen oft direkt auf den Recheneinheiten der Grafikkarte, hier kann sich im Einzelfall auch eine überdimensionierte Grafikkarte auf einem Celeron oder Athlon lohnen.

Wer aktuelle, sogenannte Triple-A-Titel vom Kaliber eines Diablo 4, MS Flight Simulator 2020 oder Hogwarts Legacy ohne Ruckeln genießen möchte, sollte mindestens über einen Vierkern-Prozessor verfügen; sechs und mehr Kerne sowie Simultaneous Multithreading (SMT, bei Intel Hyperthreading genannt) sind oft von Vorteil. Wenn der Hauptprozessor von AMD stammt, sollte es mindestens eine Ryzen-CPU sein, die 2017 auf den Markt kam. Die älteren FX-Prozessoren oder schlanke Athlons sind für viele der neuen Spiele zu lahm. Steckt eine Intel-CPU im Rechner, beginnt der Spaß bei einem Core i5 – außer bei manchen Stromspar- und Mobilprozessoren, die es auch als Zweikern-i5 gibt. Da die Intel-CPU in der Vergangenheit deutlich schneller als ihre AMD-Pendants waren, lohnt sich das Aufrüsten hier auch noch bei etwas älteren Modellen wie dem beliebten Core i5-4460. Doch dabei gilt: Maß halten, denn eine sündteure RTX 4080 für über 1000 Euro langweilt sich auch hier meistens. Rechner dieser Leistungsklasse sind gut mit einer Grafikkarte für höchstens rund 200 Euro bedient, wie etwa der Radeon RX 6600.

Bildgewaltiger

Um die Leistungssteigerung einschätzen zu können, haben wir eine Auswahl von 37 älteren und neuen Modellen im 3DMark gegenübergestellt. Dieser Einzelbenchmark ist zwar nicht der Weisheit letzter



Damit A Plague Tale: Requiem so hübsch aussieht und flüssig läuft, brauchen Sie eine moderne Grafikkarte und mindestens einen Vierkernprozessor.

Schluss, gibt aber einen guten Anhaltspunkt. Er hat außerdem den Vorteil, dass es ihn in einer kostenlosen Version zum Beispiel bei Steam oder im Epic Games Store gibt. So können Sie mit der DirectX-11-Testsuite „Fire Strike“ des 3DMark einen direkten Vergleich zu Ihrer aktuellen Grafikkarte ziehen. Als Faustregel dabei gilt: Das Aufrüsten spürt man erst ab einem Leistungsplus von etwa 30 Prozent.

Die aktuelle Baureihe von Nvidia hört auf den Namen GeForce RTX 4000, bei AMD heißt sie Radeon RX 7000. Beide arbeiten deutlich schneller und auch effizienter als ihre Vorgänger. Doch für viele Aufrüster sind die älteren Generationen RTX 3000 und RX 6000 spannender, weil es dort mehr Leistung pro Euro gibt und Besitzer älterer PCs nicht gleich den Gegenwert des halben Sommerurlaubs in die Grafikkarte versenken wollen. Wer primär gespannt auf die schicken Raytracing-Effekte ist, kann diese ab der GeForce RTX 2000 oder der genannten RX 6000 sehen. Viel Spaß macht das mit Einstiegs-karten jedoch nicht, denn die Bildraten brechen heftig ein, sodass sich nur in wenigen Raytracing-Titeln wie etwa Shadow of the Tomb Raider oder dem Rennspiel F1 22 auch mit einer Karte unter 300 Euro noch flüssig spielen lässt.

Prinzipiell sollten Grafikkarten heutzutage mindestens 8 GByte Grafikspeicher haben, ansonsten müssen Sie auf detaillierte Texturen und hohe Sichtweiten in den 3D-Welten verzichten und KI-Modellen geht der Speicher aus.

Ein guter Einstieg ist deshalb AMDs Baureihe Radeon RX 6600, die es vereinzelt schon für weniger als 200 Euro gibt. Sie genügt für fast alle Spiele bis Full-HD-Auflösung (1920 × 1080) in hoher Detailstufe; kommt Raytracing hinzu, wird es aber schnell knapp. Auch Nvidias GeForce RTX 3060 hat ein gutes Preis/Leistungsverhältnis und ist bei KI-Anwendungen nicht nur wegen des größeren Speichers im Vorteil: Viele Bibliotheken, die von den KI-Modellen genutzt werden, sind eher für Nvidias CUDA-Schnittstelle als AMDs RocM ausgelegt. Bei der RTX 3060 sollten Sie unbedingt die 12-GByte-Version wählen, weil die Varianten mit 8 GByte auch weniger Shader-Kernchen und damit eine geringere 3D- und Rechenleistung haben.

Wer einen neueren PC aufrüsten will und bereit ist, tiefer in die Tasche zu greifen, kann auch die Radeon RX 6800 für knapp unter 500 Euro nehmen. Sie reicht für viele Spiele bis zu 4K und die meisten in WQHD-Auflösung mit 2560 × 1440 Pixeln aus, oft sogar inklusive Raytracing-Effekten. Mit 16 GByte Grafikspeicher können ihre Besitzer der 3D-Zukunft gelassen entgegensehen.

Wenn die CPU-Leistung für hohe Bildraten genügt, lassen sich mit den genannten Grafikkarten auch smarte Upscaling-Techniken wie Nvidias DLSS, AMDs FSR oder Intels XeSS einsetzen, um die Bildrate zu erhöhen. Nvidia hat dafür zurzeit ein Ass im Ärmel, denn mit DLSS3 kann die Grafikkarte sogar ohne Zutun des Prozessors Zwischenbilder erzeugen und so die Bildrate im CPU-Limit weiter stei-

gern. Dafür braucht es außer einer GeForce RTX der 4000er-Reihe aber auch ein Spiel, welches diese Technik unterstützt. Nvidia arbeitet zwar fleißig daran, dies den Entwicklern schmackhaft zu machen, aber die Zahl der DLSS3-fähigen Titel ist noch recht klein. AMD will mit FSR3 ähnliches anbieten, ist bislang über eine Ankündigung aber nicht hinausgekommen.

Bilderarbeiter

Uns erreichen öfter Leserzuschriften zu Grafikkarten und Bildbearbeitung, häufig verbunden mit der Frage, was denn eine Profi-Grafikkarte wie Nvidias ehemalige Quadro-Reihe bringen würde. Eine Kauf- oder Aufrüstberatung nur für diesen Bereich könnte einen eigenen Artikel füllen. Verkürzt lässt sich sagen, dass inzwischen für das Gros der Arbeitsschritte bei der Bildbearbeitung etwa in Affinity Photo oder Adobe Photoshop eine integrierte Grafikeinheit ausreicht und damit auch eine einfache Grafikkarte. Damit sich deren 10-Bit-Farbdarstellung überhaupt bemerkbar macht, etwa in feineren Helligkeitsabstufungen, muss der Monitor mitspielen.

Wer professionelle Bildbearbeitung betreibt, wird sich eher auf die zertifizierten Treiber bei Nvidia RTX, wie die Ex-Quadros seit einiger Zeit heißen, und AMDs Radeon Pro verlassen wollen.


(csp@ct.de) 

Literatur

- [1] Carsten Spille, Grips-Chips, Die besten Grafikkarten für Stable Diffusion AI, c't 9/2023, S. 64

Leistungsübersicht 3D-Grafikkarten

37 Grafikkarten im Leistungsvergleich, sortiert von links nach rechts nach zunehmender Leistung im 3DMark Fire Strike. Die Rangfolge der Raytracing-Performance im 3DMark-Test Port Royal weicht davon ab, daher die etwas wild durcheinander erscheinenden, kürzeren Balken.





B1 Consulting Managed Service & Support

individuell – umfassend – kundenorientiert

Neue oder bestehende Systemlandschaften stellen hohe Anforderungen an Ihr IT-Personal. Mit einem individuellen Support- und Betriebsvertrag von B1 Systems ergänzen Sie Ihr Team um die Erfahrung und das Wissen unserer über 150 festangestellten Linux- und Open-Source-Experten.

Unsere Kernthemen:

Linux Server & Desktop · Private Cloud (OpenStack & Ceph) · Public Cloud (AWS, Azure, OTC & GCP) · Container (Docker, Kubernetes, Red Hat OpenShift & Rancher) · Monitoring (Icinga, Nagios & ELK) · Patch Management · Automatisierung (Ansible, Salt, Puppet & Chef) · Videokonferenzen

Unser in Deutschland ansässiges Support- und Betriebsteam ist immer für Sie da – mit qualifizierten Reaktionszeiten ab 10 Minuten und Supportzeiten von 8x5 bis 24x7!



B1 Systems GmbH - Ihr Linux-Partner

Linux/Open Source Consulting, Training, Managed Service & Support

ROCKOLDING · KÖLN · BERLIN · DRESDEN · JENA

www.b1-systems.de · info@b1-systems.de



Kerne nachlegen

Bei welchen alten Rechnern sich ein CPU-Upgrade lohnt

Ein neue CPU macht dem PC Beine und im Prinzip ist es ziemlich einfach, einen Prozessor zu tauschen. Allerdings lohnt sich das nicht bei jedem Rechner.

Von Christof Windeck

Zu Beginn ein Zeitspartipp: Diesen Artikel brauchen Sie nicht zu lesen, falls Sie ein Notebook oder einen Mini-PC mit Mobilprozessor aufrüsten wollen. Denn Letztere sind schon seit vielen Jahren stets aufs jeweilige Mainboard aufgelötet und lassen sich nicht austauschen. Besitzen Sie hingegen einen Desktop-PC mit AMD Ryzen oder Athlon ab Baujahr 2017, sieht es gut aus. Handelt es sich um einen Intel-Prozessor, findet sich wiederum nur in wenigen Fällen eine deutlich schnellere CPU, die auf demselben Mainboard läuft.

Ein CPU-Upgrade beschleunigt den PC erfahrungsgemäß erst dann spürbar, wenn der neue Prozessor mindestens 30 Prozent mehr leistet als sein Vorgänger. Alleine durch höheren Takt gelingt das kaum jemals, weil die (Turbo-)Taktfrequenzen der einzelnen Kerne seit Jahren von Generation zu Generation nur mäßig steigen. Deshalb wiederum findet sich selten eine deutlich höher taktende CPU, die zum vorhandenen Board kompatibel ist. Schon eher gibt es einen passenden Prozessor mit mehr Kernen, als der bisherige hat, beispielsweise mit sechs oder acht statt zuvor vier. Der neue Chip darf das vorhandene Mainboard und die Systemkühlung aber auch nicht überfordern, also nicht erheblich mehr Strom schlucken als sein Vorgänger. Das erkennt man an der ausgewiesenen Thermal Design Power (TDP). Gängige TDP-Klassen für Desktop-PCs sind 65, 105 und 125 Watt.

Was ein Prozessor-Upgrade an Mehrleistung ungefähr bringen würde, können Sie mit dem kostenlosen Windows-Benchmark Maxon Cinebench R23 abschätzen (siehe ct.de/yhfk). Ermitteln Sie die Werte

Ihrer CPU für Single- und Multithreading und vergleichen Sie sie mit den Daten aus [1]. Daran erkennen Sie auch grob, wie sich der aufrüstete Rechner im Verhältnis zu einem aktuellen PC einordnen würde.

Jüngere CPU-Versionen laufen auf älteren Mainboards oft erst ab bestimmten BIOS-Versionen. Das Aufrüsten kann folglich nur gelingen, wenn der Hersteller Ihres Boards ein solches BIOS-Update auch bereitstellt. Deshalb führt kein Weg an einem Besuch der Support-Website des Board-Herstellers vorbei. Suchen Sie dort in den CPU-Support-Listen nach dem gewünschten Prozessor. Das BIOS-Update müssen Sie installieren, bevor Sie den Prozessor tauschen. Weitere Tipps zum CPU-Wechsel finden Sie unter [2, 3, 4] und Videos dazu via ct.de/yhfk.

Aufrüsterglück AM4

AMD führte 2017 mit den Ryzen-Prozessoren und deren Billigablegern der Marke Athlon auch die Prozessorfassung AM4 ein. Und auf vielen AM4-Boards laufen mit einem passenden BIOS-Update auch deutlich jüngere Ryzen-Typen mit mehr Kernen und gleichzeitig mehr Rechenleistung pro Kern. Daher kann sich bei älteren AM4-Systemen ein CPU-Tausch lohnen, etwa indem man den Vierkerner Ryzen 3 1300X durch den 100-Euro-Sechskerner Ryzen 5 4600G ersetzt. Für Gamer ist der Ryzen 7 5800X3D besonders attraktiv, weil sein großer L3-Cache viele PC-Spiele stark beschleunigt; er kostet allerdings rund 300 Euro. Die aktuellen Ryzens der Serie 7000 laufen nur auf AM5-Mainboards und mit DDR5-RAM, also nicht auf AM4-Boards.

Bei Systemen mit einem Ryzen der ersten Generation entkommen Sie per CPU-Upgrade sogar der Windows-10-Falle, denn erst die Ryzens der zweiten Generation gibt Microsoft für Windows 11 frei. Dabei gibt es eine Ausnahme: Vom Ryzen 5 1600 gibt es eine jüngere Variante, die Windows 11 akzeptiert.

Praktisch alle AM4-Systeme kommen mit 65-Watt-Ryzens zurecht, die meisten auch mit 105-Watt-Typen.

Intel-Glücksspiel

Bei Intel-Rechnern sind sinnvolle Aufrüstmöglichkeiten seltener, weil Intel typischerweise alle zwei Jahre neue Prozessorfassungen und Chipsätze herausbringt. Für eine deutlich stärkere Intel-CPU braucht man daher oft auch ein neues Mainboard. Ein CPU-Upgrade lohnt sich bei Intel-Rechnern deshalb nur, falls Sie bisher einen relativ

schwachen Prozessor hatten. Im Vergleich zu einem Zweikerner wie Celeron G oder Pentium Gold bringt ein damit verwandter Core i5 mit vier oder sechs Kernen deutlich mehr Performance. Auch von einem Core i3 auf i5 oder i7 kann sich der Schritt lohnen, denn viele ältere Core i3 haben noch keinen Turbotakt. Ein Upgrade von Core i5 auf i7 lohnt sich eher nicht, weil deren Rechenleistungen dicht beisammen liegen.

Einige der stärksten Versionen älterer Intel-CPU-Generationen werden leider noch teuer verkauft und schlucken unter Volllast viel Strom. Deshalb kann ein stärkerer Kühler nötig sein, falls das Board überhaupt mitspielt. Viele Bürocomputer sind für 65-Watt-CPU's ausgelegt.

Auf ein Mainboard aus dem Jahr 2019 mit der Fassung LGA1151v2 passt als schnellster CPU-Typ der Achtkerner Core i9-9900K, der maßlos überbeuerte 600 Euro kostet. Da lohnt eher der Tausch des gesamten Boards, um den viel schnelleren und aktuellen Core i5-13500 für 260 Euro nutzen zu können. Besser sieht es bei LGA1200-Boards aus, die 2020 auf den Markt kamen.

Tupfer und Salbe

Computer sind im Detail ganz unterschiedlich aufgebaut, daher sind zum CPU-Austausch je nach System andere Schritte nötig. Ein paar grundsätzliche Tipps gibt es jedoch. Vor allem müssen Sie CPU und Mainboard präzise identifizieren, im Idealfall haben Sie noch Datenblätter, Handbücher oder Verpackungen zur Hand. Falls nicht, helfen Windows-Tools wie CPU-Z, siehe ct.de/yhfk.

Vor dem Prozessortausch raten wir zum Backup aller Daten, dann führen Sie ein BIOS-Update durch. Prüfen Sie anschließend erst, ob der Rechner weiterhin problemlos läuft, fahren Sie ihn erst dann herunter und trennen Sie ihn von der Stromversorgung. Räumen Sie sich einen Arbeitsplatz frei und sorgen Sie für gute Beleuchtung, damit Sie nicht versehentlich Steckverbinder trennen oder Schraubchen unbemerkt im Dunkel des Gehäuses verschwinden. Ein alter Joghurtbecher verhindert, dass die Schrauben vom Tisch rollen. Fotografieren Sie das PC-Innenleben, um notfalls nachschauen zu können, welches Kabel wo steckte. Reinigen Sie nun den PC innen sorgfältig, bevor Sie loslegen. Legen Sie fusselfreie Reinigungstücher bereit und eventuell auch Waschbenzin oder Isopropanol zum Reinigen der Kontaktfläche des Kühlers.

Klären Sie vorher, ob Sie einen neuen Prozessorkühler benötigen und ob dieser mit Wärmeleitpaste kommt. Sonst beschaffen Sie welche, speziell wenn Sie den alten Kühler weiternutzen. Falls Sie gut an den CPU-Kühler und seine Befestigung herankommen, können Sie den Prozessor tauschen, ohne das Mainboard vorher auszubauen. Manchmal empfiehlt sich Letzteres jedoch und bei großen, mit unter dem Board liegenden „Backplates“ verschraubten Kühlern ist es sowieso nötig.


Lösen Sie den Kühler und heben Sie ihn vorsichtig und genau lotrecht nach oben vom Prozessor. Manche Wärmeleitpaste haftet wie der Teufel und es kann passieren, dass der Prozessor dabei mit aus der Fassung gezogen wird. Das ist kein Drama, sofern Sie die Beinchen nicht verbiegen.

Liegt der Prozessor frei, reinigen Sie zuerst seine Oberfläche. Dann öffnen Sie die CPU-Fassung per Kipphebel; bei Intels LGA-Fassungen klappt danach ein Halterahmen hoch. Achten Sie penibel darauf, dass keine Wärmeleitpaste oder anderer Schmutz an und speziell in die CPU-Fassung gerät. Verbogene Kontaktfederchen in der Fassung führen oft zu Defekten.

Stecken Sie nun den neuen Prozessor ein; achten Sie auf die Ausrichtung (kleines Dreiecksymbol) – keine Gewalt! Dann verriegeln Sie die Fassung und drücken einen linsengroßen Klecks Wärmeleitpaste in die Mitte des Blechdeckels (Heat Spreaders) der CPU. Nun setzen Sie den Kühler auf und befestigen ihn. Denken Sie an den Stecker für den Lüftermotor!

Board-Wechsel

Falls sich ein reiner CPU-Austausch nicht lohnt oder unmöglich ist, können Sie das Mainboard inklusive Prozessor tauschen. Tipps für gute CPU-Mainboard-Kombinationen liefern unsere PC-Bauvorschläge aus der Reihe „Der optimale PC“ – allerdings sind die Komponenten älterer Zu-



Prozessoren passen nur in einer bestimmten Orientierung in ihre Fassung, die ein kleines Dreieck anzeigt. Bei der Wärmeleitpaste reicht ein kleiner Klecks, den der Anpressdruck des Kühlerbodens dann verteilt.

sammenstellung selten noch alle lieferbar. Außerdem brauchen Sie möglicherweise auch neues RAM. Falls das ATX-Netzteil schon älter als etwa zehn Jahre ist, müssen Sie eventuell auch dieses tauschen, weil es an den Stromsparfunktionen moderner Prozessoren scheitert, siehe ct.de/yhfk. Der langen Rede kurzer Sinn: Vor Aufrüstungsorgien sollten Sie mit spitzem Bleistift nachrechnen, ob es sich überhaupt lohnt. (ciw@ct.de) **ct**


Literatur

[1] Christian Hirsch, CPU-Wegweiser 2023, Desktop-Prozessoren vom Dual-Core bis zum superschnellen 64-Kerner im Vergleich, c't 14/2023, S. 102
[2] Christian Hirsch, Wünsch Dir was mit Ryzen 5000, PC-Bauvorschläge von 2017 mit Achtkerner Ryzen 7 5700X aufrüsten, c't 14/2022, S. 160
[3] Christian Hirsch, Wünsch Dir was für Windows 11, PC-Bauvorschläge von 2017 für Windows 11 aufrüsten, c't 22/2021, S. 160
[4] Christian Hirsch, FAQ: Prozessor aufrüsten, c't 10/2023, S. 180

Videos zur CPU-Montage: ct.de/yhfk

Prozessor-Aufrüstpfade

Plattform	Prozessoren	Upgrade-Empfehlung
AMD		
FM2+, AM3+ und älter	Serie A, FX	älter als sieben Jahre, Aufrüsten lohnt in der Regel nicht
AM4	Ryzen 1000/2000/3000/4000/5000	Ryzen 5000 mit mindestens sechs Kernen, vorher häufig BIOS-Update notwendig
AM5	Ryzen 7000	aktuelle Plattform
Intel		
LGA1151 und älter	Core i-7000 und älter	älter als sieben Jahre, Aufrüsten lohnt in der Regel nicht
LGA1151v2	Core i-8000/9000	nur noch Restposten erhältlich und vergleichsweise teuer
LGA1200	Core i-10000/11000	Core i-11000 mit mindestens sechs Kernen, eventuell BIOS-Update notwendig
LGA1700	Core i-12000/13000	aktuelle Plattform



RAM-Upgrade

Wie man PC-Arbeitsspeicher aufrüstet

Manchen lahmen Rechner bringt mehr RAM auf Trab. Bei Desktop- und vielen Mini-PCs gelingt das Nachrüsten leicht.

Von Christof Windeck

Wenn sein Arbeitsspeicher – das RAM – komplett gefüllt ist, muss ein Computer tricksen und reagiert deshalb langsamer. Wie viel RAM ein PC braucht, lässt sich nicht pauschal beantworten, denn es hängt von der tatsächlich laufenden Software und der individuellen Nutzungsweise ab. Den aktuellen RAM-Füllstand verrät Windows in Sekundenschnelle im Task-Manager, siehe Seite 16. Wer stets nur mit einer einzigen Anwendung im Vollbildmodus arbeitet, mag noch mit 4 GByte auskommen. Für zeitgemäße Windows-Rechner empfehlen wir jedoch 8 GByte als Minimalausstattung, besser sogar 16 GByte. 32 GByte

oder mehr brauchen hingegen nur wenige Leute.

In den meisten Desktop-Rechnern stecken wechselbare Dual-Inline Memory Modules (DIMMs), für Mini-PCs und Notebooks gibt es die kleinere „Small Outline“-Bauform (SO-DIMMs). Je nach Rechner kommt DDR-RAM der Generationen DDR3, DDR4 oder DDR5 zum Einsatz. DDR5 ist dermaßen neu, dass selten Nachrüstbedarf besteht, und bei steinalten Rechnern mit DDR2 raten wir davon ab, weil man Geld in tote Technik steckt. Bei den meisten Notebooks mit „Low Power“- (LP-) Speicher kann man wiederum nichts umrüsten, weil die LPDDR-SDRAM-Chips direkt aufs Mainboard gelötet sind. Einige wenige Notebooks mit aufgelötetem RAM haben aber zusätzlich einen SO-DIMM-Slot.


In diesem Leitfaden fokussieren wir uns auf DDR3- und DDR4-Module. Sie sind nicht zueinander kompatibel, man braucht also zum jeweiligen Mainboard passende (SO-)DIMMs. Die meisten Mainboards – auch von Mini-PCs – haben zwei RAM-Kanäle, die man idealerweise paarweise mit gleichen Modulen bestückt,

weil das höhere RAM-Transferraten bringt. Dadurch steigt die PC-Leistung bei den meisten Anwendungen aber nicht spürbar. Daher kann man getrost auch nur einen Kanal aufrüsten oder die beiden Kanäle asymmetrisch bestücken.

Taktvoll

Auch die maximale RAM-Taktfrequenz ist viel weniger wichtig, als manche meinen. Ist Arbeitsspeicher wirklich knapp, also der Flaschenhals im System, bringt mehr RAM mehr Geschwindigkeit, auch wenn es nicht mit der höchstmöglichen Frequenz läuft. Daher lohnt es sich beim Aufrüsten selten, besonders schnelle DIMMs zu kaufen, zumal diese häufig teurer sind. Bei DDR3 raten wir zu DDR3-1600, bei DDR4 zu DDR4-3200. Die Module laufen problemlos auch mit niedrigerer Frequenz, als auf ihrem Typenschild steht, DDR4-3200 beispielsweise auch als DDR4-2666. Das PC-BIOS stellt die RAM-Taktfrequenz automatisch ein und zwar höchstens jene, die das langsamste eingebaute Modul schafft.

Kaufen Sie nach Möglichkeit Module ohne Blechdeckel und bunte LEDs, weil das oft Übertaktermodule sind. Viele davon benötigen für ihre beworbenen Takt- und Latenzparameter höhere Spannungen, als das Industriegremium JEDEC für den jeweiligen Standardtyp eigentlich festlegt. Dadurch wiederum drohen Überraschungen bis hin zu Hardwareschäden. Ohne diesen Übertaktermodus laufen sie häufig bloß langsam, DDR4-Speicher also oft als DDR4-2133. Ein Sonderfall in der RAM-Generation DDR3 sind DDR3L-



In Mini-PCs und vielen Notebooks sitzen Small-Outline-(SO-)DIMMs, die sich leicht auswechseln lassen.

Module, die für 1,35 statt 1,5 Volt ausgelegt sind, um etwas Strom zu sparen. Manche Mini-PCs und Notebooks akzeptieren ausschließlich solche DDR3L-Riegel.

Welche Module in Ihrem PC stecken, finden Sie unter Windows leicht mit der kostenlosen Software CPU-Z heraus und zwar im Reiter „SPD“. Suchen Sie dann in Online-Preisvergleichern nach DIMMs gleichen Typs, also DDR3 oder DDR4. Falls Sie unsicher sind, was passt: Einige Modulhersteller wie Crucial und Kingston pflegen Datenbanken mit kompatiblen DIMMs für viele Marken-PCs und Mainboards – das ist eine gute Informationsquelle. Im Zweifel schauen Sie im Mainboard-Handbuch nach oder in Kompatibilitätslisten, die der jeweilige Board-Hersteller bereitstellt.

Billig-Mainboards und fast alle Mini-PCs haben nur zwei DIMM-Steckfassungen, also für je ein Modul pro Kanal. Bessere oder größere Desktop-PC-Boards haben vier DIMM-Slots. Alle sind für „ungepufferte“ Module (UDIMMs) ausgelegt,

die maximal je 16 oder 32 GByte fassen. Module mit mehr Kapazität gibts nur für Server (RDIMMs) oder in der Generation DDR5. Manche älteren Systeme verdauen die jeweils höchsten lieferbaren Modulkapazitäten nicht, mit 8 GByte pro Modul sollte es fast immer klappen.

Kraftakt

Um Module nachzurüsten oder zu tauschen, müssen Sie den PC zuerst vom Stromnetz trennen und dann öffnen.

Speicherfassungen haben ein oder zwei seitliche Hebelchen, um das Modul zu lösen; anschließend ziehen Sie es genau senkrecht heraus. Drücken Sie beim Einstecken wieder genau senkrecht. Achten Sie auf die Position der Kodierkerbe im Kontaktkamm: Die Module passen nur in der richtigen Orientierung sowie DDR3-DIMMs nicht in DDR4-Slots und umgekehrt. Bei zu großer Gewalt drohen Schäden am Mainboard, dann ist der PC kaputt.

Nach dem ersten Einschalten kontrollieren Sie im Windows-Task-Manager

(siehe S. 16) unter „Arbeitsspeicher“, ob die vom System erkannte Kapazität mit der der eingebauten DIMMs übereinstimmt. Etwas „Verlust“ ist normal bei Systemen mit im Prozessor integrierter GPU, weil Letztere sich ein bisschen RAM abzwackt. Viel Spaß mit dem nun hoffentlich flotteren Rechner!

(ciw@ct.de) **ct**

Windows-Tools CPU-Z und HWiNFO:
ct.de/ypn1

PC-UDIMMs der Generationen DDR3 und DDR4

Geschwindigkeitsklasse	gängige Latenzen
DDR4: Nennspannung 1,2 Volt	
DDR4-3200	22-22-22
DDR4-2666	19-19-19
DDR4-2400	17-17-17
DDR4-2133	15-15-15
DDR3: Nennspannung 1,5 Volt (DDR3L: 1,35 Volt)	
DDR3-1600	11-11-11
DDR3-1333	9-9-9
DDR3-1066	7-7-7

heise Academy

Werden Sie zum Teams-Profi

Webinar-Serie „Microsoft Teams für Fortgeschrittene“

2. August

Mit Automationen und interaktiven Meetings zum Teams-Profi

9. August

Mit Teams Governance Wildwuchs in der Organisation vermeiden

16. August

Teams Premium – Funktionen und Usecases der neuen Lizenz

23. August

Teams Kommunikation – Teams Phone und Microsoft Teams Rooms effektiv einsetzen

30. August

Teams Administration – Admin Portal und Security Basics meistern

Kombi-Rabatt
beim Kauf von allen fünf Webinaren

Jetzt Tickets sichern: heise-academy.de/webinare/msteamspro



Mobiles Unrüsten

Welche Notebooks Sie aufrüsten können

Ihr betagtes Notebook lahmt, und Sie überlegen, es mit besseren Komponenten aufzufrischen? Das geht – aber nur in einem sehr engen Rahmen.

Von Florian Müssig

Auch heute noch gibt es aufrüstbare Mobilrechner, etwa Gaming-Notebooks und mobile Workstations mit steckbaren Speichermodulem und wechselbaren SSDs. Doch leider gilt grundsätzlich, dass das Aufrüsten desto weniger möglich ist, je kompakter und leichter ein Notebook aufgebaut ist. Bei Apples MacBooks sind schon seit vielen Jahren sämtliche Komponenten fest verlötet und das gilt auch für immer mehr Windows-Mobilcomputer: Selbst bei waschechten Business-Notebooks wird mitunter nur noch die SSD gesteckt (siehe auch S. 94).

Die meisten der eingangs erwähnten Spiele- und Workstation-Notebooks sind ziemlich klobig und schwer, schon wegen der aufwendigeren Kühlsysteme für starke Prozessoren und Grafikchips. Da fallen Wechselfassungen für RAM und SSD buchstäblich nicht mehr ins Gewicht. Steckfassungen findet man auch in vielen Notebooks, die schon acht oder zehn Jahre auf dem Buckel haben. Aber auch dort lässt sich der Prozessor nicht tauschen und steht nicht auf der Microsoft-Kompatibilitätsliste für Windows 11. Daher sollten Sie beim Umrüsten alter Notebooks unbedingt auf die Kosten achten. Weil SSDs derzeit sehr billig sind – 1 Terabyte gibt es schon ab 40 Euro –, mag sich das Aufrüsten mitunter für die zwei Jahre bis zum Support-Ende von Windows 10 noch lohnen; oder wenn der Umstieg auf Linux eine Option ist (siehe auch S. 34).

SSD-Turbo

Den am stärksten spürbaren Aufrüst-Effekt erzielt man bei alten Notebooks, die noch eine SATA-Magnetfestplatte haben: Hier bringt eine 2,5-Zoll-SSD geradezu Warp-Geschwindigkeit. Man muss aber

auf die Bauform achten und braucht etwas Glück. Fein raus ist man mit einem Gerät, das eine leicht zugängliche Klappe an der Unterseite hat, was damals im Unterschied zu heute noch gängig war.

Ansonsten droht längere Bastelei mit hoher Konzentration, falls es um zahlreiche winzige Schraubchen mit unterschiedlichen Maßen geht, die sich möglicherweise auch noch unter Gummifüßen verstecken. Für viele Geräte findet man bei YouTube Anleitungsvideos zum Zerlegen, für Geräte aus den Business-Baureihen oft auch PDF-Anleitungen auf der Website des jeweiligen Herstellers.

Achtung: Manche mit SSD-Steckkarten wie M.2 und mSATA bestückte Notebooks haben einen zusätzlichen Montageplatz für eine 2,5-Zoll-SSD, aber die nötigen Kabel liegen nicht bei. Manchmal findet man sie einzeln bei spezialisierten Onlineshops, was Ihnen aber nichts bringt, wenn der Hersteller bei Ihrem Exemplar aus Kostengründen auch gleich noch den zugehörigen Verbinder auf der Hauptplatine weggelassen hat.

In Notebooks der jüngeren Vergangenheit passen M.2-SSDs; hier muss man auf die Bauform achten (Länge, Bestückung auf der Unterseite, siehe S. 20) sowie auf den Controller. Denn M.2-SSDs gibt es mit SATA- oder PCIe-/NVMe-Controller und einige exotische Varianten mit PCIe-AHCI-Controller. Zwischen 2,5-Zoll-SSDs und solchen im M.2-Format gab es in ein paar Notebook-Generationen auch noch mSATA. Für dieses längst nicht mehr verwendete Sonderformat bekommt man zwar durchaus SSDs mit zeitgemäßen Kapazitäten, aber nicht zu zeitgemäßen Preisen: Für ein 1-TByte-Exemplar muss man derzeit rund 90 Euro zahlen.

Mehr RAM

Sofern das Notebook SO-DIMM-Fassungen hat, lässt sich der Hauptspeicher aufrüsten oder umrüsten; Tipps dazu stehen auf Seite 30. Der Haken: Besonders bei kompakten Notebooks bis 14 Zoll Bildschirm-diagonale setzen die Hersteller seit geraumer Zeit auf Arbeitsspeicher der Untervariante Low-Power-DDR (LPDDR), der viel genügsamer ist und dadurch längere Akkulaufzeit ermöglicht. LPDDR-Speicher – egal ob als LPDDR3, LPDDR4 oder LPDDR5 – ist aber immer aufgelötet und damit nicht aufrüstbar.

Es gibt aber auch Notebooks, bei denen herkömmlicher DDR-Speicher aufgelötet statt gesteckt wird, manchmal

ganz, manchmal zum Teil. An den 2, 4 oder 8 GByte Speicher auf der Hauptplatine können Sie dann nichts ändern, sondern nur die andere „Hälfte“ asymmetrisch per Steckmodul erweitern. Vor der Modulbestellung sollten Sie also unbedingt schon mal einen Blick ins Notebook-Innere werfen.

Stolperfallen

Während Mainboards für Desktop-PCs für individuelle Bestückung ausgelegt sind, spielt das bei Notebook-Mainboards und ihrer Firmware (dem UEFI-BIOS) eine untergeordnete Rolle. Bei Mobilrechnern geht es vielmehr um Sparsamkeit und reibungslosen, flinken Start. Viele Notebooks sind daher wählerisch in Bezug auf nachgerüstete Bauteile.

Bei vielen Business-Notebooks der großen Marken kann man etwa keine anderen Mobilfunkmodems einbauen als die des jeweiligen Herstellers, die auf einer in der Firmware hinterlegten White-List stehen. Letztere kann es auch für alle anderen wechselbaren Komponenten geben: Wir kennen Notebooks, die mit Werks-HDD problemlos booten, aber nicht mit nachgerüsteten 2,5-Zoll-SSDs aus dem freien Handel.

Die fehlende BIOS-Unterstützung neuerer Komponenten in älteren Notebooks trifft auch Spieler: GPUs auf internen Steckmodulen funktionieren nur in einer Notebookgeneration, weil sie anders als Desktop-Grafikkarten keine eigene Kühlung und eigenständige Monitorausgänge haben, sondern eng mit dem restlichen Gerät und dessen Spezifika verheiratet sind. Das macht das Umrüsten auf neuere GPUs unmöglich.

Gleiches gilt auch für Bildschirme: Nur falls Ihr Notebook ursprünglich mit verschiedenen Panels ausgeliefert wurde, können Sie von einem mit niedriger zu einem mit höherer Auflösung wechseln. Dazu müssen Sie aber zwangsläufig das betagte Original-Ersatzteil ergattern, das explizit für Ihr Gerät gedacht ist und denselben Kabelbaum (Länge, Knick, Stecker) verwendet. Ein x-beliebiges Panel derselben Diagonale werden Sie nicht zum Laufen bekommen.

Flott-Funk

Schnelleres WLAN, um den neuen Glasfaseranschluss voll auszureizen, bekommt man nur in wenigen Fällen nachgerüstet. So ist das seit Jahrzehnten gängige 2,4-GHz-Band ausgereizt; für mehr Da-

tendurchsatz braucht es mindestens 5-GHz-Funk. Die Antennen sind bei Notebooks üblicherweise Teil des Deckels und nicht einzeln wechselbar. Wurden sie nur für 2,4-GHz-Funk ausgelegt, wird man nur nah beim Router hohe 5-GHz-Datenraten erzielen, aber nicht im nächsten Zimmer.

Glück könnten Sie haben, wenn Sie damals eine niedrige Ausstattungsvariante eines Notebooks gekauft haben: 5-GHz-WLAN war zu Wi-Fi-4-Zeiten (IEEE 802.11n) ein Premium-Feature, so dass nur Topmodelle ein entsprechendes Modul bekamen, doch die Antennen im Notebookdeckel sind für alle Ausstattungsvarianten identisch. Hier kann ein nachgerüstetes Wi-Fi-5- oder -6-Modul Wunder bewirken – falls das ursprüngliche WLAN-Modul nicht aufgelötet wurde und das BIOS andere Module akzeptiert (siehe White-Lists oben).

Intel-Notebooks verwenden für WLAN seit ein paar Jahren meistens sogenannte CNVi-Adapter. Die eigentliche Controller-Logik steckt dabei im wie eingangs erwähnt nicht tauschbaren Prozessor. Der Wechsel auf ein besseres, eigenständiges WLAN-Modul kann klappen, muss es aber nicht: Gesteckte CNVi-Module sind zwar M.2-Kärtchen, ihre Steckplätze auf dem Mainboard müssen aber nicht vollwertig beschaltet sein.

Nagelneues Wi-Fi 6E kann nur selten nachgerüstet werden. Dafür müssten


nämlich nicht nur die Antennen hinreichend gut mit 6 GHz klarkommen, sondern auch im BIOS die Frequenzfreigaben für die je nach Land unterschiedlichen Bänder vorliegen, was noch nicht einmal bei allen Notebooks der 2022er-Generation der Fall ist. Obendrein laufen gängige Wi-Fi-6E-Module zwar unter Windows 11 oder Linux, aber nicht unter Windows 10.

Spezial-Mainboards

Anders als bei Desktop-PCs gibt es bei Notebooks keinen Mainboard-Standard à la ATX, der die physische Größe, die Position von Steckplätzen oder die der Schnittstellen vorgeben würde – somit kann man einem alten Gehäuse kein komplett neues Innenleben verpassen.

Die Ausnahme von der Regel ist der Laptop 13 von Framework, weil das Start-up auf Nachhaltigkeit setzt und für sein Gerät ein generationsübergreifendes Mainboardformat definiert hat. Die erste Laptop-Generation ist hierzulande Anfang 2022 angetreten. Deshalb dürfte es selbst für Early Adopter noch keinen Leidensdruck geben, der das Aufrüsten schon jetzt rechtfertigt. Aber wenn Frameworks modulares Konzept Schule macht, weil etwa EU-Vorgaben hinsichtlich Reparierbarkeit das erfordern, könnte die Auf- und Umrüstbarkeitsbilanz von Notebook in ein paar Jahren viel besser als jetzt ausfallen.

(mue@ct.de) **ct**



Selbst bei als wartungsfreundlich geltenden Business-Notebooks wird inzwischen viel auf die Hauptplatine gelötet: Beim Dell Latitude 7640 (siehe auch S. 94) sind nur noch die SSD und das optionale Mobilfunkmodem gesteckt.



Pinguin-Frühling

Linux für alte PCs und Notebooks

Der alte Computer lahmt oder taugt nicht für Windows 11, ist aber zu schade für den Elektroschrott? Eine schmale Linux-Distribution wirkt lebensverlängernd und lässt alte Hardware neu aufblühen.

Von Niklas Dierking

Dass eine ressourcensparende Linux-Distribution alten PCs und Notebooks zu neuer Blüte verhelfen kann, hat sich herumgesprochen. Ob das Unterfangen auch in Ihrem Fall glückt, hängt maßgeblich von der Wahl einer geeigneten Distribution ab. Wenn man „Linux für alte Computer“ in einer Suchmaschine eingibt, brechen zahllose Empfehlungen über einen herein. Darunter sind viele Nischendistributionen, die sich damit rühmen, besonders wenig Arbeitsspeicher oder Festplattenplatz zu brauchen. Das mag zutreffen, doch zahlreiche dieser Projekte ruhen auf den Schultern von kleinen Teams oder Einzelpersonen, die nur begrenzt Kapazitäten haben, um Sicherheitslücken zu stopfen oder Aktualisierungen bereitzustellen. Taucht mal ein Problem auf, ist es außerdem schwie-

riger, die passende Lösung im Netz zu finden. Wir raten daher zu gängigeren Distributionen.

Spar-Ubuntu

Lubuntu hat sich auf ältere und leistungsschwache Computer spezialisiert und ist eine ressourcensparende Variante (Flavor) des populären Ubuntu Desktop. Anders als das „große“ Ubuntu bringt Lubuntu nicht Gnome, sondern den schlankeren und flotten LXQt-Desktop zusammen mit dem Fenstermanager Openbox mit.

LXQt setzt auf ein klassisches Desktop-Layout, wie man es von älteren Windows-Ausgaben kennt. Ein Klick auf die Schaltfläche in der linken, unteren Ecke öffnet das Anwendungsmenü, laufende Programme findet man im Panel am unteren Bildschirmrand, die rechte Seite des Panels zeigt Icons für Lautstärke, Netzwerkverbindungen und Ladezustand an.

Lubuntu hat die nötige Software dabei, um im Internet zu surfen, Dokumente zu bearbeiten sowie Audio- und Videodateien abzuspielen. Was Ihnen fehlt, installieren Sie bequem über den App-Store Discover oder via Kommandozeile aus den Ubuntu-Paketquellen nach.

Um die Hardware-Kompatibilität müssen Sie sich wenig sorgen. Der Linux-Kernel, in dem bereits die Treiber für WLAN-Chips, Bluetooth-Adapter & Co. stecken, spielt in der Regel mit betagter Hardware besonders gut zusammen. Trotzdem lohnt es sich, Lubuntu in einer Live-Session Probe zu fahren, bevor Sie es auf die Festplatte oder SSD installieren. Als Systemanforderungen nennen die Entwickler 1 GByte RAM und einen 64-Bit-Prozessor.

Laden Sie zunächst ein Lubuntu-Installationsabbild herunter (siehe ct.de/yhzn). Die Version 22.04.2 LTS (Long Term Support) passt für die meisten Nutzer und wird bis April 2025 mit Aktualisierungen versorgt. Die verlinkte Dokumentation erklärt, wie Sie danach auf das nächste LTS-Release umsteigen. Schreiben Sie das Installationsabbild auf einen USB-Stick mit mindestens 4 GByte Speicherplatz. Besonders einfach geht das mit Balena Etcher (ct.de/yhzn), das Sie für Windows, macOS und Linux kostenlos herunterladen können.

Installation von Lubuntu

Bevor Sie das Altsystem umbauen oder ersetzen, sichern Sie alle Daten auf eine externe Festplatte. Wenn Sie Lubuntu als Zweitsystem neben Windows installieren,

sollten Sie mit Windows-Bordmitteln freien Speicherplatz schaffen. Einige Tipps dazu haben wir in [1] aufgeschrieben. Vom eingesteckten Boot-Stick starten Sie entweder über das Bootmenü (BIOS Boot Select) des PCs oder Sie geben im BIOS-Setup in einem Menü, das oft „Boot“, „Start“ oder „Bootreihenfolge“ heißt, dem Stick eine höhere Priorität als der internen Festplatte oder SSD.

Viele Rechner zeigen beim Start an, mit welcher Taste Sie ins BIOS-Setup kommen. Das ist abhängig vom Hersteller, oft sind es Esc, F8, F10 oder F12 für das Bootmenü und F1, F2 oder Entf fürs BIOS-Setup. Wählen Sie im danach erscheinenden GRUB-Bootmenü des Sticks „Try or install Ubuntu“, um das Live-System zu starten. Dort angekommen können Sie sich in Ruhe umsehen und das System ausprobieren, Ihre Systemplatte bleibt unberührt.

Wollen Sie das System installieren, starten Sie den Assistenten über das Icon „Install Ubuntu 22.04 LTS“ auf dem Desktop. In einer Bilderstrecke, die Sie über ct.de/yhzn finden, führen wir Schritt für Schritt durch die Installation. Besonders wichtig ist der vierte Schritt „Partitionen“. Wenn Sie Ihre Windows-Installation wie in [1] beschrieben verkleinert haben, wählen Sie „Parallel dazu installieren“ und weisen Ubuntu den ungenutzten Speicherplatz zu. Soll Ubuntu das einzige Betriebssystem auf der Platte sein, wählen Sie „Festplatte löschen“.

Nachdem der Installer das Linux auf die Platte geschauelt hat, fordert er Sie

auf, das Speichermedium zu entfernen und das System neu zu starten. Ubuntu sucht nach dem ersten Start automatisch nach Aktualisierungen. Danach können Sie loslegen.

Fazit


Auf unserem Dinosaurier-Testsystem, einem etwa zehn Jahre alten Netbook mit Dual-Core-Prozessor und 2 GByte DDR2-RAM, macht Ubuntu richtig Spaß. Der leichtgewichtige LXQt-Desktop läuft rund und das System taugt problemlos für Alltagsaufgaben, inklusive ruckelfreier Wiedergabe von YouTube-Videos in Full HD. Im Leerlauf genehmigt Ubuntu sich etwa 500 MByte RAM, sodass noch Luft für Anwendungen bleibt.

Wenn Sie Linux auf einem Rechner mit weniger als zwei GByte RAM installieren oder gar ein 32-Bit-System wiederbeleben möchten, sei Ihnen als Alternative der Debian-Abkömmling BunsenLabs (ct.de/yhzn) empfohlen. Weil er auf einen ausgewachsenen Desktop verzichtet und den Openbox-Fenstermanager noch minimalistischer als Ubuntu konfiguriert, arbeitet er ein gutes Stück ressourcensparender, bietet aber auch deutlich weniger Komfort. (indi@ct.de) **ct**

Literatur

- [1] Axel Vahldiek, Platz da! Tipps zum Verkleinern der Windows-Partition, c't 18/2022, S. 16

Software und Installationstipps:
ct.de/yhzn



Lubuntu ist die ressourcenmäßig sparsamste der Ubuntu-Varianten. Sie erfüllt aber alle Anforderungen für den Alltagsbetrieb.

Do KI Yourself!

Modelle anwenden und selbermachen



Heft + PDF mit 29 % Rabatt

Was muss man technisch über KI wissen? Damit beschäftigt sich dieses ix-Special und hat für jeden Wissensstand etwas im Gepäck. Erfahrene Entwickler finden Tipps zu fertigen KI-Modellen und Quellen von Trainingsdaten; Anfänger und Interessierte holt das Heft bei der Architektur von Sprachmodellen und der Funktionsweise von KI-Bildgeneratoren ab. Für alle dazwischen bietet das Special Informationen, um aktuell wirklich mitreden zu können:

- ▶ Was große KI-Modelle können: So funktionieren GPT-4, Bard, Stable Diffusion und Co.
- ▶ Mit PyTorch und scikit-learn in die KI-Entwicklung starten
- ▶ Mit LangChain KI-Agenten bauen und eigene Daten nutzen
- ▶ Neuronale Suche: Finden, was wirklich gemeint ist
- ▶ Aktuelle GPUs im Leistungsvergleich
- ▶ KI und Recht: Urheberrecht, DSGVO, Data Act und AI Act
- ▶ Auch als Angebots-Paket Heft + PDF + Buch „Natural Language Processing mit Transformern“ erhältlich!

**Heft für 14,90 € • PDF für 14,90 €
Bundle Heft + PDF 20,90 €**

 shop.heise.de/ix-ki

Generell portofreie Lieferung für Heise Medien- oder Maker Media Zeitschriften-Abonnenten oder ab einem Einkaufswert von 20 € (jeweils innerhalb Deutschlands). Nur solange der Vorrat reicht. Preisänderungen vorbehalten.

Köpfe statt Konzepte

Die Posse um den Führungswechsel beim BSI

Laut Koalitionsvertrag soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gestärkt werden, um die IT-Sicherheit in Deutschland zu verbessern. Doch statt Konzepte zu liefern, tauscht Innenministerin Nancy Faeser Köpfe aus. Über der neuen BSI-Chefin Claudia Plattner baumelt bereits ein Damoklesschwert.

Von Falk Steiner

Am 1. Juli hat Claudia Plattner ihren neuen Job als Chefin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) angetreten. Damit soll endlich Ruhe in Bonn einkehren. Seit Oktober 2022, als Innenministerin Nancy Faeser (SPD) den damaligen BSI-Chef Arne Schönbohm abservierte, war das Bundesamt praktisch führungslos. Dabei wäre in Zeiten, in denen ein paar Meter weiter im Osten Krieg herrscht und täglich Cyberattacken drohen, eine gut koordinierte Abwehr besonders wichtig.

Doch bei Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz gibt es Begehrlichkeiten, entdeckte Sicherheitslücken nicht sofort dem BSI zu melden, sondern erst einmal selbst auszunutzen – Stichwort Bundestrojaner. Und wenn Plattner ihrer zuständigen Ministerin Faeser zu sehr missfällt, kann sie künftig leichter abgesetzt werden. Volle Rückendeckung sieht anders aus.

Doch erzählen wir der Reihe nach, um das wundersame Schauspiel aus Machtkämpfen und politischen Ränkespielen zu

entwirren. Vor knapp einem Jahr, im August 2022, besuchte die Bundesministerin des Innern, Nancy Faeser, das BSI in Bonn. Teilnehmer des Treffens berichten, wie gut die Atmosphäre gewesen sei: Friede, Freude, Eierkuchen und keine Spur davon, dass Faeser den damaligen Chef Arne Schönbohm absetzen wollte.

Vermeintlicher Spionage-Thriller

Doch dann kam Jan Böhmermann. In typischer Showmanier reimte er sich eine angebliche Verbindung von Schönbohm zum russischen Geheimdienst zusammen und weckte Erinnerungen an die Guillaume-Affäre aus den 1970er Jahren. Ausgangspunkt waren Berichte eines semiseriösen US-Nachrichtenportals über eine Firma namens Protelion. Das Unternehmen bietet Cybersicherheitsprodukte an und ist eine Tochtergesellschaft des russischen IT-Unternehmens Infotecs. Dessen Gründer Andrej Tschaptschajew wiederum studierte Mathematik beim KGB und blieb dem russischen Geheimdienst auch später eng verbunden.

2018 landeten Tschaptschajews Unternehmen auf den Sanktionslisten des US-Handelsministeriums. Protelion beantragte dennoch beim BSI eine Zertifizierung für ein Sicherheitsprodukt. 2020 trat das Unternehmen dem Cybersicherheitsrat Deutschland e. V. als Mitglied bei. Diesen Lobbyverein gründete Arne Schönbohm einst mit und wurde zu seinem Vorsitzenden – allerdings nur bis 2016, als er die Leitung des BSI übernahm. Trotz der zeitlichen Diskrepanz und keiner nachweisbaren persönlichen Verbindung Schönbohms zu Protelion war das für Böhmermann Skandal genug: „Die Cybersicherheit ist in Gefahr durch den Chef der Cybersicherheit in Deutschland.“

Ein gewaltiger Aufreger, allerdings ohne jeden Anlass. Denn Schönbohm war auch nach einem halben Jahr interner Ermittlungen nichts Handfestes vorzuwerfen. Das BSI hatte bei Protelion keineswegs weggeschaut, wie BSI-Vizepräsident Gerhard Schabhüser Mitte Oktober 2022 dem Bundesinnenministerium erklärte. Das BSI verweigerte die beantragte Zertifizierung, weil die Verfassungsschützer Einwände hatten. Auch ein späterer Auftritt Schönbohms für eine Festrede beim Cybersicherheitsrat Deutschland e. V. wurde genehmigt – von Faesers eigenem Staatssekretär. Ein Disziplinarverfahren gegen Schönbohm wurde mangels Erfolgsaussichten nie eingeleitet.

Stühlerücken

Nancy Faeser wollte Arne Schönbohm trotz erwiesener Unschuld absägen. Dazu mag auch das gestörte Verhältnis zwischen Schönbohm und dem für das BSI zuständigen Abteilungsleiter im Innenministerium, Andreas Könen, beigetragen haben, der früher selbst beim BSI, aber auch beim Bundesnachrichtendienst tätig war.

Zunächst probierte Faeser, Schönbohm in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Das war aber nicht möglich, weil der BSI-Präsident damals Beamter auf Lebenszeit und kein politischer Beamter war. Als Faesers Plan zu scheitern drohte, untersagte sie Schönbohm die Führung



Bild: Sanziana Perju/ECB/EZB/European Central Bank/dpa

Die neue Chefin Claudia Plattner soll das BSI zur Zentralstelle für Cybersicherheit ausbauen. Gegenwind bekommt sie von den Geheimdiensten.



Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Ex-BSI-Chef Arne Schönbohm wurde Opfer ungerechtfertigter Anschuldigungen, nachdem ihn Jan Böhmermann als Cybersicherheitsrisiko darstellte.

der Dienstgeschäfte. Dieser wehrte sich vor Gericht gegen die Anordnung der Ministerin. Faeser lief die Zeit davon.

Anfang Dezember wandte sie sich an den Haushaltsausschuss. Der sollte die Leitung einer viel kleineren und weniger relevanten Behörde aufwerten: der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV). Statt über 1500 Mitarbeiter im BSI sollte Schönbohm nur noch über 61 Mitarbeiter herrschen – bei gleicher Bezahlung. Dazu musste der bisherige BAKöV-Chef Alexander Eisvogel weichen. Er landete im Beschaffungssamt des BMI, eine rangniedrigere Stelle, aber Eisvogel wurden Ausgleichszahlungen zu seiner bisherigen Position zugesagt.

Auftritt Claudia Plattner

Monatelang wurde nach einem Nachfolger für Schönbohm gesucht. Nach langen Gesprächen fiel die Wahl schließlich auf Claudia Plattner. Sie war in den vergangenen zwei Jahren Generaldirektorin für Informationssysteme bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Die Mathematikerin und frühere Softwareentwicklerin suchte seit Bekanntwerden ihres Namens Kontakt zu ihren künftigen Mitarbeitern. Mit ihr werde ein anderer Stil einziehen, sagen Bonner Cybersicherheitsverwalter: So viel „Du“ sei dort bislang unüblich gewesen.

Die Aufgabe, die „die Claudia“ nun übernimmt, ist groß. Auf dem politischen Parkett der Bundespolitik ist Plattner al-

lerdings nicht zu Hause. Ein Manko, das nicht zu unterschätzen ist. Denn gerade im Geschäftsbereich des Innenministeriums agieren mit dem Bundeskriminalamt (BKA), dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS) Behörden, deren Interessen die öffentliche Sicherheit betreffen. Und die sind nicht immer identisch mit den IT-Sicherheitsinteressen des BSI.

Diskrepanzen gibt es beispielsweise beim Umgang mit sicherer Verschlüsselung und entdeckten Sicherheitslücken, aber auch bei der Abwehr von Cyber-Angriffen, etwa durch eigene proaktive Angriffe. Die Sicherheitsbehörden würden bestimmte Lücken lieber selbst ausnutzen, statt das BSI oder die Hersteller zu informieren.

SPD, Grüne und FDP versprochen dagegen in ihrem Koalitionsvertrag, das BSI zur Zentralstelle für Cybersicherheit auszubauen. Alle Sicherheitslücken, die den Behörden bekannt werden, sollten dem BSI gemeldet werden. Doch das von Nancy Faeser geleitete Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) hat davon bisher nichts umgesetzt. Bis heute hat das Ministerium kein Konzept zur Stärkung des BSI vorgelegt. Alles, was das BSI betraf, ging unter Faeser schief. Bleibt die Frage: aus Unvermögen oder mit Absicht?

Auf dem Schleudersitz

Claudia Plattner sollte nach dem Willen des BMI politische Beamtin werden. Doch daraus wurde zunächst nichts. Denn ohne Konzept gibt der Haushaltsausschuss kein Geld frei, um das BSI auszubauen und dessen Chefin in den Rang einer politischen Beamtin zu heben. Immer wieder bat das Innenministerium die Haushälter um Fristverlängerung, von Dezember auf März, von März auf Juni. Die neueste Ankündigung sagt den Herbst voraus. Je nachdem, wie im Oktober die Landtagswahl in Hessen verläuft, ist Faeser dann womöglich gar nicht mehr Innenministerin, sondern bereits neue Ministerpräsidentin.

Der aktuelle Kompromiss: Bis das Erweiterungskonzept irgendwann kommt, startet Plattner als Angestellte im öffentlichen Dienst mit einem außertariflichen Vertrag und ist formal einer politischen Beamtin gleichgestellt, berichtete die Wirtschaftswoche. Aber auch der spätere Beamtenposten ist ein Schleudersitz: Schießt Plattner zu scharf gegen das In-



Bild: Andreas Arnold/dpa

Nancy Faeser hat den Ausbau des BSI verschleppt. Im Oktober kandidiert sie für das Amt der Ministerpräsidentin von Hessen.

nenministerium und die Bedürfnisse von BKA, BfV und ZITiS, kann die Ministerin oder ihr Nachfolger sie auf Steuerzahlerkosten per Antrag beim Bundespräsidenten ohne Begründung in den einstweiligen Ruhestand versetzen lassen. Die dafür nötige Änderung des Beamtengesetzes verabschiedete der Bundestag am 15. Juni 2023 (Drucksache 20/6436).

Kritiker sehen darin einen Eingriff in die Unabhängigkeit des BSI. Doch nicht nur die CDU/CSU-Opposition erhebt schwere Vorwürfe gegen Faeser und richtet eine Anfrage nach der anderen an das BMI. Auch IT-Experten von SPD, Grünen und FDP wollen eine Stärkung des BSI und begrüßen die Wahl Plattners.

Der Bundestagsabgeordnete Jens Zimmermann (SPD) mahnt seine Genossin Faeser zu schnellen Ergebnissen sowie zur gesetzlichen Stärkung „des BSI als zentralen Vertrauensanker der Cyber-Sicherheitsarchitektur“. Auch der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Nachrichtendienste, Konstantin von Notz (Grüne), hofft, dass Plattner „den im Koalitionsvertrag verankerten Kurswechsel beim Schutz der IT-Sicherheit entschlossen“ vorantreibt. Manuel Höferlin von der FDP bietet Plattner seine „volle Unterstützung“ an, „wenn es darum geht, sich im Sinne der Cybersicherheit auch gegen Interessen anderer Stellen durchzusetzen“. Die Fronten verlaufen also quer durch Parteien, Ministerien und Behörden. (hag@ct.de) **ct**

Weniger Futter auf Twitter – profitiert die Konkurrenz?

Der Kurznachrichtendienst schränkt Leserechte ein, vor allem für nicht zahlende Nutzer. Viele wechseln zu Konkurrenzplattformen wie Mastodon oder Bluesky, während Meta mit seinem neuen Nachrichtendienst Threads loslegt.

In drei Schritten hat Twitter die Funktionen seiner Plattform weiter beschnitten. Der erste Schritt: Seit dem 1. Juli können nicht eingeloggte Nutzer keine Tweets oder Profile auf Twitter mehr einsehen, geschweige denn auf der Website nach Inhalten suchen. Stattdessen blendet Twitter nur seine Anmeldemaske ein. Davon betroffen sind auch Links, die Dritte zum Beispiel auf Nachrichtenseiten integriert haben. Klickt man zum Beispiel auf einen Account-Namen oder auf einen Hashtag, erscheint ebenfalls nur die Anmeldemaske.


Wenig später legte Twitter-Inhaber Elon Musk persönlich nach und kündigte in einem Tweet „vorübergehende“ Obergrenzen für die Anzahl der Postings an, die angemeldete Twitter-Nutzer täglich einsehen können. Nutzer mit einem „Twitter Blue“-Abonnement (monatlich ab 9,52 Euro, jährlich ab 100 Euro) dürfen demnach bis zu 10.000 Tweets, Antworten und andere Nachrichten am Tag lesen. Für nicht

zahlende angemeldete Nutzer liegt das Limit bei 1000 Postings am Tag, für neu angemeldete Nutzer bei 600. Zunächst hatte Musk noch niedrigere Grenzen angekündigt, die Zahlen nach Protesten aber innerhalb weniger Stunden erhöht.

Musk begründete diesen Schritt mit einem „extremen Umfang an Datenabflüssen und Systemmanipulationen“. An anderer Stelle machte er „einige wenige hundert Unternehmen“ verantwortlich, die sich an Twitters Website bedienen. Dabei nannte er insbesondere das Training großer Sprachmodelle für KI als Problem. Kritiker warfen ihm hingegen vor, vor allem mehr Abonnements für „Twitter Blue“ gewinnen und mit dem geringeren Datendurchsatz Kosten bei Cloud-Providern sparen zu wollen.

Offenkundig dem Premium-Modell dienen soll die dritte Maßnahme: Tweet-Deck steht ab August nur noch zahlenden Nutzern zur Verfügung. Das Tool ist vor allem bei Menschen mit starker Twitter-Aktivität beliebt, da sie damit ihre Timeline und weitere Elemente wie persönliche Nachrichten strukturiert in einem Dashboard anzeigen lassen können.

Die neuen Einschränkungen korrelierten mit einem Plus von 26.000 Nutzern der Alternative Mastodon, während die Website des Konkurrenten Bluesky



Seit Juli führen Twitter-Links nur noch eingeloggte Nutzer zum gewünschten Tweet. Der Rest muss sich erst einmal anmelden oder registrieren.

zeitweise völlig überlastet war. Zudem dürften sich die Bedingungen für Metas Twitter-Konkurrenten „Threads“ verbessert haben, der in der ersten Juliwoche in den USA startete. Allein in den ersten 24 Stunden wurde die App laut Meta 30 Millionen Mal installiert. Threads ähnelt Twitter stark – allerdings ohne die unter Musk eingeführten Beschränkungen.

(mon@ct.de)

Neuer Heise-KI-Podcast

Seit einigen Monaten überschlagen sich die Neuigkeiten zu künstlicher Intelligenz (KI). Jeden Tag folgen neue Anwendungsbereiche, Warnrufe oder Jubelbotschaften. Im neuen Podcast „KI Update“ bringt unsere Audio-Redakteurin Isabel Grünewald gemeinsam mit c’t und weiteren Heise-Redaktionen wie heise online Ordnung in das Gewirr der Entwicklungen rund um KI.

Von Montag bis Donnerstag geben wir ab 15 Uhr in Zusammenarbeit mit dem KI-Fachmagazin The Decoder einen Nachrichtenüberblick. Freitags folgt ein tieferer Einstieg in ein Thema. Mit wechselnden Gästen aus unseren Redaktionen und mit externen Experten beleuchten wir Aspekte der KI-Revolution, trennen Hype und Realität und erörtern Potenziale und Risiken für die Arbeitswelt.



Das „KI Update“ hören Sie über kiupdate.podigee.io (Link im QR-Code) oder überall, wo es Podcasts gibt.

(mon@ct.de)

EUid kommt ohne Kennziffer

Die geplante **europäische digitale Identität (EUid)** soll ohne lebenslange Personenkennziffer auskommen. Darauf haben sich Rat, Parlament und Kommission der EU geeinigt, wie heise online aus Ratskreisen erfuhr. Mit der EUid soll sich jeder EU-Bürger per Wallet-App gegenüber Behörden und Unternehmen ausweisen können. Sie soll aber auch weitere Nachweise wie Führerschein und Zeugnisse speichern. Außerdem soll man mit ihr Dokumente elektronisch signieren können.

Die EU-Kommission und der Rat wollten die Identität ursprünglich mit einer permanenten Kennziffer verbinden. Bürgerrechtsorganisationen und Wissenschaftler hatten davor gewarnt, dass ein Akteur mithilfe einer solchen Kennung alle möglichen Daten über eine Person zusammenführen könnte.

(gref@ct.de)

1&1 Sommer-Special

Google Handys inklusive Buds

0,- €
einmalig

GRATIS*
Pixel Buds A
UVP 99,- €

Für jeden Anspruch das richtige Google Pixel Smartphone – bei 1&1 für einmalig 0,- €* inklusive Google Pixel Buds A-Series!

1&1 Sommer-Special: Steigen Sie ein mit dem **Google Pixel 7a** oder dem **Google Pixel 7**. Oder entscheiden Sie sich für das leistungsstarke Premium-Smartphone **Google Pixel 7 Pro**. Alle Handys erhalten Sie zusammen mit der millionenfach bewährten **1&1 All-Net-Flat schon ab 9,99 €/Monat.*** Außerdem: **Google Pixel Buds A-Series** Bluetooth-Kopfhörer **für 0,- € dazu!***



Handy kaputt? Kein Problem!

Egal ob Bruch, Defekt oder Wasserschaden – im Schadensfall erhalten Sie innerhalb von 24 h ein neues Gerät.* Ohne zusätzliche Handy-Versicherung!

*Google Pixel 7a, Pixel 7 oder Pixel 7 Pro je inkl. Buds A für je 0,- € einmalig in Verbindung mit der 1&1 All-Net-Flat XS (1 GB Highspeed-Volumen/Monat, danach max. 64 kBit/s) die ersten 6 Monate für je 9,99 €/Monat, danach 34,99 €/Monat (7a), 39,99 €/Monat (7) oder 49,99 €/Monat (7 Pro). Gratis Telefonieren und Surfen gilt nicht für Sonder- und Premiumdienste, Verbindungen aus Deutschland ins Ausland sowie Roaming außerhalb EU gemäß Preisliste. Telefonate in dt. Fest- und Handynetze inklusive sowie Verbindungen innerhalb des EU-Auslands und aus EU nach Deutschland plus Island, Liechtenstein und Norwegen. Bereitstellungspreis je 39,90 €. Je 24 Monate Vertragslaufzeit. 24 h Austausch-Service nur bei gleichzeitiger Vertragsverlängerung (24 Monate) sowie Rückgabe des defekten Geräts. Es gelten die Service-Bedingungen. Buds sind nach Vertragsabschluss bis zum 07.09.2023 kostenlos im 1&1 Control-Center anforderbar. Weitere Infos unter 1und1.de/teilnahmebedingungen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise inkl. MwSt. 1&1 Telecom GmbH, 56403 Montabaur. WEEE-Reg.-Nr. DE13470330



1und1.de
0721/960 1000

Her mit den Daten

Neues EU-Gesetz: Der Data Act soll die Wirtschaft ankurbeln

Mit dem Data Act will die EU-Kommission das europäische Bruttonettoprodukt um fast 300 Milliarden Euro steigern. Unternehmen werden dazu verpflichtet, Daten mit Dritten zu teilen, aber es gibt ein Schlupfloch. Und Verbraucherschützer befürchten, dass Privatanutzer übervorteilt werden.

Von Falk Steiner

Dank der steigenden Zahl smarter Maschinen und Geräte fallen in Unternehmen und Haushalten immer mehr Daten an. Doch ein großer Teil dieser Datenmengen bleibt bislang ungenutzt. Die EU möchte diesen Schatz nun heben: Mit dem Data Act verpflichtet sie Firmen dazu, ihre Daten mit anderen zu teilen. Das soll den Wettbewerb fördern und die Wirtschaft ankurbeln.

Ende Juni haben die Verhandler von EU-Parlament, Mitgliedsstaaten und EU-Kommission sich auf einen finalen Text des Data Act geeinigt. Dieser ist bislang nicht öffentlich, die wichtigsten Eckpunkte sind aber bekannt. Die Verordnung wird in allen EU-Ländern unmittelbar gelten und soll Ende 2024 in Kraft treten.

Der Data Act regelt, wie Daten weitergegeben und gehandelt werden. Der Begriff „Daten“ ist dabei sehr weit gefasst: Gemeint sind sowohl personenbezogene Daten wie Gesundheitsdaten aus Smartwatches als auch nicht personenbezogene zum Beispiel aus Industrierobotern. Geht es um personenbezogene Daten, behält die DSGVO den Vorrang.


Wie viele Interessen bei diesem Thema aufeinanderprallen, zeigte sich früh im Gesetzgebungsprozess: Wem sollen zum Beispiel die Daten gehören, die in einem Auto anfallen? Dem Autobauer,

dem Hersteller der Sensoren oder dem Nutzer? Und wie lässt sich verhindern, dass Hersteller die Nutzung ihrer Geräte an die Datenbereitstellung koppeln?

Datensilos öffnen

Mit der Einigung zwischen den Verhandlern sind solche Fragen nun zumindest in Grundzügen geklärt. Nutzer sollen stets kostenlos Zugriff auf alle Daten haben, die mit ihrer Beteiligung entstehen, also zum Beispiel, wenn sie mit ihrer Smartwatch joggen. Hersteller müssen die Daten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format bereitstellen. Obendrein sollen Nutzer das Recht haben, Daten an Dritte weiterzugeben.

Unternehmen müssen solche Daten deshalb künftig mit anderen Unternehmen teilen, dürfen dafür allerdings Geld verlangen. Das soll Datenmonopole verhindern und einen Datenmarkt entstehen lassen. Der Data Act werde „Datensilos öffnen und das Teilen von nicht-personenbezogenen Daten grundsätzlich erleichtern“, kommentierte Angelika Niebler, CSU-Europaabgeordnete und Mitglied im zuständigen Industrieausschuss. Künftig könnten nicht nur die Hersteller auf Daten zugreifen, sondern auch Verbraucher und andere Unternehmen. Das ermögliche



Der Data Act verpflichtet Unternehmen, Daten zum Beispiel aus Fitness-Apps an Nutzer sowie an andere Unternehmen weiterzugeben, wenn Nutzer das wollen.

neue Geschäftsmodelle, etwa für Reparaturen und Wartungen. Die EU-Kommission schätzt, dass der Data Act im Jahr 2028 das Bruttonettoprodukt der EU um 270 Milliarden Euro steigert.

Hartmut Raue, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Verbands der Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA), ist von der Einigung jedoch überhaupt nicht begeistert. Er sieht einen „massiven Eingriff in die bislang gut funktionierende Vertragsfreiheit im Datenaustausch zwischen Unternehmen“.

Schlupfloch für Verweigerer

Dabei konnten sich Unternehmenslobbyisten ein Stück weit durchsetzen: In Ausnahmefällen sollen Unternehmen sich weigern dürfen, und zwar, wenn die Weitergabe sensibler Daten ihr Geschäftsmodell bedroht. Das könnten manche Unternehmen als Schlupfloch nutzen, sagte Damian Boeselager, Abgeordneter der Volt-Partei und Verhandlungsführer für das Parlament, gegenüber der Agentur Reuters.

Auch Verbraucherschützer sind nicht ganz zufrieden mit dem Verhandlungsergebnis. Es bleibe unklar, wie Verbraucher geschützt werden, wenn sie sich für die Weitergabe ihrer Daten entscheiden, kritisierte Ramona Pop, Vorsitzende des Bundesverbands der Verbraucherzentralen. Denn die Folgen, die das freiwillige Teilen von Daten haben können, seien nur schwer zu überblicken. „Das könnten Unternehmen ausnutzen, um Menschen zu übervorteilen oder falsche Anreize zu setzen.“

Die Verbraucherschützer hatten vorab gefordert, dass personenbezogene Daten unter dem Data Act nicht für jeden beliebigen Zweck verarbeitet werden dürfen, den Unternehmen mit Verbrauchern vereinbaren. Sie wollten Geschäftsmodelle ausschließen, „die das bisherige Daten- und Verbraucherschutzniveau erodieren lassen“, etwa durch den Handel mit Gesundheitsdaten zur Anpassung von Krankenkassentarifen.

Der Data Act könnte zumindest in einem Bereich die Nutzer besser stellen: Künftig sollen Nutzer ein Recht auf Datenportabilität zwischen Anbietern haben. Bislang scheiterten solche Ansätze an fehlenden Standards, denn die Anbieter hatten daran schlicht kein Interesse. Der Data Act soll dieses Problem mit verpflichtenden „Interoperabilitätsstandards“ lösen, wie die schwedische EU-Ratspräsidentin nach den Verhandlungen betonte.

(cwo@ct.de) **ct**

1&1 Sommer-Special

Samsung Handys inklusive Buds



Ausgewählte Samsung Smartphones für jeden Anspruch – bei 1&1 für einmalig 0,- €* inklusive Buds2.

1&1 Sommer-Special: Steigen Sie ein mit dem **Samsung Galaxy A14 5G** oder wählen Sie das **A54 5G** für bestes Preis-/Leistungsverhältnis. Oder entscheiden Sie sich für das Premium-Smartphone **Galaxy S23**. Alle Handys erhalten Sie zusammen mit der millionenfach bewährten **1&1 All-Net-Flat schon ab 9,99 €/Monat.*** Außerdem: **Galaxy Buds2** Bluetooth-Kopfhörer **für 0,- € dazu!***



Handy kaputt? Kein Problem!

Egal ob Bruch, Defekt oder Wasserschaden – im Schadensfall erhalten Sie innerhalb von 24 h ein neues Gerät.* Ohne zusätzliche Handy-Versicherung!

*Samsung Galaxy A14 5G, Galaxy A54 5G oder Galaxy S23 inkl. Buds2 für je 0,- € einmalig in Verbindung mit der 1&1 All-Net-Flat XS (1 GB Highspeed-Volumen/Monat, danach max. 64 kBit/s) die ersten 6 Monate für je 9,99 €/Monat, danach 19,99 €/Monat (A14), 34,99 €/Monat (A54) oder 59,99 €/Monat (S23). Gratis Telefonieren und Surfen gilt nicht für Sonder- und Premiumdienste, Verbindungen aus Deutschland ins Ausland sowie Roaming außerhalb EU gemäß Preisliste. Telefonate in dt. Fest- und Handynetze inklusive sowie Verbindungen innerhalb des EU-Auslands und aus EU nach Deutschland plus Island, Liechtenstein und Norwegen. Bereitstellungspreis je 39,90 €. Je 24 Monate Vertragslaufzeit, 24 h Austausch-Service nur bei gleichzeitiger Vertragsverlängerung (24 Monate) sowie Rückgabe des defekten Geräts. Es gelten die Service-Bedingungen. Buds sind nach Vertragsabschluss bis zum 07.09.2023 kostenlos im 1&1 Control-Center anforderbar. Weitere Infos unter 1und1.de/teilnahmebedingungen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise inkl. MwSt. 1&1 Telecom GmbH, 56403 Montabaur. WEEE-Reg.-Nr. DE13470330



1und1.de
0721/960 1000

Don't like to MOVEit

MOVEit-Lücke: Neues Cybercrime-Muster zeichnet sich ab

Die Ransomware-Bande ClOp hat eine Zero-Day-Lücke in der Datentransfersoftware MOVEit-Transfer gefunden und ausgenutzt. Der Fall hebt sich vom gängigen Cybercrime-Muster ab.

Von Jürgen Schmidt und Kathrin Stoll

Cyberkriminelle haben eine zuvor unbekannte Sicherheitslücke – einen sogenannten Zero-Day – in der Datenübertragungssoftware MOVEit-Transfer gefunden und ausgenutzt, um sensible Kundendaten abzugreifen und die betroffenen Firmen zu erpressen. Nach Angaben des Herstellers Progress wird die Software im Gesundheits- und Versicherungswesen, im Finanzdienstleistungssektor und in der Pharmaindustrie eingesetzt. In Deutschland sind potenziell mehr als 100 Unternehmen betroffen, der Großteil der Nutzerschaft – 73,2 Prozent – sitzt in den USA.

Der Zero-Day hat mittlerweile die CVE-Nummer 2023-34362 und gilt mit einem CVE-Score von 9,8 als kritisch. Es ist eine sogenannte SQL-Injection-Schwachstelle. Über derartige Lücken können Angreifer auf Daten zugreifen, sie manipulieren und löschen. Am 1. Juni machte der MOVEit-Transfer-Hersteller Progress die Sicherheitslücke öffentlich. Doch zu diesem Zeitpunkt war der Schaden bereits angerichtet, ClOp war in den Tagen zuvor in hunderte Systeme eingedrungen.

Zunächst gab ClOp im Darknet eine Warnung an Unternehmen heraus, die die Datentransfersoftware verwenden. Diese sollten sich bis 14. Juni per E-Mail melden, „um außergewöhnliche Maßnahmen mit negativen Auswirkungen“ zu vermeiden. Im Klartext heißt das, dass die Bande eine Lösegeldzahlung forderte, im Gegenzug dafür, dass sie die gestohlenen Daten nicht veröffentlicht.

Vorbereitet hatte die Bande den Angriff offenbar von langer Hand: Untersuchungen der Sicherheitsfirma Kroll ergaben, dass ClOp bereits im Juli 2021 nach Möglichkeiten gesucht hatte, eine andere mittlerweile gepatchte Sicherheitslücke in der Datentransfersoftware auszunutzen. Darauf weisen die Server-Logs betroffener Kunden hin. Eine erste Häufung von Scanning-Aktivitäten nach MOVEit-Installationen gab es laut den Sicherheitsforschern am 27. April 2022. Über ein Jahr später, am 22. Mai 2023 – also kurz vor den eigentlichen Attacken – fragten Angreifer systematisch eine „Organization ID“ ab, vermutlich, um lohnende Opfer zu identifizieren. Am 27. Mai begann ClOp dann, die Zero-Day-Lücke im großen Stil auszunutzen.

Ungewöhnlicher Aufwand

Obwohl es prinzipiell möglich gewesen wäre, verzichteten die Angreifer dem Anschein nach darauf, weiter in die Netze einzudringen oder Daten zu verschlüsseln. Darauf verlassen sollten betroffene Unternehmen sich jedoch nicht und nach Anzeichen für weitere Aktivitäten suchen. Wie man das macht, beschreibt etwa das Advisory der US-amerikanischen Cybersicherheitsbehörde CISA.

Zunächst veröffentlichte ClOp die Namen betroffener Firmen. Bis Redaktionsschluss traf das mehr als 200 Unternehmen, darunter Sony, Siemens, PricewaterhouseCoopers (PWC), die BBC und Norton LifeLock. Interne Daten zahlungsunwilliger Opfer, etwa von Sony oder Shell, sind bereits im Tor-Netz zu finden. Die Anzahl der potenziell betroffenen Organisationen ist allerdings um ein Vielfaches höher: Nach dem Bekanntwerden der Lücke ermittelten Sicherheitsforscher rund 2500 aus dem Internet erreichbare MOVEit-Instanzen.

Für die betroffenen Unternehmen gab es keine Möglichkeit, sich vor dem Einbruch zu schützen. Als der Hersteller reagierte und ein Sicherheitsupdate bereitstellte, waren die Daten der Opfer bereits

gestohlen. In der jüngeren Vergangenheit ist die Gruppe schon mit Angriffen nach einem ähnlichen Muster in Erscheinung getreten. Auch in den Datentransferanwendungen GoAnywhere und Accellion fand die Bande bis dato unbekannte Sicherheitslücken, nutzte sie aus und forderte Lösegeld.

Mit ihrer Zero-Day-Taktik fällt die Cybercrime-Gruppierung aus dem typischen Ransomware-Erpressungsmuster. Normalerweise steigen Cybercrime-Banden über gestohlene Zugangsdaten, bössartige Mail-Anhänge oder altbekannte Sicherheitslücken, die das Opfer noch nicht durch einen längst verfügbaren Patch geschlossen hat, in die Netze ein. Die Zero-Day-Taktik ist eigentlich eher unter staatlich gelenkten Elite-Hackern verbreitet, die auf diesem Weg gezielt bei wichtigen Spionagezielen eindringen.

Doch ClOp ist keine staatliche Hackergruppe, sondern eine ganz normale Bande von Kriminellen. Sie ergaunerte ihr Geld früher vor allem mit herkömmlicher Ransomware und dem Verschlüsseln von Daten. Anders als manch andere Cyberbande scheint ClOp insgesamt relativ zielstrebig vorzugehen. Die Bande war anscheinend schlau genug, die Einkünfte aus früheren Cyberangriffen in ihre Infrastruktur zu investieren. Und sie hat offenbar Experten in ihren Reihen, die in der Lage sind, solche unbekannten Sicherheitslücken gezielt aufzuspüren und die benötigten Exploits zu entwickeln, um diese auszunutzen.

Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar

Ihre Aktivitäten haben inzwischen den Unmut der US-Behörden auf sich gezogen, die ein Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar ausgelobt haben – möglicherweise, weil auch viele amerikanische Behörden unter den Opfern sind. Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, können über eine eigens eingerichtete Tor-Onion-Site eingereicht werden.

Die Aussetzung eines Kopfgeldes auf Cyberkriminelle hat in der Vergangenheit bereits abschreckende Wirkung gezeigt: Als das FBI nach dem Angriff auf Colonial Pipeline durch die Ransomware-Bande Darkside ein Kopfgeld aussetzte, verschwand die bis dahin sehr erfolgreiche Cyberbande kurze Zeit später von der Bildfläche. (kst@ct.de) **ct**

Warnung des Herstellers, CISA-Advisory, weitere Infos: ct.de/y6tw

1&1 Sommer-Special

Xiaomi Handys inklusive Buds



Vom Einsteiger- bis zum Premium-Handy – Top Xiaomi Smartphones für jeden Anspruch. Bei 1&1 für einmalig 0,- €* inklusive Redmi Buds 4 Pro!

1&1 Sommer-Special: Steigen Sie ein mit dem **Xiaomi Redmi Note 12 5G** oder wählen Sie das **Redmi Note 12 Pro 5G**. Oder entscheiden Sie sich für das Premium-Smartphone **Xiaomi 13** mit Kamera auf Profi-Niveau. Alle Handys erhalten Sie zusammen mit der millionenfach bewährten **1&1 All-Net-Flat schon ab 9,99 €/Monat.*** Außerdem: **Xiaomi Redmi Buds 4 Pro** Bluetooth-Kopfhörer **für 0,- € dazu!***



Handy kaputt? Kein Problem!

Egal ob Bruch, Defekt oder Wasserschaden – im Schadensfall erhalten Sie innerhalb von 24 h ein neues Gerät.* Ohne zusätzliche Handy-Versicherung!

*Xiaomi Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G oder 13 je inkl. Redmi Buds 4 Pro für je 0,- € einmalig in Verbindung mit der 1&1 All-Net-Flat XS (1 GB Highspeed-Volumen/Monat, danach max. 64 kBit/s) die ersten 6 Monate für je 9,99 €/Monat, danach 24,99 €/Monat (Note 12 5G), 29,99 €/Monat (Note 12 Pro 5G) oder 49,99 €/Monat (13). Gratis Telefonieren und Surfen gilt nicht für Sonder- und Premiumdienste, Verbindungen aus Deutschland ins Ausland sowie Roaming außerhalb EU gemäß Preisliste. Telefonate in dt. Fest- und Handynetze inklusive sowie Verbindungen innerhalb des EU-Auslands und aus EU nach Deutschland plus Island, Liechtenstein und Norwegen. Bereitstellungspreis je 39,90 €. Je 24 Monate Vertragslaufzeit. 24 h Austausch-Service nur bei gleichzeitiger Vertragsverlängerung (24 Monate) sowie Rückgabe des defekten Geräts. Es gelten die Service-Bedingungen. Buds sind nach Vertragsabschluss bis zum 07.09.2023 kostenlos im 1&1 Control-Center anforderbar. Weitere Infos unter 1und1.de/teilnahmebedingungen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise inkl. MwSt. 1&1 Telecom GmbH, 56403 Montabaur. WEEE-Reg.-Nr. DE13470330



1und1.de
0721/960 1000




Bild: Midjourney / Bearbeitung c't

Haste mal 'n Token?

EU konkretisiert Pläne zum digitalen Euro

Die EU will ihre eigene Digitalwährung. Der digitale Euro soll billiger werden als bisherige Kartenzahlungen und auch offline funktionieren. Wenn alles klappt, könnte man in fünf Jahren mit ihm bezahlen.

Von Tobias Weidemann

Kommt der digitale Euro, und wenn ja, wie sollen die Menschen in der Eurozone damit bezahlen? Seit Oktober 2021 untersuchen Experten der Europäischen Zentralbank und der nationalen Zentralbanken der Euro-Staaten das Potenzial eines digitalen Euro [1]. Die Ergebnisse der Evaluation sollen zwar erst in einem halben Jahr vorliegen, doch schon jetzt hat die EU-Kommission einen Verordnungsentwurf zur Diskussionsgrundlage vorgestellt. Darin spiegelt sich die Auffassung und Prämisse, dass herkömmliche elek-

tronische Zahlungsarten wie Karten längst nicht für alle Bezahlvorgänge taugen.

„Ein digitaler Euro könnte die Souveränität Europas bei Zahlungen stärken, den wachsenden Trend zu bargeldlosen Zahlungen unterstützen und eine programmierbare digitale Infrastruktur für innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen bieten“, glaubt Burkhard Balz, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank. Dennoch sieht Balz den Erfolg des digitalen Euro nicht als selbstverständlich an. „Deshalb lassen wir uns Zeit, um die Vorteile zu erschließen und mögliche Risiken einzudämmen“, betonte er in einer Rede Ende Juni.

Anders als beim bargeldlosen Bezahlen etwa mit der Karte würde mit dem digitalen Euro eine komplett digitale Form des Bargelds entstehen. Diese könnten die Menschen sowohl über Wallets auf dem Smartphone als auch über physische Karten nutzen. Zahlungen sollen sogar ohne eine Internetverbindung möglich sein, was in ländlichen Regionen, aber auch im Bordbistro der Bahn von Vorteil sein könnte. Zudem können Verbraucher die grund-

legenden Zahlungsdienstleistungen kostenlos nutzen und im Euroraum gebührenfrei digital bezahlen.

Davon würde auch der Handel profitieren, wo man seit Jahren über die Entgelte für Kartennutzung und Bargeldumschlag schimpft. Verlierer wären Kreditkartenanbieter wie Visa oder Mastercard sowie Zahlungsdienstleister wie Paypal oder Apple. Das käme der EU nicht ungelegen: Finanzexperten warnen seit Jahren vor der Abhängigkeit insbesondere von US-Unternehmen.

Bargeld bleibt

Laut des Regulierungsvorschlags soll der digitale Euro im gesamten Euroraum zum gesetzlich verbindlichen Zahlungsmittel werden. Das müsste dann sowohl der Handel vor Ort als auch der E-Commerce anerkennen, ähnlich wie es heute bei Bargeld der Fall ist. Ausnahmen könnte es aber durchaus geben. So ist es heute schon möglich, dass ein Händler durch einen Aushang die ausschließliche Karten- oder Barzahlung als Vertragsbedingung vorgibt. Akzeptiert der Kunde sie nicht, kommt kein Kaufvertrag zustande.

Ferner könnten auch Privatpersonen untereinander mit dem digitalen Euro zahlen, ähnlich wie man heute mit Diensten wie PayPal untereinander abrechnet. Ein Anwendungsfall, der in Zukunft an Bedeutung gewinnen könnte, sind Zahlungsvorgänge zwischen Maschinen. Diese wären insbesondere bei Kleinbeträgen mit einem digitalen Euro deutlich billiger durchzuführen: das Auto, das das Parkhaus verlässt und automatisch die Maut oder Parkgebühr zahlt, oder das Navigationssystem, das gegen Gebühr Echtzeit-Kartendaten zur Verkehrslage lädt. Mit dem digitalen Euro könnten künftig zum Vor- wie Nachteil des Verbrauchers Micropayments erhoben werden, wo sie heute aufgrund der Zahlungsgebühren keinen Sinn ergeben.

Alle Beteiligten betonen, dass der digitale Euro nur eine weitere Option zum Bezahlen sein soll. „Einig sind sich alle, dass der digitale Euro Bargeld ergänzen und nicht ersetzen soll“, erklärt etwa Joachim Schuster, der wirtschafts- und finanzpolitische Sprecher der Europa-SPD. In Deutschland werden gerade noch 40 Prozent der Umsätze mit Bargeld bestritten, ihr Anteil sinkt kontinuierlich. In anderen Ländern wird noch weniger mit Bargeld bezahlt. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni erklärt deshalb, die Mitgliedsstaaten müssten in Zukunft das Niveau der

Bargeldakzeptanz beobachten und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, um diese flächendeckend sicherzustellen. Beispiele wie die Elektronik-Kette Gravis, die keine Bargeldzahlungen mehr entgegennimmt, sollen keine Schule machen.

Stabilität und Vertrauen

Zu den weiteren Eigenarten des digitalen Euro gehört, dass die nationalen Zentralbanken ihn als ausfallsicheres Zentralbankgeld ausgeben sollen. Der Verbraucher bezieht den digitalen Euro indessen von den Geschäftsbanken. Jede Geschäftsbank müsste also eine Infrastruktur für ein digitales Bargeld aufbauen, digitale Euro-Konten führen und Zahlungsdienste sowie Auskünfte anbieten.

Das berührt aber auch das Thema der Finanzstabilität. So wäre zumindest theoretisch denkbar, dass alle Verbraucher ihre Einlagen bei einer Bank kurzfristig in den digitalen Euro tauschen – etwa bei negativen Gerüchten um das Institut. Die Bank wäre dann rasch ihrer Liquidität beraubt und geriete in Insolvenzgefahr, was aller Erfahrung nach weitere Banken mit in den Abgrund zöge. Die Europäische Zentralbank kann deshalb laut Entwurf eine Obergrenze für den Betrag einführen, die jeder Verbraucher in digitalen Euros halten kann. Hierfür kursieren derzeit Summen zwischen 500 und 3000 Euro. Dies soll übermäßige Liquiditätsabflüsse verhindern und sicherstellen, dass der digitale Euro lediglich für den Zahlungsverkehr eingesetzt wird, nicht aber als staatlich garantierter Wertspeicher fungiert.

Darüber hinaus müssen technische Sicherheit und Datenschutz gewährleistet



Bild: EU-Kommission / audiovisueller Dienst

Cash soll bleiben: Die EU-Kommissionsmitglieder Valdis Dombrovskis, Paolo Gentiloni und Mairead McGuinness steckten den Rahmen für den digitalen Euro ab.

sein. Der sparsame Umgang mit personenbezogenen Daten und die Achtung der Privatsphäre der Verbraucher sind entscheidend für die Akzeptanz. Dafür stehen verschiedene Sicherungskonzepte im Raum. Möglich ist etwa, Zahlungen über Token auszuführen, also verschlüsselte, anonyme Platzhalter. So ließe sich eine Person weder dem besuchten Geschäft noch den erworbenen Waren und Dienstleistungen zuordnen. Auf der anderen Seite muss die elektronische Währung betrugssicher sein. Ein Diebstahl von Vermögenswerten muss unmöglich oder zumindest genauso nachvollziehbar sein wie bei Bargeld.

Alles in allem spricht einiges dafür, einen digitalen Euro zu etablieren: Vorausgesetzt, er wird vom Handel akzeptiert, ist er kostengünstiger als andere bargeldlose

Zahlungsmittel und lässt sich ähnlich einfach handhaben wie Bargeld.

Ein langer Weg

Mit dem Start eines flächendeckenden Regelbetriebs für den digitalen Euro ist laut EZB allerdings nicht vor 2028 zu rechnen. Denn die EU-Kommission will die Ausgestaltung der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationalen Zentralbanken im Euroraum überlassen. Dazu soll die EZB in den nächsten Jahren zunächst Pilotprojekte starten und die technische Entwicklung angehen.

(mon@ct.de) **ct**

Literatur

- [1] Tobias Weidemann, Ganz neues Geld, Der lange Weg zum digitalen Euro, c't 4/2022, S. 108

Sichern Sie Ihr gesamtes Bürogebäude mit nur EINEM System
IoT-basiert ■ Zutrittskontrolle ■ Einbruchalarmierung ■ Videoüberwachung

Sicherheitstechnik wird einfach und digital.


Jedes Unternehmen hat einen Bedarf an physischer Sicherheit. Darauf hat Kentix eine revolutionär einfache Antwort entwickelt.

Lernen Sie diese jetzt kennen – kentix.com



KENTIX

Bit-Rauschen



Nvidia bevorzugt Influencer, KI-Supercomputer und TSMC-Ausblick

Nvidia trickst wohlwollende Berichterstattung herbei. Die Firma Inflection AI baut einen riesigen KI-Computer. TSMC kämpft weiter mit der 3-Nanometer-Fertigungstechnik.

Von Christof Windeck

Es ist verständlich, dass jede Firma ihre Produkte im besten Licht glänzen sehen will. Doch Nvidia trieb das Spiel bei der Vorstellung der jüngsten Gamer-Grafikkarte GeForce RTX 4060 (siehe S. 48) sehr weit. Diese erschien offiziell am 28. Juni, ab dann durfte die Presse berichten. Aber wie bei Nvidia üblich erhielten nur jene Redaktionen vorab Testmuster, die einen pauschalen Geheimhaltungsvertrag (Non-Disclosure Agreement, NDA) unterschrieben haben. Dieser Vertrag aus dem Jahr 2018 verpflichtet die Pressevertreter beispielsweise, „vertrauliche Informationen ausschließlich zugunsten von Nvidia“ zu nutzen, weshalb wir ihn nicht unterschrieben.

Doch selbst dieser Knebel genügt Nvidia anscheinend nicht mehr. Über die GeForce RTX 4060 durften einige Influencer nämlich schon zwei Tage vorher berichten. Allerdings laut Computerbase nur unter

der Bedingung, dass sie ausschließlich über ihre Messergebnisse mit einem einzigen Spiel in einer bestimmten Einstellung berichten. Und sie sollten dabei auch noch die Vorteile der neuen Version der Upscaling-Technik Deep Learning Super Sampling (DLSS 3.0) hervorheben.

Das Ziel dieser Vorgaben ist leicht zu durchschauen: Bei neuen Produkten prägen die jeweils ersten erschienenen Berichte das Bild. Und die Nvidia-Vorgaben sollen dafür sorgen, dass das ein möglichst gutes Bild ist. Hätte ich als Journalist ein NDA bei Nvidia unterschrieben, würde ich mich sehr ärgern, wenn andere trotzdem vor mir berichten dürfen.

Milliarden für KI-Rechner

Bei KI-Rechenbeschleunigern ist Nvidia auch ohne Tricks der Branchenprimus, was sich auch im geradezu monströsen hohen Börsenwert von mehr als einer Billion US-Dollar spiegelt. Viele Unternehmen reißen Nvidia die aktuelle „Hopper“-Generation der KI-Rechenbeschleuniger (H100) geradezu aus den Händen. Nach Microsoft und Google hat nun auch Oracle angekündigt, Tausende H100-Systeme für sein Cloud-Angebot zu kaufen. Nvidia selbst baut derzeit den „Eos“-Supercomputer mit 4608 H100-Modulen. Je acht davon stecken zusammen mit zwei Intel Xeon-SP Gen4 in einem sogenannten „DGX H100 Base Pod“, von dem wiederum vier in ein Rack passen, also 32 H100.

Der Eos mit 4608 H100 füllt demnach 144 Racks.

Die junge Firma Inflection AI hat 1,3 Milliarden US-Dollar Risikokapital eingeworben, um ein riesiges System mit rund 22.000 H100-Modulen zu kaufen. Es soll 33 Exaflops (EFlops) an FP16-Rechenleistung liefern, um das Large Language Model (LLM) Inflection-1 zu trainieren, das hinter dem persönlichen KI-Chatbot „Pi“ steckt. Aber das gigantische Inflection-System, das man gemeinsam mit dem Cloud-Dienstleister CoreWeave aufbaut, liefert auch dermaßen viel FP64-Rechenleistung, dass es derzeit den zweiten Platz der Top500-Liste der weltweit schnellsten Supercomputer belegen würde. Unter Vollast dürften dabei 25 bis 30 Megawatt (MW) Strom verheizt werden, das ist ähnlich viel wie die Triebwerke eines großen Verkehrsflugzeugs leisten.

Der Inflection-AI-Chef Mustafa Suleyman gehört zu den Gründern der Firma DeepMind Technology, die Google 2014 kaufte. Er konnte IT-Berühmtheiten wie Bill Gates, den ehemaligen Google-Chairman Eric Schmidt und den LinkedIn-Mitgründer Reid Hoffman als Geldgeber gewinnen. Aber auch Microsoft und Nvidia haben in Inflection investiert; da dürften ordentliche Rabatte für die vielen H100-Karten herauspringen. Andere Kunden zahlen für ein Nvidia DGX Base Pod mit acht H100 über 400.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Universitäten bekommen 30 Prozent Rabatt.

TSMC schwächt etwas

Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC verdient weiterhin eine Menge Geld, schaut trotz der vielen KI-Chips aber etwas weniger zuversichtlich in die nähere Zukunft. Der Umsatz soll nicht ganz so schnell wachsen wie bisher erwartet und die Investitionen „nur“ umgerechnet 32 Milliarden US-Dollar betragen. Das ist zwar ein Haufen Geld, aber weniger als 2022.

Der schwächere TSMC-Ausblick geht sicherlich vor allem auf die allgemein schwächere Konjunktur und die vielen aktuellen Krisen zurück. Doch vermutlich wirken sich auch die Verzögerungen bei der 3-Nanometer-Fertigungstechnik aus. TSMC verbreitet zwar weiter Zuversicht, aber bisher ist noch kein 3-Nanometer-Chip in Sicht und auch von den angeblich seit Mitte 2022 von Samsung gefertigten Chips dieser Generation ist nichts zu sehen. (ciw@ct.de) 



Microsoft-Azure-Manager Scott Guthrie zeigt auf der Microsoft Build stolz ein paar Racks voller Nvidia H100 „Hopper“ für KI-Berechnungen.

Fliegendes Auge inspiziert Brandherde

Mit der FireDrone haben Forscher am Schweizer Empa eine hitzeresistente Drohne für Feuerwehreinsätze entwickelt. Das kleine Fluggerät liefert Bilder und Sensordaten direkt vom Brandherd.

Drohnen, die der Feuerwehr helfen sollen, sich einen Überblick zu verschaffen, haben bisher ein Problem: Sie müssen sich vom glutheißen Brandherd fernhalten. Bei zu großer Hitze schmilzt der Rahmen und die Elektronik nimmt Schaden. David Häusermann entwickelt am Sustainability-Robotics-Lab der Schweizer Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) in Dübendorf, das zur ETH Zürich gehört, einen speziellen, kleinen Quadrocopter von etwa 50 Zentimeter Durchmesser. Dieser kann Flammenwände durchfliegen, dabei Kamerabilder und Infrarotaufnahmen anfertigen sowie die CO₂-

Konzentration direkt am Brandherd messen.

Möglich wird das durch eine isolierende Ummantelung aus einem Polyimid-Aerogel, das mit Kieselgel vermischt und mit Glasfasern verstärkt ist. Dieses Mate-



Bild: Empa

An und in einer Gasflamme zeigt die hitzeresistente FireDrone ihre Fähigkeiten.

rial bietet nicht nur eine starke Wärmeisolation, sondern zudem eine kühlende Verdunstung an der Innenseite. Bis zu 200 Grad Celsius hält der Dämmstoff dauerhaft aus, ohne zu schrumpfen oder chemisch zu zerfallen. Zusätzlich hat Häusermann seine Drohne mit Aluminiumfolie verkleidet, die die Wärmestrahlung reflektiert.

Damit gelang es ihm, Motoren, Akkus und Elektronik vor der unmittelbaren Hitze einwirkung zu schützen. Die Linse der eingesetzten RGB-Kamera besteht aus Borosilikatglas, die Infrarotkamera weist eine Germanium-Linse auf. Mit dieser Ausstattung überstand die Drohne auch kurzzeitige Flüge direkt in eine große Gasflamme. Häusermann betont, dass die FireDrone aufgrund ihrer Wärmeisolation auch bei extremer Kälte Vorteile bietet.

(agr@ct.de)

Einsatzvideo der FireDrone: ct.de/ynam



Frankfurt am Main
26. und 27. September 2023

Die Heise-Konferenz für Speichernetze und Datenmanagement

Im September treffen **Storage-Anwender, -Entscheider** und **Anbieter** aufeinander und tauschen sich zu Storage-Themen von heute und morgen aus.

Das erwartet Sie:

- Zwei intensive Konferenztage
- Neues rund um effiziente und sichere **Speicherkonzepte**
- **Top-Themen:** Storage-Architekturen, Ransomware, Backup & Recovery, korrekte Datenlöschung, Storage-Performance, NVMe, DAOS u.v.m.
- Entspanntes **Networking** mit Fachkollegen

Werfen Sie einen erhellenden Blick auf die Storage-Trends von morgen und profitieren Sie von den Erfahrungen unserer Storage-Experten aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmen.

**Jetzt
Ticket
sichern!**

storage2day.de

Der Weiterbildungs- und Branchentreff der Storage-Szene

Veranstalter:



dpunkt.verlag

Goldsponsoren:

FAST LTA

FUJIFILM

NetApp®

Silbersponsor:

**RNT
RAUSCH**

**StarWind
HYPERCONVERGENCE**

Tintri

SerNet

Nvidia-Mittelklasse: GeForce RTX 4060

Der neueste GeForce-Spross ist da und mit knapp über 300 Euro der bislang billigste der RTX-4000-Reihe. Die Karte ist knapp schneller als AMDs Radeon RX 7600, die Performance genügt für Full-HD-Gaming. Jedoch schluckt sie mehr Strom als vermutet.

Die GeForce RTX 4060 wird vom AD107-Grafikchip mit 3072 Shader-Rechenkernen angetrieben und hat 8 GByte GDDR6-Speicher. Aufgrund der hohen Taktraten, die in Spielen von rund 2,5 bis 2,75 GHz reichen, schafft sie mit 15,1 TFlops grob zwei Drittel der Rechenleistung der Radeon RX 7600 oder GeForce RTX 4060 Ti. Im Vergleich zur günstigeren Radeon arbeitet sie allerdings effizienter und über-

holt diese in herkömmlichen Spielen denkbar knapp, schafft bei höchsten Details aber auch nicht durchweg die wünschenswerten, weil ruckelfreien 60 Bilder pro Sekunde. Im Action-Adventure A Plague Tale: Requiem etwa sind es im Schnitt nur 49 fps, in anspruchsvollen Bereichen gar nur 42. Schaltet man hübsche Raytracing-Effekte ein, vergrößert sich der Vorsprung auf die konkurrierende Radeon deutlich, das fps-Niveau sinkt aber insgesamt so stark, dass das meist ein Pyrrhussieg ist. Die Spiele Control und Cyberpunk 2077 stemmt die 4060 bei aktiviertem Raytracing nur mit 48 respektive 35 Bildern pro Sekunde – das erschwert in actionreichen Szenen die genaue Steuerung.

Da die RTX 4060 weniger Strom als die RX 7600 schluckt, ist sie durch die

knapp höhere Performance energieeffizienter. Allerdings messen wir im Schnitt bis zu 124 Watt, obwohl sich die Karte laut Datenblatt eigentlich mit 115 Watt begnügen sollte und die sonst recht verlässliche Nvidia-Telemetrie diesen Wert auch als dauerhaftes Maximum ausgibt. Wie ein Blick ins Web zeigt, betrifft das offenbar nicht nur unsere Karte. Mit 9 Watt weniger (-7 Prozent) würde auch der ohnehin geringe Performance-Abstand zur RX 7600 verpuffen ...

Unser Testmuster haben wir am Erstverkaufstag im Handel erworben. Die Gainward RTX 4060 Ghost entspricht, was Taktraten, Speicher und Power-Limit angeht, Nvidias Referenzvorgaben, ebenso ihre drei DisplayPorts, der HDMI-2.1-Anschluss und die PCIe-4.0-x8-Schnittstelle. Ihre Kühlkonstruktion wirkt zwar etwas klapprig, arbeitete im Test aber leise. Die zwei Lüfter blieben im Leerlauf unterhalb der Messgrenze von 0,1 sone. Mit einem angeschlossenen Full-HD-Bildschirm genehmigte sie sich 12 Watt – da ist die Radeon RX 7600 genügsamer. Mit steigender Monitorzahl oder Refreshrate blieb die GeForce mit 16 bis 19 Watt sparsamer als die RX 7600.

Unter Last maßen wir maximal 0,7 sone, ein guter Wert. Die Karte schluckte dann die genannten 124 Watt mit einzelnen Spitzen im Millisekundenbereich bis 175 Watt, was auch den notwendigen Achtpolstecker erklärt. Den hätte eine 115-Watt-Karte auch mit der gemessenen TDP-Überschreitung eigentlich nicht nötig. (csp@ct.de)



Die Gainward GeForce RTX 4060 Ghost ist eine typische Karte des unteren 4060er-Preissegments.

Ryzen 5 mit 3D-V-Cache: Gamers neuer Liebling?

Zum Start am 7. Juli exklusiv in der US-amerikanischen Microcenter-Kette zu haben, bringt AMD mit dem **Ryzen 5 5600X3D eine günstige AM4-CPU mit 96 MByte 3D-V-Cache**. Mit einem Einstiegspreis von 230 US-Dollar ist der Ryzen 5 zwar deutlich günstiger als der im selben Shop rund 280 US-Dollar teure Ryzen 7 5800X3D, hat aber auch zwei Kerne weniger. Der Sechskerner mit SMT hat wie der 5800X3D eine TDP von 105 Watt. Er taktet in der Basis mit 3,3 GHz und kann im Turbo auf bis zu 4,4 GHz beschleunigen.

Einen Kühler legt AMD nicht bei. Der auf 96 MByte vergrößerte Level-3-Cache bringt speziell in Spielen einen merklichen Schub für die CPU-Leistung, weshalb sich der Ryzen 7 5800 X3D großer Beliebtheit bei Gamern erfreut.

Offiziell plant AMD, dass er dauerhaft exklusiv bei Microcenter erhältlich sein wird. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass zumindest einzelne Exemplare über Gebrauchtplattformen wie eBay ihren Weg nach Deutschland finden werden.

(csp@ct.de)



Bild: AMD / Microcenter

Der AM4-Prozessor Ryzen 5 5600X3D zielt mit großem Cache und kleinem Preis auf budgetbewusste Gamer.



IT Operations: Aagon ist 4-fach Champion



IT Operations

Professional User Rating

Anwender bewerten Anbieter

Aagon wurde von IT-Spezialisten
als Champion in den folgenden
vier Bereichen gewählt:

- Software Asset- & License-Management
- Client Lifecycle Management
- IT & Network Inventory Management
- IT-Servicedesk

 **techconsult**
TECHNOLOGY MARKET ANALYSTS

 **Aagon**
CLIENT MANAGEMENT PLATFORM

Weitere Informationen
erhalten Sie unter

www.aagon.com/pur2023

Querelen um Quelltexte

Linux-Distributor Red Hat verärgert die Community

Die Entscheidung von Red Hat, den Zugriff auf seine Enterprise-Linux-Distribution einzuschränken, sorgt für Kontroversen in der Open-Source-Community. Dabei wird sowohl über die Legalität als auch die Legitimität des Vorgehens diskutiert.

Von Keywan Tonekaboni

Mitte Juni hat Red Hat angekündigt, künftig die Quelltexte von Red Hat Enterprise Linux (RHEL) nicht mehr öffentlich zur Verfügung zu stellen. RHEL richtet sich an Unternehmenskunden und ist in der Regel im Rahmen kostenpflichtiger Support-Verträge erhältlich. Die Quelltexte von bestimmten RHEL-Versionen sollen fortan nur noch über das Kundenportal abrufbar sein und nicht mehr einzeln als ausgepackte Quellpakete (Source RPM, SRPM) öffentlich bereitgestellt werden, teilte das IBM-Tochterunternehmen in einem Blogbeitrag mit. Ab sofort sei CentOS Stream die einzige öffentliche Quelle für Quelltexte mit RHEL-Bezug. Pikant: Ursprünglich sei nicht einmal geplant gewesen, die Entscheidung öffentlich zu kommunizieren, erklärte ein Red-Hat-Entwickler in einem Interview.

Red Hats Vorgehen sorgt seitdem in der Open-Source-Szene für anhaltende Debatten. Die Aufregung ist groß, da das Unternehmen damit die Erstellung von RHEL-Nachbauten erschwert. AlmaLinux und Rocky Linux waren erst 2020 entstanden, nachdem Red Hat das Ende von CentOS als RHEL-Kopie angekündigt hatte. Kritiker sehen eine Abkehr vom Open-

Source-Gedanken. Manche Zusammenhänge geraten in der teils emotional geführten Debatte aber auch durcheinander.

Enterprise-Klone

RHEL nimmt als Linux-Distribution eine Sonderrolle ein. Viele Firmen zertifizieren ihre an Geschäftskunden gerichteten Hardware- und insbesondere Softwareprodukte für RHEL. Sie garantieren den stabilen Betrieb also nur unter bestimmten RHEL-Versionen und bieten nur dann Kundensupport an.

Hier kommen die RHEL-Nachbauten ins Spiel, die eine weitgehend identische Umgebung versprechen, ohne dass man dafür bei Red Hat einen kostspieligen Supportvertrag abschließen muss. War das alte CentOS ein Downstream-Nachbau von RHEL, so bildet CentOS Stream seitdem eine Upstream-Vorschau auf das kommende RHEL. Trotzdem stellte Red Hat bis vor Kurzem die Inhalte der SRPM-Pakete auf git.centos.org bereit, wo sich AlmaLinux und Rocky Linux bedienen.

In einem zweiten, emotionalen Blogbeitrag warf Red-Hat-Manager Mike McGrath einigen Kritikern vor, ihn persönlich anzugreifen sowie falsche Behauptungen aufzustellen. Red Hat stehe weiterhin voll hinter dem Open-Source-Gedanken und investiere viel in freie Software, was ohne ein funktionierendes Geschäftsmodell nicht möglich sei. Den Code unverän-

dert zu übernehmen, ohne selbst einen Mehrwert hinzuzufügen, sei die eigentliche Gefahr für Open-Source-Unternehmen.


GPL vs. EULA

Einige Kritiker stellen die Frage, inwieweit das Vorgehen mit Open-Source-Lizenzen wie der GPL vereinbar ist. Deren Bedingungen schreiben die Bereitstellung des Quelltextes vor, aber nur für die Empfänger der Software. Ein Download im Kundenportal würde also genügen. Die Supportverträge werden vielfach so interpretiert, dass Red Hat sich im Fall einer Weitergabe des Codes eine Kündigung vorbehält. Eigentlich verbietet die GPL weitere Einschränkungen. Andere führen die Vertragsfreiheit von Red Hat an.

Die Software Freedom Conservancy (SFC) hat die Geschäftspraxis analysiert und hält Verstöße von Red Hat gegen die GPL für möglich, räumt aber ein, dass diese Frage letztlich nur Gerichte klären können.

McGrath betonte, dass die Quelltexte weiterhin öffentlich bereitgestellt werden; zwar nicht als leicht verdauliche SRPM-Häppchen, aber beispielsweise im GitLab-Repository von CentOS Stream. AlmaLinux plant, darauf zuzugreifen, aber auch Oracle Linux als Quelle zu nutzen, um zeitnah mit RHEL korrespondierende Updates bereitzustellen. Rocky Linux überlegt, die Quelltexte aus öffentlichen Abbildern zu beziehen oder für den Zweck kurzzeitig bei Cloudanbietern RHEL-Instanzen anzumieten.

Dass beide Projekte weitermachen, zeigt aus Sicht von Red-Hat-Mitarbeiter Jan Wildeboer, dass die Aufregung übertrieben sei. Fortschritte in der Art, wie Quellen von CentOS Stream bereitgestellt werden, machten die bisherigen SRPM-Uploads überflüssig, erklärte er im Gespräch mit c't. Red Hat habe versäumt, dies in seiner Kommunikation herauszustellen, räumte er ein. Wildeboer betonte aber auch: „Als Red Hat ist es nicht unsere Aufgabe, das Leben für Rebuilder so einfach wie möglich zu machen.“ (ktn@ct.de) 



It's Not a Bug, It's a Feature: Die fehlenden Quellpakete auf git.centos.org sind Absicht.

Frequenzdiskussion: Mehr 6 GHz für WLAN

50 Vertreter aus der Telekommunikationsbranche, darunter AVM, Breko und die Wi-Fi Alliance, fordern die EU auf, den oberen Teil des 6-GHz-Bandes für WLAN freizuhalten. Doch es gibt auch andere Interessenten.

Im Jahr 2021 hat die Europäische Union, kurz nach den USA und einigen anderen Ländern, das 6-GHz-Band zur allgemeinen Nutzung freigegeben und seit einiger Zeit gibt es auch WLAN-Geräte, die davon Gebrauch machen. Tatsächlich darf in Europa aber nur ein Teil des vorgesehenen Frequenzbereiches genutzt werden – 5945 MHz bis 6425 MHz, also ein Block von 480 MHz Breite – während die Freigabe in anderen Ländern bis 7125 MHz reicht (1180 MHz).

Um die zusätzlichen 700 MHz im oberen 6-GHz-Band wird es im November bei der World Radiocommunication Conference der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) gehen. Dort soll darüber abgestimmt werden, ob man den Frequenzbereich dem kommerziellen Mobilfunk zuschlägt oder zur allgemeinen Nutzung bereitstellt. Diese Empfehlung ist zwar nicht international bindend, beeinflusst jedoch die weltweite Harmonisierung in puncto Telekommunikation maßgeblich.

Die 6-GHz-Debatte haben über 50 Unternehmen und Organisationen aus der Elektronik- und Telekommunikationsbranche sowie der Industrie zum Anlass genommen, die EU und ihre Mitgliedsstaaten in einem offenen Brief zu bitten, eine mögliche Deklaration des Spektrums als IMT (International Mobile Telecommunications, kommerzieller Mobilfunk) durch die nahende Konferenz nicht zu unterstützen und gegebenenfalls auch nicht umzusetzen.

Die Gruppe, zu auch der Fritzbox-Hersteller AVM, der Provider Deutsche Glasfaser und der

Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) gehören, argumentiert konkret, dass die Frequenzen wichtig seien, um die steigenden Datenmengen zu bewältigen und die Breitbandziele der EU zu erreichen. Diese möchte, dass alle Europäer bis 2030 das Internet mindestens mit Gigabit-Geschwindigkeit nutzen können.

Außerdem sei es wichtig, dass die Europäische Union ihre Souveränität bei den Entscheidungen zur Frequenzuteilung behält und sich nicht China oder Russland anschließt, die diese Einschränkungen bereits planen, sondern den USA und weiteren westlichen Ländern, die das fragliche Spektrum bereits der allgemeinen Nutzung zugesprochen haben.


Aktuell hat die EU noch keinen gemeinsamen Standpunkt für die WRC-23 beschlossen. Eigentlich sollte dieser seit dem ersten Quartal dieses Jahres nach einer Konsultation feststehen.

Neues WLAN-Equipment der Standards Wi-Fi 6 und Wi-Fi 7 kann mithilfe von 160 und 320 MHz breiten Signalen Datenraten im ein- bis zweistelligen Gbit/s-Bereich erzielen. Das setzt jedoch voraus, dass das Spektrum möglichst frei ist. Der bisherige EU-Frequenzblock im 6-GHz-Band bietet aber nicht genug Platz, um zwei 320-MHz-Systeme ungestört nebeneinander zu betreiben.

Zwar sind im 5-GHz-Band rund 600 MHz für WLAN verfügbar, doch dort funkende Geräte älterer Standards können durch ihre vergleichsweise langsamen Übertragungen die neuen Techniken bremsen. Mehr freies Spektrum würde europäischen Administratoren den Aufbau von Gigabit-WLANs auf 6 GHz erheblich erleichtern. (amo@ct.de)

WLAN-Spektrum in Europa

Aktuell ist in der Europäischen Union nur der Bereich von 5945 bis 6425 MHz allgemein zugeteilt, also offen für lizenzfreie Anwendungen wie WLAN. Die nahende World Radiocommunication Conference könnte maßgeblich beeinflussen, wie es mit dem Rest des Frequenzblocks in der EU weitergeht.



just
DOCK IT.
Improve multitasking
and productivity!



15-in-1
DISPLAYLINK® HYBRID
DOCKINGSTATION MIT
4-FACHER VIDEOAUSGABE

✓ SECHS VIDEOANSCHLÜSSE

Für bis zu vier zusätzliche 4K-Displays am Windows® PC und bis zu drei am macOS® Gerät.

✓ SCHNELLER DATENTRANSFER

Bis zu 10 Gbit/s werden über den USB-C Port erreicht, die 5x USB-A Ports schaffen flotte 5 Gbit/s. Für den SD 4.0 Kartenleser sind 300 MB/s drin.

✓ HOHE PRODUKTIVITÄT

Anschlussvielfalt zählt, und der 2.5 Gigabit Ethernet Port kurbelt den Workflow zusätzlich an.

IB-DK2280AC



In Kürze
hier
erhältlich:

cyberport

www.cyberport.de



www.notebooksbilliger.de

JETZT MEHR ERFAHREN:



www.icybox.de

 icyboxofficial  ICY BOX®

 RaidSonic Technology GmbH

Survival-Game Forever Skies im Early Access

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne ist das Survival-Game Forever Skies in den Early Access auf Steam gestartet und hat dort 60.000 Follower und die Bewertung „sehr positiv“ eingesammelt.

Mit seinem Erstlingswerk Forever Skies hat das rund 20-köpfige polnische Spieleentwicklerteam Far From Home eine düstere, postapokalyptische Welt erschaffen, über der eine Staubwolke liegt. Als Wissenschaftler landet man an diesem Ort, um ein Virus aufzustöbern. Ein Luftschiff bietet Zuflucht über der tödlichen Staubschicht, ein Fabrikator stellt alles Nötige her und liefert auch die Bauteile, um das Schiff allmählich zu vergrößern.

Nach und nach erforscht man neue Baupläne und fertigt Werkzeuge, Antrieb, Treibstoff und vieles mehr. Den Hunger stillen Staubmotten und anderes Getier, das man aus der Staubschicht angelt. Umherfliegendes Metall und Plastik dienen als Material für den wundersamen Fabrikator. Um den Durst zu stillen, muss der Protagonist Wasser einsammeln und ab-

kochen. Mit dem Luftschiff handelt man sich in diesem Open-World-Spiel von einem Kommunikationsturm zum nächsten, sammelt Ressourcen und geht der Geschichte nach.

Die Spielmechaniken aus Survival, Crafting und Schiffsbau erinnern an die Survival-Spiele Subnautica und Raft, doch die Welt von Forever Skies ist eine komplett eigene. Finanziert wurde die Entwicklung des Spiels mit einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne. Am 22. Juni 2023 ist es nun in den Early Access auf Steam gestartet und wird dort mit Feedback der Community weiterentwickelt.

Alle drei bis vier Monate wollen die Entwickler künftig größere Updates liefern. Geplant sind weitere Story-Inhalte, neue Orte, zusätzliche Werkzeuge, ein Kampfsystem, Gärtnern und Erweiterungen für den Ausbau des Luftschiffs. Zusätzlich zum bislang verfügbaren Einzelspielermodus soll das Spiel einen Vier-Personen-Koop-Modus erhalten. Forever Skies ist bereits in neun Sprachen verfügbar, darunter auch in Deutsch. Weitere Sprachen sollen folgen. (lmd@ct.de)



Im Spiel Forever Skies schwebt man in einem Luftschiff über einer tödlichen Staubschicht.

Kurz & knapp



Neu bei c't zockt: In unserem Indie-Gaming-Kanal auf YouTube haben wir die neue Demo von **Loddlenaut** angepielt (Video siehe ct.de/y778). Im Spiel des texanischen Indie-Studios Moon Lagoon wird die Spielfigur auf den von einem Riesenkonzern verseuchten Unterwasserplaneten GUP-14 entsandt. Diesen muss man nun von Müll befreien, das Ökosystem wiederherstellen und kleine Tierchen aufziehen. Loddlenaut soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Wie das Wall Street Journal berichtete, **testet YouTube derzeit intern eine Spieleplattform für Gelegenheitsspieler**. Das „Playables“ genannte Angebot soll Spiele direkt auf der Website sowie in den YouTube-Apps für Android und iOS bereitstellen. Zudem sollen andere die Spielesitzungen per Stream betrachten können.

Nach dem Misserfolg von „Herr der Ringe: Gollum“ **will das Hamburger Spielestudio Daedalic Entertainment keine eigenen Spiele mehr entwickeln**. Mehr als fünf Millionen Euro hatte die Entwicklung von Gollum gekostet. Das Unternehmen will nun 25 Stellen streichen und nur noch als Publisher auftreten.

Steam: Valve wirft Spiele mit KI-Inhalten raus

Valve hat einige Games mit KI-Inhalten, die womöglich das Urheberrecht verletzen, von seiner Spieleplattform Steam verbannt. Das teilte das Unternehmen auf Nachfrage mehrerer Online-Magazine mit, nachdem die Diskussion über Valves Umgang mit KI-generierten Game-Assets in den sozialen Medien hochgekocht war.

Gegenüber IGN erläuterte Valve, man wolle Entwickler nicht davon abhalten, Spie-

le mit KI-Inhalten zu veröffentlichen. Allerdings müssten sie die Rechte an den genutzten Assets besitzen, was bei KI-generierten Inhalten schwierig sein könne. Beim Einsatz von KI-Assets wie Musik, Bildern und Text müsse auch sichergestellt sein, dass die Trainingsdaten keine Rechte verletzen.

Mit entsprechenden kommerziellen Lizenzen dürfen Entwickler KI-Technologien in ihrer Arbeit verwenden, wie Valve

gegenüber IGN klarstellte. „Unser Überprüfungsprozess ist ein Spiegelbild der aktuellen Urheberrechtsgesetze und -richtlinien“, erklärte Valve gegenüber IGN. „So wie sich diese Gesetze und Richtlinien im Laufe der Zeit weiterentwickeln, wird sich auch unser Prozess weiterentwickeln.“ (lmd@ct.de)

Bericht von IGN: ct.de/y778

Tapes sicher löschen

Das Schreddern, Verbrennen oder Degaussen von Tapes reicht nach Ansicht des britischen Unternehmens Insurgo nicht aus, um alle Daten sicher zu löschen. Sein KIT genanntes Löschgerät soll es besser machen.

Die Hersteller von LTO-Tapes (Linear Tape Open) haben im vergangenen Jahr Bänder mit einer Kapazität von rund 60 Exabyte verkauft. Häufig ersetzen diese neuen Tapes Bandkassetten älterer LTO-Generationen, die für den Umgang mit den aktuellen Datenmengen zu klein geworden sind. Diese alten Bänder lagern nun wahrscheinlich in irgendeinem Safe – einfach entsorgen geht nicht, weil möglicherweise schützenswerte Daten darauf sind.

Verbrennen, Schreddern und Degaussen sind die üblichen Methoden, um sich der alten Daten zu entledigen, doch alle haben Nachteile: Beim Verbrennen ist die Temperatur auf den inneren Wickeln eventuell zu niedrig für eine vollständige Vernichtung, beim Schreddern bleiben Bandschnipsel von einigen Zentimetern Länge übrig und das Degaussen wirkt nicht auf die Metadaten im Flash-Speicher. Dort gespeicherte Infos zur Nutzung der Kassette sind weiterhin lesbar, etwa Seriennummer, Anzahl der Einsätze oder verwendete Backupsoftware. Auch das Schreddern zerstört den Flash-Chip nicht sicher, weil dieser winzig klein ist.

Neben den Sicherheitsbedenken spielt die Nachhaltigkeit eine Rolle. Die Bänder selbst lassen sich nicht recyceln, auch für die Plastikgehäuse gibt es nur wenig Nachfrage.

Das britische Unternehmen Insurgo hat unter dem Namen KIT (Kill Information on Tape) ein Gerät im Programm, das all diese Probleme lösen soll. Je nach LTO-Generation und damit Bandlänge dauert das Löschen zwischen drei und sieben Minuten, dabei läuft das Band schnell an einem starken Magneten vorbei. Die Informationen im Flash-Chip bleiben je nach Sicherheitsanforderung zum Teil erhalten. Ein so gelöscht Tape lässt sich wiederverwenden.

Insurgo verleiht seine Geräte, sodass Unternehmen ihre Bänder im eigenen Haus löschen können. Die gelöschten Bänder gehen aber auf Kundenwunsch auf die Reise zu Insurgo: Das Unternehmen verkauft die gebrauchten Tapes, ein Teil des Erlöses fließt an die ehemaligen Besitzer zurück. Der Einsatz des Tape-Löschers lohnt sich aber nur für Unternehmen, die regelmäßig viele Bänder löschen müssen.

Für Firmen mit noch höheren Sicherheitsanforderungen hat Insurgo zudem ein SWAT genanntes Gerät im Programm: Dieses löscht Tapes so, dass sie danach nicht mehr einsetzbar sind. (//@ct.de)



Bild: Insurgo

Das Insurgo KIT sieht aus wie ein Bandlaufwerk, kann aber nur eins: LTO-Tapes löschen.

**WIBU
SYSTEMS**

CodeMeter – Eine Symphonie von Software-Monetarisierungs-Tools

- Komponieren Sie Ihren eigenen Code
- Orchestrieren Sie Ihre Lizenzstrategie
- Stimmen Sie Ihren IP-Schutz genau ab
- Verbreiten Sie Ihr gestaltetes Werk

Klingt einfach, oder?
Und das ist es auch
mit CodeMeter



Starten Sie jetzt
und fordern Sie Ihr
CodeMeter SDK an
wibu.com/de/sdk

+49 721 931720
sales@wibu.com
www.wibu.com



**SECURITY
LICENSING**
PERFECTION IN PROTECTION

Zweites Leben fürs Thinkpad

PCs aufzurüsten ist eine Sache. Weit- aus schwieriger ist das bei Note- books, die in der Regel nicht beson- ders modular konzipiert sind. Marco Huck zeigt anhand eines Thinkpad T440p, dass mit etwas Bastelwillen aber vieles geht.

Der leidenschaftliche Bastler und c't-Le- ser Marco Huck hat sich einiges vorge- nommen. Er will ein eigens dafür ange- schafftes, älteres Notebook vom Typ Le- novo Thinkpad T440p nicht nur entstaub- en oder ein neues Betriebssystem installieren, sondern vor allem technisch auf Vordermann bringen: den Prozessor aufrüsten, Festplatte gegen SSD ersetzen oder das alte TN-Display gegen ein IPS- Modell für hübschere Bilder tauschen. Seine Fortschritte dazu dokumentiert er in seinem Blog (siehe ct.de/yw1v).

Der werkseitig eingebaute Core i5- 4200M, ein knapp 10 Jahre alter Zwei- kerner mit Hyperthreading, ist untypisch

für Notebooks nicht verlötet, sondern in eine Fassung gesteckt, was den Austausch mit Hausmitteln überhaupt erst möglich macht. Huck will allerdings nicht um jeden Preis aufrüsten, sondern nähert sich dem Projekt auch unter wirtschaftlichen Ge- sichtspunkten. Deshalb hat sich der Leser für den Core i7-4810MQ entschieden, der mit seinen zusätzlichen 47 Watt TDP, also 10 Watt mehr als der i5-4200M, die Küh- lung schon arg an ihre Grenzen bringt. Dafür kostet er gebraucht aber auch nur halb so viel wie der 37-Watt-Vierkerner Core i7-4712MQ. Lohn der Mühen ist ein Sprung im Multicore-Test des Geekbench von knapp 2000 auf beinahe 3500 Punkte.

Das serienmäßige Display mit blick- winkelabhängiger TN-Technik und nur 1366 × 768 Bildpunkten tauscht Huck gegen ein Innolux N140HCG-GQ2. Mit Full-HD-Auflösung und IPS-Technik zeigt es deutlich schickere Bilder und mehr In- halte. Die Befestigung wäre mit größerem Aufwand verbunden, doch es gibt Anbie-



Bild: Marco Huck

Die Wärmeleitpaste sollte – wie immer – sparsam aufgebracht werden, durch den Anpressdruck verteilt sie sich auto- matisch zwischen Kühlplatte und Pro- zessoroberfläche.

ter, die das Panel direkt mit den passenden Halteklammern verkaufen; mehr dazu im verlinkten Blog. Mit 90 Euro Einzelpreis ist es allerdings schon ein größerer Bro- cken im Aufrüstprojekt.

Eine große Hilfe war Huck die sehr gute Dokumentation über das 120-seitige „Hardware Maintenance Manual“ von Lenovo, die er auch in seinem Blog ver- linkt hat. Der Austausch der ab Werk ein- gebauten Festplatte gegen eine schnelle, günstige SATA-SSD war damit kein Prob- lem. Ebenso wenig die Speicheraufrüs- tung von vier auf 16 GByte DDR3L-RAM.

Außer einer moderneren Windows- Installation will Huck demnächst noch OpenSuse Tumbleweed installieren und den Kühler weiter aufmotzen, um niedri- gere Temperaturen und damit weniger Krach beim Arbeiten zu haben.

(csp@ct.de)

Blog von Marco Huck: ct.de/yw1v




Bild: Marco Huck

Um die CPU im Thinkpad T440p zu tauschen, müssen erst einmal Bodenplatte und Kühler weichen. Dank der ausführlichen technischen Handbücher für das Thinkpad ist das aber kein Problem.

Leser helfen Lesern: Ihre Ideen und Projekte

In der Rubrik „Leser helfen Lesern“ ver- öffentlichlichen wir **Projekte und Ideen, die unsere Leser umgesetzt haben.** Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Hardwarebasterei, einen Life-Hack, ein Skript oder einfach nur eine clevere Konstruktion handelt. Das Onlineforum zu

bisherigen Vorschlägen finden Sie unter ct.de/lhl.

Zögern Sie nicht, uns auch Probleme zu schildern, für die Sie auf eine Lösung aus der Community hoffen. Selbstver- ständlich können Sie selbst entscheiden, ob wir Ihren Namen nennen sollen oder

ihn vertraulich behandeln. Schicken Sie uns Ihre Vorschläge bitte per E-Mail an folgende Adresse: lhl@ct.de.

Im Forum sind derzeit noch einige offene Fragen zu finden. Vielleicht wissen Sie ja zu einer davon die Antwort oder können zur Lösung etwas beitragen.



ICH WARTE NICHT AUF UPDATES. ICH PROGRAMMIERE SIE.

**40 %
Rabatt!**



c't MINIABO PLUS AUF EINEN BLICK:

- 6 Ausgaben als Heft, digital in der App, im Browser und als PDF
- Inklusive Geschenk nach Wahl
- Zugriff auf das Artikel-Archiv
- Im Abo weniger zahlen und mehr lesen

Jetzt bestellen:

ct.de/angebotplus





Klappe, die Erste

Googles Falt-Phone Pixel Fold im Test

Googles erstes Smartphone mit faltbarem Display überrascht mit einigen Besonderheiten. Gegen die Samsung-Konkurrenz hat es keinen leichten Stand, obwohl es manches besser macht.

Von Stefan Porteck

Liegt das Pixel Fold zusammengeklappt auf dem Tisch, sieht es unverkennbar wie ein Google-Phone aus, denn die Rückseite ziert ein Kamerasteg, der sich zum Erkennungsmerkmal aller Pixel-Telefone gemauert hat und das Frontdisplay ist fast genauso groß wie bei herkömmlichen Smartphones. So ist es abzüglich des Stegs nur 12 Millimeter dick. Das macht es zum aktuell dünnsten Falt-Phone. Samsungs Galaxy Z Fold4 kommt auf rund 15 Millimeter. Aufgeklappt fludert das Google-Phone sogar unter 6 Millimeter und unterbietet auch damit die Konkurrenz um Haaresbreite.

Gut gelungen ist die Mechanik: Das Scharnier lässt sich leichtgängig und präzise öffnen und schließen, ohne dass es jemals irgendwo hakt, quietscht oder knarzt.

Die Scharnieraufnahmen sitzen ober- und unterhalb des inneren Displays. Das beschert eine relativ breite Displayeinfassung von 7 Millimetern an der Ober- und Unterseite. Im Gegenzug ermöglicht das Scharnier, dass zugeklappt beide Displayhälften plan aufeinanderliegen und nicht wie manche andere Foldables schmal V-förmig zulaufen. Den Displayrahmen nutzt Google für die innere Frontkamera, sodass das Pixel Fold ohne Notch oder Loch für die Linse auskommt.

Display satt

Das Display auf der Außenseite hat eine Diagonale von 5,8 Zoll (rund 15 Zentimeter). Mit 6,3×14 Zentimetern fällt es kaum kleiner aus als bei herkömmlichen Smartphones und wirkt weniger gestaucht als das Fold von Samsung. Für die vielen kurzen Blicke zwischendurch wird man sich deshalb nur selten genötigt fühlen, das Telefon aufzuklappen.

Falls doch, spannt das Pixel Fold ein OLED mit einer üppigen Diagonale von 7,6 Zoll (rund 19 Zentimeter) auf. Es löst mit 2208×1840 Bildpunkten auf (Seitenverhältnis 5:4) und bietet für ein Smartphone ungewohnt viel Platz für Apps.

Der Falz zwischen den Displayhälften lässt sich bei ausgeschaltetem Display erkennen, aber sobald es leuchtet, gibt es nur einen schwach sichtbaren Übergang und ebenso keine Farbverfälschungen. Das liegt unter anderem auch daran, dass sich das Display durch eine sehr geringe Winkelabhängigkeit auszeichnet und mit einer Homogenität von 98 Prozent sehr geringe Helligkeitsabweichungen über die Schirmfläche aufweist. Die Automatik regelt die Displayhelligkeit in einem Bereich von 1,9 bis 577 cd/m², was innen und bei bewölktem Himmel völlig ausreicht. Kommt die Sonne raus, dreht das Fold bis 1140 cd/m² auf, sodass es auch dann noch gut ablesbar bleibt.

Das Schwarz ist wie bei jedem OLED pechschwarz, was zusammen mit dem großen Farbraum für eine besonders kontrastreiche, satte und knackige Darstellung sorgt. Farben leuchten kräftig, dem Display gelingt aber gleichzeitig eine neutrale Anzeige von Realmotiven, die nicht überdreht bunt aussehen. Auf Wunsch lässt sich in den Android-Einstellungen die Farbsättigung in schmalen Grenzen an eigene Vorlieben anpassen. Für weiches Scrollen und eine schärfere Bewegtbild-Darstellung läuft das Display mit einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz.

Google Apps mit Mehrwert

Von der größeren Schirmfläche profitieren Apps, deren Layout darauf angepasst wurde. Viele Apps blähen ihre Oberfläche aber stumpf auf die volle Schirmfläche auf.

Google hat selbst erkannt, dass das den Spaß auf Foldables, Chromebooks und dem unlängst erschienenen Pixel Tablet schmälert. Deshalb hieß es schon im Mai auf der Hausmesse Google I/O, dass man eigene Apps fit für große Schirme machen wird und auch eng mit Drittanbietern zusammenarbeiten will.

Den Anfang macht das Betriebssystem selbst: So zeigen die Android-Einstellungen auf dem Hauptschirm zweispaltig links die Menüpunkte und rechts die Menüoptionen. Aber auch Apps wie Gmail oder Kalender nutzen eine zweispaltige Oberfläche, was mehr Übersicht und eine deutlich bessere Bedienbarkeit bringt. Zudem bietet Android auf dem Fold ein

verbessertes Multitasking nebst Split-Screen-Ansicht. Praktisch daran: Manche Apps unterstützen sogar Drag & Drop. Wer will, schiebt beispielsweise ein Bild aus Google Fotos einfach mit dem Finger in die Notizen-App.

Bei manchen Apps hat Google sich darüber hinaus coole Features einfallen lassen, die nur der faltbare Bildschirm beziehungsweise das Außendisplay ermöglichen. So war auf der Hausmesse zu sehen, wie einige Apps in einen speziellen Modus schalten, wenn man das Fold nur zur Hälfte oder zu Dreiviertel aufklappt. Stellt man das Fold wie ein aufgeklapptes Notebook auf den Tisch, läuft bei Youtube das Video auf der oberen Hälfte des Displays, während die unten liegende Hälfte den Fortschrittsbalken und die Steuerelemente anzeigt. Ähnlich verhalten sich die Samsung-Foldables bei den eigenen Apps.

Diese Funktion soll im Laufe des Sommers verfügbar sein; Stand Ende Juni konnten wir das Fold in unseren Tests nicht zu dieser Ansicht bewegen. Auch Apps wie der Google Übersetzer nutzen geschickt Innen- und Außendisplay gleichzeitig. Sitzt man sich bei einer fremdsprachlichen Unterhaltung gegenüber, sollen künftig beide Gesprächspartner ihre Sprache sehen.

Jetzt schon Spaß macht der Klappmechanismus beim Fotografieren: Selfies nimmt das aufgeklappte Fold mit der qualitativ besseren Hauptkamera seiner Rückseite auf und präsentiert gleichzeitig auf seinem Second-Screen neben der Kamera das Sucherbild – praktisch. Bei klassischen Fotos, Porträts oder Nachtaufnahmen ist das Fold quasi sein eigener Standfuß, wenn man es halb aufgeklappt abstellt.

Bekannte Hardware

Unter der Haube steckt wie bei allen aktuellen Pixel-Phones der Tensor genannte SoC (System on Chip) der zweiten Generation. Der Prozessor hat insgesamt acht Kerne, von denen die zwei starken (ARM Cortex-X) mit maximal 2,85 GHz takten. Ihm stehen der Titan-Sicherheitschip,

eine KI-Einheit (TPU, Tensor Processing Unit) und die Grafikeinheit Mali-G710 MP7 zur Seite.

In Sachen Leistungsfähigkeit erreicht das Pixel Fold in Benchmarks vergleichbare und gute Ergebnisse wie die Pixel-7-Geschwister, bleibt aber hinter Telefonen mit Qualcomms Snapdragon 8+ zurück. Dem direkten Konkurrenten Samsung Galaxy Z Fold4 muss es sich somit um rund 15 Prozent geschlagen geben. Und auch Apples aktuelle iPhones sind etwas flotter.

Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass das Pixel Fold langsam wäre: Im Vergleich zu letztjährigen Pixel-Telefonen 6 und 6a mit der ersten Tensor-Generation ist das Fold zusammen mit seinen Geschwistern rund 30 bis 50 Prozent schneller. Die Android-Oberfläche, Spiele und Apps starten auch auf dem großen Bildschirm flott und laufen geschmeidig. Ruckeln und Zuckeln oder nervige Gedanksekunden blieben auch mit zwei Apps im Dual-Screen-Modus aus.

Mit 12 GByte RAM und 256 GByte Flash-Speicher ist das Fold üppiger ausgestattet als die Basisausstattung des Pixel 7; für 2020 Euro gibt es eine Variante mit 512 GByte Festpeicher. Für viele Nutzer dürfte das eine willkommene Steigerung sein, denn Pixel-Phones haben traditionell keinen Slot, um den Gerätespeicher mittels einer SD-Karte zu erweitern. Wer viele Fotos und Videos aufnimmt, muss sie regelmäßig in die Cloud von Google Fotos verschieben.

Prozessor und Display stellen die größten Stromverbraucher dar. Dennoch schafft das Pixel Fold eine respektable Laufzeit, die nur knapp unter dem Niveau des Pixel 7 Pro liegt, aber nicht so lang war wie beim Samsung Galaxy Z Fold4. So hielt das Pixel Fold bei der Wiedergabe eines lokalen Full-HD-Videos und beim YouTube-Streaming rund 14 Stunden durch. Bei rechenintensiven 3D-Spielen ging es nach rund siebeneinhalb Stunden in die Knie.



Im Steg des Pixel Fold stecken die Hauptkamera sowie ein Tele und eine Ultraweitwinkelkamera.



Das Frontdisplay bietet viel Platz und geschlossen sieht das Fold nicht pummelig aus.

Zu heiß?

E-Mail bei Temperatur-Überschreitung



Web-Thermometer

erfassen Temperaturwerte (auch °F, hPa und CO₂) und stellen diese über Web-Techniken bereit.

Sie sind vielseitig einsetzbar z.B. für die Überwachung von Serverräumen, Schaltschränken, Klimatechnik oder Fertigungsbereichen.

One-box-fits-all:

Archiviert alle Messdaten, überwacht Grenzwerte und kommuniziert per E-Mail, SNMP, Browser, TCP/IP, MQTT, Cloud, uvm.

Neu: OPC UA



Preise, Varianten und Ideen für den Einsatz

wut.de/thermo

W&T

www.WuT.de

Wiesemann & Theis GmbH
0202 / 2680-110



Halb geöffnet lässt sich das Pixel Fold wie ein Notebook aufstellen.

Kameras en masse

Googles Pixel-Telefone haben mittlerweile den Ruf, stets eine der besten Kameras mitzubringen. Obwohl es wegen der schlanken Bauweise wenig Platz im Gehäuse des Fold gibt und deshalb die Hardware leicht abgespeckt wurde, betont Google, dass es die gleich gute Bildqualität liefern soll wie bisherige Pixels, was wir in unserem Test größtenteils bestätigen konnten.

Der Hauptkamera an der Rück- beziehungsweise Außenseite mit 48 Megapixel (MP) und Pixelbinning, optischem Bildstabilisator, einer Blende von $f/1,7$ und einem Sichtfeld von 82 Grad stehen eine Tele- und Ultraweitwinkellinse zur Seite. Die Ultraweitwinkelkamera (Blende $f/2,2$) knipst mit 10,8 MP und erfasst mit 121 Grad deutlich mehr vom Motiv als die Hauptkamera. Das Tele (Blende $f/3,05$) löst ebenfalls mit 10,8 MP auf und hat einen optischen Fünffachzoom – das konkurrierende Fold4 hat lediglich einen Dreifachzoom, weil Samsung anders als Google das Zehnfach-Tele nicht ins Foldable einbaut, sondern nur ins S23 Ultra. Frontkameras hat das Fold zwei: Die innere löst 8 MP auf, die äußere 9,5 MP; beide haben einen fixen Fokus und ein Sichtfeld von 84 Grad.

Die Hauptkamera weiß zu gefallen: Unter guten Lichtverhältnissen schießt das Pixel Fold knackige Fotos mit kontrastreicher Anmutung und satten Farben. Bei fortschreitender Dämmerung zeigte sich in unseren Tests deutlich, welchen Anteil an guten Fotos mittlerweile die Algorithmen zur Bildverbesserung haben: Während die Motive im Sucher auf dem Display deutlich mehr Bildrauschen zeigten als auf dem Pixel 7, war davon im fertigen Bild nichts mehr zu sehen.

Außenaufnahmen in der Dämmerung bildete das Pixel Fold etwas wärmer ab als das Pixel 7, was einerseits gefällig wirkt, andererseits den blauen Sommerhimmel etwas blasser aussehen ließ. Im Nachtmodus, der mehrere Sekunden belichtet und anschließend aus vielen Einzelbildern ein Foto errechnet, erschienen einige Aufnahmen etwas heller, aber auch blasser als beim Pixel 7. Doch sofern man die Fotos

nicht direkt am PC-Monitor vergleicht, dürfte das kaum auffallen.

Fazit

Mit dem Pixel Fold ist Google ein solider Aufschlag gelungen. Das Falttelefon ist hochwertig verarbeitet und punktet mit praktischen Funktionen und einer soliden Leistung. Der Einstiegspreis von 1900 Euro dürfte trotzdem ordentlich unter Druck geraten. Die direkte Konkurrenz, das Samsung Galaxy Z Fold4, bekommt man schon für rund 1200 Euro und sein Snapdragon 8+ ist dem Tensor G2 in puncto Performance und Leistungsaufnahme leicht überlegen.

Für das Pixel Fold sprechen wiederum die etlichen Pixel-exklusiven Features, wie der magische Radierer von Google Photos, die gute Kamera und das unverbastelte Android. Zudem ist das Google-Gerät handlicher und hat ein raffiniertes Scharnier; das breitere Front-Display bietet mit seinem gefälligen Seitenverhältnis etwas mehr Komfort als das Samsung-Gerät. Ob das den derzeitigen Aufpreis von 700 Euro rechtfertigt, dürften aber auch beinhardt Pixel-Fans ausgiebig abwägen.

(spo@ct.de) **ct**

Google Pixel Fold

Faltbares Smartphone	
Hersteller, URL	Google, https://store.google.com/de/product/pixel_fold
Betriebssystem / Security Level	Android 13 / Juni 2023
Haupt-Display / Auflösung	7,6 Zoll / OLED / 2280 × 1840 Pixel
Helligkeitsregelbereich / Ausleuchtung / max. Bildrate	1,9 ... 1140 cd/m² / 98 % / 120 Hz
Außen-Display / Auflösung	5,8 Zoll / OLED / 2092 × 1080 Pixel
Kamera	
Hauptkamera Auflösung / Blende / Öffnungswinkel / OIS	48 MP (4000 × 3000) / $f/1,7$ / 82° / ✓
Ultraweitwinkel Auflösung / Blende / Öffnungswinkel / OIS	10,8 MP (4000 × 3000) / $f/2,2$ / 121,1° / ✓
Telekamera Auflösung / Blende / Öffnungswinkel / OIS	10,8 MP (4000 × 3000) / $f/3,05$ / 21,9° / ✓
Frontkamera Auflösung / Blende / Öffnungswinkel / OIS	9,5 MP (3264 × 2448) / $f/2,2$ / 84° / -
Ausstattung	
Prozessor / Kerne × Takt / GPU	Google Tensor G2 / 2 × 2,85 GHz, 2 × 2,35 GHz, 4 × 1,8 GHz / Mali-G719 MC7
RAM / Flash-Speicher / Kartenslot	12 GByte / 256 GByte / –
WLAN (Antennen) / Bluetooth / NFC / Kompass / Ortung	Wi-Fi 6 (2) / 5.2 / ✓ / ✓ / ✓ (GPS, Glonass, Beidou, Galileo)
USB-Anschluss / Kopfhöreranschluss	USB-C 3.2 / –
Akku / Ladeleistung / Drahtlosladen	4727 mAh / 30 W / ✓
Maße / Gewicht / Schutzklasse	13,9 cm × 7,9 cm × 1,2 cm / 283 g / IPX8
Messungen, Laufzeiten, Benchmarks	
Laufzeiten bei 200 cd/m² Helligkeit	14,1 h lokales Video / 6,2 h lokales 4K-Video / 7,5 h 3D-Spiel / 14,5 h Videostream
3DMark Wild Life	5301
Geekbench V4 Single, Multi / V5 Single, Multi	4797, 12633 / 1051, 3271
GFXBench Car Chase / Manhattan 3.0 / Manhattan 3.1 (je On-, Offscreen)	37 fps, 60 fps / 96 fps, 140 fps / 96 fps, 153 fps
Bewertung	
Performance / Laufzeit	⊕ / ○
Display / Kamera	⊕⊕ / ⊕
Software / Ausstattung	⊕⊕ / ⊕
Preis	1900 €
✓ vorhanden — nicht vorhanden k. A. keine Angabe ⊕⊕ sehr gut ⊕ gut ○ zufriedenstellend ⊖ schlecht ⊖⊖ sehr schlecht	

Das Magazin von Fotografen für Fotografen



**Fotograf und
c't Fotografie-Redakteur**

Thomas Hoffmann, fotografiert am liebsten Landschaft und Natur.

„Für außergewöhnliche Fotos braucht man nicht nur eine verlässliche Ausrüstung, auch Geduld und Zufall spielen eine große Rolle.“

Thomas Hoffmann

2x c't Fotografie testen

- 2 Ausgaben kompaktes Profiwissen für 14,30 €
- 35 % Rabatt gegenüber Einzelheftkauf
- Inklusive Geschenk nach Wahl
- Wöchentlicher Newsletter exklusiv für Abonnenten



**35%
Rabatt**



Jetzt bestellen:

www.ct-foto.de/miniabo

Imaginierte Musikinstrumente

<https://imaginaryinstruments.org>

Die spannendsten Erfindungen sind mitunter jene, die nie umgesetzt werden. Sie bleiben Gedankenkonstrukte, Baupläne regen die Fantasie an, verlocken zum kreativen Herumspinnen. In den letzten Jahrhunderten haben sich viele kluge Köpfe Gedanken um neuartige Apparate zur Klangerzeugung gemacht. Eine toll kuratierte Auswahl solcher Ideen finden Sie im **Museum of Imaginary Musical Instruments**. Dieses Kleinod wird seit 2015 zusammengestellt und ausgebaut von Deirdre Loughridge, Assistenzprofessorin an der University of California in Berkeley, und Thomas Patteson, Schriftsteller und Mitglied der Fakultät für Musikstudien am Curtis Music Institute in Philadelphia.

Die beiden haben ihre Ausstellung in mehrere Kategorien unterteilt. Unter „Giganticism“ beispielsweise findet sich die Idee des Belgiers Adolphe Sax, der 1840 bereits das Saxophon erfunden hatte. Er erdachte zehn Jahre später ein Riesens-Kombinstrument namens Turmorchestra und seine Beschreibung ist unglaublich: „Dampfmaschinen werden riesige Zylinder in Bewegung setzen, die Luft mit dem Fünf-, Zehn- oder sogar Fünfzehnfachen des normalen Atmosphärendrucks in Behältern oder Reglern komprimieren, um sie an die hohen oder tiefen Register des Instruments zu verteilen. Zusätzlich dazu ein riesiger Satz von Dreiecken, Zimbeln, großen Trommeln, Pauken, für die Elefantenhaut anstelle von Schaffsfellen verwendet wurde. Dazu kommen Metallseile in der Größe von Kabeln, die die Hängebrücken halten.“

Es macht großen Spaß, die teils absurden englischsprachigen Beschreibungen zu lesen. Vom Katzenklavier bis zu futuristischen Vibraphonen reicht die Palette. „Imaginäre Instrumente sind eine besondere Art von technologischem Phänomen“, erklären die Kuratoren auf der Website. (hob@ct.de)

Nerdige Schmökerei

<https://www.filfre.net>

Der Texaner Jimmy Maher lebt mit seiner Frau im dänischen Odense. Vor zwölf Jahren erlaubte sie ihm, sein zeitintensives Projekt **The Digital Antiquarian** zu starten. Immerhin wollte Maher „eine historische Chronik der interaktiven Unterhaltung“ in losen thematischen Blog-Beiträgen schreiben. „Sie verlangt nur, dass ich sie jeden Abend zum Essen einlade. Was für ein Deal!“ Mit diesen Worten ging er online und bis heute füllt er die Chronik mindestens allmonatlich mit einem tollen neuen, hintergründigen Erklärstück in englischer Sprache.

Das Spektrum erstreckt sich quer durch die Computerhistorie. Mal geht es um die Geschichte von CompuServe, mal um die Entstehung von Commodore und Antworten dazu, wie es Entwickler damals schafften, so viel aus dem C64 herauszukitzeln, und natürlich ganz viel um Games. Die Story rund um Sid Meiers Klassiker Civilization etwa ist Maher so ausführlich geraten, dass er sie in acht thematisch separierte Blogposts unterteilt hat. Daher eine Warnung: Die Chronik strotzt vor spannenden Quer-




verweisen und Deep Dives, bringen Sie also Zeit und ein wenig Konzentration mit, um die Arbeit des digitalen Antiquars genießen zu können. (hob@ct.de)

Schatten visualisieren

<https://shademap.app>

<https://app.shadowmap.org>

Während Solaranlagenplaner früher komplizierte Verschattungsprognosen durchführen mussten, können sie sich heutzutage auf komfortable Webtools stützen. **Shademap** und **Shadowmap** zeigen interaktiv Schattenwürfe auf Kartenausschnitten für jede beliebige Tages-, Wochen- und Jahreszeit an. Praktisch: Shademap ermittelt über den Layer „Hours in the sun“ zusätzlich, wie stark die Sonne eine Fläche in einem einstellbaren Zeitraum bescheint.



Beide Tools lassen sich privat kostenlos nutzen. Shadowmap gibt es zusätzlich als kostenpflichtige Pro-Version, Shademap bietet eine Embedded-Version für die eigene Website an, die rund 300 US-Dollar jährlich kostet. Übrigens dürften die Anwendungen auch für OSINT-Recherchen spannend sein: Über Schattenwurf-Vergleiche kann man prima Tageszeiten auf Fotos an konkreten Orten ermitteln. (hob@ct.de)

Diese Seite mit klickbaren Links: ct.de/yy9u

Low-Code-Plattformen Individuell, schnell und agil

Mammutprojekte in der Softwareentwicklung

Der Aufwand, der bei Software Development Projekten entsteht, steigt zunehmend. Dies geben 69 Prozent der 1514 Unternehmen an, die im Rahmen des „Professional User Rating: Software Development 2023“ (PUR DEV) teilgenommen haben. Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, neue digitale Produkte (Softwareapplikationen) schneller als je zuvor bereitzustellen. Gleichzeitig müssen die Applikationen hohe Qualitätsansprüche erfüllen. Infolgedessen steigen bei 57 Prozent der Unternehmen die Kosten in der Softwareentwicklung. Gleichzeitig sorgt in mehr als jedem zweiten Unternehmen (56 Prozent) der Anforderungskatalog an die Softwareapplikationen für mehr Komplexität. Dabei sollen die Anwendungen heute Mobil- und Cloud-fähig sein und eine benutzerfreundliche Oberfläche mitbringen. Hinzu kommen immer kürzer werdenden Innovationszyklen, die die Developer unter Druck setzen und Applikationen fehleranfälliger machen. Als Konsequenz schauen sich immer mehr Unternehmen nach Optimierung und Vereinfachung für ihre Development Projekte um.

Baukasten statt Komplexität

Low-Code-Plattformen ermöglichen die Umsetzung einer großen Bandbreite an Lösungen, von besonders schlank bis hochkomplex. Dabei stützt sich die Plattform auf ein breites Funktionsspektrum, wodurch der benötigte Programmiercode für die Anwendung automatisch abstrahiert und minimiert wird. Das Ganze folgt einem modellgesteuerten oder grafischen Programmieransatz, der auch Skripts für wiederkehrende Aufgaben ermöglicht und Drag&Drop-Funktionen für die flexible Erstellung des User Interfaces und schnelle Anpassungsmöglichkeit bereitstellt. Fertige Applikationen müssen hinterher nur noch ausgerollt werden und sind durch Schnittstellen bereits ins Anwendungsszenario integriert. Gleichzeitig können mit der Plattform sowohl Citizen Developer (technisch versiertes Personal aus den Fachabteilungen) als auch erfahrene Developer der Unternehmen Applikationen schnell und unkompliziert realisieren. Dies wird auch als zunehmende Demokratisierung der Softwareentwicklung bezeichnet. Davon können besonders kleine und mittelständische Unternehmen profitieren, die nicht immer das Budget und Personal für die Applikationsentwicklung zur Verfügung haben. Aber auch Großunternehmen profitieren von Low-Code-Plattformen, wenn das Personal fehlt und Digitalisierungsprojekte durch einen Bottom-up-Ansatz vorangetrieben und beschleunigt werden sollen.

engomo – Champion bei den Low-Code-Plattformen

Im Rahmen des PUR DEV 2023 bestätigen die Nutzer von Low-Code-Plattformen der engomo GmbH, Anbieter der gleichnamigen Low-Code Digitalisierungsplattform, dass sie alles richtig macht. Der Anbieter bekommt dies mit Bestnoten von den Usern ihrer Plattform bestätigt. Exzellente Bewertungen erzielt engomo vor allem bei der Leistungsfähigkeit sowie Benutzerfreundlichkeit der Entwicklerplattform. Ersteres bezieht sich besonders auf die Punkte Performance und Flexibilität mit der die Applikationsentwicklung in den Unternehmen an Geschwindigkeit, Effizienz und Vielseitigkeit gewinnt. Aber auch die Kompatibilität mit den vorhandenen Systemen und Datenbanken spielt hier mit hinein. Die durchweg positiven Bewertungen bei der Benutzerfreundlichkeit umfassen wiederum die Konfigurationsmöglichkeiten und die Flexibilität, die die Plattform bietet. Ein wichtiger Punkt, sodass die Low-Code-Plattform von engomo für breite Anwendungsfälle und viele Fachbereiche der Unternehmen zur ersten Wahl wird und sowohl bei Citizen als auch bei erfahrenen Developer punkten kann.



Alle Informationen zum Professional User Rating Software Development 2023 unter www.engomo.com oder www.techconsult.de/pur-dev-2023

engomo

PUR-DEV – Vendor Benchmark 2023

Im PUR-DEV Vendor Benchmark 2023 haben die techconsult Analysten für den Lösungsbereich Low-Code-Plattform 28 Anbieter in den Fragebogen zur Bewertung aufgenommen. 19 Anbieter konnten sich über die Bewertungen ihrer Anwenderinnen und Anwender im „Bewertungs-Diamanten“ der techconsult positionieren. Da Plattformen nie isoliert vom Anbieter betrachtet werden sollten, findet die Bewertung stets auf der Lösungs- und Anbieterebene statt. Hinter diesen beiden Ebenen stehen 15 Bewertungskategorien mit über 60 zu bewerteten Einzelkriterien.

techconsult
TECHNOLOGY MARKET ANALYSTS

Unfaire Verdunkelung

Fairphone hält reklamierenden Kunden hin



Wer ein Gerät aufgrund eines vom Hersteller verursachten technischen Problems reklamiert, erwartet zu Recht rasche Abhilfe. Bei Fairphone versucht man es stattdessen mit Hinhalte-taktiken.

Von Tim Gerber

Siegfried M. setzt auf Nachhaltigkeit. Als er im Herbst vergangenen Jahres ein neues Smartphone brauchte, bestellte er deshalb bei dem niederländischen Anbieter ein Fairphone 4 und bezahlte dafür inklusive Akku knapp 680 Euro. Mit dem Telefon war er recht zufrieden.

Doch als im Frühling die ersten Sonnentage kamen, bemerkte er Probleme mit dem Display: Es verdunkelte sich nach etwa fünf Minuten in der Sonne derart, dass es nicht mehr ablesbar war. Das passierte unabhängig davon, ob die automatische Helligkeitsanpassung aktiviert war oder nicht. Auch manuell ließ sich die

Helligkeit nicht mehr regeln, denn die Einstellung war bereits auf voller Helligkeit, das Display blieb aber dunkel. Manchmal half ein Neustart, aber auch nur für etwa fünf Minuten, danach wurde das Display wieder dunkel.

Am 22. April wandte sich Siegfried M. deshalb erstmals per E-Mail an den Support des Herstellers und schilderte sein Problem mit seinem Fairphone. Er schrieb, dass er das Smartphone erst vor weniger als sechs Monaten erworben habe und bat um Hilfe, wie das Problem mit dem zu dunklen Display gelöst werden könne.

Kurz darauf erhielt er eine Nachricht von Fairphone, man habe das geschilderte Problem registriert und an das zuständige Team zur weiteren Untersuchung gemeldet. Man versichere dem Kunden sein Bestes zu tun, um dieses Problem so schnell wie möglich zu lösen. Für die Untersuchung bitte man jedoch um etwas mehr Zeit. Sobald man Neuigkeiten habe, werde man diese umgehend direkt an den Kunden weitergeben.

Geduldsspiele

Doch in den kommenden Tagen und Wochen hörte Siegfried M. nichts mehr von den Niederländern. Mitte Mai fragte er nach und erhielt am 16. Mai die Aufforderung, die neueste Firmware zu installieren. Nachdem er postwendend mitgeteilt hatte, dass sein Fairphone bereits auf dem neuesten Stand sei, hieß es wieder nur, dass „die Experten unseres Softwareteams das Problem untersuchen und mit dem Hersteller zusammenarbeiten, um eine schnellstmögliche Lösung zu finden“. Man schätze die bisherige Geduld und Zusammenarbeit des Kunden. Ein weiteres Mal bat Fairphone darum, ihnen mehr Zeit für die Untersuchung zu geben.

Weiter hörte Siegfried M. nichts mehr von dem Anbieter. Deshalb schrieb er am 22. Mai erneut an Fairphone und schilderte, dass er demnächst eine dreiwöchige Urlaubsreise antrete, auf der er sein Smartphone unter anderem zur Navigation nutzen wolle. Mit dem ständig verdunkelten Display sei das aber nicht möglich. Er bat nun darum, das Problem während dieser Zeit zu lösen, andernfalls wolle er das Smartphone zurückgeben.

Am 2. Juni erhielt er die Antwort, dass man weiterhin aktiv daran arbeite, eine Lösung für das Problem zu finden. Eine Rückgabe sei allerdings nur innerhalb von 14 Tagen möglich. Man habe das in seinem Fall geprüft und festgestellt, dass diese Frist für ihn bereits abgelaufen sei. Inzwischen musste Siegfried M. in den Foren des Anbieters feststellen, dass er keineswegs der einzige von dem Bug betroffene Käufer des Fairphone 4 zu sein schien.

In einer Mail vom 6. Juni wies er den Anbieter auf das Serienproblem hin und machte seiner Enttäuschung Luft: Er habe sich aus Überzeugung für das Fairphone

entschieden, bereue dies aber bereits jetzt. Für die Abhilfe setzte er dem Unternehmen eine letzte Frist bis zum 20. Juni. Diese Frist bestätigte der Support umgehend mit viel Rhetorik des Bedauerns und Bemühens. Man werde alles daran setzen, die Sache bis zu dem genannten Termin zu bereinigen, versprach das Unternehmen.

Letzte Frist

Doch auch in den kommenden zwei Wochen tat sich nichts und so wandte sich Siegfried M. nach fruchtlos verstrichener Frist am 20. Juni an c't. Wir fragten am 21. Juni bei der deutschen Presseagentur des

niederländischen Anbieters an, warum das Unternehmen nicht auf die Reklamation reagiert und das Gerät zurücknimmt. Am folgenden Tag erhielten wir eine unumwundene Antwort: „Wir sind immer bemüht, unseren Kunden bei Problemen so schnell wie möglich zu helfen. Das haben wir in diesem Fall

nicht geschafft – wir haben die versprochene Antwortperiode verstreichen lassen. Der Fehler liegt ganz bei uns.“

Das Problem mit der Displayhelligkeit sei bekannt und solle in einem zukünftigen Software-Update behoben werden. Da es sich um ein Problem mit der Software handle, könnten die gleichen Schwierigkeiten auch bei einem Austauschgerät auftreten. Man habe den Kunden deswegen am 21. Juni kontaktiert

**VOR
SICHT
KUNDE!**



Trotz Werbung mit „Nachhaltigkeit bei voller Leistung“ zieht sich die Behebung eines Firmwarebugs beim Fairphone 4 seit Monaten hin.

und ihm eine volle Rückerstattung des Kaufpreises sowie als Wiedergutmachung einen Gutschein im Wert von 100 Euro angeboten. Siegfried M. bestätigte uns, am selben Tag ein derartiges Angebot seitens Fairphone erhalten zu haben. Ob es damit letztlich geklappt hat, stand bei Redaktionsschluss noch nicht endgültig fest.

Sicher ist, dass das Gewährleistungsrecht unabhängig von der Größe des Unternehmens und seinem sozialen Engagement gilt: Fehlerhafte Produkte müssen zurückgenommen und der Kaufpreis erstattet werden. Der Kunde hat hier nicht zuletzt aus Überzeugung viel Geduld aufgebracht. Immerhin hat Fairphone am Ende ein schlechtes Gewissen gezeigt und sich das auch etwas kosten lassen.

(tig@ct.de) **ct**

Service im Visier

Immer wieder bekommen wir E-Mails, in denen sich Leser über schlechten Service, ungerechte Garantiebedingungen und überzogene Reparaturpreise beklagen. Ein gewisser Teil dieser Beschwerden ist offenbar unberechtigt, weil die Kunden etwas überzogene Vorstellungen haben. Vieles entpuppt sich bei genauerer Analyse auch als alltägliches Verhalten von allzu scharf kalkulierenden Firmen in der IT-Branche.

Manchmal erreichen uns aber auch Schilderungen von geradezu haarsträubenden Fällen, die deutlich machen, wie einige Firmen mit ihren Kunden umspringen. In unserer Rubrik „Vorsicht,

Kunde!“ berichten wir über solche Entgleisungen, Ungerechtigkeiten und dubiose Geschäftspraktiken. Damit erfahren Sie als Kunde schon vor dem Kauf, was Sie bei dem jeweiligen Unternehmen erwarten oder manchmal sogar befürchten müssen. Und womöglich veranlassen unsere Berichte ja auch den einen oder anderen Anbieter, sich zukünftig etwas kundenfreundlicher und kulanter zu verhalten.

Falls Sie uns eine solche böse Erfahrung mitteilen wollen, senden Sie bitte eine chronologisch sortierte knappe Beschreibung Ihrer Erfahrungen an: vorsichtkunde@ct.de.

Was zum Umklappen

40 Jahre c't: Wir verlosen ein Asus Chromebook Flip CX5



Wenn Sie die richtigen Verbindungen zwischen den Bildern in unserem Rätsel herausfinden, winkt als Preis ein Chromebook, das sich auch als Tablet nutzen lässt.

Von Oliver Lau und Georg Schnurer

Wir. Sind. Begeistert. Und zwar vom Feedback zu unserem Puzzle aus c't 15/2023 (S. 74). Nicht nur, dass fast alle Einsendungen richtig waren („NEUMOND“ war am Wochenende nach dem Erstveröffentlichungstag des Heftes), Ihre Mails entzückten uns auch mit vielen positiven Rückmeldungen zur Machart sowie ausführlichen Beschreibungen des Lösungswegs nebst Fotos und Programmcode.

Ungefähr ein Fünftel der Teilnehmer hat statt händisch zu puzzeln lieber etwas


programmiert, das dabei half, die neun Puzzlestücke in der einzig richtigen Konstellation aus 23 Milliarden möglichen zusammenzusetzen. Die meisten Solver-Programme waren in Python geschrieben, es erreichte uns aber auch Code in C/C++, C#, Crystal, Go, Java, Julia, Perl, TypeScript und sogar für das Programmiersystem LabView. Einige Teilnehmer haben den Code mit ChatGPT als Sparringspartner entwickelt – erfolgreich.

Ein paar der eingesendeten Programme haben sämtliche 23 Milliarden Konstellationen per Brute Force durchgerechnet, was schon mal ein paar Stunden oder gar einen Tag dauerte. Die Mehrheit hat den Solver jedoch als rekursiven Backtracker implementiert. So sind auch wir bei der Entwicklung des Rätsels vorgegangen, um sicherzustellen, dass es nur eine Lösung hat. Im Artikel auf Seite 130 können Sie nachlesen, wie unser C++-Programm funktioniert, das zum Lösen nur einige Dutzend Mikrosekunden benötigt.


Wer allerdings auf die Hilfe von ChatGPT beim anschließenden Dekodieren der Hexadezimalzahlen auf den Puzzleteilen setzte, wurde herb enttäuscht: ChatGPT hat viel Unsinn orakelt, ist aber nicht darauf gekommen, dass es sich um eine einfache Rot13-Chiffre handelt, also eine monoalphabetische Verschlüsselung, bei der das Alphabet um 13 Buchstaben rotiert ist. Mystery-gestählte Geocacher haben natürlich sofort erkannt, um welche Chiffre es sich handelt. Wer nicht auf Anhieb sah, dass 13 Rotationen zur Dechiffrierung nötig waren, hätte die Hilfe des empfohlenen Universalkodierungstools CyberChef beanspruchen können, das überraschend viele Teilnehmer nicht kannten (siehe Screenshot unten).

Sonderpreise

Nicht alle, die händisch gepuzzelt haben, haben dafür die Vorlage auf A4-Papier ausgedruckt, sondern die Vektorgrafik in ein Grafikprogramm wie InkScape oder Paint.NET geladen und die Puzzleteile darin ge-



Unser 3×3-Puzzle aus c't 15/2023 hat Ihre Kreativität geweckt. Es erreichten uns viele tolle Fotos, Anekdoten und Programme.



CyberChef enthält einen Rotationschiffre-Brute-Forcer, der hilft, das richtige Verschiebungsmaß zu finden. Wir hatten hierzu den Hinweis gegeben, dass Sie wissen werden, dass Sie die Lösung vor sich haben.

dreht und zurechtgerückt. Christoph S. aus Österreich hat mit seinem 3D-Drucker anfassbare Puzzleteile hergestellt, Joachim S. aus München mit seinem Lasercutter, der dazu noch ein lustiges „Making of“ schrieb (siehe Bild S. 66 oben links). Dafür bekommen beide den Sonderpreis der Redaktion, je ein Exemplar der Science-Fiction-Kurzgeschichten „Ausblendung. Wege in die virtuelle Welt“ und „Massaker in RobCity“.

Der Sonderpreis geht außerdem an Frank R. aus Potsdam für die aus unserer Sicht unkonventionellste Softwarelösung, nämlich als SQLite-Query mit ganz vielen Joins (siehe ct.de/ygjz). Und an Georg F. aus Wien für das kürzeste Python-Skript, das nicht nur puzzelt, sondern auch den Lösungsstring ausgibt (siehe Listing unten). Last, but not least erhält Clara W. aus Wien den Sonderpreis dafür, dass sie uns mit ihrer Einsendung an der überschwänglichen Freude darüber hat teilhaben lassen, dass sie ihren sonst so „neunmalklugen“ Freund beim Puzzeln und Dekodieren besiegt hat.

Was uns auch gefreut hat: Nicht alle Einsender, die die Puzzleteile ausgeschnitten haben, haben sie im stillen Kämmerlein gedreht und hin und her geschoben. Einige haben aus der Knebeli ein vernünftiges Familienevent gemacht. Wer die Vorteile des Teamworks erst spät erkannte und ausnutzte, war danach um eine bittersüße Erkenntnis reicher: Wenn du an einem Puzzle verzweifelst, gib die Teile einfach deinem fünfjährigen Kind. Es erledigt das in wenigen Minuten ...

Gewinner

Von den insgesamt 265 Einsendungen waren 251 richtig und landeten somit im Lostopf. Unsere Losfee hat als Gewinner Kirian W. aus Tongeren in Belgien und Roland F. aus Winsen an der Luhe ermittelt. Beide dürfen sich über je ein Set bestehend aus einem Headset und einer Webcam von Jabra im Wert von 690 Euro freuen. Die Webcam PanaCast 20 hat eine 13-Megapixel-Kamera, die gestochen scharfe Bilder mit bis zu 3840 × 2160 Pixeln überträgt. Der KI-gestützte Zoom folgt automatisch den Bewegungen, sodass die Person vor der Kamera immer im Zentrum des Bildes bleibt. Die PanaCast 20 hat eine Abdeckblende und lässt auf Wunsch den Hintergrund verschwinden oder verschwimmen. Ein Clip hält die PanaCast 20 am Display.

Das kabellose Noise-Cancelling-Headset Evolve2 75 hat einen vergleichs-



Die Gewinner unseres Puzzles aus c't 15/2023 dürfen sich über das Headset Evolve2 75 (rechts) und die Webcam PanaCast 20 von Jabra freuen.

Bild: Jabra

weise kurzen Mikrofonarm, der sich in der Ohrmuschel verstauen lässt. Im Performance-Modus unterdrückt das mit acht Mikrofonen ausgestattete Headset Hintergrundgeräusche. Der komfortable Kunstleder-Überkopfbügel erleichtert mit seinem Design die Belüftung. In der Jabra-App lassen sich Soundeigenschaften und die Geräuschreduzierung anpassen und die Anrufeinstellungen personalisieren.

Wir wünschen den beiden Gewinnern viel Spaß mit den von Jabra zur Verfügung gestellten Sets.

Neues Spiel, neues Glück

Das neue Rätsel ist vermutlich nicht so schwierig beziehungsweise zeitaufwendig zu lösen. Links sehen Sie ein paar Gesichter von Menschen, die sich um die Informatik und/oder Computertechnik ver-

```
import codecs
k=[ [+8,-8,-1,+2],[+4,-4,-2,+2],[-4,+8,+4,-2],
    [-1,+8,+8,-2],[+4,-1,-1,+2],[-1,+1,+2,-4],
    [+4,-8,-2,+8],[+1,-1,-4,+4],[+2,-8,-2,+1]]
h=[ (0x66,0x70),(0x41,0x51),(0x72,0x59),(0x4e,0x6f)],
    [(0x59,0x59),(0x66,0x68),(0x67,0x54),(0x67,0x53)],
    [(0x62,0x72),(0x63,0x72),(0x6e,0x79),(0x61,0x2e)],
    [(0x72,0x7a),(0x21,0x51),(0x49,0x42),(0x52,0x48)],
    [(0x74,0x72),(0x41,0x51),(0x41,0x62),(0x41,0x72)],
    [(0x72,0x65),(0x6e,0x66),(0x47,0x6e),(0x3a,0x41)],
    [(0x75,0x21),(0x5a,0x42),(0x51,0x76),(0x54,0x68)],
    [(0x31,0x35),(0x5a,0x42),(0x6e,0x70),(0x76,0x61)],
    [(0x76,0x61),(0x61,0x74),(0x75,0x67),(0x56,0x66)]
def o(a,b,c,d,e=True):
    if a%3>0: e=e and k[b][(3-c)%4]+k[d[a-1][0]][(1-d[a-1][1])%4]==0
    return e and k[b][(0-c)%4]+k[d[a-3][0]][(2-d[a-3][1])%4]==0 if a>=3 else e
def z(a,b,c,d):
    if a==[] and (1,3) in c: return print(c,d,codecs.decode(d,"rot_13"))
    for e in a:
        f=a[:];f.remove(e)
        for g in range(4):
            if o(b,e,g,c): z(f,b+1,c+[(e,g)],d+chr(h[e][-g%4][0])+chr(h[e][-g%4][1]))
    z([0,1,2,3,4,5,6,7,8],0,[],"")
```

Georg F. kommentierte sein Python-Skript mit den Worten: „Ich frage mich, was schwerer ist: mittels der Aufgabe in der c't dieses Programm zu erstellen oder nur aus dem Programm die Aufgabe in der c't abzuleiten.“



Bild: Joachim S.

Der Kommentar von Joachim S. zum Familienpuzzeln: „Das Problem ist prädestiniert für eine Parallelisierung. Race Conditions und Deadlocks konnten durch separate Puzzle-Sets je Worker-Thread vermieden werden.“



Besonders imposante oder putzige Einsendungen haben wir wie gewohnt mit Sonderpreisen der Redaktion bedacht.

dient gemacht haben, und rechts, was Sie mit ihnen assoziieren können. Wenn Sie die Punkte an den zusammengehörigen Bildern in gerader Linie miteinander verbinden, kreuzen sie sich an einigen Stellen. Die Buchstaben an den Kreuzungspunkten ergeben das Anagramm eines Begriffs aus der Informatik.

Haben Sie die Buchstaben in die richtige Reihenfolge gebracht und es ist zum Beispiel KABELSALAT herausgekommen, dann senden Sie uns eine Mail an 40.Geburtstag@ct.de mit dem Betreff „c't-Rätsel 17/2023 – KABELSALAT“ (ohne die Anführungszeichen). KABELSALAT ist dabei durch das von Ihnen ermittelte Wort zu ersetzen. Es ist egal, ob der Anführungsstrich in c't gerade oder typografisch ist, ebenso, ob der Strich ein Gedankenstrich, ein Minuszeichen oder ähnliches ist.

Wenn Sie in der Mail Ihre postalische Anschrift angeben, erleichtern Sie uns

damit das Versenden der Preise. Rechtzeitig bis 23:59:59 am Stichtag 23.7.2023 eingegangene Einsendungen mit der richtigen Lösung nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von Heise dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Pro Person darf genau eine Lösung eingesendet werden, Mehrfacheinsendungen führen zur Disqualifikation.

Ihr Preis

Als Preis der Mühe winkt diesmal ein von Google zur Verfügung gestelltes Chromebook, nämlich das Asus Flip CX5. Das Gerät arbeitet mit ChromeOS und lässt sich wahlweise als Notebook oder – mit umgeklappten Display – als Tablet nutzen. Eine CPU vom Typ Intel Core i5-1234U sorgt für die nötige Rechenleistung, der 16"-Touchscreen (WUXGA, 1920×1200) bietet Stiftunterstützung, 16 GByte Haupt-

speicher und eine integrierte 256 GByte SSD (M.2 NVME PCI 3.0) komplettieren die Ausstattung. Hinzu kommen noch eine 1080p-Full-HD-Kamera, eingebaute 4-Wege-Stereolautsprecher und ein Array-Mikrofon mit Unterstützung für Googles Assistant-Stimmerkennung. Ein zum integrierten Lithium-Ionen-Akku mit 57 Wh passendes Ladegerät gehört ebenfalls zum Lieferumfang des 2,16 Kilogramm schweren Chromebooks.

Datenschutzrechtlich verantwortlich sowie Veranstalter des Gewinnspiels ist die Heise Medien GmbH & Co. KG. Außer der Übermittlung der E-Mail-Adresse zur Teilnahme am Gewinnspiel und der Übermittlung von Namen und Postanschrift zum Zwecke des kostenfreien Gewinnversands ist keine weitere Übermittlung personenbezogener Daten erforderlich. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden alle übermittelten Daten gelöscht. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Weitere Informationen zum Thema Betroffenenrechte sowie Kontaktmöglichkeiten unter www.heise.de/privacy.

(gs@ct.de) **ct**

Ausgewählte Solver-Programme:
ct.de/ygiz



Dieses Mal zu gewinnen:
das Asus Chromebook
Flip CX5 mit Googles
ChromeOS.



Bild: Asus



.



.



.



.



.



.



.




.



.



.



.

B
P
N
R
E

W
H
U
R
A

C
H
R

D
G
P
L
K
U

R
S
X
Y

Z
F
M
U

S
O
I
M
Q

A
K
H
M

P
R
U
P
H
O

S
A
W
I

S
G
E

S
R
E
U

A
I
H
R
E

K

R


	Teilen	Behalten
Teilen	4, 4	0, 8
Behalten	8, 0	0, 0



$s = s^2 \% n$



```
sudo rm -rf /
```



DEVELOPERS!
DEVELOPERS!
DEVELOPERS!



Halt, Stopp! Virenpolizei!

Die c't-Security-Checklisten 2023



Halt, Stopp! Virenpolizei!
Mobiles Arbeiten
Windows
Smartphone
WLAN-Router
E-Mail
KI-Sprachmodelle

Seite 68
Seite 70
Seite 71
Seite 72
Seite 73
Seite 74
Seite 75

Messenger
Browser
Social Media
Online-Banking
Backups
Server & Hosting
Passwörter & Accounts

Seite 76
Seite 77
Seite 78
Seite 79
Seite 80
Seite 81
Seite 82

Ein Moment der Unaufmerksamkeit, fehlende Schutzmaßnahmen oder ein schlecht konfiguriertes Betriebssystem, all das hilft Hackern, in Ihr System einzubrechen. Mit unseren Checklisten sichern Sie Ihre Geräte in wenigen Minuten ab und verhindern Schlimmeres im Falle einer Infiltration.

Von Wilhelm Drehling

Künstliche Intelligenz (KI) überrollt förmlich das Netz und schleicht sich immer mehr in den Alltag hinein. Die neuen KI-Helferlein unterstützen beim Schreiben, beantworten Fragen, retuschieren Bilder, geben aber zum Teil krude, wenn auch glaubhafte Antworten. Deshalb ist es wichtig, kritisch gegenüber den neuen Tools zu bleiben. Auch wenn sie sinnvolle Einsatzmöglichkeiten bieten, empfehlen wir einen vorsichtigen Umgang mit den KI-Werkzeugen. Nicht selten steht in den AGBs, dass die Anbieter sich die von Nutzern gestellten Fragen und hochgeladenes Material einverleiben dürfen, um ihre Tools weiterzuentwickeln. Das ist zwar kein typischer Angriff in Form eines Trojaners oder Hackerangriffs, betrifft aber trotzdem Ihre persönlichen Daten. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 75.

Aufgepasst!

Es genügen ein paar Handgriffe, um Ihr Netzwerk, Ihr Smartphone und Ihren Rechner gegen die größten Angriffe zu rüsten. Klar, das ist kein allumfassender Schutz, der Hightech-Viren fernhält. Da aber die meisten Angriffe einfach zu schließende Lücken ausnutzen, sind Sie mit unseren Empfehlungen erstklassig dagegen gewappnet. Außerdem sind die meisten in wenigen Minuten erledigt, so viel Zeit muss sein. Aus diesem Grund haben wir die Security-Checklisten der vergangenen Jahren auf den neuesten Stand gebracht.

Wie Sie es vielleicht schon kennen, sind unsere Empfehlungen thematisch

sortiert: Los geht es mit Tipps zum Homeoffice (S. 70). Der Arbeitsplatz zu Hause ist gekommen, um zu bleiben, und sollte aufgrund der direkten Verbindungen ins Netzwerk des Unternehmens besonders geschützt werden. Da geschäftliche Mailkonten nicht selten ein bevorzugtes Ziel von Phishing-Versuchen sind, finden Sie auf Seite 74 Ratschläge, um Betrügermails



Seien Sie auf der Hut bei SMS-Nachrichten, die zum Kontakt mit anderen Nummern auffordern und kontaktieren Sie zur Sicherheit über Zweitkanäle Familie und Verwandte, um die Herkunft der SMS zu bestätigen.

zu enttarnen. Tipps und Tricks zu Windows (S. 71), Smartphone (S. 72) und WLAN-Router (S. 73) runden das Paket ab.

Auch nach Feierabend haben es Betrüger auf Ihr Geld abgesehen, seien Sie also achtsam bei Transaktionen im Browser (S. 77), vor allem wenn Sie Überweisungen via Onlinebanking (S. 79) erledigen. Nutzen Sie immer eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Passen Sie bei Mails auf, die angeblich von Ihrer Bank stammen und Sie dazu auffordern, Ihre Anmeldedaten zu bestätigen. Es handelt sich hierbei häufig um raffinierte Phishing-Versuche!

Ein falscher Klick und schon sind die Bilder vom letzten Urlaub weg oder schlimmer noch wichtige Dokumente wie Steuerunterlagen. Daten, die Sie schützen möchten, sollten Sie absichern und zusätzlich in Form eines Backups aufbewahren (S. 80) – ein USB-Stick reicht aus. Sollten Sie zudem einen eigenen Server (S. 81) betreiben, müssen Sie sichergehen, dass dieser immer auf dem aktuellen Stand ist. Loggen Sie sich stets via SSH ein und verwenden Sie anstatt eines Passworts lieber das Public-Key-Verfahren.

Auch wenn mit Passkeys [1, 2] Passwörter obsolet werden dürften, sollten Sie nach wie vor schwierige Passwörter wählen oder einen vertrauenswürdigen Passwortmanager benutzen (siehe S. 82). Und noch ein guter Rat: Bewegen Sie sich vorsichtig auf den üblichen Messengerdiensten (S. 76) sowie diversen Social-Media-Plattformen (S. 78) und glauben Sie nicht jeder eintrudelnden Nachricht. Betrüger denken sich immerzu neue perfide Maschen aus (siehe Screenshot links).

Weitergeben

Damit sich unsere Tipps möglichst weit herumsprechen, haben wir sie in einem kostenfreien PDF-Booklet zusammengefasst. Dieses können Sie über ct.de/ytrq herunterladen und dann nach Belieben an Freunde, Familie und Bekannte verteilen. Und nun ran ans Werk! (wid@ct.de) **ct**

Literatur

- [1] Kathrin Stoll, Tschüss Passwort?, So funktionieren Passkeys, c't 26/2022, S. 126
- [2] Ronald Eikenberg, Zukunft ohne Passwort, Bestandsaufnahme: Passwort-Nachfolger Passkeys, c't 13/2023, S. 12

PDF-Booklet kostenfrei herunterladen:
ct.de/ytrq

Home und Office

Security-Checkliste Mobiles Arbeiten

Das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Viele arbeiten zu Hause oder im Zug – und manche gleich dort, wo andere Urlaub machen. Auch Angreifer gefällt das, denn die externen Arbeitsplätze sind eine potenzielle Schwachstelle im Unternehmensnetz.



Bild: Andreas Martini

Von Andrea Trinkwalder

Arbeitsplatz abschirmen

Sichern Sie Ihren Homeoffice-Rechner und alle mobilen Arbeitsgeräte nach dem Stand der Technik. Dazu zählen regelmäßige Betriebssystemupdates und ein Virenschanner (siehe S. 71). Denn ein eingefangener Virus kann die gesamte Firma lahmlegen. Greifen Sie aus dem Homeoffice und unterwegs über eine verschlüsselte VPN-Verbindung auf das Firmennetz zu. Meiden Sie öffentliche WLAN-Hotspots, nutzen Sie stattdessen eine mobile Datenverbindung (4G/5G).

Schützen Sie Ihre Geräte und Daten auch vor direkten, physischen Zugriffen von Unbefugten. Ein Dieb, der Ihr Notebook geklaut hat, darf nicht auch noch Ihre Daten erbeuten. Bei mobilen Rechnern sollte der Massenspeicher daher verschlüsselt sein, zum Beispiel mit BitLocker oder VeraCrypt. Das gilt auch für USB-Sticks und andere externe Datenträger. Defekte Speichermedien entsorgen Sie nicht selbst, sondern über die Firma. Nur dann ist gewährleistet, dass sensible Informationen sicher gelöscht werden.

Aktivieren Sie Ortungs- und Fernlöschfunktionen. Suchen Sie sich unterwegs zum Arbeiten einen Platz, der vor neugierigen Blicken schützt. Richten Sie eine passwortgeschützte Bildschirmsperre ein und nutzen Sie diese konsequent, auch wenn Sie den Rechner nur kurz aus den Augen lassen (unter Windows mit Windows+L). Am besten ist ein passwortgeschützter Bildschirmschoner, der sich nach kurzer Inaktivität automatisch einschaltet.

Daten trennen

Wenn Sie Ihren privaten Rechner für die Arbeit im Homeoffice nutzen, dann richten Sie hierfür ein eigenes Nutzerkonto ein. So bleibt Privates privat. Umgekehrt gilt: Firmendaten haben im Privatkonto nichts verloren. Greifen Sie auch auf Ihre privat genutzten Cloudkonten wie Dropbox, OneDrive oder Google Drive nicht vom Arbeitskonto aus zu.

Um auf dem Smartphone berufliche von privaten Kontakten zu separieren, arbeiten Sie ebenfalls mit zusätzlichen Nutzerkonten, sofern möglich.

Verlust vermeiden

Speichern Sie wichtige, beruflich genutzte Dokumente und Daten nicht lokal auf Ihrem Rechner, Notebook oder Tablet, sondern möglichst auf dem Firmenserver. Das ist nicht nur sicherer, sondern vor allem beim hybriden Arbeiten deutlich komfortabler. Denn dort werden automatisch Backups angelegt und Sie haben gleich alles parat, wenn Sie vom Home- ins Firmen-Office wechseln. Falls Daten doch mal lokal gespeichert werden müssen, richten Sie zumindest eine automatische Synchronisierung per Backupsoftware ein. Verzichteten Sie möglichst darauf, Dokumente auf USB-Sticks und externen Platten hin- und herzutragen.

Konferenzen kontrollieren

Virenschutz hin, Firewall her: Die größte Schwachstelle in der Firmen-IT ist immer

noch der Mensch. Im Homeoffice stehen Ihnen Ihre Gesprächspartner selten gegenüber. Videochat-Teilnehmer ohne Kamera können Kollegen sein, aber auch Angreifer, die mitlauschen wollen. Fordern Sie die Kollegen zunächst auf, die Kamera zu aktivieren und starten Sie das Meeting neu, wenn die Geisterbilder nicht verschwinden.

Übrigens: Die beliebten Screenshots von Videokonferenzen können wertvolle Informationen für Angreifer enthalten, um sich entweder direkt ins nächste Meeting einzuklinken oder Phishing-Attacken vorzubereiten. Wenn Sie unbedingt Fotos vom letzten Meeting veröffentlichen müssen, machen Sie vorher sensible Daten wie URLs, Meeting-IDs sowie die Gesichter der Teilnehmer unkenntlich.

Anrufe & Mails hinterfragen

Nicht alles läuft auf Anhieb perfekt. Bleiben Sie auch aus der Ferne in Kontakt mit den Admins Ihrer Firma und erstellen Sie beizeiten eine Liste mit wichtigen Ansprechpartnern für den Notfall.

Anrufen und Mails sollten Sie grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen, denn Caller-IDs und Absendernamen können gefälscht sein. Meldet sich etwa vermeintlich Ihr Lieblings-Admin oder ein Geschäftspartner telefonisch bei Ihnen, sollten Sie keine sensiblen Daten preisgeben und sich schon gar nicht auf eine Fernwartung einlassen. Selbst den vertrauten Stimmen müssen Sie zunehmend mit Skepsis begegnen, denn sie lassen sich immer besser synthetisch nachahmen. Rufen Sie bei geringstem Zweifel lieber unter der Ihnen bekannten Rufnummer zurück. (atr@ct.de) 

Fenster abschließen

Security-Checkliste Windows

Auf Windows haben es Hacker besonders häufig abgesehen – schlicht, weil es so verbreitet ist. Die gute Nachricht ist, dass Sie sich mit Bordmitteln vor den meisten Angriffen schützen können.




Bild: Andreas Martini

Von Ronald Eikenberg



Updates installieren

Microsoft liefert regelmäßig Updates, die Sicherheitslücken in Windows schließen. Stellen Sie sicher, dass alle verfügbaren Updates installiert sind und die Update-Installation nicht pausiert wurde. Rufen Sie hierzu „Nach Updates suchen“ über das Suchfeld auf. Klicken Sie anschließend auf den Knopf „Nach Updates suchen“. Falls es neue Aktualisierungen gibt, starten Sie die Installation abschließend mit „Jetzt installieren“.

Erscheint oben im Fenster der Hinweis „Updates wurden bis [Datum] ausgesetzt“, klicken Sie auf „Updates fortsetzen“, damit Windows nach frischen Aktualisierungen sucht. Sorgen Sie dafür, dass Windows auch andere Microsoft-Programme wie Office auf dem aktuellen Stand hält, indem Sie unter „Erweiterte Optionen“ den Schiebeschalter „Updates für andere Microsoft-Produkte erhalten“ aktivieren.

Alte Windows-Versionen versorgt Microsoft nicht mehr mit Sicherheits-Patches, wodurch das Angriffsrisiko steigt. Nutzen Sie daher Windows 10 oder 11 mit dem derzeit aktuellen Funktions-Upgrade. Halten Sie auch Anwendungen wie Browser, Mail-Client, PDF-Viewer und Video-player aktuell.



Daten-GAU vorbeugen

Ihre Daten sind auf der Systemplatte oder -SSD allein auf Dauer nicht gut aufgehoben, da diese jederzeit ausfallen kann.

Zudem besteht die Gefahr, dass die Daten von einem Krypto-Trojaner verschlüsselt werden. Sorgen Sie vor und legen Sie Backups aller wichtigen Daten an. Im einfachsten Fall reicht es, die Daten auf einen USB-Datenträger zu kopieren (siehe S. 80).



Virenschutz überprüfen

Ein Virenschutzprogramm kann Sie zwar nicht vor allen Gefahren schützen, doch vor vielen. Bei aktuellen Windows-Versionen ist der Windows Defender vorinstalliert, der einen ausreichenden Schutz bietet. Etwaige Testversionen anderer Virenschutzprodukte sollten Sie entfernen. Stellen Sie sicher, dass der Defender aktiv und mit aktuellen Signaturen versorgt ist. Um die Signaturen zu checken, rufen Sie den „Viren- und Bedrohungsschutz“ über das Suchfeld auf. Anschließend klicken Sie unter „Updates für Viren- und Bedrohungsschutz“ auf „Schutzupdates“ und im nächsten Dialog auf „Nach Updates suchen“.

Noch mehr Schutz bietet die Windows-11-Funktion „Smart App Control“ [1]. Ist sie aktiv, führt Windows nur noch Programme aus, die Microsoft für unbedenklich hält. Auch diese Funktion erreichen Sie über das Suchfeld.



Zugriffsschutz aktivieren

Ihr Rechner muss nicht nur vor Angriffen aus dem Internet geschützt werden, sondern auch vor physischen Zugriffen, also vor Personen, die sich dem Rechner nähern. Im besten Fall verschlüsseln Sie die

Systemplatte oder -SSD mit BitLocker oder VeraCrypt [2]. So sind Ihre Daten – oder die Ihres Arbeitgebers – auch dann noch geschützt, wenn jemand an der Windows-Anmeldung vorbei direkt auf den Datenträger zugreift.

Schützen Sie Ihr Windows-Konto mit einem mindestens zehn Zeichen langen Passwort. Sie müssen es nur selten eingeben, wenn Sie als Anmeldemethode zusätzlich eine mindestens vierstellige, besser längere PIN setzen. Eine solche PIN ist ausreichend sicher, weil Windows nur sehr wenige Fehleingaben zulässt, ehe es die Eingabe verzögert.

Sperren Sie Ihren Rechner, wenn Sie ihn außer Augen lassen. Das klappt ganz fix mit der Tastenkombination Windows+L.



Datenschutz verbessern

Sorgen Sie dafür, dass nicht mehr Daten fließen als nötig: Suchen Sie im Startmenü nach „Einstellungen für Diagnose und Feedback“ und stellen Sie alles aus, was möglich ist. Windows drängt Ihnen bei der Einrichtung das Microsoft-Konto auf, das eng mit der Cloud vernetzt ist. Nutzen Sie besser ein lokales Konto. Das klappt etwa, wenn Sie vor der Einrichtung die Netzwerkverbindung kappen [3]. (rei@ct.de) **ct**

Literatur

- [1] Ronald Eikenberg, Schloss ohne Schlüssel, Die neue Windows-Schutzfunktion Smart App Control, c't 24/2022, S. 28
- [2] Jan Schüßler, Dicht und frei, Windows-Partition mit VeraCrypt verschlüsseln, c't 17/2020, S. 162
- [3] Axel Vahldiek, Zurück in die Kiste!, Windows ohne Microsoft-Konto nutzen, c't 13/2021, S. 28

Mobil und sicher

Security-Checkliste Smartphone

Android-Smartphones und iPhones beherbergen allerlei wichtige Daten, die nur Sie etwas angehen. Mit ein paar Handgriffen schützen Sie Ihre mobilen Begleiter vor Malware und neugierigen Mitmenschen. Die meisten Tipps gelten auch für Tablets und weitere Mobilgeräte.

Von Ronald Eikenberg

Firmware-Updates

Ganz gleich, ob Sie Android oder iOS nutzen: Achten Sie darauf, dass ein möglichst aktuelles Betriebssystem auf dem Gerät installiert ist. Betriebssystemupdates schließen meist Sicherheitslücken, und wer nicht auf dem Laufenden ist, macht es Hackern leichter als nötig. Apple versorgt seine iPhones vorbildlich mit Updates: iOS 17 erscheint sogar noch für die 2018er-iPhones XR und XS. Bei Android ist die Lage durchwachsen, insbesondere bei preiswerten Smartphones versiegt der Update-Fluss oft nach kurzer Zeit.

Ob es ein Update gibt, können Sie in den Einstellungen überprüfen. Suchen Sie

dort einfach nach „Update“ oder „Softwareaktualisierung“. Dort können Sie auch die Installation anstoßen. Android-Nutzer erfahren in den Einstellungen auch das von der Android-Version unabhängige Sicherheitspatch-Level, das besagt, von welchem Datum die installierten Sicherheitspatches sind. Falls Sie ein Smartphone einsetzen, um das sich der Hersteller nicht mehr kümmert, sollten Sie mittelfristig über eine Neuanschaffung nachdenken.

Zugriffsschutz aktivieren

Stellen Sie sicher, dass der Sperrbildschirm eingerichtet ist und ein Passcode zum Entsperren des Smartphones festgelegt ist. Andernfalls kann jeder, dem das Gerät in die Hände fällt, auf Ihre persönlichen Daten zugreifen oder eine Trojaner-App installieren. Der Passcode sollte mindestens sechs Zeichen lang und nicht zu leicht zu erraten sein: 1234, 0815 oder Ihr Geburtsdatum sind also tabu.

Die meisten Smartphones lassen sich zusätzlich auch komfortabel per Gesichtsscan oder Fingerabdruck entsperren. Der Passcode muss dann nur noch selten eingegeben werden. Sie finden die entsprechenden Einstellungen auf dem iPhone unter „Face ID & Code“ (oder „Touch ID & Code“). Bei Android lauten die Stichwörter „Sicherheit“ und „Displaysperre“ sowie „Biometrie & Passwort“.

Externe Quellen meiden

Installieren Sie Apps am besten nur aus den offiziellen Stores von Apple, Google und den Geräteherstellern. Die Apps wer-


den zumindest bei Apple und Google einem Sicherheitscheck unterzogen. Android-Nutzer, die eine App als APK-Installationspaket installieren möchten, sollten dieses nur direkt vom Entwickler der App beziehen. Stellen Sie unter Android sicher, dass der Cloud-Virenschutz Play Protect aktiv ist. Sie finden ihn im Menü des Play Store. iOS-Nutzer benötigen keinen Virenscanner.

App-Berechtigungen

Überprüfen Sie vor Installation und Nutzung einer App genau, welche Rechte sie einfordert und ob es einen nachvollziehbaren Grund für den Zugriff auf wichtige Ressourcen wie Kamera, Mikrofon und Standort gibt. Erteilen Sie den Zugriff nur Apps, denen Sie vertrauen, und nur, wenn Sie die betroffene Funktion der App auch nutzen wollen. iOS-Nutzer können unter „Einstellungen/Datenschutz“ bereits erteilte Rechte verwalten, Android-Nutzer schauen in den Einstellungen etwa unter „Datenschutz/Berechtigungsverwaltung“. Gehen Sie die Liste aufmerksam durch und entziehen Sie alle Berechtigungen, die Sie nicht für nötig halten.

Risiko Jailbreak

Durch „Rooting“ (Android) und „Jailbreaking“ (iOS) kann man sich höhere Rechte auf dem Smartphone verschaffen und tiefgreifende Modifikationen am System vornehmen. Dadurch hebt man jedoch auch essenzielle Schutzfunktionen aus. Hinzu kommt, dass zahlreiche Apps den Start verweigern. (rei@ct.de) **ct**



Virenschutz frei Haus: Der unter Android meist vorinstallierte Play Store bringt einen einfachen Virenschutz mit.



Bild: Andreas Martini

Brief ohne Siegel

Security-Checkliste E-Mail

Auch wenn sich immer mehr Kommunikation auf andere Kanäle verlagert: Ganz ohne E-Mails kommt kaum jemand aus, weshalb Kriminelle sehr gerne dieses alte Medium nutzen. Umso wichtiger ist es, die Gefahren zu kennen.



Bild: Andreas Martini

Von Sylvester Tremmel



Holzauge, sei wachsam

Plumpe, leicht erkennbare Spam-Mails gibt es nach wie vor. Aber auch die Mail vom langjährigen Kunden, die mit passender Anrede fehlerfrei formuliert ist und Bezug auf Nachrichten von letzter Woche nimmt, kann gefälscht sein. Angreifer konnten solche gut gemachten Fälschungen auch schon vor der Verbreitung von Sprach-KI-Systemen (siehe Seite 75) weitgehend automatisch erstellen und verschicken. Man muss also keineswegs einer gezielten Attacke ausgesetzt sein und die Annahme „uns kleine Fische wird es schon nicht treffen“, ist eine ganz schlechte Idee.

Misstrauen Sie daher *jeder* E-Mail. Nicht nur, aber besonders dann, wenn Anhänge oder Geld im Spiel sind und die Mail scheinbar vom Chef oder der Bank kommt und ganz dringend und wichtig ist. Statt auf Links in einer Mail zu klicken, rufen Sie Websites besser über Ihre eigenen Bookmarks auf. Schlagen Sie Telefonnummern nach, statt den Angaben in einer Mail blind zu vertrauen. Ignorieren Sie niemals Sicherheitswarnungen beim Öffnen von Anhängen, ganz egal was die Mail behauptet, und fragen Sie über einen anderen Kanal beim Absender nach, wenn ein Anhang unerwartet oder untypisch ist.



Mailclient absichern

Ihren Mailclient können Sie so einstellen, dass er zumindest ein paar Risiken eliminiert: Das Nachladen externer Inhalte sollten Sie verbieten, was viele Mail-

programme zum Glück standardmäßig tun. Newsletter und so manch andere Mail sieht dadurch weniger schön aus, aber externe Inhalte werden gerne für (Werbe-) Tracking genutzt und sind auch immer wieder an Sicherheitslücken beteiligt.

Ähnliches gilt für HTML-Mails. Schalten Sie die HTML-Ansicht am besten ganz aus und lassen Sie Ihren Client nur die Textansicht anzeigen. Eine Option dafür bietet fast jeder Client, wenn auch mitunter gut versteckt. Im verbreiteten Client Thunderbird klicken Sie im Menü auf „Ansicht/Nachrichteninhalt/Reiner Text“. Nur wenn diese Ansicht absolut unleserlich (oder leer) ist, sollten Sie auf die HTML-Darstellung ausweichen und eine Extraportion Skepsis walten lassen. Viele Mailclients erlauben, HTML-Inhalte temporär und direkt aus der Mailansicht zu aktivieren, sodass der Komfortverlust gering ist. In Thunderbird rüstet das Add-on „Allow HTML Temp“ diese Option nach.



Verschlüsselung

Die Verschlüsselung von E-Mails ist ein Trauerspiel, das sich nur sehr langsam bessert. Sofern Sie keinen Mailclient im Browser nutzen, sollten Sie zunächst in den Programmeinstellungen sicherstellen, dass zum Versand und Empfang TLS oder STARTTLS genutzt werden. So wandern Ihre Mails und Passwörter zumindest nicht im Klartext durch das Hotel-WLAN.

Manche Mail-Provider erlauben, Mails nur dann zu versenden, wenn so eine Transportverschlüsselung bis zum Zielservers aufgebaut werden kann. Dann können immerhin nur noch die beteiligten Mailserver mitlesen. Sofern Ihr Anbieter diese empfehlenswerte Option anbietet, finden Sie

sie in den Account-Einstellungen des Providers.

Alle Lauscher aussperren können Sie nur mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die ist leider in der Handhabung eher kompliziert und die einschlägigen Standards S/MIME und OpenPGP kämpfen mit diversen Problemen und einer geringen Verbreitung. Wenn Sie sich mit Ihren Korrespondenten auf ein Verfahren einigen können, sollten Sie es aber nutzen: Besser als nichts sind beide Verfahren allemal. Zum Einstieg bietet sich der erwähnte Mailclient Thunderbird an. Er hat seit Version 78 eine relativ einsteigerfreundliche OpenPGP-Unterstützung integriert.

Als Notlösung bieten manche Provider an, Mails automatisch per OpenPGP oder S/MIME zu verschlüsseln, wenn sie bei ihnen eingehen. Die Nachrichten sind dann immerhin vor fremden Augen sicher, sobald sie Ihren Account erreicht haben. Um selbigen abzusichern, sollten Sie Zweifaktor-Authentifizierung (2FA, siehe Seite 82) nutzen, was die meisten Mailprovider mittlerweile anbieten.



Bedachtes Mailen

Hinterfragen Sie auch beim Versand, wie und wofür Sie E-Mails nutzen. Reine Textmails zu verschicken verhindert zwar schicke Formatierungen, erspart aber den Empfängern die Risiken von HTML-Mails. Mehr noch gilt das für ausführbare Dateien oder Office-Dokumente mit Makros. Solche verdächtigen Inhalte wollen Sie nicht per Mail empfangen, also versenden Sie auch nichts Derartiges. (synt@ct.de) **ct**

**Thunderbird-Add-on und
-OpenPGP-Doku: ct.de/yguz**

Heißes Eisen

Security-Checkliste KI-Sprachmodelle

Große Sprachmodelle sind allerorten, fassen Texte zusammen, geben Stichpunkte, beantworten Fragen und vieles mehr. Aber Sie sollten den Systemen weder zu sehr trauen noch ihnen zu viel anvertrauen.



Bild: Andreas Martini

Von Sylvester Tremmel

Große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs), wie sie zum Beispiel in ChatGPT zum Einsatz kommen, sind der Auslöser für den aktuellen KI-Hype. Oftmals wird an einer Anwendung aber nicht LLM dranstecken, wenn ein Sprachmodell drinsteckt, sondern allgemein „KI“. Wann immer eine Anwendung Texte schreibt, umschreibt oder mit Ihnen chattet, können Sie davon ausgehen, dass Sie es mit einem LLM zu tun haben.



Datenschutz beachten

Das Feld der LLMs befindet sich in rasanter Entwicklung. Um mit der Konkurrenz mithalten, gestatten sich viele Hersteller in den Nutzungsbedingungen, die von Ihnen eingegebenen Texte für das weitere Training ihrer Systeme zu verwenden. Prüfen Sie die Nutzungsbedingungen also genau und vertrauen Sie einem LLM im Zweifelsfall lieber keine privaten Informationen oder Geschäftsgeheimnisse an.

Das gilt auch dann, wenn Sie dem Hersteller vertrauen, denn Sie teilen die Daten nicht nur mit ihm: Einmal ins Training eingeflossen, kann es durchaus passieren, dass *andere Nutzer* dem LLM Ihre Daten wieder entlocken. Das ist ein grundsätzliches Problem von LLMs: Mitunter generieren sie keinen neuen Text auf Basis ihrer immensen Trainingsdatensammlung, sondern geben Schnipsel aus diesem Heuhaufen wortwörtlich wieder. Die Hersteller wissen um das Problem, haben es aber selbst nicht im Griff. Beispielsweise weist Google die eigenen Mitarbeiter an, keinen

Code oder vertrauliche Informationen mit dem eigenen KI-Chatbot Bard zu teilen.



Ausgaben hinterfragen

Vorsicht müssen Sie auch bei Informationen walten lassen, die aus dem System wieder herauskommen: Im Grunde versuchen LLMs, Texte sprachlich möglichst plausibel zu vervollständigen, nicht faktisch möglichst korrekt. Die Hersteller arbeiten zwar fleißig an der Faktentreue ihrer Schöpfungen, haben aber noch einen weiten Weg zu gehen: Sogenannte Halluzinationen, also falsche, haltlose Behauptungen, produzieren auch die fortgeschrittensten LLMs immer und immer wieder. Ob sie sich je komplett ausschließen lassen, ist ungewiss.

Wenn Sie sich solche Fehler nicht als eigene anrechnen lassen wollen, müssen Sie die Informationen gründlich überprüfen, durch eigene Recherche. Denn mitunter bringt man zwar LLMs durch kritische Rück- und Nachfragen dazu, das Behauptete zu korrigieren, doch das passiert beileibe nicht immer. Häufig stützen die Systeme auf Nachfrage stattdessen ihre Lüge mit sinnlosen Referenzen auf ebenso halluzinierte Quellen. Hauptsache, der Text bleibt plausibel.



Systemen misstrauen

Neben solchen Unzulänglichkeiten sehen sich LLMs auch gezielten Angriffen ausgesetzt. Man forscht beispielsweise daran, ob sich LLMs „vergiften“ lassen, indem man – vom Hersteller unbemerkt – manipulierte Trainingsdaten einschleust, die ein LLM in bestimmten Situationen zu unerwünschtem Verhalten verleiten.

Nicht nur erforscht, sondern schon in der Praxis demonstriert werden indirekte Prompt Injections [1]. Dabei nutzen Angreifer aus, dass LLMs häufig externe Daten einlesen sollen, beispielsweise, um ein Paper zusammenzufassen oder eine Website zu übersetzen. Geschickte Phrasen in diesen Daten können einem Angreifer Kontrolle über das LLM verschaffen, sodass es fortan seine Anweisungen ausführt. Gerade in Kombination mit anderen Systemen erwachsen daraus enorme Risiken: Der hilfsbereite Firmen-Chatbot mutiert so zum Verräter, der die letzten E-Mails vom Chef abrufen und über das Internet an den Angreifer ausleitet. Geschickte Angreifer schreiben die Prompt Injection weiß-auf-weiß oder anderweitig versteckt in die Daten und weisen den Bot an, neben dem Angriff auch seine ursprüngliche Aufgabe zu erledigen – dann bekommen Sie die Attacke eventuell nicht einmal mit.

Sofern Sie LLMs nicht komplett meiden, können Sie sich nur bedingt vor solchen unterwanderten KIs schützen, denn ein zuverlässiges Gegenmittel ist noch nicht gefunden. Es hilft, LLMs grundsätzlich als kompromittiert zu betrachten, ähnlich einer E-Mail mit Anhang: Erlauben Sie keine vollautomatischen Zugriffe auf andere Systeme, nicken Sie keine Aktionen blind ab und klicken Sie nicht reflexhaft auf jeden Link, den Ihnen das System präsentiert. Inhaltlich prüfen sollten Sie jede Ausgabe ohnehin, schon aufgrund der erwähnten Halluzinationen. (syf@ct.de) **ct**

Literatur

- [1] Sylvester Tremmel, Fremdgesteuert, Wie Prompt Injections KI-Suchmaschinen korrumpieren können, c't 10/2023, S. 26

WhatsSecure?

Security-Checkliste Messenger

WhatsApp, Signal, Telegram, Matrix, Facebook-Messenger, XMPP und so weiter: Die Liste populärer Messengerdienste ist lang. „Sicher“ sollen sie alle sein, doch es gibt wichtige Unterschiede im Detail. Vor allem aber bedarf Sicherheit der Kontrolle – durch Sie.



Bild: Andreas Martini

Von Sylvester Tremmel



Auf die Verschlüsselung achten

Grundsätzlich sollten Sie Daten nur Ende-zu-Ende-verschlüsselt austauschen (end-to-end encryption, E2EE), sodass niemand mitlesen kann, nicht einmal der Server, der die Nachrichten vermittelt. Auch wenn es seitens der EU Bestrebungen gibt, hier Löcher zu bohren: Noch ist eine lückenlose Ende-zu-Ende-Verschlüsselung legal und bei Messengern erfreulich weit verbreitet. Die meisten Apps nutzen sie standardmäßig oder bieten sie zumindest als Option an. Viele Messenger bauen auf das von Signal eingeführte Double-Ratchet-Verfahren, das einige Vorzüge hat [1]. Aber auch Apps mit anderen Verfahren bieten in aller Regel ausreichend Schutz.

Viel wichtiger als die technische Umsetzung ist, dass E2EE auch tatsächlich zum Einsatz kommt. Einige Apps, beispielsweise Telegram, nutzen E2EE nämlich nur, wenn Sie als Nutzer eine spezielle Art von Chat eröffnen, oft „geheime Unterhaltung“ oder ähnlich genannt. Auch beim Facebook-Messenger ist das so, wenngleich Meta seit einer Weile mehr und mehr Unterhaltungen standardmäßig per E2EE schützt. Achten Sie also gut darauf, ob und wann Ihr Messenger verschlüsselt!

Eine Ausnahme von der Regel stellen übrigens sehr große Gruppen oder „Kanäle“ dar, wie es sie seit Langem bei Telegram und neuerdings auch bei WhatsApp gibt. Diese sind in aller Regel nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt, weil das technisch schwierig und von zweifelhaftem Nutzen ist: Bei Tausenden oder sogar Hundert-

tausenden Chatteilnehmern sind Geheimnisse ohnehin kaum zu wahren.



Wer hört mit?

Viele Messenger bieten Web- oder Desktop-Clients zusätzlich zur App. Gerade am Arbeitsplatz ist das praktisch, dann muss man nicht ständig zum Handy greifen, wenn ein Kollege etwas schreibt. Bei den meisten Messengern lassen sich – einmal eingerichtet – dann sämtliche Konversationen bis auf Weiteres am Computer mitlesen. Die Messenger-Apps auf dem Smartphone zeigen daher (meist in den Einstellungen), welche Geräte verknüpft sind. Prüfen Sie diese Liste regelmäßig und löschen Sie, was Sie nicht mehr brauchen.



Backups richtig einstellen

Backups können essenziell sein, aber sie sind auch eine mögliche Schwachstelle. Überlegen Sie sich, von welchen Messengern und Chats Sie Backups brauchen und wofür. Manche Apps wie zum Beispiel Signal und WhatsApp legen automatisch oder auf Wunsch verschlüsselte Backups auf dem Smartphone an. Das ist gut, hilft aber nicht, falls das Smartphone selbst kaputtgeht; Sie müssen solche Backups regelmäßig auf ein anderes Gerät laden. Bei Backups in die Cloud, die manche Messenger anbieten, sollten Sie skeptisch sein: Prüfen Sie, ob die Daten dort so verschlüsselt sind, dass nur Sie Zugriff haben.

Viele Messenger erlauben es, Nachrichten nach einer einstellbaren Zeit automatisch zu löschen. „Selbstzerstörende“, „selbstlöschende“ oder „verschwindende“ Nachrichten nennen die Apps das. Vor-

sicht: Das Feature kann nicht verhindern, dass der Gesprächspartner die Nachricht dauerhaft speichert. Aber es eignet sich gut, um Chatverläufe kurz und Messenger-Backups klein zu halten.



Vor Account-Übernahmen schützen

Viele Messenger binden Accounts an eine Handynummer. Das ist nicht unproblematisch, auch wenn es dafür gute Gründe gibt, die wir in [2] erklärt haben. Anders handelt das beispielsweise der Messenger Threema, der auch ohne Telefonnummer auskommt. Bei Apps, die eine Nummer verlangen, wird sie per SMS bestätigt, was sich manipulieren lässt. Schlimmstenfalls können Dritte dadurch Accounts übernehmen. Die meisten solcher Messenger erlauben daher, den Registrierungsprozess mit einer zusätzlichen PIN abzusichern. Das Feature sollten Sie nutzen, bewahren Sie aber die PIN gut auf. Sonst werden Sie selber Probleme bekommen, wenn Sie eines Tages Ihr Handy austauschen wollen.

Achten Sie außerdem darauf, Ihre Accounts bei einem Nummernwechsel umzuziehen und nicht unter der alten Nummer weiterzubetreiben. Die kann nämlich wieder vergeben werden. Falls der neue Besitzer denselben Messenger nutzen will und die Nummer registriert, werden Sie dadurch aus Ihrem Account ausgesperrt.

(sy@ct.de)

Literatur

- [1] Sylvester Tremmel, Für immer unlesbar, Wie moderne Kommunikationsverschlüsselung funktioniert, c't 3/2021, S. 60
- [2] Sylvester Tremmel, Zeigt her Eure Kontakte, Warum Messenger nach Ihrer Telefonnummer fragen, c't 6/2021, S. 118

Sicher surfen

Security-Checkliste Browser

Browser sind ein beliebtes Ziel für Angreifer, weil jeder sie nutzt. Deshalb sollten Sie Ihren Browser maximal sicher einstellen.



Bild: Andreas Martini

Von Jo Bager

Aktuell halten

Um sicher zu surfen, sollte der Browser Ihrer Wahl immer auf dem neuesten Stand sein. Die Hersteller geben laufend Updates heraus, mit denen sie bekannte Sicherheitslücken schließen. Alle gängigen Browser lassen sich so einstellen, dass sie sich automatisch aktualisieren. Es kann aber vorkommen, dass die Update-Versorgung klemmt oder dass Sie den Browser zur Installation neu starten müssen. Überprüfen Sie gelegentlich über das Menü, ob ein Neustart notwendig ist. Die betreffende Option findet sich häufig im Hilfe-Menü, unter „Über <Browsername>“ oder „Nach Updates suchen“.


Add-ons aufräumen

Onlinebanking, vertrauliche Mails: Browser-Erweiterungen, auch Add-ons oder Extensions genannt, haben Zugriff auf alles, was innerhalb des Browsers geschieht. Prüfen Sie vor der Installation also genau, worauf Sie sich einlassen. Installieren Sie nur Erweiterungen aus den offiziellen Verzeichnissen der Hersteller und achten Sie auf Downloadzahlen und Nutzerbewertungen. Verzichten Sie im Zweifel lieber zugunsten der Sicherheit. Prüfen Sie auch gelegentlich die installierten Erweiterungen und missten Sie gründlich aus. Bei Chrome und Edge finden Sie die Erweiterungen im Hauptmenü, bei Firefox klicken Sie auf „Add-ons und Themes“. Deaktivieren Sie Add-ons, die Sie nur selten nutzen,

und schalten Sie sie bei Bedarf vorübergehend ein.

Schnüffler aussperren

Blockieren Sie Tracker, die Ihr Surfverhalten überwachen und Ihre Interessen ausspionieren. Einige Browser wie Firefox, Edge, Vivaldi und Brave können das bereits von Haus aus, Sie müssen den Tracking-Blocker nur noch in den Einstellungen scharf schalten. Probieren Sie zunächst die strengste Einstellung. Falls es anschließend Probleme bei Ihren Lieblingswebsites gibt, können Sie den milderen Standardmodus wählen. Nutzer anderer Browser wie Chrome können sich mit Add-ons wie Privacy Badger oder uBlock Origin behelfen (siehe ct.de/yc3u). Letzteres beseitigt zudem aufdringliche und mitunter verseuchte Werbung.



Datenschutz inklusive: Viele Browser wie hier Vivaldi enthalten einen Tracking-Blocker, den Sie aktivieren und so streng wie möglich schalten sollten.

Berechtigungen prüfen

Websites können Berechtigungen einfordern, um etwa auf Kamera, Mikrofon und Standort zuzugreifen: Ein Videochat-Dienst benötigt den Zugriff auf Kamera und Mikrofon, Google Maps kann Ihren aktuellen Standort nur mit Ihrer Zustimmung ermitteln. Stimmen Sie nur zu, wenn es einen triftigen Grund gibt und Sie dem Dienst vertrauen. Kontrollieren Sie die bereits erteilten Berechtigungen und sieben Sie gründlich aus. In den Chrome-Einstellungen finden Sie die Berechtigungen unter „Datenschutz und Sicherheit/Website-Einstellungen“, in den Firefox-Einstellungen unter „Datenschutz & Sicherheit/Berechtigungen“. Edge-Nutzer schauen in den Einstellungen unter „Cookies und Websiteberechtigungen“.

Auf Adressen achten

Geben Sie persönliche Daten, Passwörter und Finanzdaten nur auf Websites ein, die Daten verschlüsselt übertragen. Die Webadresse beginnt mit dann mit <https://> und der Browser zeigt ein geschlossenes Vorhängeschloss neben der Adresse an. Darüber hinaus sollten Sie die Adressen genau auf Ungereimtheiten untersuchen: Ein falscher Buchstabe oder ein seltsames Zeichen reichen aus, um Sie nicht zu Ihrer Bank, sondern auf eine perfekt kopierte Phishing-Seite zu lenken. Steuern Sie kritische Websites nicht über Links an, die Sie per Mail erhalten haben, sondern nutzen Sie Lesezeichen oder tippen Sie die Adresse von Hand ein. (jo@ct.de) **ct**

Tracking-Blocker für Chrome und andere:
ct.de/yc3u

Soziale Sicherheit

Security-Checkliste Social Media

Social-Media-Konten stellen de facto die digitale Identität vieler Nutzer dar. Die Plattformen bieten deshalb Schutzfunktionen, die Sie anwenden sollten. Und: Schalten Sie gerade bei auffällig attraktiven sozialen Kontakten nicht den gesunden Menschenverstand aus.



Bild: Andreas Martini

Von Holger Bleich



Zwei Faktoren nutzen

Werden Ihre Konten bei Facebook, Instagram oder LinkedIn gekapert, kann das nicht nur für Sie, sondern auch für Freunde und Kollegen katastrophale Folgen haben. Der Schutz solcher Accounts ist deshalb besonders wichtig. Nutzen Sie dazu alle Möglichkeiten, die die Plattformen bieten. Was in einigen anderen Checklisten bereits erwähnt ist (siehe auch Seite 82), gilt in besonderem Maße für soziale Plattformen: Sie sollten, wo immer möglich, weitere Zugangsbarrieren neben dem Passwort aufbauen, also auf eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) setzen.

Auf der Facebook-Website gelangen Sie über einen Klick auf Ihr Profilbild oben rechts in die „Einstellungen“, wo der Menüpunkt „Privacy Center“ über „Sicherheit“ zur „zweistufigen Authentifizierung“ führt. Dort veranlassen Sie, dass bei jedem Zugriffsversuch von einem unbekannten Gerät oder Browser der zweite Faktor abgefragt wird, also etwa eine via SMS verschickte PIN oder der Anmeldecode einer zuvor mit dem Konto verbundenen Authentifizierungs-App. Ähnliche Einstellungen bieten inzwischen alle großen sozialen Netzwerke, also etwa Instagram, Twitter, Google (YouTube) und LinkedIn. Auch auf der Kurzvideo-Plattform TikTok lässt sich 2FA einrichten, allerdings nur in der mobilen App, dort in den Einstellungen unter „Sicherheit“.

Damit die Abfrage nicht jedes Mal nervt, merken sich die Plattformen Geräte-IDs oder setzen Cookies und bleiben auf dem Gerät angemeldet. Dies kann zum Sicherheitsproblem werden, wenn sich

mehrere Menschen einen Rechner oder ein Tablet teilen und ist definitiv gefährlich, wenn der Kontenzugriff von öffentlichen Terminals erfolgt. Sie sollten von Zeit zu Zeit prüfen, welche Geräte derzeit autorisierten Zugriff aufs Konto haben und deshalb von der 2FA ausgenommen sind. Bei Meta finden Sie diese Liste für Facebook und Instagram über die „Kontenübersicht“ im Privacy Center unter „Hier bist Du aktuell angemeldet“. Dort lässt sich der Zugriff selektiv unterbinden.



Zugriffe prüfen

Bei vielen sozialen Netzen können Sie externen Diensten und Fremd-Apps Zugriff auf Ihren Account gewähren, beispielsweise für Single-Sign-on-Logins auf verbundenen Websites. Bisweilen räumen sich Apps viel mehr Rechte als nötig ein. Sie sollten die Aktivitäten und Berechtigungen der Apps im Auge behalten. Facebook etwa gewährt Ihnen Kontrollmöglichkeiten in den Einstellungen unter „Apps und Websites“. Besonders beliebt sind Apps bei Instagram-Nutzern. Unter „Apps und Websites“ in den Profileinstellungen listet der Dienst die aktiven Apps auf. Kontrollieren Sie diese Liste ab und an und entfernen Sie nicht mehr benötigte Apps.



Gezielt teilen

Bei Facebook, aber auch bei anderen Anbietern wie LinkedIn kann man festlegen, mit wem man Inhalte teilen möchte. Behalten Sie Ihre Zielgruppen-Voreinstellung im Blick, um nicht versehentlich einen größeren Adressatenkreis anzusprechen als gewünscht.

So sollten Sie beispielsweise nicht öffentlich posten, dass Sie zwei Wochen im Urlaub sind, denn das legt nahe, dass Ihr Haus leersteht. Die Voreinstellung sollte eher defensiv sein. Sie lässt sich etwa bei Facebook in den Privatsphäre-Einstellungen unter „Deine Aktivität“ ändern.



Anfragen checken

Freundschaft und Vertrauen sind auch auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder TikTok ein begehrter Status. Befreundete Kontakte sehen je nach Profileinstellungen viel mehr Privates. Oft stecken daher hinter Freundschaftsanfragen Versuche, persönliche Daten abzugreifen, die Person zu stalken oder gar Geld zu ergaunern. Prüfen Sie jede Anfrage sorgfältig. Ist das Mitglied frisch dabei und hat viele neue Kontakte, kann das auf einen Betrug hindeuten – selbst wenn das Profil vermeintlich von einer Person stammt, die Sie persönlich kennen. Fake-Accounts haben oft Profilfotos von attraktiven Menschen.



Private Nachrichten

Lassen Sie Vorsicht walten, wenn jemand Sie anschreibt, es sehr dringend wirkt, und wenn er um Geld oder andere Gefallen bittet: Vielleicht wurde der Facebook-Account gehackt und übernommen, und nun versuchen Fremde, Ihr Vertrauen zu missbrauchen. Überweisen Sie keinesfalls Geld und rücken Sie nicht unbedacht Ihre Handynummer heraus, bevor Sie sich von der Identität überzeugen konnten – zum Beispiel mit einer Frage, die *garantiert* nur die befreundete Person beantworten kann.

(hob@ct.de)

Geldwerter Schutz

Security-Checkliste Onlinebanking

Auf Ihrem Bankkonto liegt Ihr Geld – logisch, dass Betrüger und Cyberkriminelle scharf darauf sind. Absolute Sicherheit gibt es beim Onlinebanking nicht, aber Sie können es Kriminellen ziemlich schwer machen.



Bild: Andreas Martini

Von Markus Montz



Transaktionen checken

Viele Aktionen erfordern eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), zum Beispiel durch eine PIN beim Login, gefolgt von einer TAN oder Push-Bestätigung bei einer Transaktion. Ähnliches gilt, wenn Sie ein neues Gerät für die 2FA freischalten. Checken Sie daher stets den Zweck dieser Bestätigung und brechen Sie ab, wenn er nicht stimmt. Bei Online-Überweisungen prüfen Sie außerdem, ob Empfänger-IBAN und Betrag korrekt sind – sie müssen auf sämtlichen beteiligten Geräten (PC, Smartphone, TAN-Generator) übereinstimmen.



Banking virenfrei

Für Banking auf dem PC oder Smartphone muss das System frei von Schadsoftware sein. Sorgen Sie auf einem Windows-PC dafür, dass ein Virenschanner mit aktuellen Updates mitläuft. Der bei Windows 10 und 11 mitgelieferte Defender bietet hinreichenden Schutz (siehe auch S. 80). Laden Sie Anwendungen nur von seriösen Websites herunter. Installieren Sie auf dem Smartphone allgemein nur Apps aus vertrauenswürdigen Quellen. Im Zweifel ist das Google Play für Android und der App Store für iOS.



Phishing erkennen

Bei vielen Betrugsversuchen verschicken Betrüger manipulativ gestaltete Mails oder Textnachrichten. Ein Beispiel sind Mails,

die angeblich von einer Bank stammen. Diese enthalten in der Regel schädliche Anhänge oder Links auf Fake-Websites. Darüber schleusen die Täter Schadcode ein oder greifen Zugangsdaten ab (Phishing).

Prüfen Sie alle Mailanhänge sorgfältig, selbst wenn sie von bekannten Absendern stammen. Eine Bank schickt Ihnen wichtige Dokumente postalisch oder stellt sie in Ihr Onlinebanking-Postfach. Mails oder Textnachrichten mit Links, um Ihr Konto mit PIN und TAN zu „bestätigen“, sind fast immer Betrugsversuche. Prüfen Sie bei allen Links zuerst die Ziel-URL. Schöpfen Sie Verdacht, wenn eine persönliche Anrede fehlt, Rechtschreibfehler enthalten sind oder Sie zur Eile getrieben werden. Geben Sie Ihre Zugangsdaten im Browser nur auf der Webseite der Bank ein, nachdem Sie die Adresse selbst eingetippt oder per Lesezeichen angesteuert haben. Sicher sind auch die App der Bank oder eine seriöse Onlinebanking-Anwendung.

Mitunter rufen Betrüger auch mit gefälschten Absender-Rufnummern an und geben sich als Bankberater oder Polizist aus. Eine Masche besteht darin, Sie vor einer angeblich drohenden Gefahr zu warnen, um Sie zu unüberlegten Handlungen zu provozieren (Social Engineering) [1]. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie die Bank über die Telefonnummer in Ihren Unterlagen (!) zurück.



Belege überprüfen

Insbesondere Kreditkartennutzer sollten jede Abrechnung kontrollieren und unbefugte Abbuchungen umgehend bei ihrer Bank reklamieren. Prüfen Sie auch Ihre Kontoauszüge regelmäßig. Noch besser ist es, alle paar Tage im Onlinebanking am PC oder

in der Smartphone-App die Umsätze auf Ihrem Kreditkarten- und Girokonto zu verfolgen. Je nach Bank können sich Nutzer außerdem per Mail, SMS oder Push-Nachricht über neue Transaktionen oder Ereignisse wie das Unterschreiten eines bestimmten Kontostands benachrichtigen lassen.



Handy nicht rooten

Rooten oder jailbreaken Sie Ihr Smartphone oder Tablet nicht, mit dem Sie Onlinebanking betreiben. Andernfalls legen Sie wichtige Schutzfunktionen lahm. Das ist besonders dann gefährlich, wenn Sie beim Smartphone-Banking den zweiten Faktor über eine Sicherheits-App auf dem gleichen Gerät beziehen. Viele Sicherheits-Apps von Banken, teilweise aber auch deren Banking-Apps, starten unter modifizierten Betriebssystemen deshalb gar nicht erst.

Generell ist es empfehlenswert, ein ungerootetes Smartphone mit einem Betriebssystem zu verwenden, das noch Sicherheitsupdates bekommt. Dennoch sind ältere Betriebssysteme nicht per se unsicher. Aus Haftungsgründen empfiehlt es sich, den Vorgaben Ihrer Bank zu folgen: Solange Sie ein Betriebssystem nutzen, das die App Ihrer Bank offiziell noch unterstützt, kann Ihr Kreditinstitut zumindest daraus keine grobe Verletzung der Sorgfaltspflichten ableiten. Ohne solch eine grobe Verletzung haften Sie für Schäden mit maximal 50 Euro [2].

(mon@ct.de) **ct**

Literatur

- [1] Mirko Dölle, Bei Anruf: Geld weg! Wie Telefonbetrüger die Zwei-Faktor-Autorisierung aushebeln, c't 14/2023, S. 66
- [2] Stefan Hessel, Datenfänger und Haftungsflüchtlinge, Smartphone-Banking aus rechtlicher Sicht, c't 11/2020, S. 66

Kein Backup, kein Mitleid

Security-Checkliste Backups

Die Frage ist nicht, ob Sie Daten verlieren, sondern nur, wann. Backups sind daher unverzichtbar. Hier ein paar Tipps, worauf Sie dabei achten sollten.

Von Axel Vahldiek



Jetzt!

Damit Sie im Ernstfall keine Daten verlieren, brauchen Sie ein Backup. Auf welche Art Sie das erstellen, ist an sich erst mal egal, denn jedes Backup ist besser als kein Backup. Wichtig ist, dass Sie es auch wirklich machen. Der richtige Termin dafür ist immer der gleiche: jetzt! Sichern Sie zuerst die wichtigsten Daten. Starten Sie mit Unikaten wie Steuerunterlagen, Diplomarbeit und anderen Arbeitsergebnissen. Denken Sie an Originale von Fotos, Videos und Korrespondenz. Orientieren Sie sich für die anderen Daten daran, wie aufwendig die Wiederbeschaffung oder erneute Bearbeitung sein wird.



Schutz vor „Hoppla!“

Schutz vor Datenverlusten durch Fehlbedienungen und Hardwareausfälle bietet so ziemlich jede Kopie, die getrennt vom Original abgelegt ist. Für kleine Datenmengen mögen schon USB-Sticks als Speichermedium reichen, die Dinger gibt es schon für wenige Euro im Sammelpack. Für Laien oft einfacher ist das Ausdrucken auf Papier. Diese Art von Backup ist sogar langlebig: Ein 60 Jahre altes Foto mag vergilbt sein, das Motiv ist aber noch erkennbar. Zum Vergleich: Versuchen Sie mal, eine nur halb so alte CD zu lesen.



Feuerfest

Wenn in Ihrer Wohnung Feuer ausbricht, verbrennen neben dem PC liegende USB-

Datenträger gleich mit. Also muss das Sicherungsmedium woanders hin. Keller und Dachboden mögen naheliegend sein, reichen aber nicht, denn das Löschwasser fließt in den Keller und die Flammen kommen überall hin. Kurzum: Das Backup muss raus aus dem Haus. Nehmen Sie beispielsweise eines Ihrer Backupmedien aus dem Büro abends mit nach Hause oder lagern Sie es bei Verwandten. Leicht merken lässt sich das als 3-2-1-Regel: 3 Kopien auf 2 Datenträgern, davon 1 außer Haus.



Trojanersicher

Verschlüsselungstrojaner greifen heutzutage so ziemlich alles an, was sie erreichen können. Fehlende Zugriffsrechte versuchen sie sich zu verschaffen. Daher ist ein Backup nur dann zuverlässig, wenn Sie es technisch getrennt vom Original aufbewahren. Es darf vom Quellrechner aus auf keinem(!) Weg erreichbar sein. Ein USB-Laufwerk, welches nach dem Sichern abgestöpselt wird, ist technisch getrennt – doch Obacht: Wenn Sie es für die nächste Sicherung wieder anstöpseln, ist es eben wieder nicht mehr getrennt. Dagegen hilft nur, mehrere Sicherungsmedien im Wechsel oder Einmalmedien wie DVDs zu verwenden.



Diebstahlsicher

Wenn ein Dieb Zugriff auf das Backupmedium erlangt, kann er die Daten darauf lesen. Lagern Sie es also am besten in einem feuerfesten Tresor. Alternativ hilft das Verschlüsseln des Backups; dann bekommt der Dieb mangels Schlüssel nur Datenmüll zu sehen. Wichtig:



Bild: Andreas Martini

Stellen Sie sicher, dass Sie das Backup im Ernstfall wieder entschlüsseln können.



Testen

Solange Sie Ihr Backup nicht testweise wiederhergestellt haben, darf es nicht als zuverlässig gelten. Verwenden Sie zum Wiederherstellen unbedingt einen anderen PC – wenn der alte verbrannt oder geklaut ist, stehen Sie vor genau der gleichen Situation.



Wiederholen

Backups veralten, weil die seitdem hinzugekommenen Daten naturgemäß nicht enthalten sind. Sichern Sie Ihre Daten also regelmäßig. Noch besser ist es, wenn Sie den Vorgang so weit automatisieren, dass er ohne aktive Mithilfe abläuft. Achten Sie dann aber unbedingt darauf, dass Fehlschläge erkannt werden und Sie davon erfahren. Dazu kann es sinnvoll sein, die Logs automatisch auf dem Schirm erscheinen zu lassen, etwa beim morgendlichen Start des Arbeitsplatz-PCs oder per regelmäßig versandter Mail.



Ruhiger schlafen

Ihr Backup erfüllt alle Anforderungen? Herzlichen Glückwunsch! Falls nicht: In c't 10/2020 finden Sie ab Seite 16 gleich drei Artikel mit Tipps zum Einrichten von Backups für Admins sowie für ein zentrales Backup für Ihre ganze Familie, egal, wie weit verstreut die Verwandten leben.

(axv@ct.de) **ct**

Sicher veröffentlichen

Security-Checkliste Server & Hosting

Sobald ein Server aus dem Internet erreichbar ist, wird er zum potenziellen Angriffsziel. Sichern Sie Ihren Heim- oder Mietserver oder das Webhosting-Paket also besser sofort ab.




Bild: Andreas Martini

Von Jan Mahn



Mit Besuch rechnen

Ein aus dem Internet erreichbarer Server ist nicht „geheim“, nur weil Sie keine Domain für die Seite eingerichtet haben. In wenigen Stunden kann ein Angreifer sämtliche IPv4-Adressen des Internets durchprobieren und wird Ihre versteckt geglaubte Seite finden. Auch wenn Sie Ihren Server nur per IPv6 zugänglich machen, wo die Wahrscheinlichkeit, zufällig entdeckt zu werden, wirklich winzig ist, gehört ein Kennwort vor Ihre Dienste. Welches Protokoll Sie auch verwenden: Transportverschlüsselung mindestens mit TLS 1.2 ist Pflicht. TLS 1.0 und 1.1 sind unsicher und gehören abgeschaltet. Sobald Sie ein Zertifikat für eine Domain bestellen, ist diese übrigens öffentlich bekannt: Durchsuchbar ist die Liste aller ausgestellten Zertifikate zum Beispiel über die Seite crt.sh.



Sich selbst angreifen

Wer einen Dienst im Internet veröffentlicht, sollte öfter mal die Perspektive wechseln. Schauen Sie sich die veröffentlichten Dienste nicht nur aus Nutzer-, sondern hin und wieder aus Angreifersicht an. Scannen Sie Ihr Netzwerk auf offene Ports oder nutzen Sie dafür am besten ein externes Monitoringwerkzeug. Viele Datenlecks, über die wir berichtet haben, hätten verhindert werden können, wenn die Betreiber Authentifizierung (Anmeldung) und Autorisierung (Berechtigungsprüfung) in Ruhe geprüft hätten. Beliebteste Fehler: Windows-Dateifreigaben (SMB) ohne Anmel-

dung, Webserver mit aktivem Directory Listing und Webanwendungen mit URLs, die hochzählbare Zahlen enthalten und Zugriff auf fremde Daten gestatten.



SSH, aber sicher

SSH ist ein vergleichsweise sicherer Weg auf Ihren Server, unter Linux-Admins schon lange der Standard und auch für Windows verfügbar. Um die Sicherheit zu erhöhen, sollten Sie sich per Public-Key-Verfahren anmelden und den Zugang per Kennwort abschalten. Das macht Brute-Force-Angriffe nahezu unmöglich. Häufig wird empfohlen, den SSH-Server auf einem anderen Port als 22 lauschen zu lassen. Das ist aber nur ein schwacher Schutz und fällt in die Kategorie „Security by Obscurity“.



Zweiten Faktor nutzen

Die Homepage ist für Unternehmen das Schaufenster zum Kunden. Wenn Sie die bei einem Hoster betreiben, ist ein zweiter Faktor für den Admin-Zugang heute Pflicht. Ein einziges Kennwort als Schutz für die gesamten Web-Angebote eines Unternehmens ist heute nicht mehr zeitgemäß! Wer an die Verwaltungsoberfläche kommt, kann eine Menge Schaden anrichten und Sie sogar für längere Zeit aussperren; hat er Ihre Kontaktdaten geändert, müssen Sie im ungünstigen Fall erst beweisen, dass Sie der rechtmäßige Eigentümer sind. Unterstützt der Anbieter keinen zweiten Faktor, fragen Sie beim Kundenservice nach, ob die Funktion in Planung ist, oder suchen Sie sich einen neuen Hoster.



Aktuell halten

Halten Sie die Systeme aktuell. Auf dem neuesten Stand sein sollte unbedingt das Betriebssystem des Servers, ebenso der Webserver und die Interpreter der verwendeten Skriptsprachen (wie PHP, Node.js und Python). Am besten automatisieren Sie die Updates, damit sie regelmäßig ausgeführt werden.

Logfiles sollten Sie nicht erst studieren, wenn es ein Problem gibt. Werfen Sie regelmäßig einen Blick auf die Protokolle. Auch die Logs des SSH-Servers oder unter Windows für Remote Desktop sollten Sie regelmäßig auf Auffälligkeiten checken. In großen Umgebungen sollten Sie das Monitoring all Ihrer Systeme auf einer Plattform zentralisieren, visualisieren und Alarmer einrichten. Nur dann fallen Angriffe zeitnah auf.



Nicht alles gehört ins Internet

Die Port-Weiterleitung ist eine Funktion, die jeder Haushaltsrouter unterstützt. Weil sie so einfach einzurichten ist, sind sich viele nicht bewusst, welche Verantwortung der Klick mitbringt: Wer ein Gerät zum Beispiel auf Port 80 ins Internet hängt, ist ab dem Moment Serverbetreiber! Die Software muss fürs Veröffentlichen im Internet ausgelegt und mit sicheren Zugangsdaten verriegelt sein. Vorsicht ist geboten, wenn Heizungsmonteur oder Elektriker die Heizung oder den PV-Wechselrichter mal „schnell im Router freigeben“ wollen. Solche Geräte sind nicht als Server fürs weltweite Internet ausgelegt. Die sichere Alternative zur Portweiterleitung ist ein VPN-Tunnel ins Heimnetz.

(jam@ct.de) **ct**

Passwort: sicher

Security-Checkliste Passwörter & Accounts

Passwörter sind nicht nur ein notwendiges Übel, sondern der Schlüssel zur digitalen Identität. Mit den folgenden Tipps haben Sie so wenig Passwortstress wie möglich, ohne an der Sicherheit zu sparen.

Von Ronald Eikenberg



Nicht recyceln

Nutzen Sie für jeden Dienst ein anderes Kennwort. Sollten Sie Passwörter recycelt haben, gehen Sie am besten alle wichtigen Zugänge durch und legen Sie individuelle Passwörter fest – insbesondere bei Diensten, bei denen es um persönliche Daten oder um Geld geht.



Besser lang

Um Passwörter ranken sich zahlreiche Mythen, viele davon sind inzwischen widerlegt. So gilt es als überholt, Passwörter regelmäßig zu ändern. Ändern müssen Sie ein Passwort nur, wenn es in die falschen Hände gelangt, etwa nach einem Hack.

Ein gutes Passwort muss alltagstauglich sein und sich auch am Smartphone eintippen lassen. Besser als möglichst viele Sonderzeichen ist es, möglichst lange Passwörter einzusetzen: Die Länge ist der größte Hebel, um die Sicherheit zu erhöhen. Insbesondere bei Verschlüsselung (Dateien, Festplatten, PGP & Co.) sollten Sie so viele Zeichen nutzen, wie Sie handhaben können. Ein Weg zum Ziel ist das Aneinanderreihen von Wörtern zu „Passphrasen“, absichtliche Schreibfehler sorgen für mehr Sicherheit.



Passwortmanager

Nutzen Sie am besten einen Passwortmanager wie KeePass oder Bitwarden, um Ihre Zugangsdaten zu verwalten. Die nütz-

lichen Helfer speichern Passwörter sicher verschlüsselt auf Rechner, Smartphone und Tablet. Sie müssen sich dann nur noch das Masterpasswort merken, mit dem Sie den Passwortmanager entsperren. Einen Vergleichstest von 15 Passwortmanagern finden Sie in c't 5/2021 [1].



Darknet-Leaks checken

Cyber-Ganoven erbeuten immer wieder und im großen Stil Datenbanken mit Zugangsdaten. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit in öffentlichen Datenbanken, ob und für welche Ihrer Zugänge Passwörter bereits im Darknet kursieren. Das können Sie zum Beispiel mit dem „HPI Identity Leak Checker“ und „Have i been pwned?“ herausfinden (siehe ct.de/check2023). Gibt es einen Treffer, sollten Sie das betroffene Passwort als kompromittiert betrachten und ändern. Rechnen Sie außerdem mit einem Anstieg an Phishingmails an die betroffene Mailadresse, die sich möglicherweise sogar auf den gehackten Dienst beziehen.



Zwei Faktoren nutzen

Viele Onlinedienste bieten eine optionale Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), die effektiv vor Hackern schützt: Ist sie aktiv, fragt der Dienst beim Einloggen nicht nur nach dem Passwort, sondern auch nach einem zweiten Faktor, etwa in Form eines Zahlencodes. Schalten Sie wann immer möglich eine 2FA-Methode ein [2]. Meiden Sie dabei aber das SMS-Verfahren, da es unsicher ist. Nutzen Sie besser das Verfahren „Time-based One-time Password“ (TOTP), bei dem Sie die Codes selbst mit



Bild: Andreas Martini

einer App wie Google Authenticator, Authy oder FreeOTP generieren.

Am sichersten ist FIDO2, das jedoch noch nicht viele Webdienste als Anmeldemethode anbieten. Zukünftig werden Sie sich bei immer mehr Diensten mit einem sogenannten Passkey [3] registrieren und einloggen können. Die Eingabe eines Passworts oder 2FA-Codes ist damit nicht mehr nötig. Nutzen Sie diese Möglichkeit, wenn sie angeboten wird. Das klappt unter anderem bereits bei Google.

(rei@ct.de) **ct**

Literatur

- [1] Jan Schüßler, Marvin Strathmann, Ich kaufe ein ****, 25 Passwortmanager für PC und Smartphone, c't 5/2021, S. 16
- [2] Kathrin Stoll, Abgedichtet, Angriffe auf den zweiten Faktor – So schützen Sie sich, c't 11/2023, S. 26
- [3] Ronald Eikenberg, Zukunft ohne Passwort, Bestandsaufnahme: Passwort-Nachfolger Passkeys, c't 13/2023, S. 12



Sicher ohne Passwort: Bei manchen Diensten kann man bereits Passkeys zur Authentifizierung nutzen.

SECURITY UND CYBERVERSICHERUNGEN

Ein Themenspecial der Heise Medien GmbH & Co. KG

Ransomware

**Wann die Erpresser
ohne Beute abziehen**

Seite 84

Zertifizierung

**Welche Nachweise
Versicherer fordern**

Seite 88

Ransomware

Backup oder Lösegeld

Cyberpolice sind meist ein Service-Koppelprodukt, das zum einen Kosten übernimmt, zum anderen im Ernstfall Erste Hilfe leistet, damit sich der Schaden in Grenzen hält. Das klappt aber nur, wenn das Ransomware-Opfer auf eine Datenwiederherstellung gefasst ist und für praktikable Backups gesorgt hat.

Von Dirk Bongardt

Kriminelle, die Lösegelder in Millionenhöhe erpressen wollen, müssen weder die Kinder reicher Unternehmer kidnappen noch damit drohen, Bomben in Kaufhäusern zu zünden. Es muss ihnen lediglich gelingen, Daten von Bedeutung zu verschlüsseln, von denen keine Sicherung existiert. Allzu oft gelingt es ihnen auf den IT-Systemen ihrer Opfer auch. Damit sind wir bereits bei einem wesentlichen Aspekt des Themas Ransomware: der Vorbeugung.

Ransomware kann jedes Unternehmen treffen, unabhängig von Branche und Größe. Dass Kriminelle mit Ransomware immer wieder erfolgreich sind, liegt nicht nur an ihrer technischen Finesse. In vielen Unternehmen mangelt es an Problembewusstsein – bis es zu einem entsprechenden Vorfall kommt. Die Verantwortlichen vernachlässigen die Einführung von Prozessen, die essenziell wären, um Ransomware-Angriffe entweder nahezu sicher zu verhindern oder deren Folgen auf ein Minimum zu reduzieren. Unter anderem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt daher Maßnahmen wie die folgenden – und zwar als eigene, kontrollierte Prozesse:

1. **Aktualisierte Software und Patches:** Stellen Sie sicher, dass alle Systeme, Betriebssysteme und Anwendungen auf dem neuesten Stand sind. Regelmäßige Updates und Patches helfen, bekannte Schwachstellen zu beheben und die Anzahl potenzieller Ransomware-Eintrittspunkte zu minimieren.
2. **Sichere Remote-Zugänge:** Einer Bitkom-Umfrage zufolge gab es in der Pandemie bei 59 % der Unternehmen mit Telearbeit Cyberangriffe auf die Rechner von Beschäftigten im Home-office. Daher sollten auch die Zugriffe von außen abgesichert werden; in der Regel sollten Remote-Zugänge nur über Virtual Private Networks (VPNs) in Kombination mit einer Zweifaktor-Authentisierung genutzt werden.
3. **Eingeschränkte Makros und Programme:** Damit Ransomware erst gar nicht ausgeführt werden kann, empfiehlt es sich, die ausführbaren Inhalte auf das notwendige Minimum zu beschränken, mit signierten Makros zu arbeiten und im Rahmen eines Application Whitelisting nur zugelassene Programme auszuführen. Das Erstellen einer solchen Whitelist bedeutet allerdings einen sehr hohen Aufwand. Falls er zu hoch für das Unternehmen ist, rät das BSI: „Mindestens sollte die Ausführung von Programmen (per Gruppenrichtlinie) nur aus nicht durch den Benutzer beschreibbaren Verzeichnissen (Execution
4. **Getrennte Admin- und User-Konten:** Dass Beschäftigte, die keinen Admin-Zugang benötigen, einen einfachen User Account für ihren Zugang zu den Ressourcen des Unternehmens erhalten, ist gängige Praxis. Das BSI rät aber zu einer noch strengen Trennung auch in die andere Richtung: „Grundsätzlich sollten mit privilegierten Accounts nur Administratorentätigkeiten durchgeführt werden. Es sollten mit diesen Accounts keine E-Mails gelesen und nicht im Internet gesurft werden.“
5. **Sichere Backups:** Backups sind schon immer das Stiefkind der IT gewesen. Das hat sich mit zunehmender Komplexität der Systeme nicht geändert. Im Gegenteil: Schon die Entscheidung, wann, wie und wo Daten gesichert werden, verlangt den Verantwortlichen heute einen erheblichen Aufwand ab. Aber: Sorgfältig geplante Datensicherungen können den Unterschied zwischen einer Betriebsunterbrechung von ein paar Stunden und einer von ein paar Wochen ausmachen. Auch hier ist der Rat des BSI Gold wert: „Zu einem Backup gehört auch immer die Planung und Vorbereitung des Wiederanlaufs und der Rücksicherung der Daten. Diese Planungen sollten auch einem Praxistest unterzogen werden, um Komplikationen und Herausforderungen in der Rücksicherung bereits vor einem Ernstfall zu erkennen.“



Quelle: Norsk Hydro

Alles richtig gemacht: Der Cyberangriff auf Norsk Hydro traf vor allem den Bereich Extruded Solutions. Der große norwegische Aluminium-Konzern blieb mit Workarounds und Handarbeit aber arbeitsfähig, zahlte nicht, sondern zog externe Fachleute sowie die Behörden hinzu und stellte seine Daten aus Backups wieder her. Norsk Hydro hatte eine Cyberversicherung.

Directory Whitelisting) erfolgen können, was eine effektive Maßnahme zum Schutz vor der initialen Infektion darstellt.“

Persönliche Haftungsrisiken im Datenschutz



Für Pflichtverletzungen und rechtswidrige Handlungen in einem Unternehmen muss am Ende jemand geradestehen. Auch beim Datenschutz lauern dabei persönliche Haftungsrisiken für Geschäftsführer.

Im Ernstfall müssen Geschäftsführer nicht nur bei steuer- und sozialrechtlichen Pflichtverletzungen in die eigene Tasche greifen, auch beim Datenschutz haften sie persönlich für ihr „Tun und Unterlassen“. Durch eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Dresden hat sich das persönliche Haftungsrisiko für Geschäftsführer noch erhöht. Damit drohen bei Datenschutzverstößen neben Bußgeldern auch Schadensersatzansprüche.

Ein Haftungsmanagement, das unternehmerische und persönliche Risiken minimiert, ist daher beim Datenschutz unerlässlich. Spätestens im Falle eines Datenmissbrauchs oder -diebstahls folgt eine Anfrage der Aufsichtsbehörde. Dann müssen Unternehmen im Rahmen ihrer Nachweis- und Rechenschaftspflicht Rede und Antwort stehen: Wie konnte es zur Datenpanne kommen? Wurden alle vorgeschriebenen Datenschutzmaßnahmen identifiziert und umgesetzt?

Wie sehen diese im Einzelnen aus? Da die DSGVO Unternehmen verpflichtet, sämtliche Vorkehrungen regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren, sollten Geschäftsführer die geforderten Nachweise parat haben. Doch das ist oft schwieriger als gedacht: Wie ermittelt man überhaupt den Datenschutzstatus eines Unternehmens? Entsprechen die Datenschutzmaßnahmen dem Stand der Technik? Welche Maßnahmen verbessern wirklich Ihr Datenschutzniveau? Antworten auf diese Fragen liefern regelmäßige Datenschutzaudits, die zwar gesetzlich nicht verankert, aber zur

Erfüllung der DSGVO-Pflichten unbedingt notwendig sind. Neben technischer und organisatorischer Expertise erfordert das eine genaue Kenntnis der rechtlichen Anforderungen. IT-Verantwortliche in kleinen und mittleren Unternehmen können dabei gelegentlich an Grenzen stoßen.

Eine bezahlbare Alternative bietet die IITR Cert GmbH mit dem Fernanalyse-Tool privASSIST.

Dieses webbasierte Audit-Tool macht Datenschutzmaßnahmen messbar und vor allem: nachweisbar. Eine modular aufgebaute Online-Plattform deckt derzeit bereits 17 Datenschutzbereiche ab und ermöglicht auf diese Weise eine Ist-Analyse, begleitet von einem ausführlichen Audit-Bericht mit belastbaren Aussagen über den aktuell bestehenden Datenschutz-Status eines Unternehmens. Bereits dieser Nachweis wirkt sich auf eine mögliche Haftung aus. Die Analyse stellt zudem eine Grundlage für Optimierungen dar und dient somit als Einstieg in die Etablierung einer langfristig angelegten Datenschutzstrategie.

Jetzt mehr erfahren zum aktiven Haftungsmanagement mit privASSIST:

www.iitr-cert.com



IITR DATENSCHUTZ.
RECHT.
EINFACH.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gelingen Ransomware-Angriffe immer wieder – einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Wenn das Unternehmen Opfer eines solchen Angriffs wird, sind schnelles Handeln und eine gezielte Reaktion entscheidend:

1. **Isolieren und Herunterfahren:** Sobald ein Angriff entdeckt wird, gilt es, die infizierten Systeme sofort zu isolieren und vom Internet zu trennen, um eine Ausbreitung zu verhindern.
2. **Behörden benachrichtigen:** Unternehmen sollten umgehend die Behörden informieren und den Angriff melden. Dies ist wichtig, weil damit der Vorfall dokumentiert wird und die Täter strafrechtlich verfolgt werden können.
3. **Mit Experten zusammenarbeiten:** Es kann ratsam sein, sich mit spezialisierten Sicherheits- oder Forensikexperten zusammenzuschließen, die den Angriff analysieren, die Auswirkungen abschätzen und die Ermittlungen unterstützen können.
4. **Keine Lösegeldzahlung:** Generell wird empfohlen, kein Lösegeld zu zahlen, da dies weitere Angriffe motivieren könnte. Stattdessen sollte das Unternehmen eng mit Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsexperten zusammenarbeiten, um Alternativen zur Datenwiederherstellung auszuloten.

Spezielle Cyberversicherungspolicen bieten Unternehmen finanzielle Absicherung und unterstützen sie bei der Bewältigung von Cyberangriffen. Zu den typischen Leistungen zählen diese:

- **Erstattung von Lösegeldzahlungen:** Einige Versicherungspolicen decken die Zahlung des Lösegelds ab, das die Freigabe der verschlüsselten Daten bewirken soll. Diese Option kann es Unternehmen leichter machen, den Betrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Allerdings garantiert eine Lösegeldzahlung keineswegs immer, dass die Daten dann auch tatsächlich freigegeben werden. Eine solche Entscheidung kann letztlich nur im Einzelfall getroffen werden.
- **Krisenmanagement und forensische Untersuchungen:** Cyberversicherungen bieten oft Zugang zu Fachleuten für Krisenmanagement und forensische Untersuchungen. Die Spezialisten helfen bei der Bewältigung des Vorfalls, bei der Analyse des Angriffs und bei der Wiederherstellung der Systeme.
- **Datenwiederherstellung und Geschäftsfortführung:** Eine Cyberversicherung kann die Kosten der Datenwiederherstellung, die Wiederherstellung des Geschäftsbetriebs und den Umsatzverlust während der Betriebsunterbrechung abdecken. Dann kann sich das Unternehmen schneller wieder fangen, und der finanzielle Schaden hält sich in Grenzen.
- **Haftungs- und Reputationsmanagement:** Eine Ransomware-Attacke kann rechtliche Konsequenzen zur Folge haben und dem Ruf des Unternehmens schaden. Cyberversicherungen können die Kosten für rechtliche Auseinandersetzungen und für das

Management der Unternehmensreputation übernehmen. Sie unterstützen Unternehmen dabei, Haftungsansprüchen zu begegnen und ihren Ruf wiederherzustellen.

Sicherung und Versicherung müssen also zusammenkommen. Denn wo angemessene Vorsichtsmaßnahmen gegen Ransomware-Attacken fehlen, haben die Unternehmen früher oder später ein Problem – und Angreifer leichtes Spiel. Regelmäßige Software-Updates, sichere Remote-Zugänge, eingeschränkte Makros und Programme sowie getrennte Konten können effektiv dazu beitragen, Angriffe zu verhindern. Im Falle eines Angriffs ist wiederum rasches Handeln wichtig, einschließlich der Isolierung infizierter Systeme und der Zusammenarbeit mit Experten. Cyberversicherungen bieten eine gewisse finanzielle Absicherung, dazu Krisenmanagement und Unterstützung bei der Datenwiederherstellung und beim Reputationsmanagement – bis hin zur Übernahme des Lösegeldes. Das zu zahlen, sollten sich Verantwortliche aber dennoch zweimal überlegen.

Ransomware in den Schlagzeilen

In den letzten Jahren haben es einige (versuchte) Cyber-Erpressungen in die Medien geschafft. Hier eine Auswahl der bekannteren Vorfälle:

Die Funke-Mediengruppe wurde am 22. Dezember 2020 Opfer eines Ransomware-Angriffs durch DoppelPaymer. Über 6000 Systeme an zahlreichen Standorten des Unternehmens waren betroffen. Nach etwa einer Woche konnte die Produktion von Tageszeitungen jedoch wieder in größeren Auflagen aufgenommen werden, während die zuständige Polizei Essen zusammen mit dem Landeskriminalamt vor Ort ermittelte.

Im September 2020 erlitt das Universitätsklinikum Düsseldorf einen schwerwiegenden IT-Infrastrukturausfall infolge eines Ransomware-Angriffs. Das Klinikum musste die Notfallversorgung einstellen und verschob planbare sowie ambulante Operationen. Erst nach knapp zwei Wochen, am 23. September, konnte das Klinikum wieder an der Notfallversorgung teilnehmen. Der Angriff nutzte eine Schwachstelle in einem VPN-Produkt aus, obwohl ein Patch seit Januar 2020 verfügbar war.

In der Nacht zum 19. März 2019 wurde der norwegische Aluminiumkonzern Norsk Hydro Opfer eines Ransomware-Angriffs. Die IT-Systeme des Unternehmens in den meisten Geschäftsbereichen waren betroffen, woraufhin die Produktion auf manuellen Betrieb umgestellt und die Anlagen vorübergehend vom Netz genommen wurden. Obwohl Lösegeld gefordert wurde, zahlte Norsk Hydro nicht und setzte stattdessen auf vorhandene Backups, um den Betrieb wiederherzustellen. Der Angriff erfolgte mit der Ransomware LockerGoga.

Faktor Mensch – Risiko oder Schlüssel für die IT-Sicherheit?

Bedrohungen von innen und außen:

Die wachsende Gefahr für Unternehmen

Datenlecks, Ransomware-Angriffe und Phishing-Betrug – Unternehmen und Organisationen stehen vor enormen Herausforderungen. Bedrohungen der IT-Sicherheit nehmen zu, Technologien schreiten unaufhaltsam voran und selbst künstliche Intelligenz kann für Angriffe missbraucht werden. Die wertvollste Ressource zur zukünftigen Absicherung sind die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit den Seminaren des Lernlabors Cybersicherheit erhalten sie das notwendige Know-how und erweitern ihre Fähigkeiten in der IT-Sicherheit.

IT-Sicherheitskompetenz stärken:

Weiterbildung schützt Unternehmen

Mitarbeitende haben direkten Zugang zu Systemen und Daten und können durch ihr Verhalten die Wirksamkeit von Sicherheitsmaßnahmen beeinflussen. Nur mit aktuellem IT-Sicherheitswissen können sie mit den technologischen Entwicklungen Schritt halten und potenzielle Sicherheitslücken erkennen.

Deshalb richten sich die Weiterbildungen im Lernlabor Cybersicherheit sowohl an Fach- als auch an Führungskräfte und decken nahezu alle sicherheitsrelevanten Bereiche ab. Dazu gehören unter anderem Netzwerksicherheit, sichere Softwareentwicklung, Schadsoftwareanalyse, IT-Notfallmanagement, Absicherung der Energieversorgungsinfrastrukturen, Cybersecurity nach IEC 62443, Datenträgerforensik und hardwareunterstütztes Pentesting.

Realitätsnahe Lernumgebung

Das Kursangebot basiert auf der neuesten Forschung der Fraunhofer-Institute und Hochschulen. Die Forschenden arbeiten beispielsweise an neuen Abwehrtechnologien gegen Hackerangriffe, identifizieren IT-Schwachstellen in medizinischen Geräten und teilen Erkenntnisse über Learning-Nuggets.

An 15 Standorten in Deutschland können Teilnehmende reale Bedrohungsszenarien simulieren und unter Anleitung potenzielle Angriffe identifizieren und abwehren.

Praktische Anwendungsfälle ermöglichen das Erleben des Gelernten und das Verständnis für die Bedeutung und Konsequenzen solcher Szenarien.



Maßgeschneiderte Schulungen für individuelle Sicherheitsbedürfnisse

Das Lernlabor Cybersicherheit der Fraunhofer Academy bietet praxisorientierte, berufsbegleitende Weiterbildungen als offene Seminare, firmenspezifische Inhouse-Schulungen oder Assessments.

Alle Schulungen können individuell angepasst werden, um spezifische Probleme und Fragestellungen der Unternehmen zu adressieren und Mitarbeitende dort weiterzubilden, wo sie neue Kompetenzen benötigen.

Das Lernlabor Cybersicherheit im Überblick:

- Praxisnahe Aufbereitung des neuesten Forschungswissens
- Erprobung maßgeschneiderter Lösungsstrategien in hochwertigen Laboren
- Praxisorientierte Formate für eine nahtlose Integration in den Berufsalltag
- Flexibel kombinierbare Bausteine, die exakt auf die Bedürfnisse von Unternehmen und Behörden zugeschnitten sind

 **Fraunhofer**
ACADEMY

Telefon + 49 89 1205-1555

E-Mail: cybersicherheit@fraunhofer.de



Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Mitarbeitenden zum Schutzschild gegen Cyberangriffe machen können:

www.cybersicherheit.fraunhofer.de



Lernlabor
Cybersicherheit

Zertifizierung

Audit vor dem Abschluss

Eine Cyberversicherung setzt voraus, dass das Unternehmen bereits seine Risiken minimiert und die erforderlichen technischen sowie organisatorischen Security-Vorkehrungen getroffen hat. Den Nachweis erbringt im besten Fall eine anerkannte Zertifizierung, im Normalfall von IT-Grundschutz nach ISO 27001.

Von Dirk Bongardt

Auch Versicherungen brauchen Sicherheit. Ein Holzhaus mit offener Feuerstelle gegen Brand zu versichern, ist deshalb ein schwieriges Unterfangen. Dass bei ihnen alles „feuerfest“ ist, müssen auch Unternehmen nachweisen, die sich gegen Cyber Risiken absichern wollen. Denn kommt es erst einmal zu einem Cybervorfall, entstehen je nach Unternehmen und Vorfall schnell Kosten in Millionenhöhe. Zertifizierungen sind ein wichtiger erster Schritt, um Versicherer zu überzeugen.

Nach Selbsteinschätzung deutscher Unternehmen entstanden im Jahr 2022 durch Cybercrime Schäden in Höhe von 202,7 Milliarden Euro. Bereits im Berichtsjahr 2021 wurden fast 150.000 Straftaten im Bereich Cyberkriminalität in der Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts erfasst, wobei vermutet wird, dass die Dunkelziffer noch wesentlich höher liegt.

Damit eine Versicherung im Schadensfall übernimmt, muss zum einen der Vorfall von der Versicherung gedeckt sein, zum anderen die Art des Schadens. Kommt es etwa zu einem Fall von Compu-

tersabotage, kann das zu einer mehrtägigen Betriebsunterbrechung führen. Die Versicherung reguliert den Schaden aber nur dann, wenn sowohl die Computersabotage unter die versicherten Vorfälle fällt, als auch die Betriebsunterbrechung unter die versicherten Schäden. Da die Betriebsunterbrechung aber zu den Schreckensszenarien vieler Unternehmer gehört, versichern sich die meisten direkt dagegen.

IT-Grundschutz-Zertifizierungen nach ISO 27001 gibt es weltweit bereits seit 2005. Bis zum Jahr 2021 besaßen in Deutschland fast 1700 Unternehmen ein solches Zertifikat. Je nach den zu versichernden Risiken verlangen Versicherungen aber oft noch weitere Nachweise.

Der IT-Grundschutz nach ISO 27001 umfasst eine von der Bundesverwaltung entwickelte Methodik als Standard zur Identifizierung und Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen in der eigenen Informationstechnik (IT). Erarbeitet wurde die Methodik vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das Haupt-

Typische Fälle und typische Schäden

Computerbetrug: Ein Mitarbeiter des Unternehmens manipuliert die Zugangsberechtigungen eines Kollegen zu Kommunikationsdiensten, um vertrauliche Informationen zu stehlen und an Konkurrenzunternehmen zu verkaufen. Finanzielle Verluste entstehen dem Unternehmen durch den Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen und eventuell durch den Reputationsschaden.

Betrug mit Zugangsrechten: Ein externer Angreifer verschafft sich unbefugt Zugang zu den Kommunikationsdiensten eines Unternehmens, indem er gefälschte Zugangsdaten verwendet. Dadurch kann er sensible Kundeninformationen abgreifen und für Identitätsdiebstahl oder Phishing-Angriffe nutzen. Das Unternehmen erleidet finanzielle Schäden durch den Verlust von Kundenvertrauen und mögliche rechtliche Konsequenzen.

Fälschung beweisbarer Daten, Täuschung im Rechtsverkehr bei der Datenverarbeitung: Ein Hacker manipuliert die Daten eines Unternehmens, um die Beweislage in einem

laufenden Rechtsstreit zu verändern. Dadurch entsteht dem Unternehmen ein erheblicher Schaden, da die Glaubwürdigkeit und die Integrität der Daten infrage gestellt werden, was zu (teuren) rechtlichen Nachteilen führen kann.

Datenveränderung, Computersabotage: Ein ehemaliger Mitarbeiter, der mit seinem Ausscheiden unzufrieden ist, infiltriert heimlich das System und löscht wichtige Unternehmensdaten. Dadurch entstehen dem Unternehmen erhebliche finanzielle Verluste, da die Daten möglicherweise nicht wiederhergestellt werden können und der Betrieb beeinträchtigt wird.

Ausspähen, Abfangen von Daten, einschließlich Vorbereitungshandlungen: Ein versierter Hacker gelangt über eine Sicherheitslücke ins Netzwerk des Unternehmens und sammelt vertrauliche Informationen über kommende Produkte. Diese Informationen verkauft er an einen Wettbewerber, der dadurch einen unfairen Vorteil erlangt. Das Unternehmen erleidet finanzielle Verluste durch den Verlust von geistigem Eigentum und wettbewerbsrechtliche Konsequenzen.



Quelle: BSI

Bei der Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz ist das BSI selbst die Zertifikatstelle, die auf Antrag ein (zertifiziertes) Auditteam beauftragt.

Das Ziel beim IT-Grundschutz ist es, ein angemessenes und ausreichendes Schutzniveau für IT-Systeme der Mittelstandsebene zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt das IT-Grundschutz-Kompendium (früher: IT-Grundschutz-Kataloge) Empfehlungen für technische Sicherheitsmaßnahmen sowie infrastrukturelle, organisatorische und personelle Schutzmaßnahmen. Grundsätzlich können Unternehmen einen IT-Grundschutz auch etablieren, ohne ihn zertifizieren zu lassen. Mit einem ISO-27001-Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz kann ein Unternehmen indes auch belegen, dass die umgesetzten Maßnahmen zur Informationssicherheit anerkannten internationalen Standards entsprechen, und dadurch zusätzliches Vertrauen bei Kunden und Partnern schaffen.

Der Standard besteht aus verschiedenen Modulen. Jedes Modul definiert spezifische Anforderungen an die IT-Sicherheit. Sie reichen von der physikalischen Sicherheit der Serverräume über die Absicherung der Netze bis hin zu Maßnahmen auf der Applikationsebene. Flexibilität ist dabei eines der wichtigsten IT-Grundschutz-Merkmale: Je nach Bedarf und Risikoprofil können Unternehmen einzelne Module auswählen und umsetzen. Das Erreichen eines angemessenen IT-Sicherheitsniveaus ist so auch für kleinere Unternehmen mit begrenzten Ressourcen möglich.

Die kontinuierliche Überprüfung und Verbesserung ist eine weitere Stärke des IT-Grundschutzes. Unternehmen sind gefordert, ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig zu evaluieren und an die sich verändernde Bedrohungslage anzupassen. IT-Grundschutz

bietet hierfür eine klare Struktur und unterstützt Unternehmen mit konkreten Handlungsempfehlungen.

Die Umsetzung des IT-Grundschutzes nach ISO 27001 kann einen Beitrag zur Minimierung der Risiken von Cyberangriffen und zur Stärkung des Vertrauens von Kunden und Geschäftspartnern leisten. Für eine effektive IT-Sicherheitsstrategie bietet der IT-Grundschutz nach ISO 27001 insgesamt eine solide Basis. Mit seiner Hilfe können Unternehmen den Schutz ihrer IT-Systeme auf ein angemessenes Niveau bringen und gleichzeitig flexibel auf neue Bedrohungen reagieren. Cyberversicherungen orientieren sich häufig an diesem Standard, wenn es darum geht, die IT-Sicherheit von Unternehmen zu bewerten.

IT-Grundschutz nach SOC 2 ist ein anderer Kontrollrahmen, mit dem Unternehmen ihre IT-Systeme und -Prozesse auf Sicherheitsrisiken prüfen und bewerten können. SOC 2 steht für „Service Organization Control 2“ und ist ein Standard des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), der auf die Sicherheit, Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit und den Datenschutz von IT-Ressourcen fokussiert.

Dieses Regelwerk umfasst eine Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen, die auf die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten sind. So können IT-Manager und Security-Verantwortliche dafür sorgen, dass ihre IT-Systeme und Prozesse den Erfordernissen des Daten- und Informationsschutzes entsprechen. Firewalls, Passwortsrichtlinien, Verschlüsselung, Netzwerksicherheit und physische Zugangskontrollen sind typische Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen von SOC 2.

Für Unternehmen, die vertrauliche Informationen verarbeiten und speichern, ist SOC 2 besonders relevant. Darunter fallen beispielsweise Finanzinstitute, Organisationen des Gesundheitswesens und Unternehmen, die personenbezogene Daten speichern. IT-Manager in diesen Branchen müssen dafür sorgen, dass ihre IT-Systeme und -Prozesse den strengen Datenschutzbestimmungen genügen.

SOC 2 kann bei der Minimierung potenzieller Risiken eine wichtige Rolle übernehmen. Unternehmen, die SOC 2 als Rahmen verwenden, können günstigere Versicherungsprämien erhalten, da sie

Cyber-Versicherungsschutz nicht verlieren!

Vermeiden Sie Obliegenheitsverletzungen und Deckungseinsparungen Ihrer Cyberversicherung wegen vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzung (§§ 19 ff. VVG) oder Gefahrerhöhung (§§ 23 VVG)

Anonymisierung für nachhaltiges
Cyber-Risikomanagement
und IT-Sicherheitsniveau

Aus aktuellem Anlass:
HEISE WEBCAST
AM 28.9.2023
UM 11 UHR

Kostenfreie Anmeldung

<https://www.enterprise-it-security.com/heise-webcast/security/anonymisierung>



bereits Maßnahmen zum Schutz ihrer IT-Systeme und -Prozesse getroffen haben. SOC 2 dient der Verbesserung der Sicherheit von IT-Systemen und -Prozessen in Unternehmen und der Minimierung des Risikos von Cyberattacken und Datenschutzverstößen. Es ist daher ein wichtiges Kontrollinstrument für Unternehmen, die vertrauliche Informationen verarbeiten und speichern.

Beide Zertifizierungen, SOC 2 und ISO 27001, sind international anerkannte Standards im Bereich der Informationssicherheit. Sie haben das gemeinsame Ziel, die Sicherheit, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten und Informationen in Unternehmen zu gewährleisten.

Ein großer Unterschied besteht jedoch in der Herangehensweise an die Zertifizierung. SOC 2 bezieht sich speziell auf den Bereich der Services und Prozesse von IT-Unternehmen, während ISO 27001 für alle Arten von Unternehmen gilt, die IT-Systeme betreiben. SOC 2 konzentriert sich auf die Einhaltung von spezifischen Trust Services Criteria (TSC), die vom AICPA festgelegt werden. ISO 27001 hingegen ist ein allgemeiner Rahmen für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS), der von der International Organization for Standardization (ISO) entwickelt wurde.

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass SOC-2-Zertifizierungen von unabhängigen Wirtschaftsprüfern durchgeführt werden müssen; damit soll sichergestellt werden, dass die Unternehmen die TSC erfüllen. Bei ISO 27001 können Unternehmen ihre eigenen Zertifizierungsaudits durchführen oder von externen Unternehmen durchführen lassen. Eine regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Sicherheitsrichtlinien und -prozesse sowie eine kontinuierliche Bewertung der Risiken und Bedrohungen werden von beiden Standards gefordert.

In Summe können beide Zertifizierungen dazu beitragen, das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern in die IT-Sicherheit eines Unternehmens zu stärken und mögliche Schäden durch Cyberangriffe und Datenverluste zu minimieren. Unternehmen sollten jedoch sorgfältig abwägen, welcher Standard für ihre spezifischen Anforderungen und Geschäftsfelder der richtige ist – oder ob nicht tatsächlich beide gleichzeitig infrage kommen.

Zwei weitere Ansätze zur Bewertung und Verbesserung der Cybersicherheit in Unternehmen seien an dieser Stelle noch genannt: CISIS12 und VdS 10000.

CISIS12 ist eine Vorgehensweise, die das IT-Sicherheitscluster in Regensburg speziell für kleine und mittlere Organisationen entwickelt hat. Das förderfähige Managementsystem für Informationssicherheit und Compliance umfasst zwölf strukturierte Maßnahmen von der grundlegenden Leitlinie bis zur Revision, oft mit Verweis auf den BSI-Grundschutz und ISO 27001.

Bei der VdS 10000 handelt es sich hingegen um ein Zertifizierungsverfahren, das von der VdS Schadenverhütung GmbH der deutschen Versicherer entwickelt wurde und sich an Unternehmen

aller Branchen und Größen richtet. Bei diesem Verfahren wird die gesamte IT-Infrastruktur des Unternehmens im Hinblick auf Sicherheitsrisiken untersucht und bewertet. Bei der VdS 10000 werden neben technischen Maßnahmen auch organisatorische und personelle Aspekte wie die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Zuweisung von Verantwortlichkeiten im Bereich der Cybersicherheit berücksichtigt.

Beide Zertifizierungen haben aber auch Gemeinsamkeiten. So sind beide darauf ausgerichtet, die Cybersicherheit von Unternehmen zu erhöhen und damit das Risiko von Cyberangriffen zu minimieren, und beide Verfahren rücken sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen in den Blick. Auch eine Zertifizierung nach CISIS12 oder VdS 10000 kann bei der Auswahl einer geeigneten Cyberversicherung eine wichtige Rolle spielen.

Alle Zertifizierungen haben jedoch gemeinsam, dass sie den meisten Soloselbstständigen und Inhabern kleinerer mittelständischer Unternehmen zu aufwendig und teils auch zu teuer sind. Cyberrisiken tragen aber auch solche Unternehmen, wenngleich die finanziellen Schäden infolge einer Betriebsunterbrechung oder anderer Sicherheitsvorfälle in der Regel geringer ausfallen. Für die Betroffenen können auch solche, an den reinen Zahlen gemessen, geringeren Schäden gleichwohl existenzbedrohend sein.

Versicherer setzen bei kleineren Unternehmen und Selbstständigen angesichts der zu erwartenden Schadenshöhen die Messlatte eventuell etwas niedriger an, wenn es um Prämien geht oder um die grundsätzliche Bereitschaft, eine Cyberversicherung zu gewähren. Aber das heißt nicht, dass sie auch in jedem Fall zahlen: Wer Grundregeln einer sicheren Datenverarbeitung missachtet (ob aus Unkenntnis oder Nachlässigkeit spielt keine Rolle), handelt grob fahrlässig und wird die Kosten, die aus einem Cybervorfall resultieren, selbst tragen müssen. Schulungen und das Implementieren sicherer Prozesse sollten sich auch kleinere Unternehmen nicht sparen, zu denen übrigens 99 % aller Unternehmen in Deutschland zählen.

Letztendlich müssen alle Unternehmen sorgfältig abwägen, welcher Standard am besten zu ihren spezifischen Anforderungen und Geschäftsfeldern passt. Um einen umfassenden Schutz zu gewährleisten, kann es in manchen Fällen sogar sinnvoll sein, mehrere Zertifizierungen gleichzeitig anzustreben. Denn IT-Sicherheit ist schon im Eigeninteresse unverzichtbar – nicht nur, damit die Versicherung beruhigt ist. Denn was würde wohl ein potenzieller Kunde denken, der sich nach der IT-Sicherheit eines Lieferanten erkundigt und als Antwort lediglich „Wir sind gut versichert“ zu hören bekommt?

IMPRESSUM

Redaktion: just 4 business GmbH, **Telefon:** 08061 34811100, **Fax:** 08061 34811109, redaktion@just4business.de | **Verantwortliche Redakteure:** Thomas Jannot (v.i.S.d.P.), Ralph Novak; Florian Eichberger (Lektorat) | **Autor:** Dirk Bongardt | **DTP-Produktion:** Andrea Danzer – Danzer Kommunikationsdesign, Nürnberg | **Titelbild:** © Leon – stock.adobe.com

Frischzellenkur

Ein digital verjüngter Harrison Ford für „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“

Seit 28. Juni läuft „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ im Kino, über 40 Jahre nach dem ersten Teil der Reihe. Künstliche Intelligenz von Disney Research half, den zu Dreharbeiten schon fast 80-jährigen Schauspieler Harrison Ford weniger als halb so alt auf die Leinwand zu zaubern. Nie wirkte solch ein Effekt glaubwürdiger.

Von André Kramer

Stolze 15 Jahre sind seit dem vierten Teil der Indiana-Jones-Reihe vergangen, ganz zu schweigen von den Anfängen in den Achtzigerjahren. Der aktuell im Kino gezeigte fünfte Teil „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ soll die Reihe nun endlich beschließen. Er beginnt mit einer Einstellung, die im Jahr 1944 spielt, rund sechs Jahre nach den Ereignissen von „Indiana Jones und der

letzte Kreuzzug“, dem dritten Teil der Reihe aus dem Jahr 1989.

Der 1942 geborene Harrison Ford war während der Dreharbeiten im Juni 2021 bereits fast 80 Jahre alt. Auf der Leinwand kämpft er aber eine knappe halbe Stunde als 35-jähriger Indy gegen die Nazis. Disney nutzte die selbst entwickelte künstliche Intelligenz FRAN (face re-aging network), um den Schauspieler digital zu verjüngen – um mehr als die Hälfte seines Alters. Forscher von Disney Research erstellten mehrere tausend synthetische Porträts und ließen sie digital altern, um damit das neuronale Netzwerk zu trainieren. FRAN kann Personen in Filmaufnahmen im Resultat sowohl verjüngen als auch altern, wenn man den Forschern glaubt, in einer Altersspanne von 18 bis über 80.

Ein junger Harrison Ford

Voraussetzung für die digitale Frischzellenkur ist Bildmaterial der zu verjüngenden Person in ähnlichen Posen und mit vergleichbarer Beleuchtung in einem jüngeren Lebensalter. In diesem Fall konnte Disney auf das reichhaltige Lucasfilm-Archiv zugreifen; in den Achtzigern spielte Ford für Lucasfilm nicht nur Indiana Jones, sondern auch Han Solo. Die Filmaufnahmen für Indy V entstanden in für die digitale Nacharbeit üblicher Manier: Harrison Ford trug Punkte auf dem Gesicht, die dem 3D-System das Tracking erleichterten. Es dauerte laut Regisseur James Mangold zwei Tage, bis das mit FRAN gerenderte Material mit der verjüngten Version bereitstand.

Im Kino gab es schon einige digitale Verjüngungskuren, beispielsweise für Samuel L. Jackson im 2019 erschienenen Superheldenfilm „Captain Marvel“ und im selben Jahr für Robert De Niro, Joe Pesci sowie Al Pacino in Martin Scorseses Mafiadrama „The Irishman“. Auch in letzterem setzte Industrial Light & Magic (ILM) für insgesamt 1750 Einstellungen künstliche Intelligenz ein, die aber im

Jahr 2019 noch nicht völlig überzeugen konnte.

Handarbeit vs. Deepfake

In den vergangenen Jahren experimentierte Lucasfilm mit verschiedenen Deaging-Methoden: Im Star-Wars-Prequel „Rogue One“ aus dem Jahr 2016 ließ ILM den 1994 verstorbenen Peter Cushing als Grand Moff Tarkin und die junge Prinzessin Leia aus dem allerersten Star-Wars-Film von 1977 wiedererstehen. Die Charaktere entstanden als texturierte 3D-Modelle. Eine Kombination aus Motion-Capture von Schauspielern und Keyframe-Animation direkt am Rechner erweckte sie zum Leben. Im Film wirkten die Charaktere jedoch noch digital und unecht. Ein anderer Ansatz erzielt weniger künstlich wirkende Resultate: Das Video wird Bild für Bild retuschiert wie für eine Modezeitschrift. Da sich Falten oder absackende Hautpartien in Gesichtern aber dynamisch bewegen, besteht die Schwierigkeit darin, ein konsistentes Bild zu erhalten.

In den Disney+-Serien „The Mandalorian“ und „Das Buch von Boba Fett“ verjüngte ILM Luke Skywalker unter anderem mit Deep-Learning-Technik. Auch bei dieser Technik flackerte das Bild. Solche Methoden funktionieren gut bei einzelnen Bildern, müssen in Videoaufnahmen hingegen aufwendig nachbearbeitet werden. Ihnen haftete aber längst nicht so sehr der Uncanny-Valley-Effekt an. Das Publikum ist geneigt, einen gezeichneten sprechenden Hund als Hauptfigur zu akzeptieren oder einen gefilmten Schauspieler, jedoch nicht eine fast realistisch gerenderte Figur eines Menschen. Das Unauthentische wahrzunehmen, beispielsweise die Folgen eines Schlaganfalls, dient dem Überleben, irritiert aber im Kino.

Die FRAN-Methode von Disney Research liefert stabilere Resultate mit weniger Artefakten und weniger Flimmern als frühere Ansätze. Ende 2022 stellten die Disney-Entwickler ihre Technik auf der Siggraph vor [1].

Disney Research erklärt die Technik als „Production-Ready“: FRAN steht als sogenannter Node, also als Baustein für eine digitale Effekt-Pipeline in einer 3D-Software, für das Compositing-Programm Nuke zur Verfügung. (akr@ct.de) **ct**

Literatur

- [1] Gaspard Zoss, Prashanth Chandran (Disney Research) et. al., Production-Ready Face Re-Aging for Visual Effects, November 2022

Bild: 2022 Lucasfilm Ltd. & TM.



Künstliche Intelligenz von Disney Research verjüngte Harrison Ford für den ersten Akt von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ von knapp 80 auf rund 35 Jahre.



Unterhaltsames Arbeitstier

Riesen-Tablet Lenovo Tab Extreme im Test

Mit seinem 14,5-Zoll-Display ist das Lenovo Tab Extreme eines der größten Tablets auf dem Markt. Software und Zubehör machen den vielen Platz für unterschiedliche Zwecke nutzbar.

Von Steffen Herget

Groß, größer, Extreme – dieser Maßgabe folgte Lenovo bei dem neuen XXL-Tablet. Das knapp 1300 Euro teure Tab Extreme hat einen ausladenden Bildschirm, auf dem man eine ganze Menge anstellen kann, und auch sonst viel High-End-Technik an Bord.

Das Herzstück des Lenovo-Tablets ist sein Display. Der OLED-Bildschirm misst

14,5 Zoll in der Diagonale, damit ist er der zweitgrößte Tablet Bildschirm hinter dem 14,6 Zoll großen des Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Das HDR10+-Panel stellt 3000 × 1876 Pixel dar und sortiert sich damit zwischen Full-HD und 4K ein. Das Display zeigt strahlende Farben und ist außergewöhnlich gleichmäßig ausgeleuchtet. Die maximale Helligkeit, bei Tablets üblicherweise niedriger als bei Smartphones, von knapp 400 cd/m² liegt auf dem Niveau vieler anderer Tablets. Da geht jedoch noch mehr: Die Top-Modelle von Apple und Samsung leuchten heller und sind damit in der Sonne angenehmer abzulesen.

In den allermeisten Situationen tut das aber dem Spaß keinen Abbruch. Das Tablet macht als Fernseher für unterwegs eine ebenso gute Figur wie beim Spielen. Das liegt auch am Sound, den die acht Lautsprecher von JBL aus dem Gehäuse blasen. Voll

aufgedreht wird das Tab Extreme mächtig laut, und das nahezu ohne zu verzerrern. Das Tablet unterstützt Dolby Atmos. Wer lieber Kopfhörer verwendet, kann diese drahtlos via Bluetooth 5.3 koppeln oder per Kabel an einen der zwei USB-C-Ports anschließen, die das Tab Extreme mitbringt. Beide haben im Prinzip die gleichen Funktionen und unterstützen schnelles Aufladen mit bis zu 68 Watt, Reverse Charging zum Laden anderer Geräte, DisplayPort für die Kopplung mit externen Displays sowie die Audioausgabe. Nur einer der beiden Anschlüsse arbeitet jedoch mit USB-C 3.2 und ist damit viel besser zum Übertragen großer Datenmengen geeignet. Ungeschickterweise hat Lenovo beide Ports an derselben Seite des Tablets angebaut und die Nutzer damit der Möglichkeit beraubt, im Hoch- und Querformat gleichermaßen bequem ein Kabel einstecken zu können. Nur einer der beiden Ports unterstützt die Option, das Tablet als externen Monitor am Windows-PC zu verwenden.

Ungewöhnlicher Prozessor

Im Tab Extreme verrichtet ein hierzulande ungewohnter Prozessor seinen Dienst: der Dimensity 9000 von Mediatek. Der Achtkerner verwendet einen starken ARM-Cortex-X2-Rechenkern, drei A710-Cores sowie vier stromsparende A510-Einheiten. Die maximale Taktfrequenz beträgt 3,1 GHz. Damit liegt er auf dem Papier gleichauf mit dem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1; der Ende 2022 vorgestellte 8 Gen 2 verwendet eine neue Chipgeneration mit dem Cortex-X3.

In Benchmarks wie im Alltag liefert der Dimensity 9000 eine tadellose Leistung ab. Die Resultate in Benchmarks liegen erwartbar auf einer Höhe mit dem Snapdragon 8+ Gen 1, der 8 Gen 2 ist ein Stückchen voraus. Beim Spielen, Surfen und Arbeiten mit dem Tablet kam zu keiner Zeit der Wunsch nach mehr Leistung auf, alles lief im Test fluffig und ohne Ruckler, Ladepausen oder andere unschöne Hindernisse.

Lenovo schickt das Tab Extreme mit Android 13 auf die Reise, zum Ende des Testzeitraums lag das Sicherheitspatch von Mai vor. Vier Jahre lang will der Hersteller das Gerät mit Updates versorgen. Den Homescreen zierte eine Startleiste, die sich in zwei Bereiche gliedert: links sechs selbst gewählte Icons zum Start von wichtigen Apps, rechts die fünf zuletzt gestarteten Anwendungen. Am linken Rand des Homescreens lockt ein kleines, halbtrans-

parentes Icon in den Android Entertainment Space, rechts führt ein Shortcut zu den Stiftfunktionen.

Auf dem Display haben vier Apps gleichzeitig Platz, zudem lassen sich noch bis zu zehn Anwendungen in schwebenden Fenstern darstellen. Neben den üblichen Android-Apps samt Kids Space und Dateibrowser bringt das Tab Extreme sechs vorinstallierte Anwendungen mit: Netflix, WPS Office, die Mathe-App MyScript Calculator 2 sowie die Notiz-Apps Nebo, Clip Studio Paint und Lenovo Instant Memo. Sie alle lassen sich rückstandslos entfernen.

Mit Stift und Tasten

Zubehör von Lenovo erweitert die Möglichkeiten des Tab Extreme deutlich und über die Grenzen vieler Tablets hinaus. Mit der Tastaturhülle wird das Tablet zum mobilen Arbeitsgerät und schlägt sich dabei ziemlich gut. Die Tastatur ist so groß wie bei einem Notebook, es tippt sich trotz des geringen Tastenhubes angenehm darauf. Das Touchpad ist ausreichend dimensioniert, ThinkPad-Fans werden allerdings den charakteristischen roten Trackpoint vermissen. Im Paket mit der Tastatur wird das Tab Extreme, ohnehin kein Leichtgewicht, ziemlich schwer: Zu den rund 740 Gramm des Tablets kommen noch einmal über 600 Gramm für das Case, obwohl darin nicht einmal ein zusätzlicher Akku steckt. Dafür wirkt das Scharnier sehr robust, die Magneten halten das Tablet sicher in Position, auch dank Zusatzscharnier schwebend über der Tastatur.

Magnetisch dockt auch das restliche Zubehör an, der Stift gleich an zwei Positionen: Entweder an der Rückseite, wo er auch induktiv geladen wird, oder an der unteren Längsseite des Tab Extreme. Mit dem Stift lässt es sich passabel zeichnen.



Auf dem großen Display ist jede Menge Platz für Inhalte aller Art. Selbst ohne Zubehör ist das Tab Extreme aber zu schwer, um es lange in der Hand zu halten.

Die Handschrifterkennung klappt nicht ganz so gut wie auf einem Apple iPad, ist aber trotzdem hier und da nützlich. Zusätzlich fungiert der Stift als Fernbedienung für die Kamera und als Klicker für Präsentationen, auch die Musiksteuerung kann er übernehmen. Außerdem hat Lenovo noch eine herkömmliche Hülle im Sortiment, die das Tablet von vorne und hinten schützt. Geht es einzig darum, den großen Flachmann aufzustellen, um Filme zu schauen, tut es auch der kleine Klappständer, der sich mit der Tastaturhülle kombinieren lässt.

Im Tablet hat ein großer und starker Akku Platz, er bringt es auf eine Kapazität von 12.300 mAh. Das ist nicht nur im Vergleich mit Smartphones viel, sondern auch mit anderen Tablets: Das neue Pixel Tablet von Google (Test in c't 16/23, S. 42) bringt es auf 7020 mAh, das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra bleibt mit 11.200 mAh ebenfalls darunter. Bei identischer Helligkeit nehmen sich die beiden Riesen trotzdem nicht viel: Im Test mit lokalem HD-Video und beim YouTube-Streaming hat das Tab Extreme leicht die Nase vorne, bei Spielen und 4K-Videos hält das Samsung-Tablet länger durch. Ein ganzer Arbeitstag hat das Lenovo Tab Extreme nie überfordert, und zwischen zwei und vier Filme am Stück schafft das Tablet ohne Ladekabel ebenso. Das mitgelieferte 68-Watt-Netzteil bringt die Ladestandsanzeige in gut eineinviertel Stunden von Null auf Hundert.

Das Tab Extreme besitzt zwei Kameras. Die hintere macht Bilder mit 13 Megapixeln, allerdings wird kaum jemand mit so einem großen Gerät fotografieren wollen. Die Frontkamera, ebenfalls mit einem 13-Megapixel-Sensor ausgestattet, hat da schon wichtigere Aufgaben, vor allem Videocalls. Sie setzt die Person vor der Linse schick in Szene und verkraftet auch wechselnde Lichtbedingungen recht ordentlich. Die Selfiecam übernimmt zudem die Gesichtserkennung, alternativ schließt ein korrekt erkannter Fingerabdruck über den Sensor im Powerbutton das Tablet auf. Anderswo ist das Tab Extreme auch mit LTE-Modem erhältlich, in Deutschland bietet Lenovo diese Version derzeit jedoch nicht an. Das Tablet ist Wi-Fi-6E-zertifiziert und kann sich mit WLANs im neuen 6-GHz-Band verbinden. Der interne Speicher ist mittels MicroSD-Karte erweiterbar, mit den eingebauten 256 GByte dürften die meisten Menschen aber auskommen. Das aus Recycling-Aluminium bestehende Gehäuse ist nicht wasser- und staubdicht.

Fazit

Wer ein richtig großes Tablet mit viel Leistung sucht, hat gar nicht so viel Auswahl: Samsung, Apple und Lenovo sind im High End quasi unter sich und lassen sich die Riesenflundern gut bezahlen. Das Galaxy Tab S8 Ultra, dessen Nachfolger in einigen Wochen erwartet wird, ist mittlerweile knapp unter 1000 Euro erhältlich und die erste Android-Alternative zum Lenovo Tab Extreme. Größter Knackpunkt beider bleibt vielleicht Android, nutzen doch verhältnismäßig wenige Apps den vielen Platz sinnvoll aus. Das macht das iPad Pro (12,9 Zoll) ab 1449 Euro besser. Der Neuling muss sich jedoch nicht verstecken: Das Top-Display, viel Leistung und hohe Flexibilität durch das Zubehör und die Software zeichnen Lenovos Extrem-Tablet aus. (sht@ct.de) **ct**

Lenovo Tab Extreme

Android-Tablet	
Hersteller, URL	Lenovo, lenovo.com/de
Betriebssystem / Patchlevel	Android 13 / Mai 2023
Funktionsupdates / Sicherheitspatches laut Hersteller bis min.	Android 16 / Mai 2027
Ausstattung	
Prozessor / Kerne × Takt / Grafik	Mediatek Dimensity 9000 / 1 × 3,1 GHz, 3 × 2,9 GHz, 4 × 1,8 GHz / Mali-G710 MC10
Arbeitsspeicher / Flash-Speicher (frei) / Wechselspeicher (Format)	12 GByte / 256 GByte (224 GByte) / ✓ (MicroSD)
WLAN (Antennen) / Bluetooth / NFC / Kompass / Standort	Wi-Fi 6E (2) / 5.3 / – / ✓ / GPS, Glonass, Beidou, Galileo
USB-Anschluss / Kopfhöreranschluss / Fingerabdrucksensor	1 × USB-C 3.2, 1 × USB-C 2.0, OTG, DP / – / ✓ (Einschalter)
Akku / wechselbar / drahtlos ladbar	12.300 mAh / – / –
Maße (H × B × T) / Gewicht / Schutzart	32,8 × 21,1 × 0,6 ... 0,7 cm / 740 g / –
Kameras	
Hauptkamera Auflösung / Blende / OIS	13 MP / f/2,4 / –
Ultraweitwinkel Auflösung / Blende / OIS	5 MP / f/2,2 / –
Frontkamera Auflösung / Blende / OIS	13 MP / f/2,2 / –
Display	
Diagonale / Technik / Auflösung / Punktdichte	14,5 Zoll / OLED / 3000 × 1876 Pixel / 277 dpi
Helligkeitsregelbereich / Ausleuchtung / max. Bildrate	4,43 ... 389 cd/m² / 91 % / 120 Hz
Benchmarks	
Ladezeit 50 % / 100 %	29 min / 77 min
Laufzeiten ¹ lokales Video 720p / 4K-Video 120 fps / 3D-Spiel / Stream	11,1 h / 6,7 h / 6,5 h / 12,8 h
Geekbench V4 Single, Multi / V5 Single, Multi	5711, 15520 / 1220, 3837
3D Mark Wild Life / WildLifeExtreme	7761 / 2342
GFXBench Car Chase / Manhattan 3.0 / Manhattan 3.1 (je On-, Offscreen)	36 fps, 82 fps / 103 fps, 220 fps / 60 fps, 155 fps
Preis	1299 €
¹ gemessen bei 200 cd/m² ✓ vorhanden – nicht vorhanden	



Ein bisschen mehr von allem

PocketBook InkPad 4: E-Book-Reader mit Hörbuchqualitäten

Das PocketBook InkPad 4 bietet mehr Leseplatz als die kompakten E-Book-Reader und ist handlicher als die ganz großen. Zudem spielt es mit einem Lautsprecher auch Hörbücher ab. Eine Konkurrenz für den Tolino Epos 3?

Von Michael Link

Lesen bildet, und ein E-Book-Reader fasst einen größeren Büchervorrat, als man in endlicher Zeit mit den Augen verspeisen könnte. Der PocketBook InkPad 4

fischt außerdem im Revier der klassischen Hörbücher.

Er hat ein E-Ink-Carta-1200-Display mit 19,8 Zentimetern (7,8 Zoll) Diagonale und 16 Graustufen, was man schon vom etwas kleineren PocketBook Era kennt. Das Display ist hell, gleichmäßig ausgeleuchtet und bietet auch unbeleuchtet sehr guten Kontrast und eine prima Randschärfe der Schrift.

Wie der kleinere Era hat auch das InkPad 4 eine geriffelte Gehäuserückseite mit einem abnehmbaren Randstreifen zum Befestigen einer optionalen Klappe. Die seitliche Einfassung wirkt zwar metallisch, besteht aber wie der Rest aus Kunststoff, der das InkPad auf der Rückseite ein bisschen anfällig für Fingerabdrücke macht.

Das InkPad 4 wird mit vier Knöpfen am unteren Gehäuserand gesteuert. Sie haben einen auch akustisch wahrnehmbaren Druckpunkt. Wem das beim abendlichen Lesen im Bett zu laut ist, der kann fürs Umblättern aufs Display tippen. Die Bediengesten kann man an eigene Vorlieben anpassen.

Das nicht näher spezifizierte Linux-Betriebssystem reagiert flott auf Eingaben, jedenfalls wirkt der Dual-Core-Prozessor mit 1 GHz Taktfrequenz an keiner Stelle gestresst. Im Zusammenspiel mit dem nicht allzu stromdurstigen Display reicht eine Ladung des 2000 Milliamperestunden fassenden und fest eingebauten Akkus rund zwei Wochen.

Wie der kleinere Era ist auch das InkPad 4 hart im Nehmen. Obwohl der Reader beim einige Wochen dauernden Test mehrfach in Taschen mit auf Reisen ging, trug das bündig mit der Gehäusefront abschließende Display keine Kratzer davon.


Der E-Book-Reader hat eine IPX8-Dichtigkeitsklassifikation und verträgt – wir haben es mutwillig ausprobiert – auch den berüchtigten Plumps in die Badewanne. Das mag auch daran liegen, dass es außer der ohnehin wasserdichten USB-C-Buchse keine Öffnungen am Gehäuse gibt, durch die Wasser eindringen und die Elektronik ersäufen könnte.

Auch die sonst verbreitete Schublade für eine MicroSD-Karte zur Speichererweiterung entfiel zugunsten der Robustheit. Mit 32 GByte Speicher fasst der Reader einige Tausend Bücher; an die Speichergrenzen stößt wohl nur, wer hauptsächlich Hörbücher darauf packt. Diejenigen finden im PocketBook-Universum beim Era Sunset Copper mit 64 GByte weiter gesteckte Grenzen.

Formatmeister

Mit dem 268 Gramm schweren E-Ink-Tablet kann man sich Bücher wie schon bei einigen Vorgängergeräten vorlesen lassen; beim InkPad 4 geht das auch ohne Kopfhörer und spezielle Hörbuchfassungen: Die Stimmen – für Deutsch sind es zwei männliche und eine weibliche – gelangen via WLAN aufs Gerät. Sie ersetzen zwar mit ihrem leicht automatenhaften Klang nicht die Oma im Schaukelstuhl als Vorleserin, taugen aber zum Nebenbeihören.

Der Reader unterstützt eine Vielzahl von E-Book-Formaten, einschließlich EPUB, PDF und MOBI, sodass man Bücher aus verschiedenen Quellen lesen kann. Seit einem Firmware-Update ver-



Wirre Buchempfehlungen im Shop, Tags in Beschreibungen. Wichtige Infos – etwa die Anzahl der Seiten – fehlen. Der Buchkauf im Pocket-Book-Shop macht wenig Spaß.

Book ist das Problem bewusst und plant nach c't-Anfrage seit geraumer Zeit einen Relaunch der Seite. Der soll im dritten Quartal mit einer neuen Magento-Version ausgestattet werden, die dann auch mehr Infos zu den Büchern anzeigt.

Letztes Kapitel

Das InkPad4 ist klein genug, um es gut mitnehmen zu können und groß genug, um nicht so oft umblättern zu müssen. Es ist robust, verträgt unsanfte Behandlung und reagiert flink auf Touchgesten. Darüber hinaus lässt es sich flexibel an Bedienungsvorlieben anpassen und frisst auch Bücher aus Leihbüchereien. In Summe ist das InkPad 4 ein richtig guter E-Book-Reader, der einen besseren Onlinebuchladen verdient hätte. PocketBook ruft für das Gerät einen stolzen Preis von 290 Euro auf. Das ist mutig, denn im Tolino-Universum gibt es den Epos 3 für knapp 100 Euro weniger im gleichen Format, allerdings ohne Hörbuchfunktion. (mil@ct.de) 

PocketBook InkPad 4

E-Book-Reader	
Hersteller, URL	Pocketbook, pocketbook.de
Anschluss	USB-C, WLAN, Bluetooth
Speicher	32 GByte
Formate	E-Books: ACSM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, CBR, CBZ, Hörbücher: M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP
Preis	289 €

daut er sogar Bücher im Kindle-Format; allerdings muss man bei den Amazon-Büchern in der Regel den Kopierschutz entfernen, was noch immer ein juristisches Wagnis darstellt. Probeweise umgewandelte E-Books im AZW3-Format zeigte der Reader an, auch kopierschutzfreie von Amazon. Die Onleihe, also Leihbücher aus öffentlichen Büchereien, klappte herstellertypisch problemlos.

Bücher finden ihren Weg in den Reader über seine USB-C-Buchse oder via WLAN. Mit dem integrierten Webbrowser kann man zur Not im Internet surfen. Außerdem lassen sich Notizen und Markierungen in Büchern anlegen und über die PocketBook-Cloud mit anderen Geräten synchronisieren.

Dysfunktionaler Buchshop

So sehr die Hardware des Pocketbook InkPad 4 gefällt, so wenig Spaß macht der Kauf von Büchern im PocketBook-Store. Das

liegt nicht am Buchangebot, denn die Regale sind gut gefüllt und enthalten ein breites Sortiment. Aber: Man möchte schon gern wissen, wie viele Seiten ein E-Book ungefähr hat – Infos darüber gibt es keine.

Warum dem Tester russische Bücher empfohlen wurden und andere, die nicht im Entferntesten zu den bislang gekauften Büchern passten, erschließt sich nicht. Selbst bei Bestsellern finden sich so gut wie keine Bewertungen und Rezensionen. Der lesenswerte Blog enthält immerhin viele Buchempfehlungen, die erkennbar aus Leserperspektive Anregungen geben. Auf Anfrage erklärte PocketBook, dass das neue Suchtool noch im Anlernstadium sei.

Gelegentlich gönnte sich der Shop während des Testzeitraums lange Bedenkzeiten, sodass man wohl am besten bedient ist, sich woanders über Bücher zu informieren und sie dann auch dort zu kaufen und sie mithilfe von Tools wie Calibre auf das Gerät zu überspielen. Pocket-



Mac&i PRO

Apple. Experten. Wissen.

Mac & i Pro verschafft Entscheidern, Administratoren und Entwicklern, die sich mit Apple-Systemen beschäftigen, einen wesentlichen Vorsprung.


Im Paket enthalten sind:


- Bis zu **24 Live-Webinare** pro Jahr
- Zugang zur **Mac & i Pro Expertenplattform**
- **Pro Talks** mit kompetenten Gästen
- **Mediathek** mit allen Webinaren
- 1 **heise+** Jahresabo
- 1 **heise Pur** Jahresabo

Nur 995 € im Jahr



Jetzt Mac & i Pro-Paket sichern: mac-and-i.de/pro





Auslegungssache

PV*SOL: Planungssoftware für PV-Anlagen im Test

Mit PV*SOL planen und berechnen Photovoltaikunternehmen die Anlagen für Kunden von der Wirtschaftlichkeitsrechnung bis zum Dach- und String-Plan. Die Software lohnt sich aber nicht nur für Profis und PV-Eigenbauer, sondern ist auch für motivierte Kunden interessant, die das Potenzial ihres Dachs ausloten wollen, bevor sie Kontakt zum Fachbetrieb aufnehmen.

Von Jan Mahn

Wer heute einen Solarteur um ein Angebot bittet und mit ihm ein paar Daten zum Haus, zum Verbrauch und den

Wünschen besprochen hat, bekommt nach ein paar Wochen meist eine umfangreiche PDF-Datei, die mit einer Simulationssoftware erstellt wurde. Die Zusammenfassung zeigt die Lage von Modulen, die Anbindung des Wechselrichters sowie eine ausführliche Wirtschaftlichkeitsanalyse. Auf Basis von Klimadaten für den Standort gibt es oft sogar eine Prognose des monatlichen Ertrags, die auch Verschattungen berücksichtigt. Außerdem findet man darin eine Orientierung, wann sich die Anlage voraussichtlich amortisiert, sowie ansehnliche 3D-Renderings des Hauses, die ein mit Modulen eingedecktes Dach zeigen. Bei deutschen Installateuren ist für solche Simulationen die Software PV*SOL weitverbreitet.

Die gibt es in einer Premiumversion mit 3D-Beschattungsanalyse für 1541 Euro und in einer günstigeren 2D-Version für 1065 Euro. 30 Tage kann man die Programme kostenlos testen – mit der Einschränkung, dass man den Bericht am

Ende auf dem Bildschirm lesen muss und ihn nicht drucken oder als PDF exportieren kann. Für eine Analyse des eigenen Hauses oder um verschiedene Ausrichtungen eines Balkonkraftwerks zu simulieren, reicht das aber, und so haben wir PV*SOL in mehreren realen Projekten getestet.

Digitaler Zwilling

Die Arbeit beginnt damit, die Umriss des Dachs digital in 2D nachzuzeichnen; Grundlage kann zum Beispiel eine eingescannte, bemaßte Architektenzeichnung sein, alternativ ist eine Google-Maps-Anbindung eingebaut. Auf die Vorlage zeichnet man die Umriss des Hauses als Polygon und den Dachfirst als Linie, per Klick macht die Software daraus eine nach Möglichkeit rechtwinklige Form. Bei der weiteren Bedienung fällt schnell auf, dass PV*SOL kein CAD-Programm ist, wie es Architekten und Ingenieure gewöhnt sind. Die Oberfläche richtet sich klar an Praktiker aus dem Photovoltaikgewerbe und Dachdeckerhandwerk und wer deren Fachsprache nicht kennt, muss ab und zu eine Suchmaschine bemühen.

Das Extrudieren – also das Umwandeln der Umriss in eine 3D-Form – haben die Entwickler pragmatisch gelöst. Anhand der Firstlinie erkennt PV*SOL zum Beispiel, ob es sich um ein Sattel-, Walm-, Zelt- oder Pultdach handelt. Höhe von First und Traufe sowie Dachüberstände eingeben, fürs Auge eine Dachziegeltextur auswählen, fertig ist das Haus. Auf den Millimeter kommt es dabei nicht an. Wer mag, kann für die Beschattungsanalyse auch Nachbarhäuser, Bäume und andere Hindernisse platzieren.


Zum Test haben wir einen real existierenden Winkelpavillon mit Schornsteinen auf Grundlage einer gescannten Zeichnung aus den Achtzigern nachgebaut. Nicht jeder Knopf im 3D-Editor ist gleich intuitiv zu begreifen, mit etwas Übung steht das virtuelle Einfamilienhaus mit allen relevanten Details aber in 20 bis 30 Minuten. Was bei der Arbeit nervt, ist die fehlende Zurückfunktion (Strg-Z).

Dächer voll

Nach dem Nachbauen geht es ans Belegen und PV*SOL kann beweisen, dass es mehr ist als ein abgespecktes 3D-Zeichenprogramm. Eine der Kernfunktionen ist die riesige Datenbank mit Photovoltaikmodulen und Wechselrichtern sowie mit Klimadaten. Stichprobenartig suchten wir verschiedene Komponenten deutscher und

Es gibt 10 Arten von Menschen.

iX-Leser und die anderen.



Muss der Baum weg? Die Schattenanalyse zeigt, wie häufig die einzelnen Module durch das grüne Hindernis im Schatten liegen.

chinesischer Hersteller und wurden stets fündig. Das Programm kennt die genauen Formate von Modulen, sodass man diese leicht per Drag & Drop auf dem Dach frei oder im Raster verlegen kann. Dabei kann man sich auf eine Automatik verlassen oder vertrackte Flächen auch per Hand füllen. Damit Module weniger verschattet werden, sollte man vorher Sperrabstände um Hindernisse wie Schornsteine zeichnen. Dachfenster und Lüftungsrohre kann man als Sperrflächen hinterlegen.

Ist das Dach sinnvoll und optisch ansprechend ausgenutzt, kann man sich an die elektrische Planung von Wechselrichtern und Strings machen. Zu jedem Modultyp sind nicht nur die Maße, sondern auch die elektrischen Parameter hinterlegt.

Daher findet das Programm problemlos einen passenden Wechselrichter; auch dessen Eckdaten sind hinterlegt. Dafür sollte man aber vorab wissen, welche Geräte und Hersteller infrage kommen und diese anhängen. Die Automatik übernimmt die geeignete Auslegung von Strings und zeigt, wie die einzelnen MPPTs ausgelastet sind. Ohne grundlegendes Verständnis von Photovoltaikanlagen und Elektrotechnik kommt man in diesem Schritt aber nicht weit.

Wer sich mehr für die Wirtschaftlichkeitsberechnung interessiert, muss noch Daten zum Eigenbrauch hinterlegen. Dafür kann man auf hinterlegte Standardprofile (etwa „Familie mit zwei Kindern“) zurückgreifen oder eigene Messwerte eintragen und so verschiedene Szenarien durchrechnen – größer, kleiner, mit und

ohne Batteriespeicher und Elektrofahrzeug. Heraus fällt ein detaillierter Bericht.

Fazit


Auch wenn die Oberfläche mit der typischen Ästhetik der Windows-7-Ära etwas aus der Zeit gefallen ist und die 3D-Planung ihre Tücken hat, macht das Planen von Anlagen nach etwas Einarbeitung Spaß. PV*SOL Premium ist klar eine Software für Profis und so umfangreich, dass kaum ein Installationsbetrieb alle Möglichkeiten ausreizen kann: Ja, man kann die Lichtdurchlässigkeit eines Baums für jeden Monat einzeln konfigurieren, um Verluste durch Schatten exakt zu berechnen. Man muss das aber auch nicht tun.

Für ambitionierte Planer der eigenen Anlage ist die Software (in der Testversion) einen Blick wert. Das eigene Haus ist schnell nachgebaut und virtuell belegt. Und anders als der Fachbetrieb kann man dann mehrere Abende damit verbringen, verschiedene Optionen durchzurechnen, um sie dann mit dem Profi zu besprechen. Und gerade auf verwinkelten Dächern kann man mit ruhiger Hand oft noch ein paar Module mehr unterbringen.

(jam@ct.de) **ct**

PV*SOL Premium

Photovoltaik-Planungssoftware	
Hersteller, URL	Valentin Software GmbH, valentin-software.com
Systemanf.	Windows 10 oder 11, DirectX-kompatible Grafikkarte, 4 GByte RAM
enthaltene Datenbanken	24.859 Module, 6878 Wechselrichter, 3847 Batteriesysteme, Klimadaten u. a. des DWD
Preis	1065 € (ohne 3D-Auswertung), 1541 € (Premium), kostenlose Testversion



3x testen

Jetzt Mini-Abo testen:

3 digitale Ausgaben +
Bluetooth-Tastatur
nur **19,35 €**

www.iX.de/digital-testen



www.iX.de/digital-testen



leserservice@heise.de



49 (0)541 800 09 120

Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte!



+ Videokurs „Windows-Sicherheit“
mit über 90 % Leserrabatt

Welche Schutzfunktionen bietet Windows und wie aktiviere ich Sie? Wie halte ich mir unerwünschte Updates vom Leib und wie kann ich nicht vertrauenswürdige Programme in einer abgeschotteten Umgebung testen?

Diese Fragen und noch mehr klären wir im neuen c't-Sonderheft:

- Windows gegen Angriffe absichern
- Hilfe für Notfälle vorbereiten
- Windows-Probleme effektiv lösen
- Inklusive c't-Notfall-Windows 2023
- Auch als Angebots-Paket Heft + PDF + Buch „Sichere Windows-Infrastrukturen“ erhältlich!

Heft für 14,90 € • PDF für 12,99 €
Bundle Heft + PDF 19,90 €

 shop.heise.de/ct-windowsguide23

Generell portofreie Lieferung für Heise Medien- oder Maker Media Zeitschriften-Abonnenten oder ab einem Einkaufswert von 20 € (innerhalb Deutschlands). Nur solange der Vorrat reicht. Preisänderungen vorbehalten.



Gehörschutz im Miniformat

Die QuietOn 3.1 Sleep Ohrstöpsel haben nur einen Zweck: Ruhe schaffen. Ob sie das mit einem Preis von 259 Euro besser können als simple Schaumstoffpfropfen?

Schnarchen, Straßengeräusche, die laute Party im Nebenhaus, all das kann einem die Nachtruhe versauen. Ohrstöpsel aus Silikon oder flexiblem Dämmmaterial sind ein probates Mittel dagegen, doch sie dämpfen auch das Klingeln des Weckers.

Die finnische Firma QuietOn will das mit elektronischen Ohrstöpseln besser machen. Zur Geräuschunterdrückung haben sie Mikrofone und geben das Aufgeschnappte um 180 Grad phasenverschoben wieder aus, was Störgeräusche auslöschen soll. Das ist Brot-und-Butter-Technik, so funktionieren ANC-Kopfhörer. Bei den ersten Gehversuchen des Herstellers, der in Polen fertigen lässt, trugen die Ohrstöpsel etwas dick auf und waren somit für Seitenschläfer ungeeignet. Beim neuen Modell 3.1 sind sie flacher und ragen – korrekt reingefummelt – nicht aus der Ohrmuschel heraus.

Die Stöpsel kommen in einer Art Pflendose, die auch einen Akku mit 200 Milliamperestunden enthält, mit dem man die beiden mit drei Pogo-Goldkontakten ausgestatteten Stöpsel auflädt. Weiße Lauflichter zelebrieren die Ladevorgänge, die Ohrstecker selbst zeigen ihren aktuellen Ladestand jedoch nicht. Auf der Rückseite der Dose befindet sich eine USB-C-Buchse fürs Ladekabel. Die jeweils 17 Milli-

amperestunden fassenden Akkus der Ohrhörer geben Saft für ungefähr drei Tage und jeweils acht Stunden Ruhe.

Tatsächlich muss man etwas herumprobieren, bis man förmlich den Dreh zum optimalen Dämpfen raus hat. Wie bei allen Ohrhörern muss man die passenden Schaumstoffstopfen finden und montieren. Ersatz gibt es in vier Größen im Sechserpack für 18 Euro.

Dann fasst man das Gehäuse des Ohrsteckers mit zwei Fingern, bugsiert die Öffnungen in die Gehörgänge und verdreht die Gehäuse, bis sie am Knorpel anstoßen. Etwa 15 bis 20 Sekunden, nachdem man die Stecker aus der Ladedose genommen hat, hört man das typische Noise-Cancelling-Ploppen und ist beim ersten Hören vermutlich genauso irritiert wie wir: Denn außer dem Plopp ist kaum etwas anders als zuvor. Unterhaltungen sind etwas gedämpft weiterhin möglich, auch ein Weckerklingeln bleibt hörbar.

Tiefe und hohe Töne werden jedoch deutlich gedämpft, und zwar so, dass nur sehr lautes Schnarchen noch durch die Stöpsel dringt. Das minimiert Mordgelüste ungemein. Gar nicht mehr hörbar war die vorbeifahrende Bahn sowie das Rauschen der von einem mutmaßlich arglistigen Gärtner gepflanzten Espen im Garten.

Nicht ganz normgerechte Messungen mit unserem In-Ear-Messstand haben Dämpfungswerte um bis zu 30 Dezibel ergeben. Das liegt in der Größenordnung, die auch schlichte Ohrstöpsel erreichen. Der Unterschied besteht in der Durchlässigkeit für mittlere Tonhöhen. Diese Eigenschaft macht die QuietOn tagsüber auch tauglich als Konzentrationshelfer bei der Arbeit.

Der Tragekomfort hängt ganz davon ab, wie viel Mühe man sich beim Anpassen und Einsetzen macht. Bei uns saßen sie erst nach zwei Nächten und etwas Probiererei bequem, dann aber angenehmer als herkömmliche Ohrstöpsel. In Summe: Es sind teure, dafür sehr flache und auch für Seitenschläfer gut funktionierende Schlaf- und Konzentrationshilfen, die anders als In-Ear-Kopfhörer aber keine Musik abspielen können. (mil@ct.de)

QuietOn 3.1 Sleep Earbuds

Gehörschutz	
Hersteller, URL	QuietOn, quieton.com
Akkulaufzeit	28 Stunden
Maße	12 mm × 12 mm × 4,6 mm
Gewicht	1,8 g (Ohrhörer), 59 g (Ladebox)
Preis	259 € (Gerät und Ladebox), 18 € (Ersatzstopfen)



Aufgedreht

Mit dem Stream Deck Plus haben Live-Streamer schnell den Dreh raus: Egal ob Mikrofon zu leise oder Game-Sound zu laut, mit nur einem Handgriff ist selbst in stressigen Situationen der Ton eingeregelt, der Twitch-Stream gestartet oder die Szene gewechselt.

Das Stream Deck Plus von Elgato ist eine interessante Kombination aus Kontrollpult und Mischpult, die vor allem Game-Streamern das Leben erleichtert. Das fast quadratische Gerät ist mit einer Kantenlänge von gut 13,5 Zentimetern fast doppelt so groß wie das Kontrollpult Stream Deck Mk.2 und hat einen wuchtigen, fest montierten, rutschfesten Standfuß. Damit bleibt es auch dann in Position, wenn man die acht transparenten, mit einem TFT-Display hinterleuchteten Tasten drückt, an den vier Reglern herumdreht oder -drückt oder den zwischen Tasten und Metallknöpfen gelegenen Touchscreen benutzt.

Mit acht Tasten hat das Plus nur gut halb so viele wie das Stream Deck Mk.2, sie sind außerdem geringfügig größer und haben einen größeren Abstand zueinander. Das ist schade, bei gleicher Größe und Abstand hätten ohne Weiteres zehn Tasten auf das Plus gepasst. Welche Funktion die Tasten und Drehgeber haben, legt man mit dem Programm „Stream Deck“ für Windows und macOS fest.

Die Funktionsauswahl ist riesig und reicht von einem einfachen Lautstärke-regler fürs Mikrofon über die Steuerung von Streamingprogrammen wie OBS Studio bis hin zur Anzeige von Aktienkursen

oder Server-Monitoring. Dabei profitiert Elgatos Software von einer sehr aktiven Community, die über den Elgato Store zahlreiche Plug-ins und Icons kostenlos zum Download bereitstellt.

Mit den Drehgebern wendet sich das Stream Deck Plus vorwiegend an Game-Streamer: Indem man die verschiedenen Audioquellen wie Mikrofon, Spiele-Sound, den Voice-Chat der Teammitglieder und Benachrichtigungen etwa über Follows auf die vier Knöpfe verteilt, kann man selbst in stressigen Situationen im Handumdrehen auf Hinweise der Zuschauer reagieren und die Lautstärke gezielt anpassen. Das Stream Deck Mk.2 mit 15 Tasten ist hingegen vielseitiger einsetzbar.

Die Möglichkeiten des Stream Deck Plus lassen sich mit dem Open-Source-Programm Companion von Bitfocus für Windows, macOS und Linux sogar noch erweitern: Bei Elgatos Stream Deck App bilden der Knopf und der darüberliegende Bereich des Touchscreens eine Funktionseinheit; der Touchscreen zeigt den Namen des Knopfes sowie den Pegel in Form eines Balkens an. Tippt man auf den Touchscreen oder drückt man auf den Knopf, hat das die Funktion Mute respektive Unmute. Bei Companion hingegen sind Touchscreen und Knopf eigenständige Bedienelemente, sodass man mit dem Drehgeber etwa die Lautstärke des Mikrofons steuern oder es stumm schalten, mit dem Touchscreen aber auf eine andere Szene in OBS umschalten kann.

Dadurch erhöht sich die Zahl der nutzbaren Tasten auf zwölf: acht mit transparenten Kappen und vier als Touch-Tasten. Der mit den vier Knöpfen eingestellte Pegel lässt sich außerdem über eine sogenannte Button Text Expression in Companion 3.0 am unteren Rand des Touchscreens einblenden. Damit wird das Stream Deck Plus zu einer echten Alternative zum Stream Deck Mk.2 und bietet sogar eine Funktion mehr. (mid@ct.de)

Elgato Stream Deck Plus

USB-Tastenkonzole mit integriertem TFT-Display und Drehgebern

Hersteller, URL	Elgato, elgato.com
Anschlüsse	USB-C
Lieferumfang	Stream Deck Plus, USB-A/C-Adapterkabel
Systemanf.	Windows ab 10, macOS ab 10.15 (Catalina), Linux
Straßenpreis	229 €

Bauen Sie Ihren Wunsch-PC



**+ GRATIS Webinar
im Wert von 99,- €**

Neben den Bauvorschlägen für PCs unterstützt Sie dieses Sonderheft mit einer umfangreichen Kaufberatung zu gängigen PC-Komponenten.

Die Artikel helfen Ihnen nicht nur beim Bau eines neuen Rechners, sondern auch beim Aufrüsten bestehender Systeme. So beschleunigen Sie Ihrem Rechner einen zweiten Frühling, tun der Umwelt etwas Gutes und sparen obendrein noch Geld!

- Selbstbau-Wunsch-PC
- Allround-PC: Sparsam, leise, trotzdem schnell
- Komponenten im Test
- Kaufberatung SSDs und Festplatten
- Ratgeber Hardware-Kauf
- inkl. GRATIS-Webinar: Sichere Konfiguration von Büro-PCs – Hardware und BIOS-Setup

Heft für 14,90 € • PDF für 12,99 €
Bundle Heft + PDF 19,90 €

shop.heise.de/ct-hardwareguide22

Generell portofreie Lieferung für Heise Medien- oder Maker Media Zeitschriften-Abonnenten oder ab einem Einkaufswert von 20 € (innerhalb Deutschlands). Nur solange der Vorrat reicht. Preisänderungen vorbehalten.



Edle Arbeitstiere

Hochwertige Notebooks mit großen Bildschirmen und USB4

Ihnen reicht die Rechenleistung kompakter Notebooks aus, doch Sie hätten gerne einen großen Bildschirm? Voilà: Wir haben neun Notebooks mit Displaydiagonalen von 15 bis 17 Zoll ins c't-Labor geholt, die wenig Wünsche offenlassen, darunter das neue MacBook Air.

Von Florian Müssig

Der Notebookmarkt lässt sich grob in zwei Kategorien aufteilen: Es gibt kompakte Notebooks mit 13- bis 14-Zoll-Bildschirmen, die zum täglichen Mitnehmen gedacht sind, und solche mit größeren Displays, in denen ungleich potentere Prozessoren und Grafikchips ackern. Allein: Für alles außer Spiele reicht bereits die Hardware der Kompaktklasse locker aus, erst recht, weil die dort verwendeten Prozessoren seit 2020 einen gehörigen Leistungsschub erfahren haben. Wenn ein Notebook aber hauptsächlich zwischen den Schreibtischen von Firmenbüro und Homeoffice pendelt, wäre ein größerer Bildschirm im Gerät doch was Schönes, ohne dass man überflüssige Potenzkomponenten mitkaufen müsste.

Notebooks solch einer Zwischenklasse gibt es durchaus, allerdings nicht sehr viele. Der jüngste Neuzugang ist das frisch vorgestellte MacBook Air 15, mit dem Apple das eben geschilderte Dilemma behebt: Das MacBook Air 13 gibt es seit Ewigkeiten, doch wer ein größeres Notebook wollte, musste in der Apple-Welt bislang zur ungleich teureren mobilen Workstation MacBook Pro 16 greifen.

Absolut betrachtet ist das MacBook Air 15 nicht günstig und in der getesteten sinnvollen Ausstattungsvariante mit einem Listenpreis von knapp 2300 Euro das teuerste Gerät im Testfeld. Die Windows-Konkurrenz startet bei knapp 1200 Euro für das Lenovo IdeaPad Pro 5 (16ARP8). Ebenfalls angetreten sind Acer

Swift Edge 16 (SFE16-42), Dell Latitude 7640, HP EliteBook 860 G10, Huawei MateBook 16s (2023), LG Gram 17 (2023), Samsung Galaxy Book3 Pro 16 und Schenker Vision 16 (M23).

Große Schirme

Apple hat sich beim MacBook Air 15 für einen Bildschirm in namensgebender 15-Zoll-Diagonale entschieden – 15,3 Zoll, um genau zu sein. Bei den Windows-Geräten sind hingegen etwas größere 16-Zöller Standard. Solche Displays sind Nachfolger der jahrelang üblichen 15,6-Zoll-Klasse, nur eben bei gleicher Breite mit etwas mehr Höhe und damit auch Diagonale dank arbeitsfreundlicherem 16:10-Format. Das niedrige Seitenverhältnis 16:9 findet man im Testfeld nicht mehr; es stirbt quer durch alle Notebookgrößen allmählich aus.

Kleine Randnotiz: Obwohl 15,6-Zoll-Notebooks auf zwei Stellen gerundet ebenfalls 16-Zöller sind, werden sie traditionell als 15-Zöller bezeichnet, was sich auch in vielen Modellbezeichnungen niedergeschlagen hat. Das ändert sich erst jetzt und bringt neue Verwirrungen. So ist das hier getestete EliteBook 860 G10 nicht die zehnte Generation der 800er-Reihe mit 16-Zoll-Bildschirm im 16:10-Format, sondern erst die zweite. Bis einschließlich G8 hieß das HP-Notebook wegen seines 15,6-Zoll-Bildschirms im 16:9-Format noch EliteBook 850.

LG setzt bei der Diagonale wiederum einen drauf: Das Gram 17 ist der einzige 17-Zöller auf dem Markt, der für Office-Arbeiten entworfen wurde und nicht für Gaming, Videoschnitt oder CAD. Das Al-

leinstellungsmerkmal spiegelt sich in den Absatzzahlen wider: LG verkauft vom Gram 17 mehr Exemplare als von den kleineren Geschwistern Gram 14, Gram 15 und Gram 16 zusammen.

Solche technisch eng verwandten Notebook-Familienverbünde, die nebeneinandergestellt wie die Daltons aus Lucky Luke aussehen und sich im Firmenumfeld mit identischen Treiberpaketen beziehungsweise Betriebssystem-Images betanken lassen, findet man mit variabler Geschwisterzahl außer bei Apple und LG auch bei Dell, HP und Samsung. Andere Größen des Schenker Vision haben hingegen völlig andere Barebones als Grundlage, während Acer und Lenovo ihre Kandidaten ausschließlich wie getestet als 16-Zöller verkaufen.

Mobilität

In kompakten Notebooks wird unter anderem deshalb auf leistungsstarke Grafikchips verzichtet, weil diese die Akkulaufzeiten drücken und die zugehörigen Kühlsysteme Volumen fressen. Verpflanzt man auf Effizienz ausgelegte Innereien wie im Testfeld geschehen in größere Notebooks, werden die Vorteile auch diesen zuteil: Die Gehäuse müssen nicht übermäßig klobig ausfallen, trotzdem steht mehr Platz für Akkus bereit. Deren höhere Kapazitäten machen den höheren Energieverbrauch der größeren Displays mindestens wett.

Das MacBook Air 15 hatte mit bis zu 23 Stunden die längste Akkulaufzeit im Testfeld, doch die Notebooks von LG (22,5 Stunden), Samsung (21,4 Stunden) und HP (19,4 Stunden) liefen nicht nennenswert kürzer. Dell, Lenovo und Huawei lagen je

bei über 16 Stunden, Acer und Schenker hingegen nur bei rund 11 Stunden. Beim Schenker-Gerät ist das einem überproportional hohen Energiehunger bei geringer Rechenleistung geschuldet, bei Acer liegt es hingegen an der vergleichsweise geringen Akkukapazität.

Diese rührt wiederum daher, dass das Swift Edge 16 fast schon bis zur Magersucht abgespeckt wurde: Es wiegt trotz des großen Bildschirms unter 1,2 Kilogramm und damit weniger als viele 13-Zöller. Zum Vergleich: Üblich sind in dieser Größenklasse um die 1,5 Kilogramm, auch beim MacBook Air 15. Der luftig leichte Namenszusatz ist also reines Marketing, denn sogar das deutlich größere LG Gram 17 kommt nur auf 1,3 Kilogramm, und das ohne Abstriche bei der Akkulaufzeit.

Die Notebooks von Dell, HP, Huawei und Lenovo bringen je knapp 2 Kilogramm auf die Waage, was noch buchstäblich erträglich ist, wenn man selten längere Transportwege zu Fuß zurücklegt. Die Gewichtsspanne des Testfelds sollte man unbedingt im Hinterkopf haben, wenn man in Preisvergleichen oder Prospekten auf vielversprechende Werbeaussagen zu 16-Zöllern trifft. MSI gibt das Gewicht des hier nicht getesteten Prestige 16 Evo mit „ultra-leicht 2,1 kg“ an – nun ja ...

Prozessorvielfalt

Im Testfeld rechnen Prozessoren von Apple, AMD und Intel; Qualcomms Snapdragon ist lediglich in kleineren Notebooks anzutreffen [1]. Die meisten hier getesteten Kandidaten nutzen Intel-CPU, wobei die 13. Core-i-Generation in den Geschmacksrichtungen U (2 P- und 8 E-Kerne, 15 Watt), P (4 P- und 8 E-Kerne, 28 Watt) und H (6 P- und 8 E-Kerne, 45 Watt) vertreten ist.

Die Abwärme- und damit Leistungsklassen sind nicht so hart eingegrenzt, wie es die Nominalwerte aus den Datenblättern erscheinen lassen. Solange Schwellwerte wie Temperatur und Stromaufnahme eingehalten werden, dürfen alle Mobilprozessoren auch viel mehr Energie verheizen. Das hilft besonders bei kurzen Lastspitzen: Die Rechenaufgabe ist fertig, bevor die Schwellwerte überschritten werden, und die CPU verfällt wieder in einen energieeffizienten Schlafzustand.

Allerdings drehen Notebookhersteller an vielen weiteren Stellschrauben, die die Performance beeinflussen. So haben wir beim HP EliteBook 860 G10 eine vergleichsweise niedrige Rechenleistung im



Das Tastaturlayout des Lenovo IdeaPad Pro 5 überzeugt mit zweizeiliger Enter-Taste, vierspaltigem Ziffernblock, nach vorne abgesetzten Cursor-Tasten und abseits des Tastenfelds platziertem Einschalter.



Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)

Das Swift Edge 16 ist ein Notebook, dessen Konzept es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben hätte: Das geringe Gewicht von nur 1,2 Kilogramm und der farbstärke OLED-Bildschirm wären damals nämlich garantiert nicht mit einem AMD-Prozessor kombiniert worden. Acer hat sich hingegen just für so einen entschieden und bietet das Notebook weder alternativ mit Intel-CPU noch mit einer anderen Bildschirmdiagonale an.

Im Wettkampf um ein möglichst flaches Gehäuse muss sich das Swift Edge 16 knapp dem MacBook Air 15 geschlagen geben, doch im Gegenzug sind die Flanken hier noch hoch genug, dass dort eine reguläre HDMI-Buchse Platz findet. Per USB-C gibt es Datentransfers mit bis zu 40 Gbit/s und DisplayPort-Signale. Auch das mitgelieferte Netzteil findet dort Anschluss.

Die Lüfter werden unter Vollast nicht übermäßig laut (0,9 sone), treten aber schon bei kurzen Lastspitzen hörbar und eher hochfrequent in Aktion. Ein weiterer Tribut an das flache Gehäuse ist der Akku: Er fasst nur 53 Wattstunden, die geringste Kapazität im Testfeld, und hält selbst bei wenig Rechenlast und auf 100 cd/m² gedimmtem Bildschirm nur elf Stunden durch – mit die kürzeste Akkulaufzeit im Testfeld. Immerhin: Das kompakte Steckernetzteil nimmt in Taschen nicht viel Platz weg und ist wie das Notebook selbst ein Leichtgewicht.

Acer verkauft das Swift Edge 16 (SFE16-42) wie hier getestet für 1700 Euro mit Ryzen 7 7735U, 16 GByte aufgelötetem LPDDR5-Speicher und 1-TByte-SSD; ein weiterer Hunderter verdoppelt den Arbeitsspeicher. Im freien Handel gibt es das Gerät nur mit schwarzem Gehäuse; in Acers hauseigenem Webshop bekommt man alternativ eine Version mit eisblauem Außenkleid.

Immer an Bord ist der farbstärke OLED-Bildschirm mit leider stark spiegelnder Oberfläche. Die beleuchtete Tastatur kommt ohne separaten Ziffernblock daher; an den vergleichsweise geringen Tastenhub hat man sich nach kurzer Zeit gewöhnt. Die Enter-Taste ist zweizeilig ausgeführt, der in der Tastatur integrierte Einschalter enthält einen Fingerabdruckleser.

- ↑ sehr leicht
- ↑ OLED-Bildschirm
- ↓ spiegelnde Bildschirmoberfläche
- ↓ kurze Akkulaufzeit

Preis Testkonfiguration: 1700 Euro



Apple MacBook Air 15 (2023)

Apple erhört mit dem MacBook Air 15 die Mac-Nutzer, die sich schon lange ein mobiles Arbeitsgerät mit großem Bildschirm gewünscht haben, aber nicht auch für die Rechenleistung der MacBook-Pro-Workstations bezahlen wollen. Wirklich günstig ist es aber trotzdem nicht: Die Preise beginnen bei 1600 Euro, doch dann sind nur unzeitgemäß knappe 8 GByte Arbeitsspeicher und eine langsame 256er-SSD an Bord. Weil Apple für Upgrades unverschämte hohe Aufpreise nimmt, kostet das mit 16 GByte Arbeitsspeicher und flotterer 1-TByte-SSD nicht realitätsfern bestückte Testgerät fast 2300 Euro.

Der Neuling ähnelt technisch dem schon fast ein Jahr alten MacBook Air 13 stark und übernimmt dessen Alleinstellungsmerkmal: Der extrem effiziente M2-Prozessor ist passiv gekühlt und das Notebook damit durchgehend lautlos. Dennoch braucht sich seine Performance nicht vor der versammelten AMD- und Intel-Konkurrenz zu verstecken. Bei anhaltender Rechenlast erwärmte sich das Gehäuse allerdings so stark, dass wir es nicht mehr auf den Oberschenkeln nutzen mochten.

Das farbstärke Display hat eine Webcam-Einbuchtung am oberen Rand und kommt mit spiegelnder Acrylglasscheibe vor dem Panel daher. Weil mit den Gehäusemaßen auch die Akkukapazität gestiegen ist, hält das MacBook Air 15 lange durch: Wir haben Laufzeiten von bis zu 23 Stunden gemessen.

Das Akkuladen dauert lange, weil Apple standardmäßig ein Dual-Port-Netzteil mit nur 35 Watt Gesamtleistung beilegt. Wir empfehlen, stattdessen das neue 70-Watt-Netzteil mitzubestellen, das Apple ohne Aufpreis rausrückt. Es hat zwar nur einen Ausgang, betankt aber ungleich flotter.

Im Karton liegt ein magnetisch andockendes Ladekabel, dessen MagSafe-Stecker dieselbe Farbe wie das Gehäuse hat. Der warme Farbton des Testgeräts heißt Polarstern, alternativ stehen Silber, Space Grau oder Mitternacht (Blau) zur Wahl. HDMI-Ausgang und Kartenleser fehlen. Der analoge Audioausgang gehört zu den besten seiner Art und schaltet automatisch in einen anderen Betriebsmodus, wenn hochohmige Studiokopfhörer eingesteckt sind.

- ↑ durchgängig lautlos
- ↑ lange Akkulaufzeit
- ↓ teuer
- ↓ wenig Schnittstellen

Preis Testkonfiguration: 2290 Euro



Dell Latitude 7640

Das Latitude 7640 führt vor Augen, dass auch bei großen Business-Notebooks neue Zeiten hinsichtlich Auf- und Umrüsten anbrechen: Der LPDDR5-Arbeitsspeicher ist genauso auf die Hauptplatine gelötet wie das WLAN-Modul. Die SSD ist zwar gesteckt, doch es passen trotz der ausladenden Notebook-Maße nur Exemplare im kleinen M.2-2230-Format.

Die Besonderheiten liegen in anderen Aspekten. Während die vPro-Fernwartungsfunktionen und die Nutzerauthentifizierung mittels SmartCard (sowohl mit Kontakten als auch RFID) eher für Firmen-Admins wichtig sind, kann man eine Verlängerung auf bis zu 5 Jahre Herstellergarantie inklusive Vor-Ort-Service auch als Privatkäufer abschließen und darf davon ausgehen, dass mindestens so lange auch Ersatzteile lieferbar sein werden. Obendrein kann das Latitude mit einem Mobilfunkmodem bestückt werden, sogar nachträglich, denn unser im Handel gekauftes Exemplar hatte sowohl die Antennen als auch einen SIM-Kartenleser an Bord.

Die beleuchtete, ziffernblocklose Tastatur hat einen eher weichen Anschlag; das Layout gefällt bis auf den in eine Zeile gequetschten Cursorblock. Der Fingerabdruckleser ist in den Einschalter integriert und dieser Teil der Tastatur. Alternativ loggt man sich mit der Windows-Hello-fähigen Kamera ein.

Im Fachhandel bekommt man das Latitude 7640 wie getestet zu Preisen ab 1750 Euro mit Windows 11 Pro inklusive drei Jahren Garantie. In Dells Webshop kann einen Rumpf ohne SmartCard-Leser wählen. Der Bildschirm ist der schwächste im Testfeld. Panels mit größerer Auflösung, höherer Helligkeit oder weiterer Farbraumabdeckung standen bei Redaktionsschluss nicht zur Wahl, wohl aber ein Touchscreen.

Nur im Webshop bekommt man außer Core-i-Prozessoren der U-Baureihe auch stärkere der P-Baureihe. Bei solchen dürften die Lüfter aber häufiger aktiv werden und stärker pusten als beim Testgerät, in dem das Kühlsystem erfreulich zurückhaltend agierte. Auch kann man dort einen Akku wählen, der zwar nicht schnellladefähig ist, dafür aber drei Jahre Herstellergarantie mitbringt.

- ↑ leise Lüfter
- ↑ optional mit LTE/5G
- ↓ trotz Business-Ausrichtung kaum aufrüstbar
- ↓ schwacher Bildschirm

Preis Testkonfiguration: 1750 Euro



HP EliteBook 860 G10

Das EliteBook 860 G10 vereint Neues mit Altem: Hier gibt es einen 16:10-Bildschirm, 6-GHz-fähiges Wi-Fi 6E, eine tolle Webcam mit satter 5-Megapixel-Auflösung und Thunderbolt 4, doch wie eh und je sind Arbeitsspeicher und SSD gesteckt. Das bietet im Testfeld nur noch das Gerät von Schenker.

Anders als dort hat HP keine Experimente beim Tastenlayout vorgenommen: Die Enter-Taste läuft zweizeilig und der Ziffernblock vierspaltig. Zum Dasein als zurückhaltendes Arbeitsgerät gehört auch eine unauffällige Geräuschkulisse: Selbst bei anhaltender Rechenlast werden die Lüfter nie lauter als 0,5 sone.

Das geht allerdings Hand in Hand mit unterdurchschnittlicher Performance: In Benchmarks erzielte unser Testgerät die geringste Rechenleistung im Testfeld. Absolut betrachtet ist sie immer noch mehr als ausreichend, doch wer etwa viele RAW-Fotos am Stück entwickelt, muss hier am längsten warten – die Konkurrenz von Huawei ist gar doppelt so schnell fertig.

HP verkauft das EliteBook 860 G10 nicht nur wie getestet mit Core-i-Prozessoren der U-Baureihe, sondern auch mit flotteren P-Modellen. Da diese mehr Energie verheizen, dürften die Lüfter dort lauter aufdrehen als beim Testgerät.

Unser vernünftig bestücktes 1300-Euro-Exemplar entspricht der günstigsten Konfiguration; Varianten mit weniger Speicher waren bei Redaktionsschluss kurioserweise teils mehrere Hundert Euro teurer. Im Handel findet man insgesamt ein knappes Dutzend Varianten, die für mitunter doppelten Preis außer größeren Speicherkapazitäten und flotteren CPU-Modellen auch integrierte Mobilfunkmodems mitbringen; ein solches lässt sich auch beim Testgerät nachrüsten. Zudem gibt es andere Bildschirme, darunter ein Modell mit einem farbstarken, matten OLED-Display (8A3G8EA, 2000 Euro) und mehrere mit einem Privacy-Bildschirm, der auf Knopfdruck den Blickwinkel beschränkt. Die Garantie lässt sich auf bis zu fünf Jahre Vor-Ort-Service erweitern.

Praktisch: HP legt ein 100-Watt-Netzteil bei, das zusätzlich einen USB-A-Ausgang mitbringt, der Smartphones oder Smartwatches mit bis zu 10 Watt (5 V, 2 A) lädt.

- ↑ leiser Lüfter
- ↑ praktisches Netzteil
- ↑ optional mit LTE/5G
- ↓ schwache CPU-Performance unter Dauerlast

Preis Testkonfiguration: 1300 Euro



Huawei MateBook 16s (2023)

US-amerikanische Handelssanktionen gegen Huawei betreffen nicht dessen Notebookgeschäft: Das MateBook 16s ist völlig branchenüblich mit einem Intel-Prozessor und vorinstalliertem Windows 11 ausgestattet. Der Core i9-13900H liefert die höchste Rechenleistung im Testfeld ab. Dennoch steckt das Kühlsystem mehrsekündige Lastspitzen völlig geräuschlos weg; selbst bei anhaltender Rechenlast waren die Lüfter mit 1,3 sone nicht die lautesten im Testfeld.

Das beiliegende USB-C-Netzteil liefert bis zu 135 Watt, was die USB-Spezifikation verletzt. Sie sieht unabhängig vom abgerufenen Spannungsprofil maximal 5 Ampere vor; Huaweis Exemplar liefert 6,75 Ampere bei 20 Volt. Immerhin sind auch niedrigere Profile vorgesehen, damit das Netzteil auch regelkonforme Smartphones und Tablets betanken kann.

Wer den Akkuladestand begrenzen möchte, damit er bei längerem Betrieb am Netzteil nicht übermäßig altert, muss warten, bis sich ein vorinstalliertes Hilfsprogramm von selbst per Pop-up meldet. Beim Testgerät hatte das Programm nach rund fünf Tagen festgestellt, dass das Netzteil dauerhaft angeschlossen war. Mit voller Akkukapazität haben wir bis zu 17 Stunden Laufzeit gemessen.

Beim Bildschirm hat Huawei nicht wie die versammelte Konkurrenz einen im 16:10-Format gewählt, sondern ein 3:2-Panel, das noch ein bisschen mehr Bildhöhe mitbringt. Obendrein ist der Bildschirm als einziger im Testfeld fingerbedienbar.

Der beleuchteten Tastatur fehlt ein separater Ziffernblock; das Tippgefühl ist eher weich, aber alltagstauglich. F6 und F7 sind keine direkten Nachbarn, sondern von einer Sondertaste getrennt, die das WLAN deaktiviert. Das ist ein Relikt aus früheren Zeiten, wo dort die Webcam untergebracht war. Diese Unsitte ist längst passé: Die Kamera sitzt am angestammten Platz mittig oben im Bildschirmrahmen.

Huawei verkauft das MateBook 16s (2023) ausschließlich in der hier getesteten 1800-Euro-Version mit 16 GByte aufgelötetem Arbeitsspeicher und 1-TByte-SSD.

- ↑ hohe Rechenleistung
- ↑ Touchscreen im 3:2-Format
- ↓ F-Tastenreihe mit Lücke
- ↓ USB-C-Netzteil nicht standardkonform

Preis Testkonfiguration: 1800 Euro



Lenovo IdeaPad Pro 5 (16ARP8)

Das IdeaPad Pro 5 hat das beste Tasten-Layout, das man derzeit bei Notebooks vorfindet, es kommt Desktop-Tastaturen sehr nahe: Lenovo führt die Enter-Taste zweizeilig und den Ziffernblock vierspaltig aus; der Cursorblock wurde nach vorne gerückt, damit er vier große Tasten haben kann, ohne für Einschränkungen im restlichen Tastenfeld zu sorgen. Auch am Tippgefühl der beleuchteten Tasten gibt es nichts auszusetzen.

Lenovo offeriert das IdeaPad Pro 5 in etlichen Generationen und Ausstattungsvarianten. Die hier getestete Variante 16ARP8 mit Ryzen-7035-Prozessoren ist derzeit nur im von Digital River betriebenen Webshop auf der Lenovo-Webseite erhältlich, dort aber frei konfigurierbar. Die Preise beginnen bei rund 800 Euro mit Ryzen-5-Sechskerner und ohne Windows-Lizenz; die getestete Konfiguration mit Ryzen-7-Achtkerner, 1-TByte-SSD und Windows 11 Pro für knapp 1200 Euro entspricht dem Maximalausbau und ist trotzdem das mit Abstand günstigste Notebook im Testfeld. Als wir das Testgerät bestellten, war auch noch ein ähnlich teures Modell in fixer Ausstattung mit 32 statt 16 GByte aufgelötetem Arbeitsspeicher, aber ohne Windows-Vorinstallation vorgesehen. Bei Redaktionsschluss war es nicht mehr gelistet und die 32-GByte-Option auch sonst nirgends verfügbar.

Der matte 16:10-Bildschirm schafft bis zu 120 Hertz und nutzt die Windows-11-Funktion Dynamic Refresh Rate (DRR), die dynamisch auf energieeffizientere 60 Hertz zurückschaltet, wenn sich der Bildschirminhalt kaum verändert. Wir haben diese Automatik für alle Messungen aktiviert. Beim Aufstehen wird das Notebook auf Wunsch gesperrt oder schlafen gelegt und nach der Rückkehr wieder aufgeweckt, sodass die Hello-Kamera den Nutzer schon wieder einloggt, bevor man die Hände wieder an der Tastatur hat.

Bei wenig Rechenlast bleibt der Lüfter abgeschaltet, doch sobald eine Temperaturschwelle überschritten wird, dreht er nicht etwa langsam hoch, sondern tritt schlagartig in Aktion und dröhnt bei anhaltender Rechenlast mit bis zu 2 sone – der höchste Lärmpegel im Testfeld.

- ↑ tolles Tastenlayout
- ↑ matter 120-Hz-Bildschirm
- ↑ günstig
- ↓ lauter Lüfter

Preis Testkonfiguration: 1190 Euro



LG Gram 17 (2023)

Während die meisten Hersteller Notebooks ohne Zusatz-GPUs nur bis 16 Zoll Bildschirmdiagonale vorsehen, legt LG einen drauf: Das Gram 17 hat ein namensgebendes Display mit 17 Zoll Diagonale und damit einige Quadratzentimeter mehr. Mit 2560er-Auflösung im 16:10-Format und matter Oberfläche gibt es an ihm wenig zu meckern.

Der Familienname ist – anders als beim MacBook Air – keine Mogelpackung: Mit 1,3 Kilogramm ist es ein absolutes Leichtgewicht und wird im Testfeld nur vom Acer Swift Edge 16 unterboten. Mindestens ebenso beachtlich: Mit Akkulaufzeiten von über 22 Stunden kann man das Netzteil problemlos daheimlassen und kommt dennoch locker über den Tag. Wenn es doch mit muss, nimmt das kompakte Steckernetzteil wenig Platz weg.

LG stellt der beleuchteten Tastatur einen Ziffernblock zur Seite, der das übliche vierspaltige Layout samt zweizeiliger Enter-Taste aufweist. Das kompensiert teilweise den Nachteil, dass die Enter-Taste im Hauptfeld nur einzeilig ausgeführt ist. Der Cursor-Block nimmt auch nur eine Zeile ein, doch weil die unterste Zeile tiefer als üblich ausfällt, haben die vier Pfeiltasten dennoch annehmbare Maße.

Zu zwei Thunderbolt-fähigen USB-C-Buchsen gesellen sich zwei im eckigen USB-A-Format und ein normalgroßer HDMI-Ausgang. Der MicroSD-Kartenleser bremst besonders flotte Exemplare aus. Im Rahmen über dem Bildschirm sitzt eine Windows-Hello-taugliche Webcam. LG fährt den Core i7-1360P nur untertourig aus.

LG verkauft das Gram 17 (2023) in drei Hardwarekonfigurationen. Das 1900-Euro-Testgerät mit 16 GByte aufgelötetem LPDDR5-Speicher und 1-TByte-SSD entspricht der mittleren Ausstattungsvariante. Für 1800 Euro bekommt man es alternativ mit halbiertem SSD-Speicherplatz oder für 2100 Euro mit jeweils verdoppeltem Arbeits- und Massenspeicher. Nur die getestete mittlere Konfiguration gibt es statt mit grauem auch mit weißem Gehäuse.

- 👆 sehr leicht
- 👆 lange Akkulaufzeit
- 👆 matter 17-Zoll-Bildschirm
- 👇 Gehäusefarbe an Ausstattung gekoppelt

Preis Testkonfiguration: 1900 Euro

Jetzt gibt's eine aufs Dach!



SOLARSTROM- GUIDE

Kleine Photovoltaik-Anlagen planen und aufbauen

Das eigene Balkonkraftwerk

Wechselrichter, Module und Befestigungen organisieren
Technik, Anmeldungen und Regularien durchschauen

Ertrag und Verbrauch im Blick

Mit und ohne Smart Meter: Leistung beobachten,
erfassen und auswerten

Photovoltaik für alle

Was brauche ich, wer baut es, wie wird es bezahlt?
Reportage: 4,5-Kilowatt-Anlage im Keller

So kann jeder Stromkosten senken

Balkon, Fassade, Dach und Gartenhaus
mit Sonnenenergie · Schritt für Schritt



Heft + PDF mit 26 % Rabatt

- ▶ So kann jeder Stromkosten senken
- ▶ Das eigene Balkonkraftwerk
- ▶ Ertrag und Verbrauch im Blick
- ▶ Photovoltaik für alle
- ▶ Mikrowechselrichter kaufen und einsetzen
- ▶ Auch als Angebots-Paket Heft + PDF + Buch "Photovoltaik - Grundlagen, Planung, Betrieb" erhältlich!

Heft für 19,90 € • PDF für 16,90 €

• Bundle Heft + PDF 26,90 €



shop.heise.de/ct-solarstromguide23

Generell portofreie Lieferung für Heise Medien- oder Maker Media Zeitschriften-Abonnenten oder ab einem Einkaufswert von 20 € (innerhalb Deutschlands). Nur solange der Vorrat reicht. Preisänderungen vorbehalten.



Samsung Galaxy Book3 Pro 16

Das Galaxy Book3 Pro 16 macht mit einem besonderen Bildschirm auf sich aufmerksam: Samsung verwendet ein farbstarres OLED-Panel, das obendrein mit 120 Hertz läuft. Leider decken die Entwickler das Display mit einer spiegelnden Acrylglasscheibe ab, obwohl es kein Touchscreen ist. Die abgerundeten Bildschirmecken fallen wegen der größeren Diagonale nicht so störend auf wie beim kleineren Geschwisterchen Galaxy Book3 Pro 14 [3], doch auch hier merkt man, dass die Bedienoberfläche von Windows nicht darauf ausgelegt ist.

Der Cursorblock wurde in eine Zeile gequetscht, die Enter-Taste vorbildlicherweise zweizeilig realisiert. Samsung ergänzt die beleuchtete Tastatur um einen Ziffernblock. Dessen Tasten haben dieselbe Breite wie das restliche Tastenfeld, dennoch wird dem Nutzer Übung abverlangt; der Ziffernblock fällt nämlich nur drei- und nicht wie üblich vierspaltig aus. Auch der Einschalter samt integriertem Fingerabdruckleser ist Teil des gedrängten Ziffernblock-Layouts.

Das Kühlsystem gesteht dem Core i7-1360P viel Auslauf zu, sodass er eine hohe Performance abliefert. Die hört man dann auch: Die Lüfter schieben die Abwärme mit bis zu 1 sone aus dem flachen Gehäuse. Letzteres bietet mit gewöhnlichem HDMI-Ausgang, eckiger USB-A-Buchse und mäßig flottem microSD-Kartenleser genug Anschlussmöglichkeiten abseits der beiden Thunderbolt-4-tauglichen USB-C-Buchsen. Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 21 Stunden muss das beigelegte Netzteil nicht jederzeit griffbereit sein; als kompaktes Steckernetzteil passt es gleichwohl prima in den Rucksack.

Samsung verkauft das Galaxy Book3 Pro 16 ab 1800 Euro, doch dafür bekommt man wie bei Apples Einstiegsmodellen eine unzeitgemäß magere Konfiguration mit nur 256 GByte SSD-Speicherplatz sowie gerade einmal 8 GByte aufgelöteten und damit nicht aufrüstbaren Arbeitsspeicher. Die getestete sinnvollere Ausstattungsvariante mit 512er-SSD und 16 GByte RAM kostet 2000 Euro. Das 2200-Euro-Topmodell unterscheidet sich nur hinsichtlich 1-TByte-SSD vom Testgerät, was einen unverhältnismäßig hohen Aufpreis darstellt.

- ↑ lange Akkulaufzeit
- ↑ 120-Hz-OLED
- ↓ abgerundete Bildschirmecken ohne praktischen Nutzen
- ↓ teuer

Preis Testkonfiguration: 2000 Euro



Schenker Vision 16 (M23)

Der Bildschirm des Vision 16 läuft mit rapiden 240 Hz Auffrischrate und zeigt somit flüssigst flutschende Mauszeiger und Scrollaktionen. Anders als viele andere Notebooks mit so flotten Displays ist das unauffällig gestaltete Gerät nicht für Gamer gedacht: Die Grafikausgabe übernimmt wie im restlichen Testfeld die im Prozessor enthaltene Grafikeinheit. Natürlich kann Schenker die Finger nicht ganz von Zusatzgrafikchips lassen: Das Vision 16 teilt sich sein Chassis mit dem Schwestermodell Vision Pro 16, welches GeForce-GPUs mitbringt. Das merkt man an der Tatsache, dass die linke USB-C-Buchse keine Videosignale ausgibt – anders beim Pro-Modell, wo sie vom GeForce-Chip stammen. Zum Docking kann deshalb nur die USB-C-Buchse rechts herangezogen werden.

Davon abgesehen ist das für Office-Arbeiten völlig ausreichende Non-Pro-Modell erfreulich eigenständig: Schenker lässt High-End-Konfigurationen bis 64 GByte Arbeitsspeicher und zwei NVMe-SSDs à 4 TByte zu. Der Arbeitsspeicher ist gesteckt und damit auch nachträglich erweiterbar; das ist im Testfeld sonst nur bei HP möglich. Als Gehäusefarben stehen Silber oder Schwarz zur Wahl.

Das Vision 16 kann per USB-C geladen werden. Schenker legt allerdings ein 120-Watt-Netzteil mit Rundstecker bei. Während sämtliche Windows-Konkurrenten dank Wi-Fi-6E-Modulen auch in 6-GHz-Netzen funkt, gibt es hier wie beim MacBook Air nur Wi-Fi 6. Der SD-Kartenleser hat unsere flotte Testkarte mit nicht einmal USB-2.0-Geschwindigkeit ausgelesen.

Bei der Tastatur begrüßen wir den zweizeiligen Cursorblock, auch wenn dies bedeutet, dass er der rechten Shift-Taste und dem Ziffernblock Platz klaut. Letzterer erfordert hingegen viel Übung, weil er drei- statt vierspaltig angelegt wurde und obendrein ohne eigene Enter-Taste daherkommt. Die rechte Hälfte des mittig platzierten Touchpads lässt sich deaktivieren, damit man bei aufgelegten Handballen den Mauszeiger nicht unabsichtlich verschiebt.

Die Akkulaufzeit ist trotz 80-Wh-Akku die kürzeste im Testfeld. Die in der Tabelle angegebenen Zeiten wurden bei 240 Hertz ermittelt, fallen bei 60 Hertz aber kaum länger aus.

- ↑ individuell konfigurier- und aufrüstbar
- ↑ matter 240-Hz-Bildschirm
- ↓ kurze Akkulaufzeit
- ↓ krudes Ziffernblocklayout

Preis Testkonfiguration: 1820 Euro

Cinebench R23 gemessen, doch im Gegenzug werden seine Lüfter nie auffällig laut. Komplett lautlose Premium-Notebooks gibt es in der Windows-Welt nicht; das ist die Paradedisziplin des passiv gekühlten MacBook Air 15 mit Apples haus-eigenem M2.

Den Einfluss des Kühlsystems und anderer, vom Notebookhersteller gewählter Parameter sieht man besonders gut bei den Notebooks von Acer und Lenovo mit AMDs Ryzen-Prozessoren: Die beiden Achtkerner liefern nahezu identische Benchmarkergebnisse ab, obwohl einer ein U- (15-28 Watt) und der andere ein HS-Modell (35 Watt) ist.

Beide Ryzens tragen 7000er-Modellnummern, gehören aber nicht zur 2023er-Generation 7040. Es handelt sich stattdessen um 7035-Typen, die einen Refresh der Vorjahresgeneration Ryzen 6000 darstellen. Das tut in der hier getesteten Geräteklasse aber nicht weh: Die Performance reicht mehr als aus. Viel wichtiger ist, dass bereits ein USB-Controller an Bord ist, der USB4 mit 40 Gbit/s spricht. Damit herrscht Parität zu Apple und Intel, die Thunderbolt mit praktisch identischer Datenrate bieten [2].

Docking

Alle Hersteller haben das im Testfeld umgesetzt, sodass man an jedem Kandidaten mindestens eine USB-C-Buchse findet, die USB mit 40 Gbit/s spricht, Display-Port-Signale ausgibt und USB-C-Netzteile annimmt. Dass Apple etwas unbeholfen mit „USB4/Thunderbolt“ wirbt und letzteres nur älteres Thunderbolt 3 darstellt, liegt an den Zusatzbedingungen, die Thunderbolt 4 mitbringt: Die Spezifikation schreibt verpflichtend vor, dass darüber zwei externe 4K-Monitore angesteuert werden können. Der M2 im MacBook Air kann aber maximal zwei Displays bedienen, und eines davon ist unabdingbar der

Bildschirm im Deckel. Wer mehr als einen externen Monitor anschließen will, muss zum MacBook Pro mit M2 Pro/Max greifen oder zur Windows-Konkurrenz.

Das MacBook Air 15 und das Vision 16 haben WLAN gemäß Wi-Fi 6; im restlichen Testfeld ist bereits Wi-Fi 6E mit zusätzlich nutzbarem 6-GHz-Frequenzbereich angekommen. HPs EliteBook 860 G10 erzielte darin die höchsten Durchsatzraten. Einen SD-Kartenleser haben nur die Notebooks von Lenovo, LG, Samsung und Schenker, doch keiner davor konnte unser rasantes Testkärtchen mit voller Geschwindigkeit auslesen. Mit den 70 bis 90 MByte/s, die Lenovo, LG und Samsung schaffen, mag man noch leben können, aber nicht mit den mageren 22 MByte/s von Schenker – das ist nicht einmal ein Zehntel dessen, was unser Kärtchen könnte.

Apple setzt bei den Schnittstellen voll auf USB-C, während alle anderen auch noch einen HDMI-Ausgang und mindestens eine USB-A-Buchse mitbringen. Bei allen Probanden ist biometrisches Einloggen mittels Fingerabdrucksensor oder Windows-Hello-tauglicher Webcam möglich.

Nur die Notebooks von HP, Lenovo, LG, Samsung und Schenker bieten einen Ziffernblock, doch die von Samsung und Schenker irritieren mit drei- statt vierspaltigem Layout. Besser als Lenovos Tastenlayout geht es bei Notebooks hingegen kaum: Beim IdeaPad Pro 5 wurde sogar der Cursorblock nach vorne gerückt, damit die Pfeiltasten groß ausfallen können, ohne das restliche Layout einzuschränken.

Wer sich für ein Notebook entscheidet, sollte es unbedingt in der benötigten Speicherausstattung kaufen: Im Testfeld haben nur noch HP und Schenker gesteckt und damit wechselbaren Arbeitsspeicher; bei Apple ist längst auch die SSD aufgelötet.

Fazit

Alle Kandidaten im Testfeld taugen als große Arbeitsnotebooks, bringen Komfort wie beleuchtete Tastaturen mit und haben rasante USB-C-Buchsen mit 40 Gbit/s. Davon abgesehen gibt es größere Unterschiede, die man mit seinem persönlichen Bedarf abgleichen sollte.

Matte Bildschirme gibt es nur bei Dell, HP, Lenovo, LG und Schenker, einen Touchscreen nur bei Huawei, welches auch die höchste Rechenleistung abliefern. Mehr als 60 Hertz schaffen die Bildschirme von Lenovo, Samsung und Schenker, OLED-Panels bieten Acer und Samsung.

Apples MacBook Air 15 agiert dank Passivkühlung durchgängig lautlos, die Geräte von Dell und HP bleiben sehr leise. Nur die beiden letztgenannten sind Business-Notebooks, die man gegen Aufpreis mit Mobilfunkmodems und bis zu 5 Jahren Herstellergarantie bekommt. Der Arbeitsspeicher lässt sich nur bei HP und Schenker nachträglich erweitern.











Das günstigste Notebook im Testfeld, Lenovos IdeaPad Pro 5, hat zwar den nervigsten Lüfter, liefert für vergleichsweise wenig Geld aber eine stimmige Zusammenstellung und obendrein das beste Tastaturlayout. Mit knapp zwei Kilogramm gehört es zu den schwereren Exemplaren; das LG Gram 17 und das Acer Swift Edge 16 wiegen mit 1,3 beziehungsweise 1,2 Kilogramm deutlich weniger.

(mue@ct.de) 

Literatur

- [1] Florian Müssig, Gehobene Gerätschaft, Kompakte Edel-Notebooks mit Prozessoren von AMD, Apple, Intel und Qualcomm, c't 21/2022, S. 88
- [2] Christof Windeck, Gut andocken, Notebooks komfortabel anschließen per USB-C oder Thunderbolt, c't 13/2023, S. 58
- [3] Florian Müssig, Kompakte 2023er, Sieben 13- und 14-Zoll-Notebooks mit aktuellen Core-i-Prozessoren, c't 13/2023, S. 76

Große Notebooks zum Arbeiten

Modell	CPU (Kerne) / GPU	Gewicht [kg]	Lautstärke (idle / Last) [sone]	Laufzeit (Last / idle) [h]	CineBench R23 (1T / nT)	3DMark (Time Spy)
		◀ besser	◀ besser	besser ▶	besser ▶	besser ▶
Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)	Ryzen 7 7735U (8P) / Radeon 680M	 1,18	 <0,1/0,9	 1,4/11,1	 1515/10392	 2249
Apple MacBook Air 15 (2023)	M2 (4P+4E) / M2	 1,51	 0,0/0,0	 3,3/23	 1590/8538	-
Dell Latitude 7640	Core i5-1345U (2P+8E) / Iris Xe	 1,92	 <0,1/0,7	 2,6/16,5	 1544/9711	 1485
HP EliteBook 860 G10	Core i5-1335U (2P+8E) / Iris Xe	 1,87	 <0,1/0,5	 3,5/19,4	 1586/8601	 1533
Huawei MateBook 16s (2023)	Core i9-13900H (6P+8E) / Iris Xe	 2,00	 <0,1/1,4	 2,3/16,9	 1980/14956	 2079
Lenovo IdeaPad Pro 5 (16ARP8)	Ryzen 7 7735HS (8P) / Radeon 680M	 1,93	 <0,1/2,0	 2,0/16,4	 1558/10393	 2652
LG Gram 17 (2023)	Core i7-1360P (4P+8E) / Iris Xe	 1,34	 <0,1/0,8	 2,8/22,5	 1581/9588	 1722
Samsung Galaxy Book3 Pro 16	Core i7-1360P (4P+8E) / Iris Xe	 1,54	 <0,1/1,0	 2,3/21,4	 1836/11328	 1973
Schenker Vision 16 (M23)	Core i7-13700H (6P+8E) / Iris Xe	 1,51	 0,1/1,5	 2,2/10,8	 1900/12670	 2054

Große Notebooks zum Arbeiten: Daten und Testergebnisse

Modell	Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)	Apple MacBook Air 15 (2023)	Dell Latitude 7640	HP EliteBook 860 G10
getestete Konfiguration	NX.KH3EG.002	16/1024	J92ZQV3	7L7U2ET
Lieferumfang	Windows 11 Home, Netzteil	macOS 13, Netzteil	Windows 11 Pro, Netzteil	Windows 11 Pro, Netzteil
Schnittstellen (V = vorne, H = hinten, L = links, R = rechts, U = unten)				
HDMI / DisplayPort / Kamera (Hello)	L / – / ✓ (–)	– / – / ✓ (–)	L / – / ✓ (✓)	L / – / ✓ (✓)
USB / LAN / Klinke	3 × L (2 × Typ C), 1 × R / – / R	2 × L (2 × Typ C) / – / R	2 × L (2 × Typ C), 2 × R / – / R	3 × L (2 × Typ C), 1 × R / – / R
Kartenleser / Strom / Docking-Anschluss	– / – / –	– / L / –	– / – / –	– / – / –
USB-C: 40 Gbit/s / 10 Gbit/s / DisplayPort / Laden	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Ausstattung				
Display	16,0 Zoll (40,6 cm), 3840 × 2400, 16:10, 283 dpi, 60 Hz, 5 ... 366 cd/m², spiegelnd, OLED	15,3 Zoll (38,8 cm), 2880 × 1864, 3:2, 224 dpi, 60 Hz, 2 ... 458 cd/m², spiegelnd, IPS	16,0 Zoll (40,6 cm), 1920 × 1200, 16:10, 141 dpi, 60 Hz, 16 ... 241 cd/m², matt, IPS	16,0 Zoll (40,6 cm), 1920 × 1200, 16:10, 141 dpi, 60 Hz, 21 ... 364 cd/m², matt, IPS
Prozessor	AMD Ryzen 7 7735U (8 P-Kerne)	Apple M2 (4 P-Kerne + 4 E-Kerne)	Intel Core i5-1345U (2 P-Kerne + 8 E-Kerne)	Intel Core i5-1335U (2 P-Kerne + 8 E-Kerne)
Hauptspeicher	16 GByte LPDDR5	16 GByte LPDDR5	16 GByte LPDDR5	16 GByte DDR5
Grafikchip (Speicher)	AMD Radeon 680M (vom Hauptspeicher)	Apple M2 (vom Hauptspeicher)	Intel Iris Xe (vom Hauptspeicher)	Intel Iris Xe (vom Hauptspeicher)
Sound	Realtek ALC256	Apple M2	Realtek ALC289	Realtek ALC245
LAN / WLAN	– / MediaTek RZ616 (Wi-Fi 6E, 2 Streams)	– / Apple M2 (Wi-Fi 6, 2 Streams)	– / Intel AX211 (Wi-Fi 6E, 2 Streams)	– / Intel AX211 (Wi-Fi 6E, 2 Streams)
Mobilfunk / Bluetooth	– / MediaTek	– / Apple	optional / Intel	optional / Intel
Touchpad (Gesten) / Fingerabdruckleser	HID (max. 4 Finger) / Elan	HID (max. 4 Finger) / Apple Touch ID	HID (max. 4 Finger) / Broadcom	HID (max. 4 Finger) / Synaptics
SSD	Micron 3400 (1024 GByte)	Apple (1024 GByte)	Micron 2450 (512 GByte)	Samsung PM991a (512 GByte)
Gewicht, Maße, Stromversorgung				
Gewicht / Größe / Dicke mit Füßen	1,18 kg / 35,7 cm × 24,2 cm / 1,4 ... 1,7 cm	1,51 kg / 34,0 cm × 23,7 cm / 1,3 cm	1,92 kg / 35,7 cm × 24,8 cm / 2,0 ... 2,2 cm	1,87 kg / 35,7 cm × 25,0 cm / 2,0 ... 2,1 cm
Tastaturhöhe / Tastenraster / Beleuchtung	1,0 cm / 19,0 mm × 18,5 mm / ✓	0,9 cm / 19,0 mm × 18,5 mm / ✓	1,3 cm / 19,0 mm × 18,0 mm / ✓	1,4 cm / 18,0 mm × 18,5 mm / ✓
Akku (Ladestopp < 100% einstellbar)	54 Wh Lithium-Ionen (✓)	67 Wh Lithium-Ionen (–)	57 Wh Lithium-Ionen (✓)	76 Wh Lithium-Ionen (✓)
Netzteil (Notebookzuleitung abnehmbar)	65 W, 186 g (–)	35 W, 185 g (✓)	65 W, 284 g (–)	100 W, 451 g (–)
bei USB-PD: 5 / 9 / 12 / 15 / 20 Volt mit ...	3 / 3 / 3 / 3 / 3,25 Ampere	3 / 3 / – / 2,33 / 1,75 Ampere	3 / 3 / – / 3 / 3,25 Ampere	3 / 3 / 5 / 5 / 5 Ampere
Leistungsaufnahme				
Suspend / ausgeschaltet	1,2 W / 0,3 W	0,3 W / 0,2 W	0,8 W / 0,5 W	0,7 W / 0,4 W
ohne Last: Display aus / 100 cd/m² / max.	3,1 W / 6,9 W / 8,4 W	2,3 W / 4,8 W / 12,3 W	2,3 W / 5,9 W / 8,4 W	2,5 W / 5,7 W / 7,8 W
CPU-Last / Video / 3D-Spiele (max. Helligkeit)	47 W / 16 W / 46 W	36 W / 11,6 W / 33 W	64 W / 12,5 W / 30 W	77 W / 13,6 W / 34 W
max. Leistungsaufnahme / Netzteil-Powerfactor	70 W / 0,56	37 W / 0,6	70 W / 0,59	93 W / 0,94
Laufzeit, Geräusch, Benchmarks				
Laufzeit Idle (100 cd/m²) / Video (200 cd/m²) / 3D (max.)	11,1 h / 6,7 h / 1,4 h	23,0 h / 13,3 h / 3,3 h	16,5 h / 7,5 h / 2,6 h	19,4 h / 9,8 h / 3,5 h
Ladestand nach 1 h Laden	73 %	34 %	81 %	79 %
Geräusch ohne / mit Rechenlast	<0,1 sone / 0,9 sone	lüfterlos	<0,1 sone / 0,7 sone	<0,1 sone / 0,5 sone
Massenspeicher lesen / schreiben	5313 / 4662 MByte/s	2856 / 3010 MByte/s	3028 / 2915 MByte/s	2580 / 1518 MByte/s
Leserate SD-Karte	–	–	–	–
WLAN 6 GHz / 5 GHz / 2,4 GHz (20m)	213-304 / 142-200 / 134-271 Mbit/s	– / 139-337 / 123-153 Mbit/s	154-205 / 294-483 / 244-277 Mbit/s	400-510 / 599-815 / 257-324 Mbit/s
Qualität Audioausgang / Dynamikumfang	⊕ / 91,5 dBA	⊕⊕ / 116,0 dBA	⊕ / 102,1 dBA	⊕⊕ / 103,2 dBA
Cinebench R23 Rendering (1T / nT)	1515 / 10392 Punkte	1590 / 8538 Punkte	1544 / 9711 Punkte	1586 / 8601 Punkte
Geekbench 5 (Single / Multi)	1547 / 8094 Punkte	1927 / 8952 Punkte	1742 / 7828 Punkte	1683 / 7812 Punkte
3DMark: Night Raid / Fire Strike / Time Spy / Port Royal	21890 / 6053 / 2249 / 791 Punkte	–	16110 / 4165 / 1485 / – Punkte	15518 / 4234 / 1533 / – Punkte
Bewertung				
Laufzeit	○	⊕⊕	⊕	⊕
Rechenleistung Büro / 3D-Spiele	⊕⊕ / ○	⊕⊕ / ⊖	⊕⊕ / ⊖	⊕⊕ / ⊖
Display	⊕⊕	⊕⊕	⊕	⊕⊕
Geräuscentwicklung	○	⊕⊕	⊕	⊕
Preis und Garantie				
Straßenpreis Testkonfiguration	1700 €	2290 €	1750 €	1300 €
Garantie	2 Jahre	1 Jahr	3 Jahre	1 Jahr
⊕⊕ sehr gut ⊕ gut ○ zufriedenstellend ⊖ schlecht ⊕⊖ sehr schlecht ✓ vorhanden – nicht vorhanden k. A. keine Angabe				

	Huawei MateBook 16s (2023)	Lenovo IdeaPad Pro 5 (16ARP8)	LG Gram 17 (2023)	Samsung Galaxy Book3 Pro 16	Schenker Vision 16 (M23)
	53013SCX	individualisiert	17Z90R-G.AA79G	NP960XFG-KC2DE	individualisiert
	Windows 11 Home, Netzteil	Windows 11 Pro, Netzteil	Windows 11 Home, Netzteil	Windows 11 Home, Netzteil	Windows 11 Home, Netzteil
	L / – / ✓ (–)	L / – / ✓ (✓)	L / – / ✓ (✓)	L / – / ✓ (–)	R / – / ✓ (✓)
	2 × L (2 × Typ C), 2 × R / – / L	2 × L (2 × Typ C), 2 × R / – / R	2 × L (2 × Typ C), 2 × R / – / L	2 × L (2 × Typ C), 1 × R / – / R	2 × L (1 × Typ C), 2 × R (1 × Typ C) / – / L
	– / – / –	R (SD) / – / –	R (MicroSD) / – / –	R (MicroSD) / – / –	L (SD) / R / –
	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓
	16,0 Zoll (40,7 cm), 2520 × 1680, 3:2, 189 dpi, 60 Hz, 3 ... 378 cd/m², spiegelnd, IPS, Touch	16,0 Zoll (40,6 cm), 2560 × 1600, 16:10, 188 dpi, 120 Hz, 3 ... 319 cd/m², matt, IPS	17,0 Zoll (43,3 cm), 2560 × 1600, 16:10, 178 dpi, 60 Hz, 25 ... 315 cd/m², matt, IPS	16,0 Zoll (40,6 cm), 2880 × 1800, 16:10, 212 dpi, 120 Hz, 4 ... 390 cd/m², spiegelnd, OLED	16,0 Zoll (40,6 cm), 2560 × 1600, 16:10, 188 dpi, 240 Hz, 18 ... 338 cd/m², matt, IPS
	Intel Core i9-13900H (6 P-Kerne + 8 E-Kerne)	AMD Ryzen 7 7735HS (8 P-Kerne)	Intel Core i7-1360P (4 P-Kerne + 8 E-Kerne)	Intel Core i7-1360P (4 P-Kerne + 8 E-Kerne)	Intel Core i7-13700H (6 P-Kerne + 8 E-Kerne)
	16 GByte LPDDR5	16 GByte LPDDR5	16 GByte LPDDR5	16 GByte LPDDR5	32 GByte DDR5
	Intel Iris Xe (vom Hauptspeicher)	AMD Radeon 680M (vom Hauptspeicher)	Intel Iris Xe (vom Hauptspeicher)	Intel Iris Xe (vom Hauptspeicher)	Intel Iris Xe (vom Hauptspeicher)
	Senary	Realtek ALC257	Realtek ALC298	Realtek ALC298	Realtek ALC256
	– / Intel AX211 (Wi-Fi 6E, 2 Streams)	– / Realtek RTL8852CE (Wi-Fi 6E, 2 Streams)	– / Intel AX211 (Wi-Fi 6E, 2 Streams)	– / Intel AX211 (Wi-Fi 6E, 2 Streams)	– / Intel AX201 (Wi-Fi 6, 2 Streams)
	– / Intel	– / Realtek	– / Intel	– / Intel	– / Intel
	HID (max. 4 Finger) / Goodix	HID (max. 4 Finger) / –	HID (max. 4 Finger) / –	HID (max. 4 Finger) / EgisTec	HID (max. 4 Finger) / –
	321JN (1024 GByte)	SKHynix PC711 (1024 GByte)	Samsung PM9A1 (1024 GByte)	WDC SN740 (512 GByte)	Samsung 990 Pro (1024 GByte)
	2,00 kg / 35,1 cm × 25,4 cm / 2,1 ... 2,2 cm	1,93 kg / 35,7 cm × 24,9 cm / 2,0 ... 2,3 cm	1,34 kg / 37,9 cm × 25,8 cm / 1,6 ... 2,3 cm	1,54 kg / 35,6 cm × 25,1 cm / 1,3 ... 1,5 cm	1,51 kg / 35,4 cm × 24,5 cm / 1,7 ... 2,1 cm
	1,6 cm / 19,0 mm × 19,0 mm / ✓	1,4 cm / 18,5 mm × 18,0 mm / ✓	1,1 cm / 19,0 mm × 18,5 mm / ✓	1,0 cm / 19,0 mm × 18,5 mm / ✓	1,2 cm / 19,0 mm × 18,5 mm / ✓
	84 Wh Lithium-Ionen (✓)	75 Wh Lithium-Ionen (✓)	80 Wh Lithium-Ionen (✓)	76 Wh Lithium-Ionen (✓)	80 Wh Lithium-Ionen (✓)
	135 W, 479 g (–)	100 W, 397 g (–)	65 W, 196 g (✓)	65 W, 164 g (✓)	120 W, 503 g (–)
	3 / 3 / 3 / 3 / 6,75 Ampere	3 / 3 / – / 3 / 5 Ampere	3 / 3 / – / 3 / 3,25 Ampere	3 / 3 / – / 3 / 3,25 Ampere	–
	2,3 W / 0,1 W	0,5 W / 0,4 W	0,8 W / 0,4 W	0,6 W / 0,4 W	0,8 W / 0,4 W
	3,3 W / 7,6 W / 12,5 W	2,1 W / 6,8 W / 8,9 W	1,7 W / 4,5 W / 8,8 W	2,5 W / 4,7 W / 5,4 W	2,8 W / 7,4 W / 10,4 W
	118 W / 18 W / 53 W	81 W / 13,6 W / 58 W	64 W / 17 W / 44 W	63 W / 14,8 W / 48 W	68 W / 20 W / 53 W
	118 W / 0,92	105 W / 0,91	65 W / 0,57	64 W / 0,57	98 W / 0,94
	16,9 h / 8,6 h / 2,3 h	16,4 h / 9,8 h / 2 h	22,5 h / 8,4 h / 2,8 h	21,4 h / 8,8 h / 2,3 h	10,8 h / 5,5 h / 2,2 h
	58 %	72 %	47 %	45 %	74 %
	<0,1 sone / 1,4 sone	<0,1 sone / 2,0 sone	<0,1 sone / 0,8 sone	<0,1 sone / 1,0 sone	0,1 sone / 1,5 sone
	5974 / 3673 MByte/s	4584 / 3940 MByte/s	5151 / 4810 MByte/s	4470 / 3709 MByte/s	5287 / 5119 MByte/s
	–	94 MByte/s	74 MByte/s	75 MByte/s	22 MByte/s
	161-255 / 154-227 / 124-227 Mbit/s	273-325 / 407-741 / 251-289 Mbit/s	148-216 / 114-357 / 239-276 Mbit/s	138-204 / 185-259 / 233-287 Mbit/s	– / 148-271 / 235-258 Mbit/s
	⊕⊕ / 102,0 dBA	⊕ / 92,1 dBA	⊕⊕ / 98,5 dBA	⊕ / 93,2 dBA	⊕⊕ / 99,3 dBA
	1980 / 14956 Punkte	1558 / 10393 Punkte	1581 / 9588 Punkte	1836 / 11328 Punkte	1900 / 12670 Punkte
	1974 / 12312 Punkte	1545 / 8379 Punkte	1798 / 8843 Punkte	1801 / 9779 Punkte	1901 / 10478 Punkte
	21492 / 5705 / 2079 / – Punkte	25090 / 6461 / 2652 / 868 Punkte	16231 / 5005 / 1722 / – Punkte	19569 / 5585 / 1973 / – Punkte	18825 / 5508 / 2054 / – Punkte
	⊕	⊕	⊕⊕	⊕⊕	○
	⊕⊕ / ⊖	⊕⊕ / ○	⊕⊕ / ⊖	⊕⊕ / ⊖	⊕⊕ / ⊖
	⊕⊕	⊕⊕	⊕⊕	⊕⊕	⊕⊕
	⊖	⊖	⊕	○	⊖
	1800 €	1190 €	1900 €	2000 €	1820 €
	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre



Bild: KI Midjourney | Bearbeitung: ct

Grünzeug unter der Lupe

Sechs Apps zur Pflanzenerkennung im Test

Es ist Sommer, alles sprießt, grünt und gedeiht – und in den App-Stores locken Anwendungen, die Pflanzen bestimmen sollen. Forschungsinstitute konkurrieren mit kommerziellen Anbietern, reine Pflanzen-Apps mit solchen, die auch Blaukehlchen, Hornisse oder Mehltau kennen. Wir haben sechs kostenlose Kandidaten ausprobiert.

Von Greta Friedrich

Rosen, Tulpen und Narzissen erkennen die meisten Menschen problemlos, doch im Wald oder Stadtpark wachsen so viele verschiedene Pflanzen, dass auch Hobbygärtner beim Spaziergang oft ins Rätseln kommen. Wer dann auch noch wissbegierige Kinder dabei hat oder ein schönes Gewächs gern für seinen Garten kaufen würde, sieht alt aus. Es sei denn, er oder sie hat eine App auf dem Smartphone, die Pflanzen bestimmen kann.

Wir haben sechs Anwendungen ausgewählt, die deutschsprachig und (zumindest in der Basisversion) kostenlos verfügbar sind. Die Apps Flora Incognita, iNaturalist, Naturblick und Pl@ntNet werden

von Forschungseinrichtungen betrieben, PictureThis und Plantura stammen von kommerziellen Anbietern. Alle sechs sind sowohl für iOS als auch für Android erhältlich und erkennen Pflanzen per Foto.

Flora Incognita informiert außerdem in Magazinartikeln über Naturthemen. iNaturalist und Naturblick bestimmen Vögel anhand von Tonaufnahmen, wobei Naturblick sich hauptsächlich im städtischen Raum auskennt. Pl@ntNet nutzt vor allem die wissenschaftlichen Pflanzennamen. PictureThis und Plantura sind auf Hobbygärtner spezialisiert und helfen bei Erkrankungen von Zimmerpflanzen. Unsere Testkandidaten haben gegenüber

Google Lens den Vorteil, dass sie kuratierte Informationen zu den Gewächsen bereitstellen.

Pflanzen ja, Pilze nein

Pilze, die ohnehin nicht zu den Pflanzen zählen, können die Apps nicht erkennen. Einige sind möglicherweise in der Lage, Pilzarten vorzuschlagen, doch die sichere Bestimmung ist komplex. Pflanzenbestimmungs-Apps sind kein geeigneter Ratgeber beim Pilze suchen! Dieser Vorbehalt gilt auch für andere Funde: Selbst wenn eine App die Beeren im Wald mit hoher Wahrscheinlichkeit als essbar identifiziert, sollte man sich keinesfalls darauf verlassen. Pl@ntNet beispielsweise zeigt zu seinen Einschätzungen immer eine Wahrscheinlichkeit an, die selten über 90 Prozent – also in Richtung Gewissheit – klettert.

Getestet haben wir auf einem Android-Smartphone, auf einem iPad prüfen wir die iOS-Tauglichkeit. Auch den Datenverkehr und die Datenschutzerklärungen der Apps schauten wir uns grob an. Um die Kandidaten zu vergleichen, wählten wir sieben Testpflanzen aus, die sich im Garten fanden, größtenteils aber auch in der freien Natur vorkommen.

Die Testpflanzen fotografierten wir möglichst aussagekräftig, meist die Blüte, manchmal das Blatt. Anschließend importierten wir in den Apps diese Fotos aus der Handygalerie, um sie zu bestimmen. Eine Ausnahme bildete Naturblick: Da die App keine Bilder importiert, machten wir ein möglichst ähnliches Foto mit der App; später testeten wir auch die anderen Apps im Live-Modus, allerdings nicht standardisiert. Von unseren sieben Testpflanzen erkannten Flora Incognita und Pl@ntNet alle sieben; iNaturalist, PictureThis und Plantura scheiterten nur an der Schwarzwurzel-Blüte; Naturblick erkannte das Mutterkraut und den Riesenlauch nicht beziehungsweise identifizierte sie als artverwandte Pflanze.

Algorithmus ordnet Fotos zu

Die Anwendungen lassen sich alle ähnlich bedienen: Man wählt in der App aus, dass man eine Pflanze per Foto bestimmen möchte, woraufhin sie die Kamera öffnet. Flora Incognita, PictureThis und Plantura haben dafür ihr eigenes Kamera-Interface, die anderen drei nutzen die Bedienoberfläche der Handykamera. Bei Flora Incognita, iNaturalist und Pl@ntNet kann man mehrere Fotos machen, bei den anderen

Apps nur eines. PictureThis, Plantura und Flora Incognita helfen Nutzern beim Fotografieren, indem sie direkt auf der Kameraoberfläche Tipps zur richtigen Entfernung und zum Bildausschnitt geben.

Sind die Bilder im Kasten, wertet sie ein Algorithmus aus, der mit etlichen Pflanzenfotos trainiert wurde. Wie viele verschiedene Gewächse die Apps erkennen, ist unterschiedlich. Die größte Datenbank hat laut Hersteller Pl@ntNet mit 39.000 Arten, die wenigsten Pflanzen kennt Naturblick. Die App ist auf den städtischen Raum spezialisiert und soll 2180 Pflanzenarten per Foto identifizieren (siehe Tabelle auf Seite 115).

Trivial- und wissenschaftliche Namen

Nach der Fotoanalyse geben PictureThis und Flora Incognita einen Tipp ab, Flora Incognita nennt dazu die prozentuale Trefferwahrscheinlichkeit. iNaturalist nennt die wahrscheinlichste übergeordnete Kategorie und eine Liste von möglichen Arten. Plantura wirft ein Hauptergebnis aus und macht weitere Vorschläge. Naturblick und Pl@ntNet zeigen mehrere Ergebnisse mit absteigender Wahrscheinlichkeit. Um den Algorithmus weiter zu trainieren, sollen Nutzer bei den Mehrfachangaben das pas-


sende Ergebnis markieren. Wenn Sie unsicher sind, können Sie die Steckbriefe der einzelnen Pflanzen studieren und mehr über Ihren Fund lernen.

Den höchsten Anspruch hat Pl@ntNet: Die App gibt stets die wissenschaftlichen Pflanzennamen an, der Trivialname steht nur klein dabei. Ebenso hält es iNaturalist, hier lässt sich aber in den Einstellungen der Trivialname favorisieren. Alle anderen Apps geben den Trivialnamen prominent an und den wissenschaftlichen Namen in klein dazu; bei Flora Incognita kann man über die Einstellungen den wissenschaftlichen Namen bevorzugen.

Beim Spaziergang im Wald landet man schnell mal in einem Funkloch. Um seine Beobachtungen trotzdem bestimmen zu können, haben Flora Incognita und Pl@ntNet einen Offline-Modus. Auch die anderen Apps wissen sich zu helfen: Ohne Netz speichert PictureThis die Fotos lokal und identifiziert sie später; in Naturblick und iNaturalist kann man die Beobachtung als unbekannte Art speichern und es später noch mal mit einer Bestimmung versuchen. Nur Plantura ist ohne Netz aufgeschmissen. Eine Art Offline-Modus „light“ ist die Möglichkeit, bereits früher geschossene Bilder aus der Handygalerie in die Pflanzen-Apps zu laden.



Mit diesen Pflanzenfotos testeten wir die Apps (im Uhrzeigersinn von oben links: Schwarzwurzel, Riesenlauch, Mutterkraut, Kreuzblättrige Wolfsmilch, Akelei, Robinie und in der Mitte die Hängepolster-Glockenblume). Die Schwarzwurzel bereitete den Apps die größten Probleme.



Flora Incognita


Diese App empfängt mit einem Blumenstrauß. Drei Blumengrafiken weisen den Weg zu den wichtigsten Funktionen von Flora Incognita: zur Pflanzenerkennung, den eigenen Beobachtungen und der Übersicht aller Arten. Das Max-Planck-Institut für Biochemie in Jena und die TU Ilmenau entwickeln die App, der Bund fördert.

In unseren Versuchen hatte die App eine ziemlich hohe Trefferquote, vielleicht auch, weil sie die Nutzer beim Fotografieren an die Hand nimmt. Öffnet man die Kameraansicht über „Pflanze erkennen“, stellt man zuerst über das Karussell unten ein, was man überhaupt bestimmen will (Kaktus, Gras, Kraut, Baum, Farn, Sonstige). Geführt von der App fotografiert man dann nacheinander verschiedene Pflanzenteile, etwa Blüte, Blatt oder Rinde. Geht das mal nicht, etwa weil die Blume gerade nicht blüht, überspringt man den Schritt einfach. Im Funkloch hält man seine Beobachtung in der App fest und identifiziert sie später.

Flora Incognita gibt es derzeit in 18 Sprachen, seit Kurzem hat die App ein Gamification-Element: Nutzer sammeln Abzeichen, indem sie etwa die Blume des Jahres beobachten oder zwei verschiedene Wasserpflanzen. Die aufgeräumte Bedienoberfläche wird je nach Systemeinstellung auch im Dark Mode angezeigt. Nach dem ersten Öffnen erklärt die App kurz, wie man ideale Fotos für die Bestimmung macht, und warnt: Man soll keine Pflanzen abrupfen und auch keine Hände oder Finger mit aufs Bild mogeln.

- 👆 einfache Bedienung
- 👆 motivierende Abzeichen
- 👆 Offline-Modus

Preis: kostenlos



iNaturalist


Nicht ganz intuitiv funktioniert die App iNaturalist, entwickelt von der California Academy of Sciences und der National Geographic Society. Zwar gelangt man auch hier über den grünen Plus-Button zur Kameraansicht, fotografiert seine Pflanze und erstellt die Beobachtung. Doch dann saß die Autorin erst einmal verwirrt vor der App. Die Funde waren unter „Meine Beobachtungen“ gelistet, unter jedem stand „Warte auf Upload“ und nichts passierte.

Es stellte sich heraus: Um Beobachtungen ans Projekt hochzuladen und somit für die iNaturalist-Community freizugeben, muss man ein Konto erstellen und in der App angemeldet sein. Darauf wies sie beim ersten Start aber nicht hin. Als das nachgeholt war, waren die Pflanzen flugs hochgeladen, doch leider ließ eine Reaktion der Community lange auf sich warten. Zum Glück kann auch diese App anhand der Fotos selbst die Pflanzen bestimmen, doch diese Funktion verbirgt sich unter „[?] Was hast du gefunden? Vorschläge anzeigen“, wenn man seine Beobachtung bearbeitet. Dafür klappt die Bestimmung recht zuverlässig und liefert meist zum einen die Gattung oder Artfamilie und zum anderen mehrere Vorschläge für die Art, sortiert nach Wahrscheinlichkeit. Die Fotos dieser Arten lassen sich sogar direkt mit den eigenen Fotos vergleichen.

Ist die App doch einmal ratlos, können Nutzer ihre Vermutung eingeben, auch näherungsweise (etwa „Hahnenfußgewächs“ oder „Käfer“). Neben Pflanzen kann die App auch Insekten und Vögel identifizieren. iNaturalist ist auch als Webseite im Browser nutzbar.

- 👆 App-Vorschläge vergleichen
- 👆 Standort nachträglich einfügen
- 👇 Community braucht Zeit

Preis: kostenlos



Naturblick

Angepasst auf den Lebensraum Stadt ist die App Naturblick. Das Berliner Naturkundemuseum betreibt sie, gefördert vom Bund. Die App enthält im Vergleich zu ihren Testkonkurrenten nur eine mickrige Zahl an Pflanzen, doch für die urbane Flora reicht es vermutlich aus.

Die Bedienung ist sehr einfach: Direkt von der Startseite aus fotografiert man eine Pflanze, wählt Merkmale einer Art aus, nimmt Vogelstimmen auf, sieht seine eigenen Beobachtungen im „Feldbuch“ an oder informiert sich über alle Arten. Letzteres bedeutet konkret: Stand Juni 2023 kann die App 2180 Pflanzenarten per Mustererkennung (Foto) identifizieren, 239 Vogelarten per Lauterkennung zuordnen und außerdem 557 Tier- und Pflanzenarten anhand der Merkmale bestimmen, die Nutzer eingeben.

Naturblick ist die einzige unserer Test-Apps, die Arten anhand ausgewählter Merkmale erkennt: Zuerst gibt man an, um welche Gruppe es sich handelt, etwa „Kräuter & Wildblumen“ oder „Bienen, Wespen & Co“. Dann sucht man die passenden Merkmale aus. Bei den Pflanzen geht es um die Blüte, ihre Farbe und Blätter, um die Blattstellung und -form. Bei den Bienen dagegen sind Farben, Behaarung und Körperform wichtig. Am Ende gibt es leider oft sehr viele potenziell passende Ergebnisse.

- 👆 einfache Bedienung
- 👆 Standort nachträglich einfügen
- 👇 ungenaue Merkmalanalyse

Preis: kostenlos

Lernen, spielen, gärtnern

Neben der Fotobestimmung können die Apps noch mehr. Alle Anwendungen versorgen ihre Nutzer mit Zusatzinformationen zu den Pflanzen, meist in Form von Steckbriefen. iNaturalist und Pl@ntNet setzen auf ihre Community: Wer in der App angemeldet ist und seine Beobachtungen hochlädt, dem helfen andere Nutzer beim Erkennen der Funde. Registrierte Nutzer können die Beobachtungen anderer ansehen und bestimmen.

Mit Naturblick lassen sich Pflanzen auch identifizieren, indem man die passenden Merkmale wie Farbe, Blattform und Wuchs auswählt. Auf diese Weise kann Naturblick laut Hersteller insgesamt 557 Tier- und Pflanzenarten bestimmen, darunter neben Vögeln und Insekten sogar einige Säugetiere, Amphibien und Reptilien. Außerdem kann die App 239 Vogelarten mithilfe von Tonaufnahmen ermitteln. Das kann auch die iNaturalist-App beziehungsweise ihre Community, außerdem lassen sich hier

Vögel und Insekten anhand von Fotos erkennen.

Plantura und PictureThis wollen insbesondere Hobbygärtnern helfen und deshalb auch Pflanzenkrankheiten per Foto erkennen. Dies haben wir nur stichprobenartig ausprobiert: Beide Apps erkannten Mehltau problemlos; bei gelben oder braunen Blättern war unregelmäßiges Gießen ihre Standardantwort, obwohl es vermutlich auch andere Gründe geben könnte. Beide Apps bieten auch eine Gieß-erinnerung an.

Zu allen Apps gibt es eine Website, iNaturalist und Pl@ntNet lassen sich damit auch im Browser nutzen. Auf der Seite von Naturblick können Nutzer durch die Arten stöbern, analog zum Lexikon in der App.

Vier Forscher und eine Plaudertasche

Die meisten Apps fragen, ob sie den Standort des Nutzers verwenden dürfen. PictureThis und Plantura kommen ohne diese

Information aus. Die Forschungseinrichtungen wollen damit erfahren, wo bestimmte Pflanzenarten verbreitet sind. Alle Apps funktionieren aber auch ohne Preisgabe der Position. Bei iNaturalist und Naturblick kann man den Standort nachträglich zu einer Beobachtung hinzufügen, indem man ihn auf einer Karte auswählt. Damit hat man bei iNaturalist die Möglichkeit, Bildern aus der Handygalerie einen Standort hinzuzufügen.

Alle getesteten Apps lassen sich anonym nutzen, nachdem man die Anmeldeaufforderung übersprungen hat. Eine Registrierung hat den Vorteil, dass die eigenen Beobachtungen geräteübergreifend verfügbar und gesichert sind. Eine fragwürdige Überraschung barg PictureThis: Hier waren alle beobachteten Pflanzen noch da, als wir die App löschten und neu installierten. Laut FAQ richtet PictureThis automatisch ein Online-Konto ein, das mit dem Gerät verknüpft ist.

Eine Datenschutzerklärung haben alle getesteten Apps, iNaturalist, Picture-

Die volle Ladung




Dieses c't-Sonderheft räumt auf mit Mythen rund ums E-Auto und schafft einen realen Überblick zu Vor- und Nachteilen der E-Mobilität

- ▶ Leitfaden zum Kauf eines E-Autos
- ▶ Kostenvergleich: Strom vs. Sprit
- ▶ Fahrberichte und Tests
- ▶ Den Akku richtig nutzen und laden
- ▶ Überschussladen – Strom aus Photovoltaik nutzen
- ▶ Auch als Bundle mit Buch „E-Autos einfach erklärt“ vom dpunkt-Verlag erhältlich!

Heft für 14,90 € • PDF für 12,99 €
Bundle Heft + PDF 19,90 €

Auch als Heft + PDF
mit 29 % Rabatt

 shop.heise.de/ct-eautos22



PictureThis


Diese App nervt nicht nur anfangs, sondern auch mittendrin immer wieder. Sie möchte ihre Nutzer dazu drängen, die kostenpflichtige Pro-Version zu testen; nach einer Woche wird die Test- zur Bezahlversion, aber der Schalter „Erinnerung vor Ablauf der Testversion“ ist – ein Schelm, wer Böses denkt – standardmäßig aus. Glaubt man den Rezensionen im Google Play Store, ist es sehr umständlich, das Abo später zu kündigen.

Wer hartnäckig bleibt und alle Werbefenster zuklappt oder ignoriert, hat mit PictureThis eine passable, kostenlose Pflanzenbestimmungshilfe. Die App braucht nur ein Foto und wirft dann eine Pflanze als Ergebnis aus. Zusätzlich beschreibt sie den Fund, liefert Pflegetipps, Informationen zur Verbreitung und oft auch zur Symbolik der Pflanze. Manchmal präsentiert sie sogar ein passendes Gedicht. Neben Pflanzen soll die App auch Krankheiten, Vögel und Insekten erkennen.

Die einzige relevante Einschränkung der Gratisversion ist, dass die eigenen Beobachtungen nach 90 Tagen gelöscht werden. Darauf weist die App oft und auffällig hin, damit man doch noch zur Bezahlversion wechselt. Mit dieser sollen Nutzer unter anderem auch Beratungen durch Experten und eine „Unkrautidentifizierung“ nutzen können.

- 📸 erkennt auch Zierpflanzen
- 📖 unerwartete Zusatzinformationen
- 📢 sehr aufdringliche Eigenwerbung

Preis: kostenlos
(Pro-Version: 30 €/Jahr)



Pl@ntNet


Mehrere französische Forschungseinrichtungen betreiben gemeinsam die App Pl@ntNet. Ihre Trefferquote ist schon bei einem Foto gut, man kann aber auch mehrere Bilder zu einer Pflanze hochladen. Dabei gibt man jeweils an, welchen Teil der Pflanze das Foto zeigt. Nach der Analyse wirft Pl@ntNet das wahrscheinlichste Ergebnis aus und listet darunter oft weitere Kandidaten. Mithilfe der Steckbriefe verschafft man sich einen Überblick und wählt die passende Pflanze aus. Angemeldete Nutzer können die Beobachtung anschließend mit der Community teilen, um sie bestätigen zu lassen.

Nur angemeldet läuft Pl@ntNet auch im Offline-Modus. Dafür lädt man sich in den App-Einstellungen die Bestimmungsdaten herunter und aktiviert die Funktion per Schalter (Lokale Bestimmung). Die App analysiert Fotos dann direkt auf dem Gerät. Mit dem Basispaket zeigt sie nur die wissenschaftlichen Namen der Pflanzen. Für Fotos und Trivialnamen muss man sich zusätzliche Datenpakete herunterladen.

Schon beim ersten Öffnen der App wählt man eine Florasammlung aus, für Hannover passt beispielsweise „Mittel-europa“. Unter „Feed“ findet man dann Pflanzen, die andere Nutzer in dieser Region beobachtet haben. Als angemeldeter Nutzer kann man Details zu den Beobachtungen ansehen und diese gegebenenfalls bestätigen. Pl@ntNet ist auch als Webseite im Browser nutzbar.

- 📶 Offline-Modus
- 📍 passende Flora wählen
- 📖 Fokus auf wissenschaftlichen Namen

Preis: kostenlos



Plantura

Die Pflanzen- und Gartenmarke Plantura aus München betreibt eine eigene App. Zwar ist der Button zur Bestimmung von Pflanzen und -krankheiten der prominenteste auf der übersichtlichen Bedienoberfläche, doch die App umfasst auch einen eigenen Shop für Gartenzubehör, einen Gartenkalender und viele Magazinartikel zu Gartenthemen. Nutzer lernen etwa, wie sie Bienen schützen, Lästlinge loswerden oder saisonal einkaufen.

Tippt man auf den Kamera-Button, wählt man zunächst, ob man eine Krankheit oder eine Pflanze identifizieren möchte. Dann macht man ein Foto oder holt es aus der Galerie. Ist Plantura erfolgreich, spuckt die App ein Ergebnis aus und zusätzlich weitere Vorschläge. Über den Button „Alles zur Pflanze“ kommt man zu ihrem Steckbrief und kann den Fund dann direkt speichern oder sich eine Gießerinnerung dafür einstellen.

Außerdem kann man „seine“ Pflanzen bei Plantura in Räumen organisieren, denn die App richtet sich an Hobbygärtner und Menschen, die zu Hause einen Urban Jungle haben oder haben möchten. Die Krankheitserkennung testeten wir nur kurz: Mehltau erkannte Plantura problemlos.

Leider ist die App gespickt mit Angeboten ihres Shops und außerdem eine Daten-Plaudertasche: Während der Nutzung tauscht Plantura mit vielen Tracking- und Analyseservern Daten aus. Der Hersteller erklärte dazu, dass er für die nächste Version der App daran arbeite, den „Nutzern mehr datenbezogene Steuerungsmöglichkeiten zu geben.“

- 📸 erkennt auch Zierpflanzen
- 📖 hilft beim Organisieren eigener Pflanzen
- 📢 viel Datenverkehr

Preis: kostenlos

This und Pl@ntNet allerdings nur auf Englisch, obwohl ihre Bedienoberfläche deutschsprachig ist. Bei Naturblick und PictureThis muss man die Datenschutzerklärung akzeptieren, um die App zu nutzen. Wer sie bei Flora Incognita überspringt, kann mit der App keine Beobachtungen machen, Lexikon und Magazinartikel aber durchstöbern.

Bei einer Analyse des Datenverkehrs fiel uns vor allem Plantura als echte Plaudertasche auf. Die App tauschte mit etlichen Servern Daten aus, etwa mit Anbietern für Performance-Monitoring, mit Shopify, Google Analytics und anderen Analyse-Tools. Besonders viele Verbindungen baute die App auf, wenn wir uns Produkte im Plantura-Shop ansahen – eine Funktion, die die anderen Test-Apps nicht besitzen. Auch nachdem wir den Schalter „Marketing-Tracking“ ganz unten in den Einstellungen ge-

funden und ausgeschaltet hatten, plapper-te Plantura munter vor sich hin.

Lästige Eigenwerbung

Plantura und PictureThis haben als kommerzielle Apps einen großen Nachteil: Werbung. Insbesondere PictureThis strotzt nur so vor Eigenwerbung für die kostenpflichtige Pro-Version und drängt Nutzer dazu, die Testversion zu aktivieren, die sich nach sieben Tagen automatisch in ein kostenpflichtiges Abo verwandelt. Dass man die App in weiten Teilen auch gratis nutzen kann, verschweigt sie: Schließen Sie einfach alle Pop-ups und widerstehen Sie dem großen „Jetzt Testzeitraum aktivieren“-Button.

Plantura nervt zwar nicht mit Pop-ups, hat aber den eigenen Shop für Gartenzubehör in die App integriert und zeigt häufig Angebote daraus an. Die vier Apps der

wissenschaftlichen Institute sind kostenlos und werbefrei.

Fazit

Alle Testkandidaten sind gute Helfer in der Natur, da sie Pflanzen recht zuverlässig erkennen. Wer keine Gärtnerhilfe oder Gießerinnerung braucht, ist mit den vier Apps mit Wissenschaftshintergrund gut beraten: Flora Incognita, iNaturalist, Naturblick und Pl@ntNet. Hier hilft die Nutzerschaft direkt dabei, die Flora in ihrer Umgebung besser zu erfassen. Aufgrund ihrer simplen Bedienung und Laienfreundlichkeit stechen Flora Incognita und Naturblick heraus. Letztlich können alle getesteten Apps dazu beitragen, die Natur zu schützen: Sie animieren uns, öfter mal nach draußen zu gehen und mehr über die Umwelt zu lernen.

(gref@ct.de) 

Pflanzenerkennungs-Apps

Name	Flora Incognita	iNaturalist	Naturblick	PictureThis	Pl@ntNet	Plantura
Hersteller	Technische Universität Ilmenau	California Academy of Sciences & National Geographic Society	Museum für Naturkunde Berlin	Glority Global Group Ltd.	frz. Forschungseinrichtungen (Cirad, INRA, Inria, IRD)	Plantura GmbH
URL	floraincognita.com	inaturalist.org	naturblick.museumfuer-naturkunde.berlin	picturethisai.com	plantnet.org/en	plantura.garden/app
Systemanf.	Android ab 5.0, iOS ab 11.0	Webbrowser, Android ab 6.0, iOS ab 12.0	Android ab 5.0, iOS ab 11.0	Android ab 5.0, iOS ab 13.0	Webbrowser, Android ab 5.0, iOS ab 13.0	Android ab 7.0, iOS ab 13.0
Datenschutzerklärung in Deutsch	✓	– (englisch)	✓	– (englisch)	– (englisch)	✓
werbefrei	✓	✓	✓	–	✓	–
In-App-Käufe	–	–	–	✓	–	✓
Funktionen						
Registrierung nötig / möglich	– / ✓	– / ✓	– / ✓	– / ✓	– / ✓	– / ✓
erkennt Pflanzen per Foto	✓	✓	✓	✓	✓	✓
erkennt Pflanzen anhand von Merkmalen	–	–	✓	–	–	–
offline nutzbar	✓	✓	✓	✓	✓	–
Bilder aus Galerie importieren	✓	✓	–	✓	✓	✓
erkennt Pflanzenkrankheiten	–	–	–	✓	–	✓
Funde speichern	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funde teilen	✓	–	✓	✓	✓ (angemeldet)	–
Lexikon	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Umfang der Pflanzendatenbank ¹	16.057	27.837 ²	2180	17.000	39.000	12.000
Magazinartikel	✓	–	–	–	–	✓
Community	–	✓	–	–	✓	–
Testfotos³						
Hängepolster-Glockenblume	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Riesenlauch (Allium)	✓	✓	–	✓	✓	✓
Akelei	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Robinie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mutterkraut	✓	✓	–	✓	✓	✓
Kreuzblättrige Wolfsmilch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garten-Schwarzwurzel	✓	–	✓	–	✓	–
Bewertung						
Übersichtlichkeit	⊕⊕	○	⊕⊕	○	○	○
Funktionsumfang	⊕	⊕	⊕	⊕⊕	⊕	⊕⊕
Bedienung ⁴	⊕⊕	○	⊕⊕	⊖	⊕	⊕⊕
Preis	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos / 30 € pro Jahr	kostenlos	kostenlos
⊕⊕ sehr gut ⊕ gut ○ zufriedenstellend ⊖ schlecht ⊖⊖ sehr schlecht ✓ ja/vorhanden – nein/nicht vorhanden						

¹ laut Anbieter, Stand Juni 2023

² einige davon sind übergeordnete Kategorien wie Gattung oder Familie

³ Test mit je einem Foto pro Pflanze

⁴ für die Bestimmung von Pflanzen

Für Wissenshungrige...

Ausgewählte Fachliteratur



Wolfram Gieseke

Windows 11 – Power-Tipps

Ob ein externes Gerät nicht erkannt wird, Programme nicht mehr wie gewohnt laufen oder ein Ihnen unbekannter Update-Fehler auftritt: Wenn Sie den unterschiedlichen Fehlermeldungen selbst auf den Grund gehen möchten, hilft Ihnen dieses Buch weiter.

19,95 €



Brian Svidergol, Bob Clements, Charles Pluta

Microsoft 365 Mobilität und Sicherheit

Bereiten Sie sich auf die Microsoft-Prüfung MS-101 vor und zeigen Sie, dass Sie die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse für die Verwaltung von Mobilität und Sicherheit in Microsoft 365 sowie die damit verbundenen Verwaltungsaufgaben in der Praxis beherrschen. Dieses Prüfungstraining wurde für erfahrene IT-Profis entwickelt.

49,90 €



Eric Amberg, Daniel Schmid

Hacking – Der umfassende Praxis-Guide (2. Auflage)

Dies ist ein Leitfaden für angehende Hacker, Penetration Tester, IT-Systembeauftragte, Sicherheitsspezialisten und interessierte Poweruser. Mithilfe vieler Workshops sowie Tipps und Tricks lernen Sie die Vorgehensweise eines professionellen Hacking-Angriffs kennen.

49,99 €



Michael Weigend

Python 3 für Studium und Ausbildung

Alle wichtigen Grundlagen der Python-Programmierung werden erklärt. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig und die Themen werden fachunabhängig erläutert.

19,99 €



Christian Immler

Haus und Wohnung smart vernetzt

Ob Sie Daten, Musik und Medien im ganzen Haus nutzen, Ihr WLAN optimieren oder per App aus der Ferne Ihre Heizung anstellen, diese und weitere relevante Themen rund um Ihr vernetztes Zuhause werden in diesem Buch ausführlich besprochen.

19,95 €




Thomas Kaffka

3D-Druck – Praxisbuch für Einsteiger (3. Auflage)

Entdecken Sie die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten des 3D-Drucks in allen Varianten: vom Einsatz des eigenen 3D-Druckers zu Hause über die Verwendung von öffentlich zugänglichen Druckern bis hin zur Nutzung von 3D-Druckservices.

29,99 €

BEST-SELLER



Michael Kofler, Charly Kühnast, Christoph Scherbeck

Raspberry Pi (7. Auflage)

Das Standardwerk in 7. Auflage, aktuell zum Raspberry Pi Pico. Die RasPi-Experten Michael Kofler, Charly Kühnast und Christoph Scherbeck bieten Ihnen auf über 1.000 Seiten das komplette Wissen, damit Sie mit dem Raspberry Pi richtig durchstarten.

44,90 €



Anatomie 4D – Der menschliche Körper

Mithilfe einer kostenlosen App und bahnbrechender Augmented Reality kann der Aufbau der Knochen, die Muskeln in Aktion, das Nerven- und Kreislaufsystem sowie das größte menschliche Organ, die Haut, beobachtet werden.

14,95 €



shop.heise.de/highlights2023

PORTOFREI AB 20 € BESTELLWERT INNERHALB DEUTSCHLANDS



Zubehör und Gadgets



Oxocard Artwork Creative Coding

Mit dem leistungsfähigen Dual-Core Chip ESP32 liefert die Oxocard genügend Power für Ihre Experimente. Lernen Sie in kurzer Zeit wie man beeindruckende visuelle Effekte erzeugt, wie wir sie aus Spielen und Filmen kennen.

69,90 €



musegear® finder Version 2

Finden Sie Schlüssel, Handtasche oder Geldbeutel bequem wieder statt ziellos zu suchen. Mit dem Finder können Sie z.B. das Smartphone klingeln lassen oder Wertgegenstände einfach tracken und noch mehr.

24,90 €



Joy-IT LCR-T7 Messgerät

Mit Hilfe des LCR Messgerätes können Sie die Induktivitäten (L) von Spulen, Kapazitäten (C) von Kondensatoren und deren Widerstände (R) als Verlust messen. Die automatische Bauteilerkennung von dem Messgerät kann elektronische Komponenten (Dioden, Z-Dioden, Doppeldioden, Widerstände, Kondensatoren, Induktoren, Thyristoren, Triacs, Feldeffekttransistoren, Bipolartransistoren und Batterien) erkennen.

29,90 €



Nitrokey 3A NFC

Der Nitrokey 3 vereint die Funktionen vorheriger Nitrokey Modelle: FIDO2, Einmalpasswörter, OpenPGP Chipkarte, Curve25519, Passwort-Manager, Common Criteria EAL 6+ zertifiziertes Secure Element, Firmware-Updates. Damit werden Ihre Accounts zuverlässig gegen Phishing und Passwort-Diebstahl geschützt.

59,90 €



Joy-IT OR750i: Freifunk- & OpenWrt-Dual-Band-Router

Der Einstieg in die Freifunk- und OpenWrt-Welt kann oft schwierig sein. Deshalb hat Joy-IT in Zusammenarbeit mit Freifunk Hannover und c't den OR750i entwickelt.

Dank Webinterface kann man beliebige Firmwares einfach hochladen – ohne komplizierte Kommandos oder inkompatible Hardware-Revisionen; ideal für OpenWrt-Einsteiger und solche, die Freifunk einfach nur nutzen wollen.

39,90 €



NEU

JOY-IT DSO-138 M mini Oszilloskop

Das Mini- Oszilloskop mit einer Bildschirm-Größe von 2,4" kann per USB oder Akku betrieben werden. Eine Verbesserung ist der externe Triggereingang, welcher TTL- und LVTTTL-Signale als Quelle akzeptiert und serielle Ausgabe von Wellenformdaten.

54,90 €



Die Reise mit dem micro:bit V2

Mit der Electronic Adventure Experimentier-Box ab 8 Jahren lernt man in aufeinander aufbauenden Lektionen wie sich auf Basis des BBC micro:bit spannende Experimente verwirklichen lassen.

49,90 €



REINER SCT Authenticator

Der REINER SCT Authenticator speichert die elektronischen Schlüssel für die Logins sicher in seiner Hardware und generiert die TOTP-Einmalpasswörter hochgenau alle 30 Sekunden. Er arbeitet ohne Internetverbindung und kann deshalb online nicht angegriffen werden. Zusätzlich kann seine Funktion noch mit einem PIN-Schutz abgesichert werden.

44,90 €

Zahlen, Daten, Fakten

Meta

Pro Tag nutzt weit mehr als jeder dritte Mensch auf der Welt die Dienste von Meta. Zu dieser Statistik von Meta aus dem ersten Quartal 2023 zählen nur Facebook, Instagram, Facebook Messenger und WhatsApp; zur Meta-Produktfamilie gehören aber auch VR-Apps (Meta Horizon), das Unternehmens-Tool Workplace, das VR-Headset Meta Quest, smarte Lautsprecher (Meta Portal) und eine


smarte Brille (Ray Ban Stories). Metas Nutzerzahlen stiegen in den letzten Jahren stetig an.

Auch Metas Umsätze stiegen lange – bis sie 2022 erstmals schrumpften und der Aktienkurs sogar einbrach. Dass Werbekunden aufgrund der Inflation sparsamer wurden, traf Meta hart, denn Werbeeinnahmen machen über 90 Prozent seiner Umsätze aus. Eher wenig Werbeeinnahmen bringen die „Reels“ auf Instagram und Facebook, mit denen Meta auf die Konkurrenz durch das Kurzvideoportal TikTok reagierte. Ein Verlustgeschäft ist bisher das Metaverse, ein Fokusthema von CEO Mark Zuckerberg. Im Herbst und Frühjahr entließ Meta knapp ein Viertel seiner Mitarbeitenden, Anfang 2023 erholten sich Umsätze und Börsenkurs.

(gref@ct.de) **ct**


► Facebook verliert die Jüngeren

2014 nutzten 92 Prozent der 16- bis 19-Jährigen hierzulande Facebook, 2022 waren es nur noch 39 Prozent.¹




► Instagram gewinnt die Jüngeren

Das beliebteste soziale Netzwerk bei Jugendlichen hierzulande ist YouTube. Instagram hält noch mit, doch Facebook ist abgeschlagen.²




► Anstieg mit Knick

2022 sank erstmals Metas Umsatz. Anfang 2023 wuchs er wieder leicht, verglichen mit dem Vorjahresquartal.³




► Werbung ist wichtig

Mit Werbeanzeigen generiert Meta den überwiegenden Teil seiner Umsätze – 2022 waren es 97,5 Prozent.³




► Hire and fire

Meta stellte fleißig ein, 2022 hatte der Konzern 86.420 Mitarbeitende. Doch zuletzt mussten über 20.000 gehen.³



► Aktienkurs crasht 2022

Seit dem Börsengang im Mai 2012 stieg Metas Aktienkurs an – bis er Anfang 2022 plötzlich absackte.⁵



► Von Facebook zu Meta

Es begann als Studioprojekt, wuchs zu dem sozialen Netzwerk und verließ sich andere Plattformen ein.⁴

Chronologie wichtiger Ereignisse rund um Meta/Facebook

- 4. Februar 2004**
Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hughes und Eduardo Saverin starten Facebook.
- 1. Dezember 2004**
1 Million Menschen sind aktiv auf Facebook.
- 1. April 2006**
Die mobile Version von Facebook startet.
- 9. Februar 2009**
Facebook führt den Like-Button ein.
- 9. August 2011**
Der Facebook Messenger startet.
- 9. April 2012**
Facebook gibt die Übernahme von Instagram bekannt.
- 19. Februar 2014**
Übernahme von WhatsApp bekanntgegeben.
- 25. März 2014**
Übernahme von Oculus bekanntgegeben.
- 24. August 2015**
1 Milliarde Menschen nutzt Facebook an einem Tag.
- 10. Oktober 2016**
Facebook stellt das Tool Workplace vor.
- 8. Oktober 2018**
Facebook stellt die Smart Speaker Portal und Portal+ vor.
- 19. August 2021**
Facebook stellt das Tool Horizon Workrooms vor.
- 9. September 2021**
Ray Ban Stories startet.
- 28. Oktober 2021**
Das Unternehmen Facebook wird umbenannt in Meta.
- 2. Quartal 2022**
Metas Umsatz sinkt zum ersten Mal.
- November 2022**
Meta kündigt an, 11.000 Mitarbeitende zu entlassen.
- Februar 2022**
Meta veröffentlicht sein Sprachmodell LLaMA.
- März 2023**
Zweite Entlassungswelle:
10.000 Mitarbeitende müssen gehen.
- 22. Mai 2023**
Die irische Datenschutzaufsicht verhängt eine DSGVO-Rekordstrafe (1,2 Milliarden Euro) gegen Meta.

Diese Übersicht zeigt eine Auswahl der Redaktion und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



Schnell ins Netz

Breitbandanschlüsse im Festnetz für Privatkunden

Die hohe Inflation schlägt auf den Breitbandmarkt durch. Die Preise steigen nicht nur für Neukunden, Vodafone will auch von Bestandskunden deutlich mehr Geld. Weil die Billiganbieter noch nicht nachgezogen haben, lohnt sich ein Preisvergleich und eventuell der Wechsel.

Von Urs Mansmann

Vodafone-Kunden erhielten in den vergangenen Monaten Post mit einer unangenehmen Überraschung: Der Telekommunikationsanbieter erhöhte die

Preise für seine Bestandskunden. Auch die Telekom hat ihre Preise angehoben, allerdings trifft das nur Neukunden. Teurer wurde bei der Telekom nicht nur der Anschluss selbst, sondern auch die Miete für den Router.

Die Regeln für eine Preiserhöhung sind einfach: Während der Mindestvertragslaufzeit kann der Anbieter seine Preise grundsätzlich nicht anheben. Diese sind für maximal 24 Monate fest vereinbart, sowohl der Kunde als auch der Anbieter sind daran gebunden. Danach allerdings ist nicht nur der Kunde frei, sich ein neues Angebot zu suchen, auch der Anbieter kann den Anschluss kündigen – ob aber eine Preiserhöhung zulässig ist, ist strittig. Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) stellt das in Abrede und prüft derzeit eine Klage gegen Vodafone.

Gleich mehrere wichtige Säulen für Telekommunikationsunternehmen sind von den derzeitigen Preisanstiegen betroffen: Löhne und Gehälter, Energie und elektronische Bauteile beispielsweise sind deutlich teurer geworden. Hinzu kommen massive Investitionen in neue Glasfasernetze. Es wundert also nicht, dass die Unternehmen nun versuchen, die Einnahmeseite zu verbessern und höhere Preise durchdrücken wollen. Das betrifft nicht nur die monatlichen Kosten für den Anschluss selbst, sondern auch Nebenleistungen wie die Anschlussgebühr oder die Mietpreise für den Router, dazu später mehr.

Schnell, schneller, am schnellsten

Schnelle Internetanschlüsse sind in einer großen Mehrheit der Haushalte verfügbar.

Selbst in ländlichen Gegenden bekommt man vielerorts Anschlüsse mit 100 oder 250 Mbit/s, wo TV-Kabel oder Glasfaser liegt, auch 500 oder 1000 Mbit/s. Günstigere Varianten bieten 16 oder 50 Mbit/s. Das günstigste Angebot mit 250 Mbit/s stammt von Drillisch und liegt bei 34,99 Euro im Monat, die Variante mit 50 Mbit/s bei nur 26,99 Euro. Mit einem TV-Kabelanschluss von Vodafone geht es noch günstiger: Hier bietet Eazy 40 Mbit/s für 22,99 Euro im Monat.

Wie viel Bandbreite man wirklich braucht, hängt davon ab, wozu der Internetanschluss dient. 50 Mbit/s reichen für Normalnutzer, die hauptsächlich Streaming verwenden und vielleicht noch gelegentlich Fotos und Videos vom Smartphone mit der Cloud synchronisieren. Für das Rentnerhepaar, das gelegentlich einen Film streamt und zweimal die Woche ein paar Bilder in die Familien-WhatsApp-Gruppe schickt, tut es auch ein Anschluss mit 16 Mbit/s vollkommen.

Ein Downstream (Daten aus dem Internet ins Heim) mit 100 Mbit/s ist für heutige Anwendungen schon ordentlich bemessen. Das reicht für alle Lebenslagen, auch für zwei halbwüchsige Kinder, deren Besucher und gleichzeitiges Homeoffice für beide Elternteile.

Eine noch höhere Datenrate im Downstream erhöht nur noch den Komfort. Schnelle Internetanschlüsse werden typischerweise nur sehr kurzzeitig voll ausgelastet, aber es macht einen spürbaren Unterschied, ob man beispielsweise zwei oder vier Sekunden auf einen Inhalt wartet. An einem Anschluss mit 250, 500 oder 1000 Mbit/s geht vieles einfach noch einmal einen Zacken zügiger als mit 100 Mbit/s. Das merkt man auch im Homeoffice, beispielsweise wenn man mit Webanwendungen arbeitet, die ständig Inhalte nachladen müssen. Ähnlich sparen fette Uplinks mit 50 bis 250 Mbit/s hauptsächlich ein wenig Zeit, wenn man viele Fotos oder Videos hochlädt oder große Dateien über die Cloud synchronisiert.

Kritisch wird der Upstream (Daten aus dem Heim ins Internet), wenn er wie bei günstigen Kabelangeboten nur schmale 5 Mbit/s transportiert. Für eine Videokonferenz im Homeoffice reicht das gerade noch aus, aber wenn auch der Partner gelegentlich von zu Hause arbeitet, kann das zum geduldzehrenden Flaschenhals werden. Größere Uploads in die Cloud laufen bei so wenig Datenrate zäh. Eng kann es auch beim Kabelangebot von O2 werden,

das nur 10 Mbit/s im Upstream spendiert, oder mit dem 250-Mbit/s-Angebot von Pöy mit nur 15 Mbit/s. Hier sollte man lieber noch etwas draufpacken, wenn man hohen Bedarf hat, damit der dünne Upstream im Alltag nicht zu Problemen führt.

Die richtige Leitung

Die Breitbandanschlüsse der meisten Haushalte laufen über DSL, also Internet über die alte Telefonleitung. Nur rund die Hälfte der deutschen Haushalte hängt an einem TV-Kabelanschluss, vorzugsweise in Großstädten. Allerdings sind inzwischen Glasfaseranschlüsse auf dem Vormarsch. Für das neue Medium werden nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem flachen Land die Straßen allerorten aufgerissen.

Wenn Sie einen neuen Breitbandanschluss haben wollen, sollten Sie zunächst einmal herausfinden, welche Zugangstechniken und welche Datenraten am Anschlussort zur Verfügung stehen. Das geht am einfachsten, indem Sie bei allen infrage kommenden Anbietern den Bestellvorgang online durchspielen bis zu der Stelle, an der die Verfügbarkeit geprüft wird. Die Anbieter kennen ihr Netz genau und wissen für jeden Haushalt, ob und wenn ja wie schnell er an ihr Netz angebunden ist. Nach Eingabe der Adresse erhalten Sie sofort einen Hinweis, welche Produkte Sie auswählen können. Solche Angebote können auch von Regionalgesellschaften kommen, etwa den örtlichen Stadtwerken, die bereits vielerorts in Kooperation mit Telekommunikationsfirmen Glasfasernetze verlegt haben.

Wenn Sie die Wahl zwischen verschiedenen Zugangstechniken haben, hängt es von Ihren Ansprüchen ab, was das beste Angebot für Sie ist. Ist ein Glasfaseran-

c't kompakt

- Die Preise für Neuanschlüsse steigen, aber noch nicht bei allen Anbietern.
- Beim Vergleich sollten Sie nicht nur auf den Preis des Anschlusses achten.
- Bei den angebotenen Routern gibt es erhebliche Leistungsunterschiede.


schluss vorhanden, ist die Wahl klar: Glasfaseranschlüsse bieten die höchsten Datenraten. Außerdem sind sie unempfindlicher gegen externe Störeinflüsse und dadurch zuverlässiger – und sie verbrauchen weniger Strom.

Müssen Sie noch auf ein Kupferkabel zurückgreifen und haben die Wahl zwischen DSL und TV-Kabel, liegt der Fall komplizierter. DSL liefert maximal 250 Mbit/s im Downstream und 40 im Upstream. Das TV-Kabel hingegen kommt auf 1000 und 50 Mbit/s. Das ist also zunächst einmal ein ganz klarer Punkt fürs TV-Kabel. Auch vom Preis her sind Kabelangebote häufig günstiger als ihr DSL-Pendant.

Bei der Zuverlässigkeit ergibt sich jedoch ein anderes Bild: An jedem Knoten eines Kabelnetzes hängen viele hundert Teilnehmer. Defekte Geräte beispielsweise können Störsignale ins Netz einspeisen, die bei den anderen Anschlüssen den TV-Empfang und den Internetzugang beeinträchtigen. Hinzu kommt, dass sich alle Teilnehmer an einem solchen Knoten die vorhandene Bandbreite seiner Uplink-Verbindung teilen. Ist diese zu knapp bemes-

Preisspanne für Festnetzanschlüsse

Die Unterschiede bei den Preisen für Anschlüsse der verschiedenen Geschwindigkeitsstufen sind groß. Schneller bedeutet nicht immer teurer.



1.000 Mbit/s

AKTION

9,99* €/Monat

1.-6. Monat

69,99 €

ab dem 7. Monat

Auswählen

Verkaufpsychologisch geschickt wird dem Kunden zusätzlich zum Sternchenpreis ein niedriger durchgestrichener Preis präsentiert, der keinerlei Relevanz hat. Am Ende gilt der hohe Preis unten.

sen, kommt es insbesondere in den Abendstunden zu Engpässen. Die Kabelanbieter bauen ihre Infrastruktur inzwischen stetig mit zusätzlichen Nodes aus, sodass die Zahl der Beschwerden spürbar zurückgegangen ist.

DSL-Anschlüsse sind hingegen kein Shared Medium. Die Kapazität ihrer Leitungen steht dem jeweiligen Kunden voll zur Verfügung. Allerdings kitzelt Super-Vectoring für 250 Mbit/s aus der Telefonleitung technisch alles heraus, was die Verbindung anfällig für externe Störungen macht. Die Telefonkabel sind oft viele Jahrzehnte alt, Kontaktstellen sitzen oft in Schaltschränken im Freien oder in feuchten Kellern. Und so gibt es immer wieder Problemanschlüsse, bei denen es gelegentlich bis häufig zu Verbindungsabbrüchen kommt. Die meisten Anschlüsse laufen allerdings jahrelang ohne jedes Problem.

Stehen Kabel und DSL zur Wahl, sollten Sie sich für das für Sie am besten passende Angebot entscheiden. Treten technische Probleme auf, die der Anbieter nicht lösen will oder kann, haben Sie die Chance, das Pferd zu wechseln.

Ein besonderes Angebot hat die Telekom: Sie bietet eine Kombination aus DSL und 5G-Mobilfunk. Damit wird der DSL-Anschluss nicht nur mit einem zusätzlichen Turbo bestückt, sondern der Mobilfunk stellt auch einen Fallback dar, falls DSL einmal ausfällt.

Ein wichtiges technisches Detail ist die IP-Adresse; dass manche Provider wie EnBW mehr als eine Dekade nach Einführung von IPv6 im Festnetz das modernere Internet-Protokoll immer noch nicht anbieten, ist ein Armutszeugnis. Wer seinen Heimserver über IPv6 erreichen muss, weil der eigene Provider keine öffentliche IPv4-Adresse bereitstellt, hat aus den Net-

Kabelgebundene Breitband-Anschlüsse mit Flatrates ab 40 Mbit/s

Anbieter	1&1	1&1	1&1	Congstar	Drillisch	Drillisch	Easybell
Tarif	DSL 50	DSL 100	DSL 250	komplett 2 VDSL 50 flex	Winsim ⁷ DSL 50 (DSL 100)	Winsim ⁷ DSL 250	Komplett easy speed 100 (50)
URL	dsl.1und1.de	dsl.1und1.de	dsl.1und1.de	congstar.de	winsim.de/dsl	winsim.de/dsl	easybell.de
Anschlussart	Vectoring	Vectoring	Super-Vectoring	Vectoring	Vectoring	Super-Vectoring	Vectoring
Leistungen/Optionen							
Bandbreite Down-/Upstream Mbit/s	50 / 10	100 / 40	250 / 40	50 / 10	50 / 10 (100 / 40)	250 / 40	100 / 40 (50 / 10)
Normalerweise verfügbare Bandbreite Down- / Upstream ⁴ Mbit/s	44 / 9,4	83,8 / 33,4	200 / 35	48 / 9,4	44 / 9,4 (83,8 / 33,4)	200 / 35	86 / 36 (40 / 9)
Mindestbandbreite Down- / Upstream ⁴ Mbit/s	16,7 / 1,6	54 / 20	105 / 20	27,9 / 2,7	16,7 / 1,6 (54 / 20)	105 / 20	54 / 20 (16 / 1,2)
IPv4 / IPv6 ⁵	✓ / ✓ (/56)	✓ / ✓ (/56)	✓ / ✓ (/56)	k. A.	✓ / ✓ (/56)	✓ / ✓ (/56)	✓ / ✓ (/64)
Telefonanschlussart / gleichzeitige Gespräche / Rufnummern	VoIP / 1 / 1 ²	VoIP / 1 / 1 ²	VoIP / 1 / 1 ²	VoIP / 4 / 4	VoIP / 4 / 10	VoIP / 4 / 10	VoIP / 2 / 1 ²
Vertragskonditionen							
Störungsannahme (Rufnummer)	Festnetz (07 21/96 00)	Festnetz (07 21/96 00)	Festnetz (07 21/96 00)	Festnetz (02 21/79 70 07 00)	Festnetz (07 21/96 00)	Festnetz (07 21/96 00)	Festnetz (0 30/80 95 10 00)
Laufzeit / Verlängerung / Kündigungsfrist (Monate)	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	– / 1 / 14 Tage	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1	– / 1 / 14 Tage
Günstigste mitgelieferte Hardware	1&1 HomeServer (Fritzbox 7520), 4,99 €/Monat, 9,90 € einmalig ³	1&1 HomeServer (Fritzbox 7520), 4,99 €/Monat, 9,90 € einmalig ³	1&1 HomeServer (Fritzbox 7520), 4,99 €/Monat, 9,90 € einmalig ³	Fritzbox 7530, 134,98 € ³	Fritzbox 7510, 4,99 €/Monat, 9,90 € einmalig ³	Fritzbox 7510, 4,99 €/Monat, 9,90 € einmalig ³	Fritzbox 7590 AX, 4,99 € mtl. oder 239 € einmalig ³
Telefonanschluss / Festnetz-Flat / Allnet-Flat monatlich	inklusive / inklusive / 9,99 €	inklusive / inklusive / 9,99 €	inklusive / inklusive / 9,99 €	inklusive / inklusive / –	inklusive / inklusive / 9,99 €	inklusive / inklusive / 9,99 €	inklusive / inklusive / 5 €
Kosten							
Einmalkosten abzgl. Ermäßigungen ¹	–	–	–	59,99 €	102 (120) € Gutschrift	150 € Gutschrift	49,95 €
Abweichende Leistungen und Kosten bei Verträgen mit längerer Mindestlaufzeit	360 € Gutschrift und 5 €/Monat teurer (!), mehr Rufnummern und gleichzeitige Gespräche für VoIP, Glasfaser gegen Aufpreis möglich	420 € Gutschrift und 5 €/Monat teurer (!), mehr Rufnummern und gleichzeitige Gespräche für VoIP, Glasfaser gegen Aufpreis möglich	480 € Gutschrift und 5 €/Monat teurer (!), mehr Rufnummern und gleichzeitige Gespräche für VoIP, Glasfaser gegen Aufpreis möglich	20 € zusätzliche Gutschrift	–	–	–
Rechnerischer Preis für die ersten 24 Monate	34,99 €	39,99 €	44,99 €	37,49 €	22,74 (24,99) €	28,74 €	42,03 (37,03) €
Internet-Anschluss, monatlich	34,99 €	39,99 €	44,99 €	34,99 €	26,99 (29,99) €	34,99 €	39,95 € ⁶ (34,95 €) ⁶

¹ bei Online-Bestellung, Gebühren-Gutschriften gerechnet für zwei Jahre Laufzeit

³ Router muss nicht mitbestellt werden, Preis incl. Versandkosten

⁴ Herstellerangabe laut Produktinformationsblatt

⁵ Angaben für Kabel, regional niedrigere Werte möglich, deutlich höhere Werte für DSL- und Glasfaser-Anschlüsse, siehe Produktinformationsblatt

zen solch saumseliger Anbieter keine Chance. Wenn Sie IPv6 nutzen wollen, halten Sie Ausschau nach einem Angebot, das mehr als ein kümmerliches Subnetz (/64-Präfix) bereitstellt. Denn sonst würden Ihre Gäste und ein internes IoT-WLAN kein IPv6 bekommen.

Mieten oder kaufen

Alle Anbieter stellen dem Kunden auf Wunsch einen Router bereit. Üblicherweise wird dieser nicht mehr verkauft, sondern vermietet. Ein Gerät des Anbieters zu verwenden, hat durchaus Vorteile. Die beliebte Ausrede „das muss wohl an der Konfiguration Ihres Routers liegen“ der Provider-Hotline bei Störungen greift in einem solchen Fall nicht mehr. Wenn Anschluss und Router aus einer Hand kommen und vom Netzbetreiber ferngewartet werden, kann er nicht mit dem Finger auf andere zeigen.

Zudem haben Router eine begrenzte Lebensdauer, sie veralten technisch nach fünf bis zehn Jahren. Die verbreitete Fritzbox 7490 beispielsweise kam 2013 auf den Markt. Sie erhält zwar noch Firmware-Updates, ihr eingebautes Modem aber beherrscht kein Super-Vectoring und kann deshalb maximal 100 Mbit/s ins Haus holen. Gemietete Geräte tauscht das Telekommunikationsunternehmen aus, wenn es technisch erforderlich wird. Ihren eigenen Router müssen Sie in solchen Fällen auf eigene Kosten erneuern. Das gilt auch dann, wenn das Gerät einen Defekt erleidet.

Die Pfennigfuchser bei den Telekommunikationsunternehmen greifen gerne zu Billigmodellen und labeln diese mit eigenen Produktnamen. Wer lieber eine Fritzbox haben will, die zusätzliche Funktionen bietet, muss in vielen Angeboten einen Aufschlag zahlen, anderswo ist sie im Preis enthalten. Und Fritzbox ist nicht

gleich Fritzbox: 1&1 vertreibt das Sparmodell 7520, Konzerntochter Drillisch gar das Basisgerät 7510 mit nur einem LAN-Port. Und auch die Preise klettern: Die Telekom hat die Mieten für ihre Router seit der letzten Tarifübersicht Anfang des Jahres deutlich angehoben, insbesondere für die Hybridmodelle, die DSL und 5G-Mobilfunk kombinieren.

Für keins der Angebote muss man den angebotenen Router des Netzbetreibers einsetzen. Einen eigenen Router für TV-Kabelnetze muss man allerdings beim Anbieter anmelden, damit er diesen identifizieren und freischalten kann. In DSL- und Glasfasernetzen muss man Benutzernamen und Passwort eintragen, wenn der Netzbetreiber die Kunden nicht schon anhand der Anschlussleitung erkennt und die Verbindung direkt herstellt. Bei Glasfaseranschlüssen gibt es auch oft die Option, nur einen Medienwandler von Glasfaser auf

(Auswahl überregionaler Angebote), Teil 1

	Easybell	Eazy	Eazy	EnBW	EnBW	02	02	02
	Komplett easy speed 250	eazy40 (50 Cable)	eazy50 DSL	Basis (Komfort)	Premium	my Home S (M) Flex	my Home L Flex	my Home XXL (XL) Flex
	easybell.de	eazy.de	eazy.de	enbw.com/dsl	enbw.com/dsl	o2online.de	o2online.de	o2online.de
	Super-Vectoring	TV-Kabel	Vectoring	Vectoring	Super-Vectoring	Vectoring, TV-Kabel, 4G/5G, Glasfaser	Super-Vectoring, TV-Kabel, Glasfaser	TV-Kabel, Glasfaser
	250 / 40	40 / 5 (50 / 25)	50 / 10	50 / 10 (100 / 40)	250 / 40	50 / 5 ⁵ (100 / 10 ⁵)	250 / 25 ⁵ (Glasfaser: 250 / 50-125)	1000 / 50 ⁵ (500 / 25 ⁵)
	200 / 35	38 / 4,7 (47,5 / 22,5)	48 / 9,6	44 / 9 (96,4 / 38)	200 / 35	38 / 3,5 ⁵ (83 / 7 ⁵)	200 / 17,5 ⁵ (Glasfaser: 200 / 40-100)	800 / 35 ⁵ (400 / 17,5 ⁵)
	125 / 20	28 / 3,5 (35 / 10)	28 / 9	16,7 / 1,6 (54 / 20)	105 / 20	16 / 1,5 ⁵ (50 / 3 ⁵)	105 / 7 ⁵ (Glasfaser: 105 / 23-56)	400 / 15 ⁵ (200 / 7 ⁵)
	✓ / ✓ (/64)	– / ✓ (/56 oder /64)	– / ✓ (/56 oder /64)	✓ / – (geplant)	✓ / – (geplant)	teilweise / ✓ (/56)	teilweise / ✓ (/56)	teilweise / ✓ (/56)
	VoIP / 2 / 1 ²	VoIP / 1 / 1 (VoIP / 1 / 2 mit Cable 50)	VoIP / 1 / 1	VoIP / 2 / 3	VoIP / 2 / 3	VoIP / 1 / 1 ²	VoIP / 1 / 1 ²	VoIP / 1 / 1 ²
	Festnetz (0 30/80 95 10 00)	kostenlos (08 00/7 00 11 77)	kostenlos (08 00/7 00 11 77)	Festnetz	Festnetz	Festnetz (0 89/7 87 97 94 00)	Festnetz (0 89/7 87 97 94 00)	Festnetz (0 89/7 87 97 94 00)
	– / 1 / 14 Tage	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1	0 / 1 / 1	0 / 1 / 1	0 / 1 / 1
	Fritzbox 7590 AX, 4,99 € mtl. oder 239 € einmalig ³	WLAN-Router, kostenlos	EasyBox 805, 2,99 € mtl., k. A. zu Versandkosten	TP-Link VR2100v, 3,99 € monatlich ^{3,8}	TP-Link VR2100v, 3,99 € monatlich ^{3,8}	HomeBox 3 (für DSL), 3,99 € monatlich ³	HomeBox 3 (für DSL), 3,99 € monatlich ³	Fritzbox 6660 (für TV-Kabel), 4,99 € monatlich ³
	inklusive / inklusive / 5 €	inklusive / 5 € (inklusi- ve mit 50 Cable) / –	inklusive / 5 € / –	inklusive / inklusive / –	inklusive / inklusive / –	inklusive / inklusive / inklusive	inklusive / inklusive / inklusive	inklusive / inklusive / inklusive
	49,95 €	59,98 € (190,01 € Gutschrift und 88 € Amazon-Gutschein mit 50 Cable)	220 € Gutschrift und 188 € Amazon-Gut- schein	212 € (260 €) Gutschrift	340 € Gutschrift	49,99 €	49,99 €	49,99 €
	–	–	–	–	–	60 € zusätzliche Gutschrift	60 € zusätzliche Gutschrift	60 € zusätzliche Gutschrift
	47,03 €	25,49 (23,41) €	22,99 €	28,16 (29,16) €	35,82 €	32,07 (37,07) €	42,07 €	82,07 (52,07) €
	44,95 € ⁶	22,99 (34,99 €) €	39,99 €	36,99 € (39,99 €)	49,99 €	29,99 (34,99) €	39,99 €	79,99 (49,99) €
⁶ gegebenenfalls 10 € Regio-Zuschlag							✓ vorhanden – nicht vorhanden	
⁷ gleichlautende Angebote weiterer Drillisch-Marken verfügbar								
⁸ nach 24 Monaten geht das Gerät ins Eigentum des Kunden über und Mietpreis fällt weg								
⁹ IPv4: öffentliche Adresse, IPv6: delegierter Präfix (/56 = 256 Subnetze, /64 = 1 Subnetz)								

Ethernet zu buchen, statt eines Routers. Dann kann man die gewünschte Fritzbox kaufen und dahinter hängen. So überlebt sie auch Umzüge oder verschiedene Provider, zudem kann man sie dort aufhängen, wo das WLAN am weitesten reicht. Man zahlt allerdings etwas mehr Strom.

Kurz gebunden

Grundsätzlich sind lange Vertragslaufzeiten ein Nachteil für den Kunden. Während der Mindestlaufzeit lässt sich der Vertrag nur kündigen, wenn der Anbieter nicht liefern kann. Das gilt auch bei einem Umzug: Gibt es am neuen Wohnort keinen mindestens gleichwertigen Anschluss, ist eine Kündigung möglich. Benötigt man hingegen den Anschluss nicht mehr, beispielsweise weil es in einer neuen Wohnung bereits einen Anschluss gibt, muss man den Vertrag dennoch erfüllen.

Solange die Preise überall steigen, kann eine lange Vertragsbindung theore-

O2 möchte den Kunden offensichtlich zu einem Breitbandanschluss per Kabel überreden. Der schnellere Upstream ist aber ein klarer Vorteil von DSL.

tisch ein Vorteil sein, weil sie auch den Preis für die Vertragsdauer festschreibt. Die Anbieter scheuen aber Preisanhebungen für Privatkunden ohnehin, weil sie diese dazu motivieren, sich ein günstigeres Angebot zu suchen.

Die Anbieter locken die Kunden mit dem Wegfall von Einmalgebühren und großzügigen Gutschriften in lange laufen-

de Verträge. Der monatliche Preis wird dadurch aber nicht günstiger, es kann sogar teurer werden: 1&1 gibt Nachlässe von mehreren hundert Euro, verlangt aber von Kunden mit Mindestlaufzeit 5 Euro mehr pro Monat als von Kunden mit vergleichbaren kurz laufenden Verträgen. Will man einen Glasfaseranschluss bei 1&1 buchen, muss man in den sauren Apfel

Kabelgebundene Breitband-Anschlüsse mit Flatrates ab 40 Mbit/s

Anbieter	Pjur	Pjur	Pjur	Telekom	Telekom	Telekom	Telekom
Tarif	Pure Surf 50 (Speed 250)	Pure Speed 500	Pure Speed 1000	Magenta Zuhause M	Magenta Zuhause L	Magenta Zuhause XL	Magenta Zuhause M mit Hybrid 5G
URL	pyur.com	pyur.com	pyur.com	telekom.de	telekom.de	telekom.de	telekom.de
Anschlussart	TV-Kabel	TV-Kabel	TV-Kabel	Vectoring (FTTH/Glasfaser)	Vectoring (FTTH/Glasfaser)	Super-Vectoring (FTTH/Glasfaser)	Vectoring (FTTH/Glasfaser) kombiniert mit 5G
Leistungen/Optionen							
Bandbreite Down-/Upstream Mbit/s	50 / 5 (250 / 15)	500 / 30	1000 / 50	50 / 10 (50 / 10 mit Fiber 50)	100 / 40 (100 / 50 mit Fiber 100)	250 / 40 (250 / 50 mit Fiber 250)	50 / 10 (50 / 10 mit Fiber 50) + 300 / 50 über 5G oder LTE
Normalerweise verfügbare Bandbreite Down- / Upstream ⁴ Mbit/s	45 / 4,75 (225 / 12,75)	425 / 25,5	850 / 42,5	47 / 9,4 (50 / 10 mit Fiber 50)	83,8 / 33,4 (100 / 50 mit Fiber 100)	200 / 35 (250 / 50 mit Fiber 250)	47 / 9,4 (50 / 10 mit Fiber 50) + k. A. für LTE
Mindestbandbreite Down- / Upstream ⁴ Mbit/s	35 / 3,5 (125 / 6)	200 / 12	400 / 20	27,9 / 2,7 (50 / 10 mit Fiber 50)	54 / 20 (100 / 50 mit Fiber 100)	175 / 20 (250 / 50 mit Fiber 250)	27,9 / 2,7 (50 / 10 mit Fiber 50) + k. A. für LTE
IPv4 / IPv6 ⁷	— / ✓ (/56)	— / ✓ (/56)	— / ✓ (/56)	✓ / ✓ (/56)	✓ / ✓ (/56)	✓ / ✓ (/56)	✓ / ✓ (/56)
Telefonanschlussart / gleichzeitige Gespräche / Rufnummern	VoIP / 1 / 1 ²	VoIP / 1 / 1 ²	VoIP / 1 / 1 ²	VoIP / 2 / 3	VoIP / 2 / 3	VoIP / 2 / 3	VoIP / 2 / 3
Vertragskonditionen							
Störungsannahme (Rufnummer)	Festnetz (0 30/25 77 77 77)	Festnetz (0 30/25 77 77 77)	Festnetz (0 30/25 77 77 77)	kostenlos (08 00/3 30 10 00)	kostenlos (08 00/3 30 10 00)	kostenlos (08 00/3 30 10 00)	kostenlos (08 00/3 30 10 00)
Laufzeit / Verlängerung / Kündigungsfrist (Monate)	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1
Günstigste mitgelieferte Hardware	WLAN-Kabelbox, 2,99 € mtl.	WLAN-Kabelbox, 2,99 € mtl.	WLAN-Kabelbox, 2,99 € mtl.	WLAN- und VoIP-Router, 6,95 €/Monat, 6,95 € einmalig ³	WLAN- und VoIP-Router, 6,95 €/Monat, 6,95 € einmalig ³	WLAN- und VoIP-Router, 6,95 €/Monat, 6,95 € einmalig ³	WLAN- und VoIP-Router, 12,95 €/Monat, 6,95 € einmalig ³
Telefonanschluss / Festnetz-Flat / Allnet-Flat monatlich	inklusive / inklusive / 4,99 €	inklusive / inklusive / 4,99 €	inklusive / inklusive / 4,99 €	inklusive / inklusive / —	inklusive / inklusive / —	inklusive / inklusive / —	inklusive / inklusive / —
Kosten							
Einmalkosten abzgl. Ermäßigungen ¹	120 (180) € Gutschrift	—	—	300,05 € Gutschrift	380,05 € Gutschrift	450,05 € Gutschrift	238,05 € Gutschrift
Abweichende Leistungen und Kosten bei Verträgen mit längerer Mindestlaufzeit	—	—	—	—	—	—	—
Rechnerischer Preis für die ersten 24 Monate	24,99 (27,49) €	34,99 €	34,99 €	30,45 €	32,11 €	36,20 €	37,97 €
Internet-Anschluss, monatlich	29,99 (34,99) €	34,99 €	34,99 €	42,95 €	47,95 €	54,95 €	47,89 €

¹ bei Online-Bestellung, Gebühren-Gutschriften gerechnet für zwei Jahre Laufzeit
² mehr Rufnummern und mehr gleichzeitige Gespräche gegen Aufpreis

³Router muss nicht mitbestellt werden, Preis incl. Versandkosten
⁴Herstellerangabe laut Produktinformationsblatt

⁵ Flatrate enthält auch Festnetztelefonate in über 25 europäische Länder
⁶ Flatrate ins Vodafone-Mobilfunknetz kostenlos enthalten

beißen und für 24 Monate unterschreiben; ohne Laufzeit gibt es nur DSL.

Etliche Anbieter, darunter Vodafone, die Telekom und die United-Internet-Billigmarke Drillisch haben gar keine Verträge mit kurzer Laufzeit. Pýur hat sein Angebot ohne Laufzeit kürzlich eingestellt. Zwar gibt es eine gesetzliche Pflicht, auch einen Tarif mit 12 Monaten Laufzeit vorzuhalten, diese erfüllen die Firmen, indem sie ein solches Angebot gut verstecken und von den Konditionen her unattraktiv gestalten.

Weit verbreitet ist die Unsitte, einen stark reduzierten Preis in den Vordergrund zu rücken, der nur die ersten Monate gilt. In unserer Tabelle nennen wir den Preis, der nach Ablauf von 24 Monaten gilt. Eine zeitlich begrenzte Differenz zu Beginn der Laufzeit rechnen wir zu den einmaligen Gutschriften. Aus den Einmalkosten und Gutschriften errechnen wir einen tatsächlichen Preis für die ers-

ten 24 Monate der Laufzeit und führen diesen zusätzlich auf.

Festnetz

Festnetztelefonie wird für die Kunden immer unwichtiger. Viele schließen gar kein Telefon mehr an ihren Router an, sondern nehmen ihr Handy. Die Anbieter ficht das nicht an. Der Festnetzanschluss wird weiterhin standardmäßig geliefert, und einen Nachlass vom Standardpreis, wenn man auf Telefonie verzichtet, gibt es bei den großen Anbietern nicht. Eine Festnetz-Flatrate ist im Preis in den meisten Fällen ebenfalls enthalten. Die für die meisten Kunden viel wichtigere Flatrate für Gespräche in die Mobilfunknetze hingegen kostet oft bis zu 10 Euro im Monat extra.

Telefonate, die nicht von der Flatrate abgedeckt werden, sind üblicherweise sehr teuer, und damit verdienen die Anbieter immer noch Geld. Das ist ein Grund dafür, dass die Anbieter jeden mit Tele-

fonie beglücken wollen. Wer seinen Festnetzanschluss intensiv nutzt, beispielsweise fürs Homeoffice, sollte die Preise sorgfältig vergleichen, auch mit freien VoIP-Angeboten am Markt, die sich mit jedem Internetanschluss nutzen lassen.

Fazit

Die Preise steigen zwar, die Billiganbieter haben ihre Preise aber noch nicht erhöht. Wer Preise und Leistungen vergleicht und den billigsten Anbieter wählt, kann eine Menge Geld sparen. Wichtig ist dabei nicht nur der Preis, sondern auch auf die im Vertrag eingeschlossenen Leistungen, etwa Telefonie-Flatrates. Ein kritischer Blick sollte insbesondere dem angebotenen Router gelten; hier gibt es erhebliche Preis- und Leistungsunterschiede. Sagt einem das Angebot nicht zu, kann man einen passenden Router auch selbst beschaffen – und damit noch mehr sparen.

(uma@ct.de) 

(Auswahl überregionaler Angebote), Teil 2

Telekom	Telekom	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone
Magenta Zuhause L mit Hybrid 5G	Magenta Zuhause XL mit Hybrid 5G	GigaZuhause Basic 100 (250) DSL	GigaZuhause 50 (100) DSL	GigaZuhause 250 DSL	GigaZuhause 50 (100) Kabel	GigaZuhause 250 Kabel	GigaZuhause 500 (CableMax 1000) Kabel
telekom.de	telekom.de	vodafone.de	vodafone.de	vodafone.de	vodafone.de	vodafone.de	vodafone.de
Vectoring (FTTH/Glasfaser) kombiniert mit 5G	Super-Vectoring (FTTH/Glasfaser) kombiniert mit 5G	Vectoring (Super-Vectoring)	Vectoring	Super-Vectoring	TV-Kabel	TV-Kabel	TV-Kabel
100 / 40 (100 / 50 mit Fiber 100) + 300 / 50 über 5G oder LTE	250 / 40 (250 / 50 mit Fiber 250) + 300 / 50 über 5G oder LTE	100 / 40 (250 / 40 mit 250 DSL)	50 / 10 (100 / 40 mit 100 DSL)	250 / 40	50 / 25 (100 / 50 mit 100 Kabel)	250 / 50	500 / 50 (1000 / 50 mit 1000 Kabel)
83,8 / 33,4 (100 / 50 mit Fiber 100) + k. A. für LTE	200 / 35 (250 / 50 mit Fiber 250) + k. A. für LTE	87 / 37 (210 / 37 mit 250 DSL)	48 / 9,6 (87 / 37 mit 100 DSL)	210 / 37	47,5 / 22,5 (95 / 35 mit 100 Kabel)	225 / 35	450 / 35 (850 / 35 mit 1000 Kabel)
54 / 20 (100 / 50 mit Fiber 100) + k. A. für LTE	175 / 20 (250 / 50 mit Fiber 250) + k. A. für LTE	54 / 20 (179 / 20 mit 250 DSL)	28 / 9 (54 / 20 mit 100 DSL)	179 / 20	35 / 10 (70 / 15 mit 100 Kabel)	150 / 15	300 / 15 (600 / 15 mit 1000 Kabel)
✓ / ✓ (/56)	✓ / ✓ (/56)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
VoIP / 2 / 3	VoIP / 2 / 3	VoIP / 1 / 1 ²	VoIP / 1 / 1 ²	VoIP / 1 / 1 ²	VoIP / 2 / 2	VoIP / 2 / 2	VoIP / 2 / 2
kostenlos (08 00/3 30 10 00)	kostenlos (08 00/3 30 10 00)	kostenlos (08 00/172 12 12)	kostenlos (08 00/172 12 12)	kostenlos (08 00/172 12 12)	kostenlos (08 00/172 12 12)	kostenlos (08 00/172 12 12)	kostenlos (08 00/172 12 12)
24 / 1 / 1	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1	24 / 1 / 1
WLAN- und VoIP-Router, 12,95 €/Monat, 6,95 € einmalig ³	WLAN- und VoIP-Router, 12,95 €/Monat, 6,95 € einmalig ³	Fritzbox 7530, kostenlos ³	EasyBox 805, 2,99 €/Monat ³	EasyBox 805, 2,99 €/Monat ³	Vodafone Station, kostenlos ³	Vodafone Station, kostenlos ³	Vodafone Station, kostenlos ³
inklusive / inklusive / –	inklusive / inklusive / –	inklusive / – / –	inklusive / inklusive ⁶ / 9,99 € ⁵	inklusive / inklusive ⁶ / 9,99 € ⁵	inklusive / inklusive / inklusive	inklusive / inklusive / inklusive	inklusive / inklusive / inklusive
268,05 € Gutschrift	310,05 € Gutschrift	–	220 (270) € Gutschrift	385 € Gutschrift	200 € Gutschrift (220 € mit 100 Kabel)	250 €	300 € Gutschrift (415 € mit 1000 Kabel)
–	–	–	–	–	–	–	–
41,72 €	46,97 €	39,99 (49,99) €	30,82 (33,74) €	38,95 €	26,66 €	34,57 €	37,49 (32,70) €
52,89 €	59,89 €	39,99 (49,99) €	39,99 € (44,99 €)	54,99 €	34,99 € (39,99 €)	44,99 €	49,99 € (49,99 €)

² IPv4: öffentliche Adresse, IPv6: delegierter Präfix (/56 = 256 Subnetze, /64 = 1 Subnetz)

✓ vorhanden – nicht vorhanden




Bild: TSMC, KI Midjourney | Bearbeitung: c't

Strategien gegen Trojaner

Der Kampf gegen Chip-Manipulationen

Einem Forscherteam ist es gelungen, Manipulationen an Mikrochips zu finden oder nahezu auszuschließen. Aber für Hardware-Trojaner gibt es weiter Schlupflöcher, etwa wenn sie sich in sehr kleinen Strukturen verstecken.

Von Arne Grävemeyer

Die Entwicklung und Fertigung von Prozessoren und anderen Mikrochips ist ein arbeitsteiliger Prozess mit vielen Schritten. Dabei besteht die Gefahr, dass ein Auftragsfertiger oder ein anderer Dienstleister Trojaner oder Hintertüren in den Chip einschleust.

In einem gemeinsamen Projekt untersuchte eine Gruppe von Experten der Ruhr-Universität Bochum (RUB) und des ebenfalls in Bochum ansässigen Max-Planck-Instituts für Sicherheit und Privatsphäre (MPI-SP) frisch gefertigte Mikrochips mit dem Rasterelektronenmikroskop und spürte im Vergleich mit den ursprünglichen Bauplänen Manipulationen

auf [2]. „Die gute Nachricht ist: Selbst minimalste Veränderungen zwischen Chipdesign und der gefertigten Hardware können so erkannt werden“, sagt Steffen Becker von der RUB.

Hardware-Trojaner, die jemand dem Chiplayout auf dem Weg zur Chipfabrik oder in der Fertigung hinzufügt, sind also detektierbar. Eine Voraussetzung ist allerdings, dass man das Chiplayout genau kennt und dem Chipdesigner vertraut. Ein Gegenbeispiel dazu sind chinesische Telekommunikationsausrüster, denen viele westliche Regierungen nicht vertrauen. Bereits seit 2020 empfiehlt die EU-Kommission den Mitgliedsstaaten, ihre 5G-

Netze ohne Komponenten von Anbietern wie Huawei und ZTE aufzubauen, weil niemand ausschließen kann, dass deren Mikrochips einen Kill Switch oder Spionagefunktionen enthalten.

Derartige Bedrohungen könnten selbst die Bochumer mit Rasterelektronenmikroskop und Analysealgorithmen nicht entlarven. Deren Forschung betrachtet ein anderes Szenario, das ebenfalls durch die internationale Arbeitsteilung entsteht. In der globalisierten Fertigungskette entwerfen Designhäuser Chips, die sie dann von Auftragsfertigern produzieren lassen. Das anschließende Testing dient dazu, die Funktionalität des Chips zu überprüfen. Bei diesem Schritt können die Qualitätsverantwortlichen aber kaum mehr als gültige Inputs und Funktionen testen, versteckte Hardware-Trojaner lassen sich so nicht aufspüren. Dazu haben moderne Chips schlichtweg zu viele verschiedene Funktionen, Transistoren und andere Komponenten.

Genau hingeschaut

Das Forscherteam aus Bochum untersucht Chips buchstäblich auf einer anderen Ebene. Um an die unterste Schicht der Transistoren, Dioden und Kondensatoren (Front End of Line, FEOL) direkt auf dem Siliziumchip heranzukommen, frästen sie zunächst den größten Teil der zugrundeliegenden Siliziumplatte weg und lösten den Rest chemisch auf. Anstatt also sämtliche höheren Schichten der Kontaktierung und metallischen Verbindungen des Chips nacheinander abzutragen, das sogenannte Delayering, arbeiteten sich die Wissenschaftler von unten durch das Substratmaterial. „Die Schwierigkeit besteht darin, auf weniger als 100 Nanometer planar zu bleiben“, berichtet Christian Kison von der RUB.

Nach der Präparation der Unterseite nahm Kison die Schicht der aktiven Elemente auf dem Chip mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM) auf. Für eine Chipfläche von etwa 1,5 Quadratmillimetern benötigte er ungefähr 4000 Aufnahmen. Der Zeitrahmen dafür variierte zwischen 12 und 50 Stunden, je nach Belichtungszeit. Es erfordere Fingerspitzengefühl, Bildschärfe, Rauschen und verzerrende Aufladungseffekte durch die für die Aufnahme eingesetzten Elektronen abzuwägen und über die gesamte Chipfläche eine einheitliche Aufnahmequalität hinzubekommen, berichtet Kison. Die aber sei erforderlich für den Vergleichsalgorithmus.

Die REM-Aufnahmen bearbeitete Endres Puschner vom MPI-SP. Er beseitigte zunächst störende Effekte wie etwa Rotationen oder glich die Schiefen nicht planarer Bereiche optisch aus. Ein Automatismus ordnete die Aufnahmen nebeneinander an und filterte die Überlappungen heraus. Danach konnte der Vergleich mit dem Chipdesign beginnen.

Mikroskopische Aufnahmen versus Bauplan

„Anhand des Bauplans wissen wir noch lange nicht, wie die unterschiedlichen Zelltypen auf dem Chip physikalisch aussehen“, sagt Puschner. So suchte er also für jeden Typ wie etwa Flipflop, NAND- und NOR-Gatter zunächst ein Referenzmodell auf den REM-Aufnahmen. Jedes dieser Beispiele stellte dann ein sogenanntes Golden Model dar, mit dem jedes weitere Auftreten des entsprechenden Zelltyps abgeglichen wurde. Weist das Template Matching eine deutliche Abweichung aus, gilt das als Modifikation.

Dass es tatsächlich Manipulationen zu entdecken gab, dafür hatte Thorben Moos von der RUB als „Red Team“ gesorgt. Moos hatte die untersuchten Chips ursprünglich im Rahmen einer anderen Studie produziert. Die Manipulation bestand in diesem Fall darin, dass er nachträglich sein Chipdesign leicht verändert hatte. Er fügte einzelne Zellen hinzu, tauschte da und dort ein NAND- gegen ein NOR-Gatter und Ähnliches. Auf vier Mikrochips mit insgesamt etwa 3,4 Mil-

c't kompakt

- Unter dem Rasterelektronenmikroskop lassen sich Abweichungen zwischen fertigen Chips und dem ursprünglichen Design erkennen, um zum Beispiel Hardware-Trojaner aufzuspüren.
- Bochumer Forscher haben eine Methode vorgestellt, die Manipulationen bei einer Strukturgröße von bis zu 28 Nanometern findet.
- Nicht-zerstörende Chip-Analysemethoden stehen demgegenüber noch am Anfang.

lionen Zellen hatte er in den Bauplänen 40 unauffällige Manipulationen versteckt, eine Quote von wenig mehr als 0,001 Prozent. Chipdesign und gefertigte Chips stimmten also nicht überein. Aber lassen sich diese minimalen Manipulationen tatsächlich entdecken?

Konkret lagen dem „Blue Team“ bestehend aus Becker, Kison und Puschner vier Mikrochips vor, gefertigt in verschiedenen Technologien mit Strukturgrößen von 90, 65, 40 und 28 Nanometern. Die einzelne Chipfläche von jeweils 1,5 Quadratmillimetern passt rechnerisch 138 Mal auf einen Eurocent. Die REM-Aufnahmen erfolgten mit einer Auflösung zwischen 4,8 und 12,2 Nanometer pro Pixel, wobei





Bild: RUB

Ein Staubkorn auf einem Mikrochip unter dem Rasterelektronenmikroskop: Der Analyst erkennt schnell, dass er es hier nicht mit einem Hardware-Trojaner zu tun hat.




Die Forscher untersuchten Mikrochips mit einer Fläche von 1,5 Quadratmillimetern und entdeckten mit Hilfe eines Rasterelektronenmikroskops nahezu jede Manipulation.

ein Bilddatenberg von etwa 300 Gigabyte entstand.

Manipulationen und Staubkörner

Bei den Chipgrößen von 90, 65 und 40 Nanometern entdeckte der Matching-Algorithmus zuverlässig alle Veränderungen. Im realen Fall hätte man jeden dieser Chips an dieser Stelle als manipuliert klassifiziert und könnte der Gesamtproduktion nicht mehr vertrauen.

Gleichzeitig ermittelte der Algorithmus allerdings 500 False Positives. Dabei handelte es sich um Staubkörner oder Rückstände von der Präparation des Chips. Hinzu kamen Bildaufnahmeschwächen wie Verzerrungen, Rauschen oder zu wenig Kontrast. Ein Mensch kann diese Fälle relativ schnell erkennen. In einer nachgeschalteten Analyse der Fehlermeldungen konnte Puschner persönlich die False Positives identifizieren, das kostete ihn pro Chip etwa eine Stunde.




Bei sehr ähnlichen Zellen in der 28-Nanometer-Technik schwächelte das Verfahren allerdings, drei subtile Veränderungen entdeckte der Algorithmus nicht. Bei diesen Strukturgrößen zeigten die Aufnahmen der Zellen in der verfügbaren Auflösung einfach zu wenige Details, um Abweichungen detektieren zu können.

Das bedeutet aber nicht, dass der Technik ein kompletter Trojaner durchgerutscht wäre. „Die meisten in der Literatur beschriebenen Hardware-Trojaner umfassen Hunderte Zellen, die einem Chip hinzugefügt werden müssen“, betont Moos. Selbst eine sehr kleine Logik erfordert schon mehrere Zellen. Eine Manipulation wie einen Kill Switch mit nur einer einzelnen ausgetauschten Zelle zu verwirklichen, die dann der Originalzelle auch noch zum Verwechseln ähnlich sieht, betrachten die beteiligten Forscher als theoretisch möglich, aber ziemlich unwahrscheinlich.

Eine weitere offene Frage ist, ob sich ein Hardware-Trojaner nicht in den höheren Schichten des Chipaufbaus verstecken könnte. Allerdings ist auch ein solches Vorgehen schwer vorstellbar, ohne gleichzeitig aktive Komponenten auf der FEOL-Ebene hinzuzufügen. In der Forschungsliteratur finde sich bisher keine Studie, die einen derartigen Angriff umgesetzt hat, da sind sich die Bochumer sicher.

Andere Testkonzepte

Das Verfahren ist technisch und zeitlich aufwendig, aber es liefert bis hinunter zur 28-Nanometer-Fertigungstechnik eine hohe Sicherheit gegen Hardware-Trojaner. Das ist sein Vorteil gegenüber anderen Ansätzen.




Andere Forschungsgruppen arbeiten an nicht-invasiven Testkonzepten, bei denen also der Chip nicht für die Analyse zerstört wird. Dazu zählt zum Beispiel die Side-Channel-Analyse. Dieser Ansatz setzt voraus, dass ein nicht manipulierter Mikrochip für Vergleiche zur Verfügung steht, der sogenannte Golden Chip. In der Analyse legt der Tester unterschiedliche Signalkombinationen an und misst Seiteneffekte wie die Leistungsaufnahme, Temperaturverläufe, Berechnungszeiten und Verzögerungen. Komplex aufgebaute Trojaner, die viele Gatter benötigen, können da schon auffallen.

Allerdings muss es erst einmal gelingen, den Trojaner durch die Signaleingänge zu triggern. Zudem fallen tatsächlich wohl nur komplexere Trojaner durch messbare physikalische Effekte auf. Besser versteckte Zusatzfunktionen, die nur wenige Gatter beanspruchen, sind auf diese Weise wahrscheinlich nicht zu erkennen.

Hashwert zum Chipdesign

Eine andere Idee, die einige Forschungsprojekte aufgegriffen haben, beruht darauf, in einen Chip eine geheime, interne Hashfunktion zu integrieren, die einen Funktionswert passend zu den auf der Hardware verbauten Zellen wiedergibt. Mit einer solchen Hardware-Hashfunktion ließe sich die korrekte Umsetzung eines Chipdesigns nachprüfen, ohne den Chip zu zerstören, womöglich sogar in relativ kurzer Zeit.

Zwar verkürzt eine Hashfunktion eine komplexe Konfiguration zu einem einfacheren Hashwert, wodurch unterschiedliche Eingabewerte theoretisch dasselbe Ergebnis liefern können. Allerdings ließe sich durch eine entsprechend ausgewähl-



Diese drei Zellenpaare in 28-Nanometer-Technik hätte der Algorithmus als ungleich identifizieren sollen. In der Auflösung der Aufnahmen hat jedes Pixel gerade noch 4,8 Nanometer Kantenlänge. Ein KI-Algorithmus soll das Template Matching in Zukunft schärfen.





Bild: RUB

Im Abgleich mit dem Chipdesign im Layoutprogramm KLayout (oben) offenbaren die zusammengesetzten raster-elektronenmikroskopischen Aufnahmen Unterschiede. Die können durch Verschmutzungen entstehen oder durch Manipulation.

te Funktion die Gefahr statistisch nahezu ausschließen, dass ein manipuliertes Chiplayout den korrekten Hashwert erzeugt. Bisher wird dieses theoretische Konzept noch nicht in der Praxis umgesetzt.

Schneller ist möglich

Die invasive Methode der Forscher von RUB und MPI-SP dauert bisher zwar lange. Aber damit könnte ein Labor als Auftragnehmer Chips überprüfen, mit den ursprünglichen Design-Files vergleichen und so nach Manipulationen in der Chipfertigung suchen. Um den Prozess effizienter zu gestalten, sehen die Forscher noch mehrere Stellschrauben, angefangen bei der Backside-Präparation, die den Chip von seiner Siliziumplatte befreit. Dieser Vorgang ließe sich laut Christian Kison mit etwas Routine auf einen halben Tag verkürzen.

Der bedeutendste Flaschenhals lag in der vorliegenden Studie allerdings in der Arbeit mit dem REM. Modernere Mikroskope, die gleich mehrere Bilder parallel aufnehmen, würden gegenüber dem Vorgehen in der Studie Zeit einsparen. Schließlich wäre es noch denkbar, im Reinraum zu arbeiten, um einige False Positives, die auf Staubkörner zurückzuführen waren, von vornherein auszuschließen.

Schärfere Aufnahmen

Die REM-Aufnahmen ihrer Chips, die Designdaten und ihre Vergleichsalgorithmen haben die Bochumer auf GitHub anderen Forschungsgruppen zur Verfügung gestellt (siehe ct.de/yjda). Sie vermuten, dass verbesserte Analysealgorithmen und insbesondere Deep-Learning-Algorithmen noch bessere Ergebnisse liefern können, um auch die letzten False Negatives noch zu detektieren.

In weiteren Versuchen planen sie, die Chipprüfung auf kleinere Strukturgrößen auszuweiten. „28 Nanometer ist schon State of the Art für sehr viele Chips da draußen, aber AMD, Intel und Apple sind bereits bei fünf Nanometer und arbeiten sogar an noch kleinerer Technik“, sagt Steffen Becker. Allerdings steht zu befürchten, dass REM-Aufnahmen mit 4,8 Nanometer pro Pixel dann einfach nicht mehr genug Auflösung für die Detektionsalgorithmen bieten können. Kommende REM-Generationen mit einer höheren Bildauflösung können hier weiterhelfen

– letztlich genau die Technik, die auf der Seite der Lithographiesysteme für die Halbleiterindustrie die Entwicklungssprünge zu immer kleineren Strukturen ermöglicht.

Ein weiteres Forschungsthema, das Becker derzeit durch den Kopf geht, ist das konkrete Angriffsszenario, um einen Hardware-Trojaner einzuschleusen. Denn der Angreifer, der ein Chipdesign abfängt oder als Auftragsfertiger realisieren soll, kennt das Highlevel-Designschema des bestellten Chips nicht, sondern nur das unkommentierte Chiplayout. Wie es ihm trotzdem gelingen könnte, eine sinnvolle Veränderung mit einem Trojaner einzufügen, die obendrein am besten noch schwer zu entdecken ist, ist eine offene Forschungsfrage. Becker vermutet: „Nur wenn man weiß, wie ein solcher Angriff funktioniert, kann man auch Gegenmaßnahmen entwickeln, die auch wirken.“

(agr@ct.de) 

Literatur

- [1] André Schaller, Chip-Fingerabdruck, physisch unkopierbare Funktionen sichern IoT-Geräte, c't 26/2018, S. 158
- [2] Steffen Becker, Christian Kison, Thorben Moos, Endres Puschner et al., Red Team vs. Blue Team: A Real-World Hardware Trojan Detection Case Study Across Four Modern CMOS Technology Generations, Proceedings of the IEEE Symposium on Security and Privacy, 2023, DOI: 10.1109/SP46215.2023.00044

Chipdesigns, REM-Aufnahmen und Vergleichsalgorithmen auf GitHub:
ct.de/yjda

Individuelle Chipmerkmale

Schutz vor dem heimlichen Austausch von Hardware bietet Technik, die Mikrochips eindeutig identifizieren kann. Damit lassen sich zwar keine Hardware-Trojaner detektieren, aber sie kann verhindern, dass ein Angreifer beispielsweise Spionagefunktionen nachträglich unbemerkt einschleust. Zu diesem Zweck dienen beispielsweise starke kryptografische Schutzmaßnahmen im Chipdesign. Ein einfacheres Konzept basiert darauf, dass sich einzelne Chips individuell anhand physisch unkopierbarer Funktionen (Physically unclonable Functions, PUF) wiedererkennen lassen [1].

Die Idee dahinter: Schon bei der Herstellung erzeugen minimale Ände-

rungen in den Umgebungsbedingungen ganz individuelle Chipmerkmale. Schichtdicken variieren etwas, Dotierungen im Halbleitermaterial schwanken leicht. Das kann sich auf das Schaltverhalten von Transistoren auswirken. So zeigen Chips selbst derselben Baureihe leichte Unterschiede etwa im Laufzeitverhalten oder in den Startwerten von Speicherzellen.

Durch PUFs lassen sich Chips wiedererkennen wie durch einen Fingerabdruck. Das kann dazu genutzt werden, um Zufallszahlen zu erzeugen oder um einen Chipaustausch zu entdecken. Ebenso könnte eine PUF-Abfrage übers Netz zur Geräteidentifizierung dienen.



Klein, aber oho²

Puzzeln mit Computerhilfe, nicht nur für Programmierer

Winzige Puzzles wie die Scramble Squares sind höllisch schwer zu lösen. Dieser Artikel erklärt, warum das so ist und wie Sie mit unserem C++-Programm ein solches Puzzle innerhalb von Mikro(!)sekunden zusammensetzen.

Von Oliver Lau

Die Macher klassischer Puzzles überbieten sich gegenseitig: 1000 Teile, 5000, 10.000. Je mehr, umso schwieriger. Dass ein Puzzle mit nur neun Teilen eine Herausforderung für viele Stunden sein kann, mag man da kaum glauben. Wenn Sie sich mit dem Rätsel in c't 15/2023 (S. 74) beschäftigt haben, wissen Sie aber, dass es so ist.

Die Rede ist von speziellen Puzzleteilen, die sich zu einem Quadrat aus drei mal drei Teilen zusammenfügen. Bei den Puzzles der Marke Scramble Squares sind die

neun Teile quadratisch und mit Hälften von vier unterschiedlichen Motiven bedruckt. Die Teile sind so zusammenzulegen, dass

sich die Hälften zum vollständigen Motiv verbinden. Bei einer anderen Ausprägung, zum Beispiel dem One Tough Puzzle, das

wir für das Rätsel in c't 15/2023 nachempfunden haben, ragen an einigen Kanten Formen heraus (die Positive), die in identisch geformte Aussparungen (die Negative) an anderen Kanten zusammenpassen, ebenfalls je vier unterschiedliche.



ct kompakt

- Es gibt Puzzles mit nur neun Teilen, die Rätselspaß für Stunden oder Tage bedeuten.
- Damit aus dem Spaß kein Frust wird, bietet sich ein System zum Lösen an.
- Dieser Artikel beschreibt das Lösungsverfahren – und stellt ein Programm vor, das Ihnen beim Puzzeln hilft.

Die Vielzahl der damit einhergehenden Kombinationen macht so ein Puzzle erstaunlich schwierig. Für das erste Teil gibt es 9 Möglichkeiten, es in dem 3x3-Raster zu platzieren, für das zweite 8, für das dritte 7 und so weiter. Damit ergeben sich $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 9! = 362.880$ Anordnungsmöglichkeiten. Jedes einzelne Teil kann in einer von vier Ausrichtungen liegen, was 4^9 Möglichkeiten entspricht. Weil das gesamte Puzzle der Ausrichtung des mittleren Teils folgt, zählt dieses nicht mit, weshalb davon $4^8 = 65.536$ Ausrichtungsmöglichkeiten übrig bleiben. Die Gesamtzahl möglicher Konstellationen ist das Produkt aus der Anzahl der Anordnungen und der Anzahl der Ausrichtungen, also $9! \cdot 4^8 = 23.781.703.680$. Über 23 Milliarden! In einem gut gemachten Puzzle existiert darunter nur eine einzige Lösung. Ein solches sehen Sie im Bild am Anfang dieses Artikels. Wenn Sie einen plötzlichen Puzzledrang verspüren sollten, müssen Sie dafür nicht das Heft zerschneiden, sondern können sich das unter ct.de/yvqj verlinkte PDF herunterladen.

Gehirnschmalz

Bei so vielen Möglichkeiten ist es keine gute Idee, sie allesamt durchzuprobieren, jedenfalls nicht von Hand. Aber mit dem Computer vielleicht. Ein performance-optimiertes, in C++ geschriebenes Programm kann pro Sekunde gut 3,5 Millionen Kanten darauf prüfen, ob sie zusammengehören (Testrechner mit Intel Core i5-12500T). Für 23 Milliarden Teile benötigt es bald zwei Stunden. Nun könnten Sie sagen: Okay, so lange habe ich Zeit. Aber was, wenn es auch in Millisekundenbruchteilen ginge?

Der im Folgenden vorgestellte Solver in Gestalt eines C++-Programms brauchte

auf unserem Testrechner im Schnitt gerade einmal 120 Mikrosekunden, um eine Lösung zu finden. Den Quellcode nebst Build-Anweisungen für Windows, Linux und macOS finden Sie im GitHub-Repository zu diesem Artikel (siehe ct.de/yvqj).


Das Verfahren, das dem Programm zugrunde liegt, haben ein paar College-Studenten im Jahr 2001 beschrieben [1]. Es hilft Ihnen auch dabei, ein 3x3-Puzzle manuell zu lösen. Wenn Sie sich nicht für die Implementierung in C++ interessieren, überspringen Sie den Abschnitt „Verfahrensdetails“ und lesen bei „Probelauf“ weiter.

Das Verfahren geht in seinen Grundzügen wie folgt:

- Nimm eines der neun Teile und mach es gedanklich zur Mitte des Puzzles. Die Ausrichtung ist egal, weil sich das gesamte Puzzle mit dem Mittelteil dreht.
 - Nimm ein weiteres Teil und probiere, ob es in einer der vier Ausrichtungen rechts daneben passt.
 - Passt es, fahre mit den nächsten Teilen im Uhrzeigersinn spiralförmig um die Mitte fort (siehe Bild unten).
 - Passt ein Teil nicht, versuche so lange ein anderes Teil, bis alle durchprobiert sind.
 - Wenn alle Teile an einer bestimmten Stelle durchprobiert sind, kehre zum vorigen Teil zurück und mach da weiter.
- Man könnte auch eine andere Reihenfolge wählen, aber in jedem Fall muss man beim Lösen zwölf Kantenpaare miteinander vergleichen. Mit der obigen Reihenfolge


Passt es?

Der Algorithmus zum Lösen des 3x3-Puzzles passt die Teile spiralförmig ums Zentrum ein. Das erste Teil landet in der Mitte, damit es nicht rotiert werden muss.



Baumtraversierung

Der Algorithmus handelt sich durch einen Baum mit allen theoretischen Anordnungen der Puzzleteile. Wenn ein Teil in einer der vier möglichen Ausrichtungen passt, gehts eine Ebene tiefer. Passt das neunte Teil, ist das Rätsel gelöst. Passt ein Teil nicht, gehts in der Ebene darüber mit dem nächsten Teil weiter.



muss man beim Einpassen eines Teils immer nur ein oder zwei Kantenpaare berücksichtigen. Das wird später noch für die Implementierung des Algorithmus wichtig.

Visualisiert man das Verfahren, entsteht eine Baumstruktur wie im Bild oben. Liegt das erste Teil in der Mitte, verbleiben 8, die eventuell rechts daneben passen. Damit ist Ebene 1 erreicht. Passt eines, verbleiben 7, von denen möglicherweise eines darunter passt (Ebene 2), und so weiter und so fort. Konnte auf einer Ebene kein Teil platziert werden, gehts in der Ebene darüber mit den möglicherweise verbliebenen Teilen weiter. Ist Ebene 9 erreicht, haben alle Teile ihren regelkonformen Platz gefunden und das Puzzle ist vollbracht.

Verfahrensdetails

Der Algorithmus arbeitet rekursiv, weil sich die Funktion zum Einpassen der verbleibenden Teile immer wieder selbst aufruft. Und weil bei der Rückkehr vom Funktionsaufruf, also beim Fortsetzen eine

Ebene darüber, der Zustand dieser Ebene automatisch wiederhergestellt wird, spricht man von Backtracking. Im Listing unten können Sie das in der `solver`-Methode `solve()` nachvollziehen.

In der Funktion landen die Nummer der Ebene `k`, das bislang zusammengesetzte Puzzle sowie die noch verbleibenden Teile, genauer: die Indexe in der ursprüngliche Liste der Teile (siehe `solver.cpp`), die vor dem Aufruf von `solve()` einmal erzeugt wird:

```
std::vector<int> all_pieces{
    0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
solve(0, pieces_, all_pieces);
```

Gleich zu Beginn prüft `solve()` das Abbruchkriterium: Wenn die Variable `k` gleich der Anzahl der Puzzleteile ist, ist das Puzzle gelöst und das Array mit den einzelnen Stücken vom Typ `placed_piece` wird den bisherigen Lösungen hinzugefügt. Alternativ hätte die Funktion auch prüfen können, ob `available_pieces` leer ist.

Wenn `solve()` noch nicht alle Puzzleteile platziert hat, iteriert die äußere `for`-Schleife über die verbleibenden Teile und die innere über die vier möglichen Ausrichtungen, wobei 0 keine Drehung bedeutet, 1 eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn und so weiter. `will_fit()` prüft darin, ob das Teil in der aktuellen Ausrichtung an die vorgesehene Stelle passt – dazu gleich mehr. Passt es, bereiten die folgenden Befehle den Abstieg auf die nächste Ebene vor. Dazu wird eine Kopie des aktuellen Puzzles in `next_puzzle` erzeugt und das gerade eben erfolgreich probierte Teil darin platziert. Die Variable `remaining_pieces` erhält die um dieses Teil reduzierte Liste noch verfügbarer Teile. Damit kann `solve()` sich selbst aufrufen.

Wenn `solve()` zurückkehrt – entweder weil eine Lösung gefunden wurde oder in der nächsten Ebene kein Teil platziert werden konnte – ist damit automatisch der vorherige Zustand wiederhergestellt (Backtracking) und die beiden `for`-Schleifen laufen weiter, bis ein anderes Teil platziert werden konnte und der Abstieg in tiefere Ebenen fortschreitet. Oder es ist keines mehr übrig und `solve()` endet, was den Aufstieg in eine höhere Ebene bedeutet.

Passt es?

Wie der Solver ein Teil daraufhin prüft, ob es an der vorgesehenen Stelle passt, sehen Sie im Listing auf der nächsten Seite in der

Funktion `will_fit()`, die drei Argumente erhält: `k` für die aktuelle Ebene, `current_piece_idx` mit dem Index in die Tabelle noch verfügbarer Stücke und `rot0` mit der Ausrichtung des zu prüfenden Teils.

Als Erstes fragt sie ab, ob es sich um das erste Teil handelt; dann ist der Wert `k` gleich 0 und das Teil passt garantiert, womit die Funktion sofort mit einem `true` als Rückgabewert zurückkehren kann.

Weil das aktuell betrachtete mit dem zuvor platzierten zusammenpassen soll, holen die beiden folgenden Zeilen diese Teile in die Variablen `piece0` und `piece1` sowie die Rotation des zuvor gelegten Teils in `rot1`. Damit sind alle Informationen

über die beiden zu vergleichenden Teile zusammengetragen.

Nun muss die Funktion nur noch ermitteln, welche Kanten dieser Teile sie vergleichen soll. Für das erste Teil (das mit dem Index 0) ist es die rechte, für das zweite Teil (Index 1) ist es die linke und so weiter (siehe die Variable `Directions`); so ergibt es sich aus dem eingangs beschriebenen spiralförmigen Legeplan. Die Kante des aktuellen Teils landet in `edge0`, die des zu vergleichenden Teils in `edge1`. Weil sie `edge0` zwangsläufig gegenüberliegt, kann man sie einfach daraus errechnen (% ist die Modulo-Funktion, die den Rest einer Division ermittelt).

```
constexpr int SIZE = 3 * 3;
constexpr int NUM_ORIENTATIONS = 4;
constexpr int NUM_EDGES = 4;

using piece_t = std::array<int, NUM_EDGES>;
using puzzle_t = std::array<piece_t, SIZE>;

struct placed_piece {
    int idx; // Index in Liste mit den Puzzleteilen
    int rot; // Anzahl von Vierteldrehungen gegen den Uhrzeigersinn
};

class puzzle {
    puzzle_t pieces_;
    std::array<placed_piece, SIZE> solution_;

    // ...

    void place_piece_at(int k, placed_piece const &piece) {
        solution_[k] = piece;
    }
};

void solver::solve(
    int k,
    puzzle const &current_puzzle,
    std::vector<int> const &available_pieces)
{
    if (k == SIZE) {
        solutions_.push_back(current_puzzle.solution());
        return;
    }
    for (int idx = 0; idx < available_pieces.size(); ++idx) {
        int const next_piece_idx = available_pieces[idx];
        for (int rot = 0; rot < NUM_ORIENTATIONS; ++rot) {
            if (current_puzzle.will_fit(k, next_piece_idx, rot)) {
                puzzle next_puzzle{current_puzzle};
                next_puzzle.place_piece_at(k, {next_piece_idx, rot});
                std::vector<int> remaining_pieces{available_pieces};
                remaining_pieces.erase(remaining_pieces.begin() + idx);
                solve(k + 1, next_puzzle, remaining_pieces);
            }
            if (k == 0) // das erste Teil muss nicht gedreht werden
                break;
        }
    }
}
```

Unsere Implementierung eines rekursiven Backtracking-Algorithmus löst ein 3x3-Puzzle in Millisekundenbruchteilen.

puzzle-0000.txt X				
9piece-solver > data > puzzle-0000.txt				
1	-4	1	2	-2
2	-4	-4	1	3
3	-1	2	3	-2
4	-3	-1	1	3
5	-4	4	1	-3
6	-3	2	3	-1
7	2	-1	-4	2
8	4	1	-2	-1
9	4	-4	-3	3


In neun Zeilen Text definiert man ein Puzzle, das der Solver lösen soll: ein Puzzleteil pro Zeile. Der erste Wert in einer Zeile beschreibt die obere Kante, dann gehts im Uhrzeigersinn weiter. Die Zahlen stehen für Formen, Farben oder Bilder, die zusammenpassen, eine positive immer mit ihrer negativen, also zum Beispiel 4 mit -4, 3 mit -3 et cetera.

Nun kann die Funktion `will_edge_fit()` oben im Listing die Kanten der beiden Teile auf Passung prüfen. Sie bedient sich zweier Tricks. Der erste: Wenn man die Differenz aus der Nummer der zu vergleichenden Kante und der Rotation ermittelt, weiß man sofort, welche Kante des definierten Teils (siehe Bild oben) man betrachten muss. Das erledigen die beiden Terme `a.edge + a.rot` und `b.edge + b.rot` für das erste und zweite Teil. Da sich dabei ein Wert größer als die Länge des Arrays ergeben kann, bringt `% 4` das Resultat auf einen genehmen Wert. Damit landen die Werte der Kanten in `av` und `bv`.

Trick zwei: Bei den Werten handelt es sich um positive und negative ganze Zahlen. Sie stehen für die Formen, Farben oder Motive, wobei eine Kante, die mit einer positiven Zahl markiert ist, mit einer Kante mit dem inversen Wert zusammenpasst, also 1 mit -1, 2 mit -2 und so weiter. Welche Zahlen man wählt, ist egal, solange sie dieser Regel folgen. Wenn man die Werte zweier zueinander passender Kanten addiert, kommt 0 raus, für jede andere Kombination nicht. Das prüft `(av + bv) == 0` in `will_edge_fit()`.

Danach gehts in `will_fit()` weiter. An vier Positionen im Puzzle muss eine weitere Kante geprüft werden: an der dritten, fünften, siebten und achten. Das passiert in den Fallunterscheidungen per `switch`. Nur wenn beide geprüfte Kantenpaare zusammenpassen, kehrt die Funktion mit einem `true` in der Variablen `fits` zurück.

Es gibt 10 Arten von Menschen. iX-Leser und die anderen.



Jetzt Mini-Abo testen:
3 Hefte + Bluetooth-Tastatur
nur 19,35 €

www.ix.de/testen



www.ix.de/testen



leserservice@heise.de



49 (0)541 800 09 120

Probelauf

Das zu diesem Artikel gehörige Kommandozeilenprogramm `9piece_solver` liest eine Puzzlebeschreibung wie die im Bild auf der vorangehenden Seite ein und versucht das Puzzle zu lösen. Es gibt alle Lösungen aus, die es findet. Je nach Rechner dauert das nur einige zehn Mikrosekunden aufwärts pro Lösung, ist also nicht der Rede wert, weil es schon länger dauert, auch nur daran zu denken, dass man das Programm starten möchte.

Wie Sie das Programm für Linux, Windows und macOS aus dem C++-Quellcode in ein lauffähiges Binary übersetzen, steht in der begleitenden englischsprachigen README-Datei im Repository bei GitHub.

Starten Sie es zum Beispiel mit `9piece_solver ../data/puzzle-0000.txt`, löst es das im Repository befindliche Beispieldpuzzle und gibt Folgendes aus:

Solution #1

indexes turns			
-----+			
1 8 6		2/4 3/4	3/4
4 7 3		1/4 0	2/4
5 0 2		2/4 2/4	2/4

Total tries: 386

At level: 1 9 33 107 52 119 25 33 6 1

Total calculation time: 159 µs

Damit ist klar: Das Puzzle hat nur eine Lösung. Unterhalb von `indexes` sehen Sie die Zeilennummern der Teile, wie sie in `puzzle-0000.txt` gespeichert sind. Wenn Sie die physischen Teile so hinlegen wie abgebildet und so oft aus der in der Datei definierten Lage um 90 Grad drehen wie unter `turns` angegeben, liegt das gelöste Puzzle vor Ihnen.

Warum der Solver so schnell war, gibt die Zahl hinter `Total tries` zu erkennen: Statt stumpf 23 Milliarden Kombination durchzuprobieren, ist der Solver bereits nach 386 Versuchen zum Ziel gekommen, dem pfiffigen Algorithmus der Studenten sei Dank.

Hinter `At level` steht, wie viele Versuche der Solver auf jeder Ebene benötigt hat, um Teile einzupassen. Man kann schön sehen, dass an den Positionen 3 und 5 mehr Versuche nötig sind als an den anderen, weil dort zwei Kantenpaare zu prüfen sind statt nur eines. Dieses Muster

beobachtet man auch bei anderen Puzzles dieser Art.

Fazit

Ein Solver ist zwar schön und gut, aber nur die eine Hälfte des Problems – ein Generator die andere. Vielleicht haben wir ja den Informatiker in Ihnen geweckt und Sie wollen uns mit einem Generator überraschen. Die dafür verwendete Sprache ist uns prinzipiell egal; wir bevorzugen allerdings eine mit großer Verbreitung.

Die Mühen sollen nicht Ihr Schaden sein: Wenn Sie dazu erklären, wie der Generator funktioniert, werden wir die daraus entstehenden Seiten eines c't-Artikels angemessen honorieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback an die Mailadresse am Ende des Artikels. (ola@ct.de) 

Literatur

- [1] Keith Brandt et al, Using backtracking to solve the Scramble Squares puzzle: heise.de/s/Vx6M

Puzzle zum Ausdrucken als PDF, Quellcode bei GitHub: ct.de/yvqj

```
enum { TOP = 0, RIGHT = 1, BOTTOM = 2, LEFT = 3 };

bool puzzle::will_edge_fit(piece_to_place const &a, piece_to_place const &b){
    int av = a.piece.at((a.edge + a.rot) % 4);
    int bv = b.piece.at((b.edge + b.rot) % 4);
    return (av + bv) == 0;
}

int puzzle::idx(int i) const {
    return solution_.at(i).idx;
}

int puzzle::rot(int i) const {
    return solution_.at(i).rot;
}

bool puzzle::will_fit(int k, int current_piece_idx, int rot0) const {
    if (k == 0)
        return true;
    piece_t const &piece0 = pieces_.at(current_piece_idx);
    // das zuvor gelegte Teil holen
    piece_t const &piece1 = pieces_.at(idx(k - 1));
    // Rotation des zuvor gelegten Teils
    int rot1 = rot(k - 1);
    static const std::array<int, SIZE> Directions =
        {RIGHT, LEFT, TOP, RIGHT, RIGHT, BOTTOM, BOTTOM, LEFT, LEFT};
    int edge0 = Directions.at(k);
    int edge1 = (NUM_EDGES + edge0 - 2) % NUM_EDGES;
    bool fits = will_edge_fit({piece0, rot0, edge0},
                              {piece1, rot1, edge1});

    switch (k) {
    case 3: return fits && will_edge_fit(
        {pieces_.at(current_piece_idx), rot0, TOP},
        {pieces_.at(idx(0)), rot(0), BOTTOM});
    case 5: return fits && will_edge_fit(
        {pieces_.at(current_piece_idx), rot0, RIGHT},
        {pieces_.at(idx(0)), rot(0), LEFT});
    case 7: return fits && will_edge_fit(
        {pieces_.at(current_piece_idx), rot0, BOTTOM},
        {pieces_.at(idx(0)), rot(0), TOP});
    case 8: return fits && will_edge_fit(
        {pieces_.at(current_piece_idx), rot0, BOTTOM},
        {pieces_.at(idx(1)), rot(1), TOP});
    default: break;
    }
    return fits;
}
```

Die Funktion `will_fit()` prüft, ob ein Puzzleteil an die vorgegebene Position passt.



// heise devSec()

Die Konferenz für sichere
Software- und Webentwicklung

11.–13. September 2023 // Karlsruhe

Sichere Software beginnt vor der ersten Zeile Code

Security ist fester Bestandteil der Softwareentwicklung – vom **Entwurf** über den **Entwicklungsprozess** bis zum **Deployment**. Die **heise devSec** hilft Ihnen dabei mit Vorträgen zu den wichtigsten Themen wie Software Supply Chain, Kryptografie und der Auswirkung von KI auf die Sicherheit.

Aus dem Programm:

- // Das ABC sicherer Webanwendungen
- // Software Supply Chain Security mit dem SLSA
- // Multifaktor-Authentifizierung in der Praxis
- // Skalierung von Sicherheit in Kubernetes
- // Erweiterung des Secure Development Lifecycle um Privacy by Design
- // Wie man mit Mathematik eine Bank übernehmen kann

Jetzt
Tickets
sichern!

www.heise-devsec.de

Veranstalter



Gold-Sponsoren



Bronze-Sponsor



11. und 12. Oktober 2023 • Karlsruhe

data2day

Die Konferenz für Data Scientists,
Data Engineers und Data Teams

Jetzt
Tickets
sichern!

www.data2day.de

Veranstalter



Gold-Sponsoren



Bronze-Sponsor



Dicker Bretter-Test

Georg Schnurer nimmt 34 Pentium-Mainboards unter die Lupe



34 Testgeräte in einem Vergleich auf über 21 Seiten, davon allein 10 Seiten Tabelle – in der Sturm- und Drangphase des PCs forderte der unübersichtliche Markt der c't-Redaktion solche Parforceleistungen ab.

Von Rudolf Opitz

Anno 1994 drängten viele Mainboard-Hersteller mit frischen Produkten für Intels erste Pentium-Prozessoren auf den Markt. Hinzu kam ab März der höher getaktete Pentium P54C mit eigenem Sockel und Chipsatz. Damals gab es nicht nur mehr Hardware-Anbieter, einige entwickelten sogar eigene Chipsätze, was die Auswahl an Pentium-Hauptplatinen weiter vergrößerte. Georg Schnurer leitete seinen Mainboard-Test in der c't-Dezemberausgabe 1994 ein:

„In den bisher klar von Intel-Chipsätzen dominierten Markt für Pentium-PCI-Boards kommt Abwechslung: SiS, ALI und OPTi wollen dem Marktführer das lukrative Geschäft nicht allein überlassen und werben mit eigenen Kreationen um die Gunst des Kunden.“

Dazu kamen die Intel-Chipsätze „Mercury“ für die 60- und 66-MHz-Pentiums und „Neptune“ für den Pentium P54C mit 90 oder 100 MHz. Außerdem tobte zu der Zeit gerade ein regelrechter Krieg der Busse. Vom altgedienten ISA-Bus wollte man aus Kompatibilitätsgründen nicht ganz lassen. Grafikkarten- und Mainboard-Hersteller setzten ab der 486er-Generation auf den VESA-Local- oder kurz VL-Bus. Doch dessen kurzfristige Vorgaben – als Local-Bus sollte er direkten Zugang zum Prozessor und Speicher haben, laut VESA (Video Electronics

Standards Association) aber nur bis 40 MHz takteten – taugten nicht für ein Pentium-System. Schnurer schrieb:

„Bei aller PCI-Euphorie fragt sich so mancher sicher, wo der VL-Bus bleibt. Ab dem Pentium ist die Antwort klar: auf dem Müll der Geschichte.“

IBMs MCA-Bus wollte wegen der hohen Lizenzkosten keiner haben, den EISA-Bus (Extended ISA) von Compaq der ISA-Kompatibilität wegen eher Server-Betreiber. Nur der PCI-Bus (Peripheral Component Interconnect) konnte den Pentium ausreizen, doch einige Boards im Test bremsen die PCI-Datenverbindung mit VL-to-PCI-Bridges aus.

Zu den Durchsatz- und Performance-Tests für Bus-Transfers, den Zugriff auf den Hauptspeicher und den 2nd-Level Cache – der residierte damals noch auf dem Mainboard und zog erst beim Pentium

um Pro ins Prozessorgehäuse – kamen Funktionstests mit verschiedenen Erweiterungskarten für jedes Pentium-Board:

„Breiten Raum nahmen Kompatibilitätstests ein. Jedes Motherboard mußte zeigen, ob es mit derzeit gängigen Grafik- und Netzwerkkarten, IDE- und SCSI-Adaptern zusammenarbeitet. Insgesamt leierten wir deren Slots mit 41 verschiedenen PCI-Steckkarten aus.“

Zwar sollte mit dem PCI-Bus die bisher leidige Zuordnung von Adressbereichen entfallen und die der Interrupts vereinfacht werden, doch dem war nicht immer so. Schnurer stöhnte:

„Ein weiterer Punkt, der mich regelmäßig zur Verzweiflung bringt, ist die Jumper-Ansammlung zur INT-IRQ-Zuweisung auf so manchem Motherboard, die es nach der Spezifikation nicht geben dürfte.“

Wer über die wenigen Megabytes pro Sekunde in den Testergebnissen schmunzelt, sollte an die damals geringeren Anforderungen denken. Im Fazit bewies Georg Schnurer allerdings Weitsicht:

„Noch mögen sich Datentransferdaten unterhalb von 20 MByte/s nicht schmerzhaft auf die Performance real existierender Anwendungsprogramme auswirken; mit dem vermehrten Einsatz von Video auf dem PC dürfte sich dies aber sehr schnell ändern.“

In den 1990er-Jahren gab es in der c't noch einige Monstertests, in denen es meist um Festplatten oder Monitore ging. Besonders beeindruckt der Test von 41 LCD-Monitoren meiner Kollegen Ulrike Kuhlmann und Stefan Labusga in der c't 17/1999. Er wird vielleicht nicht Gold in der Testmengen-Olympiade erringen, aber sicher weit oben auf dem Treppchen stehen.

(rop@ct.de) **ct**



Nicht umsonst hatte die c't damals den Beinamen „dickstes Männermagazin Deutschlands“: In der Ausgabe 12/1994 testete Georg Schnurer auf über 21 Seiten 34 Pentium-Mainboards.

34-PCI-Board-Test für Neugierige zum Nachlesen: [ct.de/y4hs](https://www.ct.de/y4hs)

Pentium-PCI-Boards Prüfstand



Intels Oberhaus

34 PCI-Boards für Pentium-60 und -90 unter der Lupe

Georg Schnurer

In den bisher klar von Intel-Chipsätzen dominierten Markt für Pentium-PCI-Boards kommt Abwechslung: SiS, ALI und OPTi wollen dem Marktführer das lukrative Geschäft nicht allein überlassen und werben mit eigenen Kreationen um die Gunst des Kunden. Welche Produkte diese Gunst verdienen, haben wir in einem groß angelegten Test auf dem c't-Prüfstand ermittelt. So gut wie jeder Pentium-PCI-Rechner auf dem Markt basiert auf einem der getesteten Boards. Achten Sie bei der Auswahl auf die genaue Bezeichnung oder vergleichen Sie mit unseren Fotos.


Bis vor wenigen Wochen war der Markt für Pentium-PCI-Boards noch ausgesprochen 'übersichtlich': Wer einen 60- oder 66-MHz-Prozessor einsetzen wollte, kam nicht um Intels Mercury-Chipsatz herum, und wer mit dem P54C in die 90- oder 100-MHz-Klasse einsteigen wollte, landete unweigerlich bei Neptun aus gleichem Hause.

Mit dem astronomischen Einerlei ist jetzt Schluß, denn sowohl SiS als auch ALI bieten sehr attraktive Alternativen. Auch VL-Bus-Verfechter OPTi verschließt sich dem PCI-Konzept nicht völlig: Nach dem bereits etablierten Premium-Chipsatz schickt man die Python in den PCI-Dschungel. Dies und die zum Jahreswechsel erwartete Preissenkung für Pentium-CPU's waren uns Anlaß, alle greifbaren Boards auf unseren Prüfstand zu zitieren.

Insgesamt folgten 15 Hersteller mit 20 Boards für Pentium-60/66 und 14 für Pentium-90/100 dem Ruf. Neben Produkten, die auf die Newcomer-Chips setzen, sind auch

etliche mit den etablierten Intel-Chips darunter. Die Platinen mit OPTi-Chipsatz kamen im VIP-Gewand, offerieren also neben ISA- und PCI- auch VL-Steckplätze. Ebenfalls im Testfeld vertreten sind Produkte renommierter Hersteller wie ALR, Compaq, Dell und SNI, deren Boards jedoch nicht ohne 'Drumherum', sondern nur als Komplettrechner zu haben sind. Während innerhalb des Vergleichstests auch hier nur die Boards betrachtet werden, gehen wir auf die Spezialitäten der Komplettsysteme in gesonderten Berichten auf den Seiten 168 und 170 ein.

Boards mit jeweils demselben Chipsatz haben naturgemäß viele Gemeinsamkeiten, so daß sich ein Großteil der Boardbeschreibungen zusammenfassen läßt. Dadurch kann ich mich bei den Einzelvorstellungen der 34 Produkte in knapper Form auf deren Besonderheiten konzentrieren. In den Feature- und Benchmark-Tabellen am Ende des Artikels finden Sie auf zehn Seiten eine



Fun with Flags

Wiederverwendbare 3D-Objekte in Blender erstellen

Die freie 3D-Software Blender 3.5 erleichtert den Umgang mit sogenannten Geometry-Nodes, die Objekte im 3D-Raum modifizieren. Ein Beispiel zeigt, wie das funktioniert: Wir bearbeiten ein zweidimensionales Bild so, dass es wie eine Flagge im Wind weht.

Von Gottfried Hofmann

Mit dem Open-Source-3D-Paket Blender lassen sich dreidimensionale Modelle modellieren, texturieren, beleuchten und animieren [1]. In Version 3.5 können Sie über den neuen Asset-Manager sogar einen eigenen Werkzeugkasten

bauen. Er ist schon beim ersten Aufruf mit Beispiel-Assets für Haare und Frisuren gefüllt. Zuvor hatten die Entwickler keine Inhalte mitgeliefert, damit die Downloadgröße nicht explodiert. Diese Werkzeuge basieren aber auf recht einfachen Anweisungen und passen daher mit ins Paket. In diesem Praxisartikel soll ein Asset entstehen, das eine Bilddatei so modifiziert, dass sie wie eine Fahne im Wind weht.

Sie programmieren dabei Ihre eigenen visuellen Effekte. Computergrafiker arbeiten mit Knoten – hier heißen sie Geometry-Nodes – statt mit getipptem Programmcode. Die Nodes repräsentieren einzelne Programmfunktionen, die beispielsweise die Größe ändern oder eine Textur laden. Eingabe und Ausgabe

zeigen sogenannte Sockets an, verknüpfbare Punkte an den Seiten der Nodes. Die Verbindungen, im Blender-Jargon liebevoll Nudeln genannt, können Sie einfach

mit der Maus von Socket zu Socket ziehen.

Dieser Artikel verwendet die Begriffe der englischen Blender-Version,

denn die deutsche Übersetzung weist einige Lücken auf und strotzt vor Fantasiebegriffen, die niemand sonst verwendet. Zudem zeigen die meisten Anleitungen und Tutorials – auch die von deutschen Nutzern erstellten – ebenfalls die englische Oberfläche.

Per Du mit dem Asset-Browser

Erstellen Sie zunächst ein neues Projekt über „File/New/General“ und ändern Sie



den Typ des Outliner-Fensters rechts oben, das normalerweise eine Baumstruktur des Projekts anzeigt, auf „Asset Browser“. Dazu klicken Sie auf das Dropdown-Menü, das sich bei jedem Editor-Fenster in Blender in der linken oberen Ecke findet. Nun sollte eine Liste von Assets für Haare erscheinen.

Sie können zunächst „Generate Hair Curves“ und danach „Curl Hair Curves“ auf den Standardwürfel der Szene ziehen, um sich mit der Funktionsweise des Asset Managers vertraut zu machen. Diese beiden Assets funktionieren nur mit einem bestehenden Objekt, das sie dann modifizieren. Ein zweiter Typ von Assets in der Liste umfasst reine Node-Groups für Geometry-Nodes. Für einen dritten Typ findet sich kein Beispiel; solche Assets verhalten sich wie ein eigenständiges Objekt und lassen sich direkt in die Szene ziehen. Ein solches Asset bauen Sie im Laufe dieses Artikels.

Wechseln Sie aber erst einmal im „Properties Editor“ unter dem Asset-Browser zum Tab mit dem blauen Schraubenschlüssel. Hier finden Sie die „Modifier“ des angewählten Objekts; das sind automatische Operationen, die die Geometrie verändern. In der Liste befinden sich gerade zwei Modifier; sie heißen wie die beiden Assets, die Sie auf den Würfel gezogen haben. Es handelt sich dabei um Geometry-Nodes-Modifier. Mit besagten Geometry-Nodes kann man eigene Modifier basteln. Das geplante Flaggen-Asset wird sich also perfekt in den Modifier-Stack einfügen.

Erste Geometry-Nodes

Für die wehende Fahne soll Blender eine Bilddatei laden und in gefärbte Punkte im 3D-Raum verwandeln. Statt der Deutschlandflagge im Beispiel können Sie auch jedes andere Bild verwenden, beispielsweise ein Firmenlogo. Da das Asset ein neues Objekt erzeugen soll, benötigen Sie einen Container in Form eines bestehenden Objekts. Hier bietet sich der in jedem neuen Projekt gezeigte Würfel an: Erstellen Sie ein Projekt und ändern Sie den Namen des Standardwürfels mit der F2-Taste zu „Fun with Flags“. Später wird der Würfel nicht mehr sichtbar sein, sondern eine Punkteflagge. Der Name bleibt aber und wird später auch im Asset-Browser angezeigt.

In der Reihe der Tabs ganz oben wählen Sie „Geometry Nodes“, um in den entsprechenden Workspace zu wechseln. Links oben sehen Sie jetzt den Editor, der

Informationen zum ausgewählten Objekt und dessen Node-Tree bereitstellt. Auf der rechten Seite stehen Outliner und Properties-Editor bereit. In der Mitte zeigt der 3D-Viewport, wie das Objekt aussieht. Im noch leeren Editor darunter setzen sich später mehrere Geometry-Nodes zu einem Node-Tree zusammen, die das Objekt modifizieren.

Klicken Sie im Header des Node-Editors auf „New“, um einen Node-Tree zu erzeugen. Ändern Sie seinen Namen am besten gleich in „Fun with Flags“. Zwei neue Nodes erscheinen, die den Würfel aber noch nicht modifizieren. Sie holen sich seine Geometrie als Eingabe über die „Group Input“-Node und führen sie noch unverändert über „Group Output“ wieder nach außen. Sie steuern also lediglich Eingabe und Ausgabe. Auf den Output kann später ein Shader zugreifen.


Gitter statt Würfel

Die Pixel des Bilds soll Blender später durch Punkte austauschen. Dafür benötigt die 3D-Software ein Gitterobjekt, das von einer Geometry-Node erzeugt wird. Um eine neue Node hinzuzufügen, klicken Sie


c't kompakt

- Das freie 3D-Paket Blender arbeitet mit Geometry-Nodes, visuellen Programmfunktionen, die sich über ihre Sockets miteinander verbinden lassen.
- Das visuelle Konzept erleichtert den Einstieg in die 3D-Animation, man muss nicht programmieren.
- Anhand eines Beispiels zeigt das Projekt „Fun with Flags“, wie man mit Blender arbeitet.

zuerst auf eine freie Stelle im Node-Editor, um noch aktive Nodes abzuwählen. Anschließend wählen Sie aus dem Kontextmenü „Add/Mesh/Primitives/Grid“. Jetzt klebt die neue Node am Mauszeiger. Führen Sie sie über die Verbindung zwischen „Group Input“ und „Group Output“. Sobald die Verbindung hell hinterlegt ist, klicken Sie mit der linken Maustaste.



Der Asset-Browser ist neu in Blender 3.5. Die beiden Assets „Generate Hair Curves“ und „Curl Hair Curves“ modifizieren hier den Standardwürfel. Im Properties-Editor unter dem Asset-Browser finden sich zwei Geometry-Nodes-Modifier, die dem Würfel Locken verpassen.




Statt Programmiercode zu tippen, arbeiten Sie in Blender mit Knotenpunkten, die einzelne Programmfunktionen repräsentieren. Neue Geometry-Nodes entstehen über Kontextmenübefehle im Node-Editor.

Die Grid-Node ist jetzt mit der Group-Output-Node verbunden und die Verbindung zur Group-Input-Node getrennt. Für den Geometry-Ausgang der Group-Input-Node gibt es aktuell noch keinen passenden Eingang bei der Grid-Node. Das macht aber nichts, später werden Sie ein Bild als Eingabe verwenden können. Im 3D Viewport sehen Sie jetzt eine Ebene anstatt des Würfels.

Das Gitter hat bisher ein quadratisches Seitenverhältnis, die Demoflagge aber ungleiche Kantenlängen. Blender 3.5 bringt die Node „Image Info“ mit, die Daten zur Breite und Höhe eines Bildes ausliest. Fügen Sie diese über den Kontextmenübefehl „Add/Input/Scene/Image Info“ hinzu. Klicken Sie anschließend in der Node auf „Open“ und wählen Sie im Dateibrowser das Flaggenbild aus (siehe ct.de/ydv6).

Das Bild ist jetzt in der Node geladen. Sie können aber noch keine Informationen herausholen. Um die Node zu evaluieren, wie es im Blender-Jargon heißt, verknüpfen Sie deren Ausgänge mit anderen Nodes. Verbinden Sie „Width“ der Image-Info-Node mit „Size X“ der Grid-Node und „Height“ mit „Size Y“.

Die Ebene ist jetzt riesig. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die verbundenen Ausgänge der Image-Info-Node fahren, zeigt sie im Tooltip die Maße an, hier 320 × 192 Meter. Das Seitenverhältnis stimmt, die Ebene ist aber für die praktische Anwendung viel zu groß.



Mit den Geometry-Nodes genannten Knotenpunkten können Sie vergleichsweise einfach Programmfunktionen zusammenklicken, um 3D-Objekte zu modifizieren. Die dazugehörigen Modifier (rechts) bilden die Eingänge des Node-Trees ab.

Parameter für den Modifier

Man könnte eine maximale Seitenlänge angeben, um die Größe des Gitters zu kontrollieren. Allerdings änderte sich damit auch die Dichte der Punkte. Setzt man stattdessen die Punktgröße fest, kann man die Kamera an einem festen Ort platzieren und erhält immer ein visuell ähnliches Ergebnis, wenn es zum Beispiel darum geht, die Flaggen aller Nationen dieser Erde zu rendern.

Fügen Sie über den Kontextbefehl „Utilities/Math/Math“ eine Node hinzu und setzen Sie sie zwischen Width und Size X. Standardmäßig addiert die Math-Node. Ändern Sie über das Dropdown-Menü die Operation von „Add“ auf „Multiply“ und setzen Sie den unteren Wert auf 0.01. Jetzt ist aus der Riesenebene ein dünner Streifen geworden – duplizieren Sie die Node mit Strg+D und setzen Sie sie zwischen Height und Size Y.

Ziehen Sie nun eine Verbindung von einem der unteren Eingänge der Math-Node zum freien Socket der Group-Input-Node. Dort erscheint ein neuer Socket mit der Bezeichnung „Value“; rechts im Modifier-Stack finden Sie einen Slider, der ebenfalls „Value“ heißt. Damit das Seitenverhältnis erhalten bleibt, verbinden Sie den neuen Value-Socket der Group-Input-Node mit dem noch freien Value-Socket der zweiten Math-Node. Wenn Sie jetzt den Slider im Modifier bewegen, wird die Ebene größer und kleiner, was schon einmal sehr praktisch ist.

Die Bezeichnung „Value“ können Sie in etwas Verständliches umbenennen: Klicken Sie dazu auf die Group-Input-Node. Ein Druck auf N öffnet die Sidebar im Node-Editor. Dort finden Sie rechts vier Tabs. Im „Group“-Tab können Sie Einstellungen zur Eingabe und Ausgabe des Node-Trees ändern. Klicken Sie in der Liste der Inputs auf „Value“ und geben Sie bei „Name“ das Verständlichere „Pixel Size“ ein.

Verbinden Sie zu guter Letzt den pinken Eingang der Image-Info-Node mit dem leeren Socket der Group-Input-Node. Jetzt können Sie das Bild im Modifier wählen und müssen nicht mehr den Node-Editor bemühen. Der einzige Nachteil: Das Bild muss bereits an anderer Stelle in Blender geöffnet sein, denn bisher lassen sich nur bestehende Datenblöcke aus dem Dropdown-Menü wählen.

Jetzt haben Sie Ihr erstes Asset fertiggestellt: eine Ebene, die sich automatisch an das Seitenverhältnis des für sie ausge-

wählten Bildes anpasst. Das Asset kann als Basis für einen Bilderrahmengenerator dienen. Speichern Sie daher diesen Zwischenstand.

Kugeln statt Pixel

Im Flaggen-Asset sollen kleine Kugeln die Pixel ersetzen. Um Ursprungsorte für diese Kugeln zu erhalten, müssen Sie zunächst Knotenpunkte definieren. Dafür können die Vertices oder Knoten des Gitters erhalten. Verbinden Sie „Width“ und „Height“ der Image-Info-Node mit „Vertices X“ und „Vertices Y“ der Grid-Node. Visuell hat sich im 3D Viewport nichts geändert. Der Spreadsheet Editor zeigt jetzt aber mehr als 60.000 Vertices beziehungsweise Knotenpunkte an. Alternativ können Sie die Statistiken in den Overlays anzeigen lassen, um zu sehen, wie viele Vertices sich in der Szene befinden. Oder Sie fahren mit der Maus über den Geometry-Ausgang der Grid-Node.

Auch wenn es sich im eigentlichen Sinn schon um Punkte handelt, müssen Sie die Knotenpunkte für Blender noch in ein anderes Punktformat umwandeln. Fügen Sie dazu eine neue Node „Mesh/Operations/Mesh to Points“ hinzu und platzieren Sie diese zwischen Grid und Group-Output. Jetzt erscheint die Ebene im Viewport dicker als zuvor. Sie stellt die Punkte noch viel zu groß dar. Setzen Sie in der Node den „Radius“ auf 0.003, wodurch die Punkte so klein werden, dass sie ein wenig Abstand zueinander halten. Ziehen Sie den Radius in den Group Input, damit daraus ein weiterer Parameter für den Modifier wird.

Eine Brücke zur Render-Engine

Die Geometrie steht, die Farben der Flagge sind aber noch nicht sichtbar. Dafür

zeichnet die Render-Engine verantwortlich, die ihre Infos über Materialien beziehungsweise Shader bezieht. In diesem Fall werden Geometry-Nodes die Farben der Flagge bereitstellen. Fügen Sie eine Node „Texture/Image Texture“ hinzu. Platzieren Sie die Node nicht auf einer Verbindung, sondern frei im Node-Editor. Die Ein- und Ausgänge verknüpfen Sie manuell: Verbinden Sie den Image-Eingang mit dem Image-Socket der Group-Input-Node. Jetzt extrahieren zwei Nodes Informationen aus dem Bild aus demselben Eingang – kein Problem.

Ändern Sie in der Image-Texture-Node das obere Dropdown-Menü von „Linear“ zu „Closest“. So sorgen Sie dafür, dass es später keine Farbübergänge zwischen den Pixeln gibt, sondern harte Kanten. Setzen Sie das zweite Dropdown-Menü von „Repeat“ auf „Clip“. So verhindern Sie, dass sich die Farben der Flagge an den Rändern wiederholen.

Um die einzelnen Punkte später korrekt einfärben zu können, müssen Sie der Image-Texture-Node noch mitteilen, wo auf dem Bild sich die Punkte befinden. Dies geschieht über Texturkoordinaten. Da es sich dabei um Vektordaten handelt, heißt der dazugehörige Eingang der Image-Texture-Node „Vector“. Verbinden Sie ihn mit dem „UV Map“-Ausgang der Grid Node. Die UV-Map stellt ein 2D-Koordinatensystem auf einem dreidimensionalen Körper bereit. Die Koordinaten auf der Fläche bezeichnen die Entwickler mit U und V, damit man sie nicht mit den Raumkoordinaten X, Y und Z verwechselt.

Von Geometry-Nodes zum Shader

Wenn Sie den Color-Ausgang der Image-Texture-Node mit einem freien Eingang


der Group-Output-Node verbinden, haben Sie die Farben der Flagge zum Ausgang geführt. Zusätzlich zur Farbe müssen Sie den Punkten noch ein Material zuweisen. Sonst erscheint später im Render trotz Farbinformation alles grau in grau. Fügen Sie über „Material/Set Material“ eine entsprechende Node hinzu und platzieren Sie diese auf der Verbindung zwischen „Mesh to Points“ und „Group Output“. Im Dropdown-Menü sollten Sie bereits ein Material zur Auswahl vorfinden, nämlich das, mit dem der Standardwürfel im Viewport erschien. Falls nicht, erzeugen Sie ein neues, indem Sie im Properties-Editor zum Material-Tab wechseln, das von einer roten Kugel mit Schachbrettmuster symbolisiert wird. Klicken Sie dort auf „New“ und wählen Sie das entstandene Material in der Node aus.

Bevor Sie im Shading-Workspace die Farben hervorholen, müssen Sie noch einen Namen für die Farbausgabe vergeben, denn darüber wird später im Material das Farbattribut ausgelesen. Klappen Sie das Panel „Output Attributes“ im Modifier auf und geben Sie in dem Feld „Flag Color“ als Namen ein.


Arbeit für die Render-Engine

Wechseln Sie über die obigen Tabs nun zum Shading-Workspace, um das Bild zu rendern. Blender hat mehrere Render-Engines an Bord. „Cycles“ ist ein physikalischer Renderer, der Lichtstrahlen im Bild berechnet (Ray-Tracing). Bei „Eevee“ (Extra Easy Virtual Environment Engine) handelt es sich um einen Echtzeit-Renderer, wie er für Spiele eingesetzt wird. Wählen Sie im Render-Properties-Tab des Properties-Editors „Cycles“ aus.

Im Viewport sehen Sie noch nichts, da er sich im „Material Preview“-Modus be-



Die Texturfarben müssen Sie aus dem Geometry-Nodes-Tree herausführen, damit eine Render-Engine sie auslesen kann. Das geschieht über den Group-Output, den Sie in den „Output Attributes“ des Modifiers wiederfinden.



Im Shading-Workspace bekommt die Flagge ihre Farbe. Die holt man über die Attribute-Node aus den Geometry-Nodes.

findet, einer reduzierten Echtzeitvorschau der Szene. Blender verwendet dafür intern die Eevee-Renderengine – und die kann nicht mit Punkten umgehen. Um sie sichtbar zu machen, wechseln Sie im Viewport rechts oben bei den vier Shading-Kugeln auf diejenige ganz rechts. Sie schaltet den „Rendered“-Modus ein. Jetzt wird Cycles für die Darstellung im Viewport verwendet und die Kugeln erscheinen.

Im unteren Bereich des Shading-Workspace befindet sich der Shader-Editor. Dort können Sie mit Nodes das Aussehen von Oberflächen definieren. Kernstück ist die Node „Principled BSDF“ (Bidirectional scattering distribution function), die beim Erzeugen eines neuen Materials automatisch erscheint. Entwickelt wurde sie von Disney, wo sie seit dem Kinofilm „Finding Dory“ in allen Animationsproduktionen zum Einsatz kommt. In Finding Dory wurden damit mehr als 90 Prozent aller Oberflächen definiert.

Fügen Sie im Node-Editor eine „Input Attribute“-Node hinzu und geben Sie im Feld „Name“ exakt den gleichen Namen

ein, den Sie im Modifier eingegeben haben, in unserem Beispiel „Flag Color“. Verbinden Sie nun den Color-Ausgang mit dem Emission-Eingang der „Principled BSDF“-Node. Jetzt erscheinen die Farben; alles hat aber noch einen Grauschleier. Das liegt daran, dass die Principled BSDF aus mehreren Komponenten besteht. Setzen Sie die „Base Color“ oben in der Node auf Schwarz. Diesen Zwischenstand können Sie wieder als eigenes Projekt speichern, denn was Sie eben erschaffen haben, ähnelt einem LED-Display.

Flaggen wellen lassen

Um den typischen Flaggenlook zu erreichen, müssen Sie noch Wellen hinzufügen. Das können Sie wieder über Geometry-Nodes erledigen, wechseln Sie also zurück zum vorigen Workspace.

Platzieren Sie eine Node „Geometry/Write/Set Position“ zwischen die Mesh-Sockets der „Grid“- und der „Mesh to Points“-Node. Diese Node hat einen Eingang „Offset“, über den sich die einzelnen Punkte verschieben lassen. Klicken Sie auf

den Socket und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Bewegen Sie sie an eine freie Position. Neben dem Mauscursor sollte ein Plussymbol erscheinen. Wenn Sie die Taste loslassen, erscheint ein Suchfeld, wo Sie „Noise“ eingeben. Wählen Sie aus den verbleibenden Einträgen „Noise Texture/Color“. Jetzt sieht das Ergebnis sehr verrauscht aus. Ändern Sie den Wert des „Scale“-Eingangs der Node auf 0.8. Danach sehen Sie, dass das Rauschen nicht komplett zufällig ausfällt, sondern sich Berge und Täler bilden wie bei einer Flagge im Wind. Ziehen Sie den Scale-Eingang auf den freien Eingang bei „Group Input“, damit Sie ihn im Modifier ändern können, und geben Sie ihm einen passenden Namen.

Falls sich die Flagge zu stark verzerrt für Ihren Geschmack, können Sie wieder einen Multiplikator hinzufügen, um die Effektstärke von außen zu kontrollieren. Platzieren Sie eine Node „Utilities/Vector/Vector Math“ zwischen den Color-Ausgang der Noise Texture-Node und den Offset-Eingang der „Set Position“-Node und wählen Sie im Dropdown-Menü „Scale“. Jetzt hat sich der Name der Node in „Scale“ geändert und der zweite Vektoreingang ist durch einen Float-Eingang ersetzt, der ebenfalls „Scale“ heißt. Setzen Sie den Wert auf 0.75 und ziehen Sie ihn ebenfalls in den „Group Input“. Vergeben Sie auch hier wieder einen passenden Namen wie zum Beispiel „Noise Strength“.

Sollten Sie die Flagge animieren wollen, wählen Sie bei „Noise Texture“ im Dropdown-Menü „4D“ aus. Es erscheint ein neues Feld mit der kurzen und knackigen Bezeichnung „W“. Wenn Sie in das Feld klicken, die Maus gedrückt halten und hin- und herziehen, bewegt sich die Flagge. Es handelt sich dabei nur um eine Vorschau; animiert ist die Flagge noch nicht. Aber auch dafür gibt es eine Node. Fügen Sie „Input/Scene/Scene Time“ hinzu und verbinden Sie „Seconds“ mit „W“ der „Noise Texture“. Wenn Sie jetzt die Leertaste drücken, läuft die Animation ab und die Flagge bewegt sich. Ein abermaliges Drücken der Leertaste hält die Animation wieder an.

Um Ihr Flaggen-Setup auch als Asset nutzen zu können, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Outliner darauf und wählen Sie im Dropdown-Menü „Mark as Asset“. Damit erscheint es im Asset-Browser, wenn Sie die aktuelle Datei geöffnet haben; leider ohne Vorschau. Sie können eines hinzufügen, indem Sie ein Bild

rendern (siehe unten), im Asset-Browser mit „N“ die Sidebar öffnen und unter „Preview“ das gerenderte Bild laden. Jetzt erscheint ihr Asset mit einer passenden Vorschau.


Damit es in Ihrer privaten Asset-Bibliothek erscheint, müssen Sie es an der richtigen Stelle auf ihrem Computer speichern. Den Ort erfahren Sie im Menü unter „Edit/Preferences/File Paths/Asset Libraries“. Unter Windows legt Blender die Dateien standardmäßig im Nutzerverzeichnis unter Documents\Blender\Assets\ ab.

Bilder rendern

Am Ende des Projekts steht die Flagge als wiederverwendbares 3D-Asset zur Verfügung. Um ein Bild zu rendern, drücken Sie die Taste F12 (unter macOS Fn+F12) oder wählen „Render/Render Image“ im Hauptmenü. Wenn das Bild fertig ist, können Sie es mit „Image/Save As“ speichern.

Falls Ihnen die Kameraposition nicht zusagt, ändern Sie diese, indem Sie im 3D-Viewport die Taste O auf dem Ziffernblock drücken oder auf das Kamerasymbol bei den Gizmos rechts klicken. Jetzt sehen Sie durch die Kamera. Öffnen Sie mit der Taste N die Sidebar. An deren rechtem Rand befinden sich drei oder mehr Tabs. Wählen Sie das dritte aus, das mit „View“ beschriftet ist. Dort im Panel „View Lock“

Nach einem Klick auf das Kamera-symbol im rechts gezeigten Gizmo sehen Sie durch die Kamera auf den 3D-Viewport, um eine gewünschte Kameraposition einzustellen.



setzen Sie unter „Lock“ einen Haken bei „Camera to View“. Jetzt können Sie im Viewport mit den Gizmos in der rechten oberen Ecke navigieren, und die Kamera folgt Ihnen auf dem Fuß. Wenn Sie eine passende Perspektive gefunden haben, schalten Sie die Option wieder aus, damit die Kamera sich nicht mehr bewegt.

Um eine Animation zu erzeugen, müssen Sie Blender zunächst mitteilen, wo sie gespeichert werden soll. Das geschieht im Properties-Editor (rechts unten) in den Output-Properties. Den Tab kennzeichnet ein Druckersymbol. Im Panel „Output“ wählen Sie einen Ausgabeordner. Standardmäßig speichert Blender eine Serie von Bilddateien, die Sie mit einem anderen Programm zu einem Video zusammensetzen können. Nutzer ziehen diese Variante vor, da Blender beim Rendern ab


und zu abstürzt und sie so nur ein Bild verlieren, nicht das ganze Video.

Sollten Sie dennoch direkt ein Video rendern wollen, wählen Sie unter „File Format“ das Format „FFmpeg Video“ und unter „Encoding“ den Container „MPEG-4“. So erhalten Sie eine Videodatei, die fast jedes Gerät abspielt. Die Animation rendern Sie mit Strg+F12 oder über „Render/Render Animation“ oben links im Blender-Menü. (akr@ct.de) 

Literatur

- [1] Gottfried Hofmann, 3D-Modellierung spielend lernen, Blender-Workshop: Vom einfachen 3D-Objekt zum fotorealistischen Rendering, c't 22/2019, S. 156

Flaggenbild herunterladen: ct.de/ydv6



So sollte das fertige Asset inklusive Vorschaubild am Ende aussehen. Die Datei können Sie verwenden, um Flaggen wehen zu lassen oder eine LED-Leinwand zu simulieren.



Bild: KI Midjourney | Bearbeitung Kai-Uwe Lipphardt

Wie gemalt

Künstlerische Stile mit der Bild-KI Midjourney simulieren

Die fünfte Generation der generativen künstlichen Intelligenz von Midjourney zeichnet beeindruckende Bilder. Allerdings hängt das Ergebnis maßgeblich von der Texteingabe, dem Prompt, ab. Dafür muss man nicht nur eine Sprache sprechen, die die KI versteht, sondern auch den künstlerischen Stil und die Epoche möglichst genau benennen.

Von André Kramer

Kaum ein halbes Jahr nach Veröffentlichung kann die generative KI von Midjourney schon nahezu fotorealistische Bilder erzeugen, die nur ein geschultes Auge noch als künstliche Erzeugnisse entlarvt. Midjourney V5 wurde mit etwa fünf Milliarden Datensätzen trainiert und gilt damit als aktuell umfangreichster, frei verfügbarer Bildgenerator. Die Kinderkrankheiten früherer Versionen wie unnatürlich wirkende Hände und Gesichter hat er hinter sich gelassen – Grund genug, sich genauer anzusehen, wie man ihm bestmögliche Resultate entlockt.

Die Midjourney-KI birgt eine Unmenge kulturelles Wissen, das weit über

fotorealistische Darstellung hinausgeht. Sie ist in der Lage, eine Vielfalt künstlerischer Stile abzubilden, die ihresgleichen sucht. Um den Schatz zu heben und in beeindruckende Grafiken umzuwandeln, genügt es nicht, sprachliche Bilder wie „ein Segelschiff vor einer Palmeninsel im Sonnenuntergang“ einzugeben. Mindestens ebenso wichtig sind stilistische Angaben. Einige der Beispiele in diesem Artikel stammen von dem Werbefilmer Kai-Uwe Lipphardt, der für c't Grafikstile der Sechziger bis Achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts mit Midjourney simulierte. Weitere Experimente von c't zeigen unter anderem: Midjourney versteht selbst Emojis und erzeugt aus nur zwei Symbolen perfekt wirkende Grafiken.

Zugang und Abos

Seit 12. Juli 2022 ist der Bildgenerator von Midjourney online. Obwohl er mittlerweile die Welt der Kreativen auf den Kopf gestellt hat und Angehörige der Branche um ihre Jobs fürchten, befindet er sich immer noch in einer offenen Testphase. Version 5 ist seit März 2023 als erste Alpha-Version verfügbar.

Einen Zugang bekommt man unter midjourney.com. Grundvoraussetzung ist ein Konto bei Discord, einem Instant-Messaging-Dienst für Gamer. Midjourney nimmt über die Web-App von Discord die Prompts der Nutzer entgegen. Dazu wählt man einen der zahlreichen Midjourney-Kanäle aus und postet dort eine Nachricht mit dem vorangehenden Befehl /imagine. Die KI präsentiert im Chatverlauf nach der Eingabe zunächst vier Varianten und darunter die Befehle U1 bis U4 sowie V1 bis V4. U steht für Upscale und erzeugt eine höher aufgelöste Version. V erzeugt erneut vier Variationen. Mit der Zahl wählt man eine der vier Varianten als Basis.

Bis Ende März 2023 konnten neue Nutzer bis zu 25 Minuten Rechenzeit kostenlos nutzen, was etwa 25 Bildanfragen entspricht. Weil viele dieses System mit immer neuen Wegwerf-Mailadressen ausnutzten, zog Midjourney das kostenlose Testangebot zurück. Aktuell setzt der Dienst ein Abo voraus: Der Basic-Tarif für 11,90 US-Dollar im Monat erlaubt in diesem Zeitraum jeweils 200 Anfragen. Der Standardtarif bietet für 35,70 US-Dollar monatlich 15 Stunden lang schnelles Generieren; anschließend braucht er im Relaxed-Modus etwas länger. Im Jahresabo gibts jeweils 20 Prozent Rabatt.

Fotografische Details benennen

Midjourney versteht wie alle anderen Bildgeneratoren nur englischsprachige Eingaben. Erfolgreiche Prompts setzen sich aus einem beschreibenden Teil für das Bildmotiv und weiteren Angaben zu Stil, Seitenverhältnis sowie technischen Eigenschaften des Bilds zusammen. Sparsam sein muss man nicht: Midjourney erlaubt bis zu 6000 Zeichen lange Prompts.

Das entspricht ungefähr der Hälfte dieses Artikels und ermöglicht zum Beispiel Eingaben wie diese 709 Zeichen lange: „You are in the middle of an exhilarating skydiving experience, but something catches your eye: a majestic black 'Maine Coon' cat is soaring alongside you. Its fur is shimmering in the sunlight and its eyes are filled with excitement as it fearlessly jumps out of the plane with you. The wind is rushing past your faces as the two of you plummet towards the ground, but the cat seems to be enjoying every moment of the thrill. As you approach the earth, the cat gracefully spreads out its paws and lands on its feet, perfectly poised and ready for its next adventure. Capture the thrill and excitement of this incredible moment with an illustration of the skydiving black cat. 4k --ar 16:9 --v 5.1 --style raw“. Bei Dall-E 2 ist nach 400 Zeichen Schluss.

Midjourney erzeugt diese Grafiken nach Eingabe von nur zwei Emojis: 🐷🎸



Bild: KI Midjourney / Bearbeitung ct

Schon der beschreibende Anteil kann bei Midjourney nahezu beliebig detailliert ausfallen: Je mehr Attribute Sie angeben, desto genauer kann Midjourney Motiv und Bildstimmung umsetzen. Sie schreiben beispielsweise „portrait in restaurant“ und haben bestimmte Vorstellungen, wie so ein Restaurant aussieht. Midjourney müssen Sie dabei auf die Sprünge helfen. Bes-

ser setzen Sie Ihre Vorstellung mit dem Prompt „nostalgic portrait in dimly lit stylish restaurant“ um. Mindestens vier Attribute sollten es sein.

Der Begriff Porträt sagt im Prinzip nur aus, dass das Bild eine Person zeigt. Es spezifiziert nicht das Medium, das vom Schwarz-Weiß-Foto zum Ölgemälde reicht. Der Zusatz „photo“ hilft der KI auf die Sprünge. Auch hier gilt: Je mehr Details Sie einfließen lassen, desto genauer bestimmen Sie den Stil. Statt sich einsilbig zu geben, schreiben Sie „shot with Mamiya RB67 camera on Fujifilm FP-100C instant film, f/2.8 aperture, 1/30 shutter speed“. So imitiert Midjourney den fotografischen Stil der Siebzigerjahre, zeichnet den Hintergrund in sanftes Bokeh und kombiniert die qualitativ hochwertigen Eigenschaften einer Mittelformatkamera mit dem Sofortbildtyp 100 für Polaroid-



Spieß umgedreht:
Mit dem Befehl /describe lässt sich Midjourney überreden, vier Prompts zu einem hochgeladenen Bild zu generieren.

c't kompakt

- Die generative künstliche Intelligenz von Midjourney versteht sich besonders gut auf grafische Stile.
- Um ihr kreatives Potenzial zu lenken, muss der Text-Prompt möglichst spezifisch sein.
- Manchmal ist aber auch weniger mehr: Schon zwei Emojis entlocken Midjourney beeindruckende Grafiken.

Rückteile. Sie können es alternativ auch mit einem Leica-Body M11 probieren. Dass die in der Realität nicht zusammenpassen, weiß Midjourney nicht. Fotografische Anweisungen setzen sich zusammen aus Kamera und Linse, Film, Lichtart und eventuell Nachbearbeitungstechniken wie „Duotone“, „Crossprocessing“ oder „Double Exposure“.

Viele Nutzer kombinieren Prompts aus Standardphrasen, erwähnen teure Profikameras („shot with Canon EOS 5D Mark

IV camera with a Canon EF 85mm f/1.2L II USM lens“), spezifische Filmtypen („on Kodak Gold 200, natural lighting, fine film grain“) und berühmte Künstler („in the style of Annie Leibovitz, capturing warmth and tenderness“). Natürlich gibt es auch weitere berühmte Fotografen, deren Stile sich mit Midjourney ausprobieren lassen, beispielsweise Henri Cartier-Bresson, Josef Sudek, Vivian Maier, Steve McCurry, Andreas Gursky, Helmut Newton und Heinrich Heidersberger, um nur einige zu nennen.

Technische Parameter

Für alle möglichen Eigenschaften bietet Midjourney Prompt-Parameter, um den /imagine Befehl zu modifizieren. Mit „--aspect 16:9“ oder „--ar 16:9“ erzeugen Sie ein eher filmisches Seitenverhältnis, mit „--ar 3:2“ ein fotografisches Quer-, mit „--ar 2:3“ ein Hochformat. Midjourney 5 akzeptiert auch wilde Maße, Hauptsache sie sind ganzzahlig. Der Zusatz „--style raw“ reduziert ästhetische Alleingänge von Midjourney auf ein Minimum. Alter-

Alternativen: Dall-E, Stable Diffusion und Firefly

Die Text-Prompts in diesem Artikel lassen sich auch mit anderen Bildgeneratoren nutzen, die für die eigenen Anforderungen vielleicht einen passenderen Stil finden. Daher lohnt sich ein Blick über den Tellerrand.


Der Bildgenerator **Dall-E 2 von OpenAI** ist mittlerweile fester Bestandteil der KI-Suchmaschine Bing Chat. Er soll mit 3,5 Milliarden Datensätzen trainiert worden sein – damit belegt er hinter Midjourney den zweiten Platz. Im

Bing Chat wechselt man zunächst in den Kreativmodus und gibt anschließend einen Befehl wie „Create an image“ ein. Dahinter folgt der Prompt. Nach kurzer Wartezeit zeigt Bing die von Dall-E 2 generierten Bilder an. Pro Konto arbeitet Bing 25 Anfragen im schnellen Boost-Modus ab. Die Boosts werden wöchentlich aufgefüllt. Wie Midjourney und andere spuckt auch Dall-E jeweils vier Vorschläge aus. Im Bing Chat kann man die Anfrage daraufhin weiter verfeinern.

Bing selbst macht dafür verschiedene Vorschläge.

Eine weitere Alternative heißt **Stable Diffusion**. Der von Stability.AI entwickelte Open-Source-Bildgenerator steht unter beta.dreamstudio.ai zur Verfügung. Die Web-App bietet eine verglichen mit Midjourney einfache Bedienoberfläche mit Prompt-Eingabefeld und Schieberegler für Seitenverhältnis und Auflösung sowie Anzahl der Bilder. Für 10 US-Dollar kann man 1000 Credits erwerben, die für etwa 5000 Bilder reichen. Je höher die Auflösung und die Anzahl der generierten Bilder, desto mehr Credits kostet es. Die neueste Version XL hat Stability.AI mit 2,1 Milliarden Datensätzen trainiert. Sie erzeugt einen clean-fotorealistischen, dreidimensional wirkenden Look.

Auch der Softwarehersteller Adobe hat einen Bildgenerator entwickelt: **Adobe Firefly** generiert Bilder aus Prompts sowie Schrifteffekte, in denen sich die Buchstaben aus Ranken, Flammen, Straßen oder anderen Motiven zusammensetzen. Firefly lässt sich derzeit im Betastadium noch kostenlos ausprobieren. In der neuesten Betaversion von Photoshop kann man durch Texteingabe Motive einfügen. Die generierten Bilder dürfen nicht kommerziell verwendet werden. Nach Abschluss der Betaphase will Adobe ein Lizenzmodell anbieten. Denn trainiert wurde Firefly mit Fotos von Adobe Stock. Wer zum Beispiel einen Leuchtturm fotografiert hat, den ein anderer Nutzer über „generatives Füllen“ so oder ähnlich in ein Photoshop-Dokument einfügt, bekommt eine Lizenzzahlung. Außerdem weist Photoshop in den Metadaten des Bilds darauf hin, dass es mit generativer KI entstand.



Microsofts Suchmaschine Bing bindet Dall-E 2 kostenlos ein. Über den Bing-Chat kann man Anfragen an die generative KI formulieren und weiter verfeinern.

Container orchestrieren in der Praxis



KUBERNETES
Container orchestrieren in der Praxis

Podman
Eine praktische Einführung in Container

Valentin Rothberg

AKTION
Online-Videokurs mit 90 % Leserabatt

VIDEOKURS

Docker und Podman im DevOps-Alltag
Weg von Docker - hin zu Podman
Security: Container-Images scannen

Kubernetes-Praxis für Container-Profis
Schlanke Cluster On-Premises und in der Cloud
Strategien für Storage, Netzwerk und Security

Erprobte Konzepte statt Anfängerfehler
GitOps: Automatische Clusterverwaltung mit Helm und Argo CD
Alles redundant: Storage mit Longhorn konfigurieren



KUBERNETES
Container orchestrieren in der Praxis

Podman
Eine praktische Einführung in Container

AKTION
Online-Videokurs mit 90 % Leserabatt

VIDEOKURS

Docker und Podman im DevOps-Alltag
Weg von Docker - hin zu Podman
Security: Container-Images scannen

Kubernetes-Praxis für Container-Profis
Schlanke Cluster On-Premises und in der Cloud
Strategien für Storage, Netzwerk und Security

Erprobte Konzepte statt Anfängerfehler
GitOps: Automatische Clusterverwaltung mit Helm und Argo CD
Alles redundant: Storage mit Longhorn konfigurieren

BÜCHER ZUM SONDERHEFT

Heft + PDF mit 28 % Rabatt

Mit Kubernetes haben Sie Zugriff auf ein mächtiges Werkzeug zur Containerorchestrierung inklusive riesigem Open-Source-Ökosystem.


Dieses c't-Sonderheft richtet sich an alle, die schon mit Containern arbeiten, Admins wie Entwickler gleichermaßen. Wir reichen Ihnen das komplette Handwerkszeug, um Ihren ersten Kubernetes-Cluster einzurichten und zeigen erprobte Strategien aus der Praxis für Storage und vieles mehr:

- Der Lernpfad zum Kubernetes-Kenner
- Docker und Podman im DevOps-Alltag
- GitOps: Automatische Clusterverwaltung mit Helm und Argo CD
- Kubernetes-Praxis für Container-Profis
- Schlanke Cluster On-Premises und in der Cloud
- Auch als Paket-Angebot Heft + digitale Ausgabe + Fachbuch "Kubernetes" vom dpunkt-Verlag

Heft für 22,50 € • PDF für 19,90 € • Bundle Heft + PDF 30,50 €



shop.heise.de/ct-kubernetes



Dieses Bild einer Katze beim Skydiving entstand aus einem Prompt, der in natürlicher Sprache und epischer Breite die Situation beschrieb. Midjourney verarbeitet nämlich bis zu 6000 Zeichen lange Eingaben.

nativen heißen „--style cute“, „--style scenic“ und „--style expressive“.

Der Parameter „--stylize“ kontrolliert wiederum, wie nah das Bild an der Realität bleibt: „--stylize 1000“ erzeugt maximal stilisierten Output; der geringste Wert ist 0. „--chaos“ steuert mit Werten von 0 bis 100, wie stark die vier generierten Bilder voneinander abweichen. Mit „--no“ geben Sie negative Prompts ein, beispielsweise „--no tiger“ für Bilder ohne gestreifte Katzen. Der Befehl „--v 5.2“ verwendet die neueste Softwarever-

sion. Der Dienst arbeitet seit Ende Juni 2023 standardmäßig mit dieser Version.

Midjourney schlägt außerdem vor, mit Attributen zu experimentieren, beispielsweise „happy“ oder „sleepy“, „pink“, „two-toned“ oder „pastel“, „1800s“ oder „1970s“. Allzu prominente Künstler und Stile sollten Sie vermeiden. Sehr offensichtliche Kunstrichtungen wie der von Vincent van Gogh replizieren einen Look, der mittlerweile Dutzendware ist. Verwenden Sie stattdessen Eingaben wie „oil painting with bright colors

in dreamy atmosphere“, für einen kinoartigen Stil „photorealistic, volumetric light, concept art, matte painting, cinematic“ oder für Bleistiftzeichnungen „Storyboard Pencil Scribble“.

Darüber hinaus versteht der Bot außer /imagine noch andere Befehle. Mit /describe entlocken Sie Midjourney einen Text-Prompt zu einem hochgeladenen Bild. Mit /blend verbinden Sie die Motive von bis zu vier Fotos zu einem: Nach Eingabe des Befehls erscheint ein Feld zum Upload via Drag & Drop.


Mit Grafikstilen experimentieren

So bunt wie die Welt ist auch das künstlerische Spektrum generativer künstlicher Intelligenz. Wer sich mit grafischen Stilen auskennt, kann Midjourney sehr genau lenken. Fürs Erste geben einfache Begriffe wie „Cyberpunk“, „Soundtrack Album Cover“ oder „Comic Illustration“ eine Richtung vor, die von Midjourneys Standardästhetik abweicht.

Etwas spezifischere Resultate erzielt man mit Genrebezeichnungen wie „Blaxploitation“ für die Filme der afro-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der Siebzigerjahre oder mit dem Begriff „Poliziottesco“ für das italienische Mafia- und Gangstergenre. Wenn es nicht Film sein soll, bieten sich musikalische Richtungen wie „Psychedelic Rock“ oder „Punk Rock“ an. Für Genrestile bringen einzelne Filme oder Bands im Prompt eine Menge, etwa: „Punk Rock Oi England Cockney Rejects Cocksparrer 80s“.

Besonders gute Resultate erzielen auch die Namen spezifischer Künstler, deren Stile Midjourney mitunter bis aufs i-Tüpfelchen imitiert, beispielsweise des US-amerikanischen Grafikdesigners Saul Bass, der etliche typografische Filmvorspanne der Fünfziger- und Sechzigerjahre entwarf, des österreichischen Karikaturisten Manfred Deix oder des Zeichners von US-Underground-Comics Robert Crumb. Solche Hommagen dürfen allerdings nicht kommerziell verwendet werden.

Anders sieht es aus bei Bildern im Stil von Epochen wie „Jugendstil“ oder „Art Nouveau“ aus, an denen niemand Rechte hält. Solche Bezeichnungen bekräftigt und untermauert man mit stereotypen Beispielen, die den Stil bildlich beschreiben, im Falle von „Art Nouveau“ zum Beispiel „poster, absinthe, chat noir“ – da weiß Midjourney, was gemeint ist. Den Stil „italian renaissance painting“ schubsen die zusätzlichen Begriffe „Sandro Botticelli“ oder



Alles nach „lens“ ist in diesem Prompt verzichtbar, denn es verändert den Output kaum; vier Beispiele zum Prompt: „a woman in a red dress, standing at the beach, looking at the sea, tropical island in the background, shot with Canon EOS 5D Mark IV camera with a Canon EF 85mm f/1.2L II USM lens, on Kodak Gold 200, natural lighting, 4k, fine grain, in the style of Annie Leibovitz, capturing the warmth and tenderness“.



Bild: KI Midjourney | Bearbeitung c't

Den Stil „Art Nouveau“ allein verstand Midjourney nicht: „a pig and a horse on a sailing ship in antarctica, snowy mountains in the back, art nouveau poster absinth chat noir“. Aus den Tieren baute die KI zuweilen Zwitterwesen.



Bild: KI Midjourney | Bearbeitung c't

Dasselbe Motiv als Renaissancegemälde taucht Midjourney in zartes Altrosa: „a pig and a horse on a sailing ship in antarctica, snowy mountains in the back, italian renaissance painting, Sandro Botticelli“



Bild: KI Midjourney | Bearbeitung Kai-Uwe Lipphardt

Diese vier Plattencover erstellte Midjourney im Stil des US-Grafikers Saul Bass, der Filmtitros unter anderem für Psycho, Vertigo und Ocean's Eleven (1960) entwarf: „Soundtrack cover, vinyl, 12 inch, fifties, saul bass style“.

„Raphael, Galleria degli Uffizi, Florence“ in eine spezifische Richtung. Das beliebteste Beispiel der japanischen Kunstrichtung Ukiyo-e ist „Die große Welle vor Kanagawa“ des Künstlers Katsushika Hokusai, die wir deswegen im Prompt gemeinsam nannten. Im Zweifel hilft eine Google-Bildersuche, neue Stile und plakative, passende Beispiele zu finden.

Es muss nicht immer die große Kunst und klassische Grafik sein. Am besten lässt


man sich von eigenen Interessen leiten. Die Geschichte der Videospiele bietet eine große Spielwiese, angefangen mit „ASCII art“, über „8 bit C64 graphics“ bis hin zu „city landscape isometric graphics 256 colors Commodore Amiga 500 video game“. Die Begriffe „Retrowave“ und „Synthwave“ rufen einen Look hervor, der – mehr Retro als Vintage – eher eine Hommage an die Achtzigerjahre ist mit pinkfarbenem Raster und Neonschrift. Es gäbe endlose weitere Anregungen, die Tage und Nächte mit Midjourney-Experimenten füllen.

alles, was man Midjourney zu fressen gibt, tatsächlich Einfluss auf das Bild. Also ist es ebenso sinnvoll, die Prompts beizeiten wieder zu reduzieren. Versuch macht klug. Und je mehr Experimente man wagt, desto besser gerät das Ergebnis.

(akr@ct.de) **ct**

Literatur

- [1] André Kramer, Täuschend echte KI-Porträts, Bildgeneratoren Midjourney 5, Dall-E 2, Stable Diffusion XL, Adobe Firefly, c't 10/2023, S. 12



Der Blend-Befehl öffnet Upload-Fenster für bis zu vier Bilder, die Midjourney anschließend zu einem Bild verschmilzt.

Fazit

Es ist inzwischen nahezu unmöglich, Midjourney schlechte Bilder zu entlocken. Auf der anderen Seite kann der Versuch in Frust enden, allzu spezifische Bildideen umsetzen zu wollen. Lange Promptketten führen nicht zwangsläufig zum Ziel, wohl aber der überlegte Einsatz der Befehle und Parameter, die Midjourney zur Verfügung stellt. Neben Texteingaben kann das auch das Überblenden zweier oder mehrerer Fotos zum Ziel führen. Für kommerzielle Nutzung sollte man genau überlegen, ob das Bild nicht eventuell geschützte Werke allzu genau imitiert.

Mit Midjourney zu spielen, macht Spaß, und im Eifer des Gefechts kann es passieren, dass die Prompts immer länger werden. Es ist durchaus sinnvoll, mit ganzen Wortketten zu experimentieren und eine Phrase zum Kamera-Setup oder zum grafischen Stil mit einer Phrase zum Motiv und die wiederum mit einer zum Hintergrund zu verknüpfen. Allerdings hat nicht

Midjourney steuern

Befehl	Schreibweise	Werte
Standardbefehl für Prompts	/imagine	– (Texteingabe)
vier Prompts aus Bild erzeugen	/describe	– (per Drag & Drop)
zwei Bilder verbinden	/blend	– (per Drag & Drop)
Menü für Einstellungen	/settings	–
Informationen über Abo	/info	–
Tipps und Hilfe	/help	–
Parameter		
Midjourney-Version	--version, --v	1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2
Seitenverhältnis	--aspect, --ar	ganzzahlig (16:9, 4:3, 2:3)
Variantenreichtum	--chaos	0 – 100
Ausschluss, negative Prompts	--no	englische Begriffe
Qualität (in GPU-Minuten)	--quality	0.25, 0.5, 1
Auftrag wiederholen	--repeat	1 – 40
Anfangsrauschen	--seed	0 – 4294967295
Auftrag anhalten	--stop	10 – 100
Bildstil	--style	cute, expressive, original, scenic
Stilisieren, Foto-realismus	--stylize	0 – 1000
Kacheln erzeugen	--tile	–



Bild: Andreas Martini

Regelrecht aufgeweckt

Mit regulären Ausdrücken in der Bash Computer aufwecken

Werden Gaming-PC oder Mac gerade nicht gebraucht, gehören sie für den Umweltschutz ausgeschaltet oder in den Tiefschlaf versetzt. Benötigt man zwischendurch Dateien oder Dienste der Rechner, sind sie per Wake on LAN binnen Sekunden wieder verfügbar. Die dafür notwendige MAC-Adresse besorgt ein Bash-Skript mittels regulärer Ausdrücke.

Von Mirko Dölle

Ein stromsparender Kompakt-PC für Office und zum Surfen im Internet schont nicht nur die Umwelt, sondern angesichts gesalzener Energiepreise auch den Geldbeutel. So kann der hochgezüchtete Gaming-PC mit fetter Grafikkarte und 800-Watt-Netzteil oder der Rechner für Video- und Audiotbearbeitung die meiste Zeit über ausgeschaltet bleiben oder tief schlafen.

Benötigen Sie doch einmal Dateien von einem schlafenden Rechner oder wol-

len etwa Stable Diffusion auf dem Gaming-PC nutzen, so ist er mittels Wake on LAN innerhalb weniger Sekunden wieder

betriebsbereit. Für mehr Komfort sorgt ein Bash-Skript, das Ihnen die Mühe abnimmt, nach der MAC-Adresse des Rechners zu suchen. Es veranschaulicht

außerdem den Einsatz regulärer Ausdrücke in der Shell.

Wake on LAN ist keine neue Erfindung, die Funktion gab es schon bei Netzwerkkarten für PCI-Slots. Damals benö-

Frisch aus
c't Nerdistan

ct kompakt

- Wake on LAN (WOL) spart Strom: Rechner lassen sich bei Bedarf jederzeit auch aus der Ferne starten.
- Der ARP-Cache liefert die für WOL benötigte MAC-Adresse des schlafenden Rechners.
- Reguläre Ausdrücke in der Bash helfen, IPv4-Adressen, IPv6-Adressen und Hostnamen zu unterscheiden.

tigte man noch ein spezielles dreipoliges Kabel, damit die Netzwerkkarte auch bei ausgeschaltetem Rechner mit Strom versorgt wurde und diesen aufwecken konnte. Außerdem musste man im Treiber gesondert angeben, dass der Netzwerkchip nach dem Herunterfahren weiterarbeiten und auf die Ankunft des sogenannten Magic Packets warten soll. Seit die LAN-Schnittstelle in die Chipsätze der Mainboards integriert ist, gehört Wake on LAN zum Standard-Funktionsumfang praktisch aller Mainboards und ist im BIOS ab Werk üblicherweise auch aktiv. Man erkennt es unter anderem daran, dass bei heruntergefahrenem Rechner die Link-LED der Netzwerkbuchse weiterhin leuchtet und die Daten-LED blinkt.

MAC statt IP

Das Problem: Da das Betriebssystem abgeschaltet und somit kein Netzwerktreiber geladen ist, der sich etwa um DHCP oder eine IP-Konfiguration kümmern könnte, ist der Netzwerkschnittstelle des schlafenden Rechners keine IP-Adresse mehr zugeordnet; es fehlt die dritte Schicht (Layer 3) des OSI-Modells (Open Systems Interconnection), auf der sich im Normalbetrieb das Internet Protocol (IP) um die Datenvermittlung kümmert.

Der Netzwerkchip selbst unterstützt lediglich das darunter liegende Ethernet-Protokoll der zweiten Schicht (Layer 2), das den Datenaustausch zwischen Netzwerkkomponenten erledigt. Das Ethernet-Protokoll sorgt dafür, dass die Daten von der Netzwerkschnittstelle des Rechners an den Switch gesendet und von dort aus an einen anderen Computer oder den DSL-Router weitergeleitet werden. Als Adressangabe dient dabei nicht etwa die

IP-Adresse, das wäre Layer 3, sondern die MAC-Adresse (Media Access Control) der Netzwerkgeräte. Diese wird auch Hardware-Adresse genannt, denn die MAC-Adresse weist üblicherweise der Hersteller jedem einzelnen Netzwerkgerät individuell zu; sie ist so einmalig wie ein Fingerabdruck.

Automagisch

Um einen Rechner aufzuwecken, genügen also weder Hostname noch IP-Adresse, Sie müssen ihn über seine MAC-Adresse ansprechen, die aus 6 Bytes besteht. Wie die MAC-Adresse lautet, ermitteln Sie auf dem Rechner mit dem Befehl `ip addr show`. Die übliche Darstellung ist in hexadezimaler Schreibweise und mit Doppelpunkten zwischen den Bytes, zum Beispiel `ac:87:a3:06:f0:0a`.

Unter Linux erzeugt das Programm `wakeonlan` anhand der MAC-Adresse das sogenannte Magic Packet und sendet es auch gleich aus. Das Paket besteht aus mehreren `0xFF`-Bytes gefolgt von der MAC-Adresse. Doch wie ermittelt man die MAC-Adresse eines ausgeschalteten PCs?

Die Antwort kommt aus dem ARP-Cache (Address Resolution Protocol) Ihres Rechners: Wann immer Ihr Rechner ein Datenpaket verschicken will, sei es ein Abruf der Google-Suche im Browser oder ein SSH-Login auf dem Gaming-PC, löst er im ersten Schritt über den DNS den Hostnamen des Ziels in dessen IP-Adresse auf. Anhand der IP-Routing-Tabelle, die Sie unter Linux mit `ip route show` auch

von Hand abrufen können, bestimmt der Rechner dann das dafür zuständige Netzwerkgerät, etwa Ihre Ethernet-Schnittstelle.

Wie bereits beschrieben sind die IP-Adressen auf Ethernet-Ebene nutzlos, Ihr Rechner benötigt zum Aufwecken die MAC-Adresse des Ziels. Diese ermittelt er mit einem ARP Request, indem er über die Ethernet-Schnittstelle fragt, wer denn auf Layer 2 für die Ziel-IP zuständig ist. Das Netzwerkmonitoring-Tool Wireshark zeigt solche Anfragen zum Beispiel mit „ARP: Who has 192.168.1.1 tell 192.168.1.73“ an. Die Antwort darauf speichert Ihr Rechner im ARP-Cache zwischen, um die Anfrage nicht ständig wiederholen zu müssen. Das können Sie nutzen, um die MAC-Adresse eines schlafenden Rechners zu ermitteln.

Im ersten Schritt lösen Sie etwa mit dem Kommando `host gamepc` den Rechnernamen `gamepc` in die IP-Adresse auf. Die Antwort könnte lauten:

```
gamepc has address 192.168.1.34
gamepc has IPv6 address 2a03:7500:2
c90b:2500:7635:2805:2651:5138
gamepc has IPv6 address fd00::4874:2
c129f:fa1e:4d02
gamepc has IPv6 address fd00::a85:2
c323f:fb36:911b
gamepc has IPv6 address 2a30:7400:2
c90b:2500:184:ba06:f426:6e64
```

Anschließend befragen Sie den ARP-Cache, ob dort eine MAC-Adresse für die ermittelte IP-Adresse hinterlegt ist:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
31	16:27:45.479796000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0x3ea4824c
32	16:27:45.480816000	192.168.251.1	192.168.251.139	DHCP	358	DHCP Offer - Transaction ID 0x3ea4824c
33	16:27:45.481648000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Request - Transaction ID 0x3ea4824c
34	16:27:45.496457000	192.168.251.1	192.168.251.139	DHCP	358	DHCP ACK - Transaction ID 0x3ea4824c
35	16:27:45.539350000	00:0c:6e:8e:59:05	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	42	Who has 169.254.31.75? Tell 0.0.0.0
36	16:27:45.580020000	fe80:3f5f4b0c:353b:6c:ff02::fb	ff02::fb	MDNS	314	Standard query response 0x0000 TXT, cache flush SI
37	16:27:45.580889000	fe80:3f5f4b0c:353b:6c:ff02::fb	ff02::fb	MDNS	271	Standard query response 0x0000 TXT, cache flush HI
38	16:27:45.581317000	192.168.251.1	224.0.0.251	MDNS	162	Standard query response 0x0000 PTR, cache flush c
39	16:27:45.581918000	fe80:3f5f4b0c:353b:6c:ff02::fb	ff02::fb	MDNS	182	Standard query response 0x0000 PTR, cache flush c
40	16:27:45.582191000	192.168.251.1	224.0.0.251	MDNS	104	Standard query response 0x0000 AAAA, cache flush
41	16:27:46.966368000	00:62:6e:63:c7:6e	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	62	Who has 192.168.251.1? Tell 192.168.251.139
42	16:27:46.966504000	00:0c:6e:8e:59:05	00:62:6e:63:c7:6e	ARP	42	192.168.251.1 is at 00:0c:6e:8e:59:05
43	16:27:46.966851000	192.168.251.139	192.168.251.1	DNS	79	Standard query 0x6407 A ddns.myfosc.com.org
44	16:27:46.990307000	192.168.251.1	192.168.251.139	DNS	93	Standard query response 0x6407 A 66.175.220.161
45	16:27:47.015642000	192.168.251.139	66.175.220.161	UDP	169	Source port: 47324 Destination port: 8080
46	16:27:47.153594000	00:0c:6e:8e:59:05	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	42	Who has 169.254.31.75? Tell 0.0.0.0
47	16:27:47.203378000	66.175.220.161	192.168.251.139	UDP	231	Source port: 8080 Destination port: 47324
48	16:27:47.213421000	192.168.251.139	45.79.110.89	UDP	180	Source port: 47228 Destination port: 8081

Steht die MAC-Adresse eines Ziels noch nicht im ARP-Cache, muss der Rechner erst mittels ARP Request (helle Zeilen) nachfragen, wem die IP-Adresse gehört.

```
ip neigh show to 192.168.1.34
```

Lautet die Antwort etwa

```
192.168.1.34 dev enp3s0f0 ↵
lladdr ac:87:a3:06:f0:0a REACHABLE
```

so haben Sie nicht nur die MAC-Adresse ermittelt. Die Angabe REACHABLE weist außerdem darauf hin, dass der Rechner gerade läuft oder bis vor kurzem lief; der Status wird nur in gewissen Zeitabständen aktualisiert. Ist der Rechner ausgeschaltet oder schläft er schon seit einer Weile, so liefert `ip` als Status STALE zurück. Die Einträge sind im heimischen Umfeld noch nach vielen Stunden im Cache.

Geskriptet

Mit dem Shell-Skript `ewake`, das wir auf ct.de/ybnd zum Download bereitgestellt haben, können Sie Ihren Gaming-Rechner künftig komfortabel über den Rechnernamen oder die IP-Adresse aufwecken. Dazu verwendet das Skript reguläre Ausdrücke, etwa um zu unterscheiden, ob `ewake` mit einer IPv4-Adresse, einer IPv6-Adresse oder einem Hostnamen als erstem Parameter aufgerufen wurde:

```
if [[ ${1} =~ ↵
^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$ ]] || ↵
[[ ${1} =~ ↵
^([0-9a-f]{0,4}:){1,7}[0-9a-f]{0,4}$↵
]]; then
    hostip=${1}
```

Der Operator `==` interpretiert den rechts davon stehenden Teil als regulären Ausdruck gemäß POSIX-Standard, der mit `${1}`, also dem ersten Aufrufparameter, verglichen wird. Reguläre Ausdrücke wirken auf den ersten Blick kompliziert und schwer verständlich, lassen sich aber mit wenigen Grundkenntnissen interpretieren und Schritt für Schritt selbst aufbauen.

Aufbauanleitung

Den Anfang macht der reguläre Ausdruck für IPv4-Adressen, `^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$`. Eine IPv4-Adresse wie zum Beispiel 1.2.3.4 besteht aus vier Zahlen, die durch Punkte voneinander getrennt sind. Erlaubt sind also, von den Punkten abgesehen, lediglich die Ziffern 0 bis 9. Der reguläre Ausdruck dafür lautet `[0123456789]` oder kurz `[0-9]`. Wollten

Sie auch das Minus zulassen, so müssten Sie es ganz ans Ende der Zeichenliste stellen.

Gültige IPv4-Adressen liegen im Bereich von 0.0.0.0 bis 255.255.255.255, die Zahlen zwischen den Punkten bestehen also aus mindestens einer und höchstens drei Ziffern. Der reguläre Ausdruck `[0-9]` deckt nur genau eine Ziffer ab, `[0-9]+` würde auf eine oder mehrere Ziffern passen. Mit geschweiften Klammern können Sie explizit angeben, wie oft der davor stehende Ausdruck vorkommen darf, `[0-9]{1,3}` erfordert mindestens eine Ziffer und erlaubt höchstens drei.

Da die IPv4-Adresse aus vier Zahlen besteht, die durch Punkte getrennt sind, könnten Sie `[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}` als regulären Ausdruck verwenden. Der Backslash vor dem Punkt ist erforderlich, weil dieser wie die Klammern eine besondere Bedeutung hat: Er steht für ein beliebiges Zeichen.

Es gibt noch weitere Zeichen mit Sonderbedeutung, allen voran den Backslash selbst: Erst `\` steht für das Zeichen Backslash. Das Fragezeichen deckt ein oder mehrere Vorkommen des voranstehenden Ausdrucks ab, `?` steht also für ein beliebiges Zeichen oder gar kein Zeichen. Ein Stern hingegen steht für beliebig viele Vorkommnisse – der reguläre Ausdruck `*` passt auf jegliche Eingabe, vom leeren String bis zum Roman. Die Tabelle „Wichtige Sonderzeichen in regulären Ausdrücken“ finden Sie rechts oben.

Eingeklammert

Der reguläre Ausdruck zum Überprüfen einer IPv4-Adresse lässt sich aber noch vereinfachen: Runde Klammern `()` gruppieren Teile eines Ausdrucks, sodass sich Platzhalter wie `?`, `+` oder `*` auf die ganze Gruppe beziehen. Das können Sie sich bei IPv4-Adressen zunutze machen, denn hinter den ersten drei Zahlen der IP-Adresse muss stets ein Punkt stehen. Damit wird aus `[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.` der deutlich kürzere reguläre Ausdruck `([0-9]{1,3}\.){3}`.

Hinter der letzten Zahl der IPv4-Adresse darf kein Punkt stehen, es darf aber auch kein anderes Zeichen folgen, die Zeichenkette muss hinter der letzten Zahl unmittelbar enden. Dafür steht bei regulären Ausdrücken das Dollarzeichen `$`. Das Dach `^` ist das entsprechende Zeichen für den Anfang einer Zeichenkette.

Der vollständige reguläre Ausdruck beginnt also damit, dass vor der ersten Zahl nichts anderes stehen darf (`^`), dann folgen drei ein- bis dreistellige Zahlen mit einem Punkt dahinter `(([0-9]{1,3}\.){3})`, dann eine weitere maximal dreistellige Zahl `([0-9]{1,3})`, hinter der die Zeichenkette dann unmittelbar enden muss (`$`) – zusammengefasst `^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$`. So bauen Sie einen regulären Ausdruck Stück für Stück auf.

Sechser im IP-Lotto

Mit diesem Wissen gelingt Ihnen leicht der zweite reguläre Ausdruck, der auf IPv6-Adressen passen soll. Die Crux dabei: Es ist erlaubt, führende Nullen und Teile der Adresse einzusparen, in denen nur Nullen vorkommen. Das Formenspektrum gültiger IPv6-Adressen reicht von `::` bis zu `2a30:7400:90b:2500:184:ba06:f426:6e64`.

Die einzelnen Ziffern sind bei IPv6 hexadezimal, weshalb Sie den Bereich der erlaubten Zeichen auf `[0-9a-f]` erweitern müssen. Davon stehen von keiner bis zu vier hintereinander, bevor ein Doppelpunkt als Trennzeichen kommt, woraus sich `[0-9a-f]{0,4}` ergibt. Insgesamt kann es bis zu acht vierstellige Hexadezimalzahlen geben, getrennt durch mindestens zwei und maximal sieben Doppelpunkte `({2,7})`. Daraus ergibt sich der reguläre Ausdruck `^([0-9a-f]{0,4}:){2,7}[0-9a-f]{0,4}$`.

Passt keiner der regulären Ausdrücke für IPv4- und IPv6-Adressen auf den ersten Parameter, mit dem das Skript `ewake` aufgerufen wurde, so handelt es sich um einen Hostnamen, der mittels `host` zu einer IP-Adresse aufgelöst werden muss. Klappt das, dann steht eine IP-Adresse am Ende der Zeile hinter einem Leerzeichen. Das kann eine einzelne IPv4- oder IPv6-Adresse sein, aber auch ein Satz aus IPv4 und mehreren IPv6-Adressen. Sie benötigen nur eine Adresse, weshalb der Befehl

```
hostip=$(host "${1}" | grep -m 1 ↵
address)
```

lediglich die erste berücksichtigt und anschließend mit der Zeichenkettenoperation `${hostip##* }` alle Zeichen vom Anfang der Zeile (`##`) bis einschließlich des letzten Leerzeichens entfernt:

```
hostip=${hostip##* }
```

Übrig bleibt im Idealfall eine IP-Adresse oder aber, wenn der Name nicht aufgelöst



2 × Make testen und
über 7 € sparen!

Ihre Vorteile:

- ✓ **GRATIS dazu:** Make: Tasse
- ✓ Zugriff auf Online-Artikel-Archiv*
- ✓ Jetzt auch im Browser lesen!
- ✓ Zusätzlich digital über iOS oder Android lesen

Für nur 19,40 € statt 27 €

Jetzt bestellen:

make-magazin.de/miniabo



✉ infoservice@maker-media.de

☎ +49 541/80 009 125

🌐 make-magazin.de/miniabo

Wichtige Sonderzeichen in regulären Ausdrücken

Zeichen	Bedeutung	Beispiel
.	ein beliebiges Zeichen	.*
^, \$	Anfang/Ende einer Zeichenkette	^[0-9]\$
?	Häufung: einmal oder einmal	:?
+	Häufung: einmal oder öfter	[0-9]+
*	Häufung: einmal oder beliebig oft	[a-z]*
{n}	Häufung: n Mal	[0-9a-f]{3}
{n, m}	Häufung: mindestens n, höchstens m Mal	[0-9]{1, 2}
[..]	erlaubte Zeichen	[0-9a-f]
[^..]	nicht erlaubte Zeichen	[^0-9]
(..)	Gruppierung	([0-9a-f]:){3}

werden konnte, 3(NXDOMAIN) aus der Fehlermeldung von host. Da das Skript für den weiteren Verlauf eine gültige IP-Adresse benötigt, prüft es mit den zuvor entwickelten regulären Ausdrücken einfach noch einmal, ob in der Variablen `hostip` eine IPv4- oder IPv6-Adresse steckt:

```
if [[ ${hostip} =~ \
    ^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$ ]] || \
    [[ ${hostip} =~ \
    ^([0-9a-f]{0,4}:){2,7}[0-9a-f]{0,4}$\
    ]]; then
```

Danach wird per `ip neigh` die Hardware-Adresse, auch Link Layer Address genannt, bestimmt:

```
hosthw=$(ip neigh show to "${hostip}")
```

In der Antwort steht die MAC-Adresse zwischen der Abkürzung `lladdr` und vor dem Status `STALE` oder `REACHABLE`. Die Zeichenkettenoperation `${hosthw#*lladdr }` entfernen alles, was in der Zeile vor der MAC-Adresse steht, und `${hosthw% *}` alles dahinter bis zum Ende der Zeile:

```
hosthw=${hosthw#*lladdr }
hosthw=${hosthw% *}
```

Übrig bleibt im Idealfall dann eine 6 Bytes lange, hexadezimale MAC-Adresse. Auch das überprüft das Skript mit einem regulären Ausdruck:

```
if [[ ${hosthw} =~ \
    ^([0-9a-f]{2}:){5}[0-9a-f]{2}$ ]]; \
then
    wakeonlan "${hosthw}"
```

Der Aufbau des regulären Ausdrucks ist schnell erklärt und folgt dem der IP-Adressen: Erlaubt sind nur hexadezimale Ziffern (`[0-9a-f]`), jeweils zwei (`{2}`) bilden

eins der sechs Bytes. Dazwischen stehen fünf Doppelpunkte als Trennzeichen. Somit gibt es fünf zweistellige hexadezimale Zahlen, gefolgt von einem Doppelpunkt (`([0-9a-f]{2}:){5}`), und am Schluss noch eine weitere, zweistellige hexadezimale Zahl (`[0-9a-f]{2}`).

Der reguläre Ausdruck berücksichtigt auch den Fall, dass die gesuchte MAC-Adresse nicht mehr im ARP-Cache steht. Dann liefert `ip neigh` zum Beispiel folgende Fehlermeldung:

```
192.168.1.34 dev enp3s0f0 FAILED
```

Sie könnten auch den Status `FAILED` auswerten, aber ohne eine Hardware-Adresse ist es unmöglich, den Rechner aufzuwecken. Fehlt sie, ist das Skript in der vorliegenden Version mit seinem Latein am Ende.


Frag Fritzchen

Doch es gibt Verbesserungspotenzial: Die Prüfung der IP-Adressen ist lückenhaft, so akzeptiert das Skript `ewake` etwa die ungültigen Angaben `111.222.333.444` als IPv4-Adresse und `2830::1::1` als IPv6-Adresse. Außerdem könnte das Skript den lokalen Router nach der MAC-Adresse des aufzuweckenden Rechners fragen. Dieser speichert die Hardware-Adresse häufig, um Rechnern bei jedem Neustart die gleiche interne IP-Adresse zuzuweisen (DHCP Reservation).

Wie Sie `ewake` so erweitern, dass es auch die Adresstabelle der lokalen Fritzbox abrufen, erfahren Sie in einem zukünftigen Artikel. Wenn Sie Ihren Zweitrechner aber öfter als einmal die Woche benutzen, funktioniert auch die hier vorgestellte, rein lokal arbeitende Variante von `ewake`.

(mid@ct.de) **ct**

Download `ewake`: ct.de/ybnd



Bücherstütze

E-Books gestalten mit Book Creator

Um digitale Bücher zu entwerfen, brauchen Sie weder teure Software noch spezielle Kenntnisse. Dank zahlreicher Vorlagen, die Book Creator mitbringt, stellen auch Neulinge ansehnliche Werke mit aufwendigen Designs ins virtuelle Bücherregal. Wir nehmen Sie mit bei den ersten Schritten.

Von Anke Brandt

Wer ein E-Book konzipieren will, braucht eine passende Software. Book Creator bietet bereits in der kostenlosen Version viele Optionen, eignet sich jedoch eher für kreative Bücher, wie Hochzeitszeitungen, Bullet Journals oder Kochbücher und weniger für den dicken Roman

oder gar wissenschaftliche Abhandlungen. Bleibt man bei dem, was das Programm gut kann, kommen selbst Kinder nach kurzer Einweisung mit der übersichtlichen Anwendung zurecht. Wir zeigen die wichtigsten Schritte am Beispiel eines Reisejournals.

Book Creator gibt es als App fürs iPad oder als Web-App für den Browser. Das mutet zunächst nach einer typischen Kombination an, wie man es von anderen Anwendungen bereits kennt. Der genaue Blick offenbart aber: Die beiden Apps existieren unabhängig voneinander und können nicht miteinander reden. In unserem Beispiel nutzen wir die Web-App in der Basisversion, um ein Reisetagebuch vorzustrukturieren, das dann während des Urlaubs Tag für Tag befüllt wird. Damit nur das leichte Tablet mitreisen muss, während der Laptop daheim urlaubt, zeigen wir, wie Sie die Tagebuchvorlage aus der Web-App trotz der fehlenden Synchronisation aufs iPad bekommen.

Book Creator legt den Fokus auf Schulen. Das fällt an allen Ecken und Enden auf. Beispielsweise gibt es spezielle kostenfreie Zugänge zur Web-App für Schüler. Die Anwendung können jedoch auch alle nutzen, die schon länger kein Klassenzimmer mehr von innen gesehen haben. Zumal sich der Einsatz an Schulen ohnehin aus Datenschutzgründen von allein erledigt, da die Web-App alle Inhalte in den USA speichert und ihre Datenschutzrichtlinie ausschließlich auf Englisch anzeigt. Und auch ansonsten sollte man gut überlegen, welche Inhalte man ihr anvertraut. Die kostenlose Version reicht für die meisten privaten Zwecke aus. Hier speichert man bis zu 40 Bücher, die alle in einer Bibliothek landen. Wer mehr Bücher oder mehr Bibliotheken benötigt, animierte Emojis oder Google-Maps-Karten einfügen will, muss zur Bezahlversion greifen, die 10 Euro im Monat kostet (oder 99 Euro bei jährlicher Abrechnung). Die iOS-Version kostet ein-

malig 4 Euro. Das wird vor allem dann schnell teuer, wenn die App im schulischen Kontext zum Einsatz kommt und die Kosten für jeden Schüler anfallen. Wer Book Creator privat nutzt und mehrere Bibliotheken verwalten will, sollte daher überlegen, die iPad-App zu nutzen. Einige Funktionen bleiben dennoch der Web-App-Premiumversion vorbehalten, beispielsweise animierte Emojis.

Erste Schritte

Book Creator fragt nach der Registrierung ein paar Dinge ab und möchte zum Beispiel wissen, ob Sie Lehrer sind, für welche Zwecke Sie die Anwendung nutzen wollen und welchen Namen Ihre Bibliothek tragen soll. Da Sie in der kostenlosen Version nur eine Bibliothek anlegen können, bietet sich ein eher allgemeiner Titel an, beispielsweise „Meine Bücher“. Falls Ihnen später noch ein passenderer Begriff in den Sinn kommen sollte, ändern Sie ihn einfach in den Bibliothekseinstellungen, die sich hinter dem Zahnrad in der oberen Bedienleiste verstecken.


Noch ist das stilisierte Bücherregal leer. Um ein erstes Buch zu erstellen, klicken Sie oben links auf „Neues Buch“. Book Creator bietet sechs Formate an: Hochformat (2:3), Quadrat (1:1), Querformat (4:3), Hochformat-Comic (2:3), Quadrat-Comic (1:1) und Querformat-Comic (4:3). In den Comic-Formaten fügt die App nicht etwa automatisch ein vorgegebenes Raster ein. Stattdessen blendet sie eine weitere Menüleiste ein, über die Sie verschiedene Raster, eine Sprechblase, eine Gedankenblase und verschiedene Comicsticker wie „Boom“ oder „Pow“ einfügen können; deutsche Begriffe sucht man vergebens.

Für alle, die nicht bei null beginnen wollen, bietet die Anwendung verschiedene Vorlagen, von der eigenen Tageszeitung über ein Kochbuch bis zum trendigen Magazin. Unser Beispiel verwendet die „Notebook“-Vorlage. Nach einem Klick darauf landen Sie im übersichtlichen Editor. Alle Elemente ordnet Book Creator in der oberen Bedienleiste an. Standardmäßig legt die Anwendung fünf Seiten an: eine Deckseite und zwei Doppelseiten.

Design verändern

Das vorgegebene Design können Sie jederzeit anpassen. Auf der ersten Seite soll nur die Beschriftung „Notebook“ gegen „Meine Reise“ getauscht werden. Am einfachsten gelingt das mit einem Doppelklick auf den Text, der den Texteditor öffnet. Hier können Sie ausschließlich Text eingeben, ihn rudimentär formatieren (fett, kursiv und unterstrichen) und ihm einen Link zuweisen (Webadresse oder Seitenzahl). Sobald Sie den Editor schließen, zeigt sich, dass der Text von der Linie gerutscht ist. Ziehen Sie zunächst das Textfeld so zurecht, dass beide Begriffe hintereinanderstehen.

Anschließend klicken Sie auf das i-Symbol (Inspektor) in der oberen Leiste. Welche Einstellungen dahinter zu finden sind, hängt davon ab, ob beziehungsweise was Sie ausgewählt haben. Aktuell zeigt Book Creator die detaillierten Schriftformatierungen an: Schriftart, -farbe und -größe, Schattierung, Spalten und Position. Mit der Schriftgröße 37 Punkt bei der Schriftart „Outfit“ passt der Text hervorragend auf die Linie und ist besser lesbar als mit dem vorausgewählten Font. Auf der



Über den Inspektor (i-Symbol) verändert man die Eigenschaften des ausgewählten Objekts.

folgenden Doppelseite (Seite 2 und 3) ändern Sie auf die gleiche Art den vorgegebenen Text („This Notebook belongs to: ...“).

Weiter geht es auf der Doppelseite 4 und 5, die zum Inhaltsverzeichnis werden soll: Statt des voreingestellten Punktrasters soll ein strukturiertes Papier den Hintergrund zieren. Im Inspektor wählen Sie unter Seite/Texturen „Paper Texture“ (letzte Reihe, Mitte). Falls es lieber eine andere Lineatur sein soll, gibt es im Abschnitt „Papier“ neun zur Auswahl. Außer verschiedenen Schreiblinien, Punktraster und Kästchen stehen sogar Millimeter- und Notenpapier (Violinschlüssel) zur Wahl.

Seiten strukturieren

Um das Tagebuch vorzustrukturieren, damit Sie es während der Reise leichter ausfüllen können, ergänzen Sie zunächst das Inhaltsverzeichnis. Über das +-Symbol (Element hinzufügen) fügen Sie eine Überschrift ein, zum Beispiel „Reiseplan“. Im nächsten Schritt erhält jede Seite sieben Linien mit angepasstem Stil, eine für jeden Reisetag: „Element hinzufügen/Formen/Linie“. Am einfachsten gelingt das, indem Sie ein Element bearbeiten, bis das Design gefällt und es dann kopieren.

Über den Inspektor verändern Sie die Eigenschaften: gestrichelt, grau, Schattierung ein. Anschließend kopieren Sie die Linie entweder über Strg+C oder das Kontextmenü. Sobald die Anordnung gefällt, markieren Sie alle Elemente der Seite mit Strg+A und sperren sie über das Kontextmenü gegen versehentliches Verschieben.



Book Creator bringt acht Vorlagen mit, mit denen auch Designanfänger schnell Ergebnisse erzielen.

Bevor Sie nun die einzelnen Tage (ab Doppelseite 6 und 7) ins Inhaltsverzeichnis einfügen, benötigt das Buch mehr Seiten. Ein Klick auf das Plus rechts neben der letzten Doppelseite öffnet ein Menü, über das Sie jeweils eine weitere Doppelseite einfügen können. Book Creator liefert verschiedene zur Vorlage passende Varianten mit. Für ein Urlaubstagebuch eignen sich außer Blankoseiten besonders die beiden „Text & Bild“-Vorlagen.

Sobald alle Tage mit Seiten versorgt sind, wechseln Sie zurück ins zuvor generierte Inhaltsverzeichnis und öffnen Sie über das +-Symbol ein neues Textfeld: „Tag 1 - Anreise“. Bevor Sie ihn einfügen, markieren Sie den Text im Texteditor und verlinken Seite 6 (Link-Symbol auswählen, 6 eintippen, speichern). Anschließend verschieben Sie den Text noch im Seiteneditor auf die erste Linie und fertig ist der erste Eintrag. Besonders charmant: Falls Sie später für einen Tag mehr Seiten benötigen und weitere einfügen, passt Book Creator den Link automatisch an die neue Seitenzahl an.

Sollte Ihnen mittendrin der Platz ausgehen, klappt das Einfügen neuer Seiten nur über einen Umweg. Der Menüpunkt „Seiten“ im oberen Bedienpanel führt zur Übersicht des aktuellen Standes. Dort können Sie zwar bestehende Seiten kopieren

und dann an die gewünschte Stelle schieben. Aber neue Seiten mit anderem Layout oder Blankoseiten lassen sich nicht einfügen. Dazu wechseln Sie in den Editor, fügen die Seiten ein und verschieben sie dann in der Seitenansicht an die passende Stelle.

Seiten gestalten

Gestalten Sie die einzelnen Seiten nach Ihrem Geschmack. Außer Texten können Sie auch geometrische Formen hinzufügen oder einen Schnappschuss mit der Webcam aufzeichnen. Ansonsten laden Sie Bilder entweder vom eigenen Rechner aus ins E-Book oder Sie nutzen Book Creators Suchfunktion, die Pixabay durchwühlt. Wer lieber redet, statt zu schreiben, nimmt Audiodateien auf und fügt sie hinzu. Man könnte auch das Meeresrauschen als Erinnerung für später aufzeichnen.

Hinter dem Stiftsymbol versteckt sich mehr als ein simpler Zeichenstift. Book Creator öffnet ein Untermenü mit vier Standardstiftarten (Filzstift, Pinsel, Wachsmaler und Textmarker), fünf Stiftstärken und einem Farbwähler. Ein fünfter Stift trägt die Bezeichnung „Auto“. Wenn Sie ihn aktivieren und eine beliebige Form auf die Buchseiteritzeln, schlägt die App ähnliche Formen vor. Gelegentlich überrascht die Auswahl ein wenig. Für eine krakelige runde Form können Sie beispielsweise außer dem vermuteten Kreis auch ein Osterei oder eine Brille auswählen. In diesem Menü finden Sie auch Emojis und füllen mit dem Farbtopf bei Bedarf einzelne Flächen oder ganze Seiten. Zusätzlich zu den üblichen Farbtönen bietet die App zehn Zaubertinten an (Regenbogenverlauf, Gras, Weltraumnebel und verschiedene Glitzervarianten).

Vom Web zur App zum Druck

Auf diese Weise befüllen Sie Ihr Tagebuch mit verschiedenen Vorlagen, bis alles gefällt. Wenn Sie zufrieden sind, muss das Buch nun noch aufs iPad, damit der Rechner getrost daheim bleiben darf. Das klappt aber, wie eingangs erwähnt, nicht ganz so einfach. Die Web-App läuft losgelöst von ihrer Schwester auf dem iPad. Dort bearbeitete Bücher können Sie nicht mit der Mobil-App synchronisieren; andersherum funktioniert es ebenso wenig. Ab iOS 11 könnten Sie die Web-Version von Book Creator mit Safari nutzen und dabei den Stift zum Zeichnen verwenden. Die Menüs lassen sich damit allerdings nicht bedienen und der Wechsel zwischen Finger und Stift nervt schnell. Das Buch muss also in die App.




Bücher exportiert man als PDF-Datei am besten über die iPad-App: Sie spuckt ein quadratisches Buch auch als quadratisches Buch aus. Die Web-App dagegen zwingt das Buch auf eine Standard-A4-Seite mit viel Weißraum drumherum.

Wechseln Sie in der Web-App zu Ihrer Bibliothek und wählen über das Dreipunktmenü in der rechten unteren Ecke des Tagebuchs „Teilen/Als E-Book herunterladen“ aus und schon speichert Book Creator das Buch im EPUB-Format auf dem Rechner. Als Nächstes werfen Sie die Datei in Ihre iCloud, tippen in der Book Creator iPad-App auf das Bücherstapel-Symbol und wählen „Buch importieren“. Falls Sie bereits unterwegs sein sollten und der Rechner zu Hause liegt, nutzen Sie die Web-App auf dem Tablet und speichern das Buch darüber auf dem iPad.

Wenn Sie Ihr fertiges Buch als Datei im PDF-Format speichern wollen, beispielsweise um es später auszudrucken, lohnt der Weg über die App ebenfalls. Beim Export aus der Web-App verhunzte Book Creator das Layout mit viel zusätzlichem Weißraum. Sobald wir es über das Tablet speicherten, funktionierte alles bestens. Bleibt abschließend die Frage, was Ihr erstes Projekt wird? Vielleicht ein eigenes Kochbuch für den bald ausziehenden Nachwuchs oder eine Geschichte im Comic-Stil, in der die Lieblingskuscheltiere der Kinder die Hauptrolle spielen?

(abr@ct.de)



Wer mit Book Creators Vorlagen arbeitet, kann aus verschiedenen Seitenvorlagen wählen oder frei gestalten.

Wir schreiben Zukunft.



35 %
Rabatt

2 Ausgaben MIT Technology Review
als Heft oder digital
inklusive Prämie nach Wahl

mit-tr.de/testen

Kein Mensch, kein Schmerz

Schmerzensgeld setzt auch bei Datenschutzverstößen individuelles Erleben voraus

Wer Rechte eines anderen verletzt, wird möglicherweise mit Schmerzensgeldforderungen konfrontiert – das kann selbst bei Datenschutzverstößen passieren. Abmahner versuchen bisweilen, mithilfe automatisierter Seitenabrufe regelrechte Schmerzensgeldmaschinen zu erschaffen, etwa im Rahmen der sattsam bekannten Google-Fonts-Serienabmahnungen.

Von Harald Buring

Die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verbietet es Website-Betreibern, personenbezogene Daten von Nutzern ohne deren Erlaubnis an Stellen ohne hinreichend hohen Datenschutzstandard weiterzuleiten. Das betrifft nicht zuletzt wichtige Serverdienste außerhalb des EU-Raums. Wer etwa die beliebten kostenlos nutzbaren Google Fonts auf seiner Webseite dynamisch einbindet, veranlasst damit, dass die IP-Adressen von Besuchern dieser Seite zu Google-Servern in den USA gelangen. IP-Adressen aber gelten rechtlich als personenbezogene Daten.

Datenschutzverstöße können Gegenstand von Unterlassungs- und auch Schadenersatzansprüchen sein. Tatsächlich sprach das Landgericht München I einem Besucher einer Webseite, die Google Fonts dynamisch eingebunden hatte, als Ersatz eines immateriellen Schadens 100 Euro Schmerzensgeld zu [1]. Einen Schadenersatzanspruch sieht Art. 82 Abs. 1 DSGVO für Geschädigte bei Datenschutzverstößen vor; Schmerzensgeld ist eine Form der Kompensation für persönlich erlittene Schäden, die nicht materieller Natur sind. Es bezieht sich meist, aber nicht aus-


schließlich, auf körperlich Erlittenes. Das Münchner Gericht sah das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Webseitennutzers erheblich verletzt. Aufgrund der unerwünschten Übersendung seiner IP-Adresse an Google habe er einen „Kontrollverlust“ erlitten und empfinde daher ein „individuelles Unwohlsein“.

Abmahnautomaten

Diese inzwischen berüchtigte Entscheidung war der Startschuss für eine fulminante Abmahnwelle, die insbesondere durch Deutschland und Österreich schwappte [2] und noch immer nicht völlig verebbt ist. Inzwischen gibt es mehrere Gerichtsentscheidungen zugunsten abgemahnter Website-Betreiber. Wer etwas von den Google-Fonts-Rechtsstreitigkeiten mitbekommen hat, weiß auch, dass man dergleichen Ärger vorab vermeiden kann, indem man die ge-

wünschten Fonts lokal statt dynamisch einbindet [3].

Bei der Google-Fonts-Abmahnwelle haben Anspruchsteller per Crawler automatisiert nach Webseiten gesucht, die Googles Schriften dynamisch einbinden. Wie bereits bei anderen Massenabmahnungen etwa mit urheberrechtlichem Hintergrund, bei denen Kanzleien ebenfalls automatisiert vorgegangen waren, lag auch hier nahe, dass die Aktionen vorrangig Einnahmen für die Abmahner erzeugen sollten – und nicht etwa Mandantenrechte durchsetzen. Dementsprechend erwirkte ein Google-Fonts-Abmahnopfer im Dezember 2022 beim Landgericht (LG) Baden-Baden [4] eine einstweilige Verfügung gegen die abmahnende Kanzlei: Deren Vorgehen sei rechtsmissbräuchlich, weil es sachfremden Gründen folgte – so die Richter. Die Abmahner hätten die betreffende Web-



Wer seine Webseite mit Google Fonts schmücken möchte, tut gut daran, die Schriften lokal statt dynamisch einzubinden. So vermeidet er, dass bei jedem Zugriff eines Besuchers dessen IP-Adresse zu Google-Servern in den USA gelangt.

seite nur aufgerufen, um Schmerzensgeldansprüche geltend zu machen. Dabei hätten sie sogar konkludent, also stillschweigend, selbst darin eingewilligt, dass ihre IP-Adresse bei dieser Gelegenheit in die USA gelangt.

Immaterieller Schaden?

Ein jüngerer Verfahren – ironischerweise wiederum vor dem LG München I, das über ein Jahr zuvor den Auslöser für die Abmahnwelle geliefert hatte – beleuchtete nun nicht das Argument der Rechtsmissbräuchlichkeit. Stattdessen förderte es einen noch weitaus offensichtlicheren Mangel zutage, der automatisiert erzeugte Schmerzensgeldabmahnungen mit simpler Logik ad absurdum führt.

Ein auf die mittlerweile übliche Weise wegen dynamisch eingebundener Google Fonts abgemahnter Website-Betreiber hatte gegen den Abmahner eine negative Feststellungsklage erhoben. Er wollte also gerichtlich bestätigt wissen, dass jener keine Schmerzensgeldansprüche gegen

ihn geltend machen könne. Das Landgericht München I gab dem Website-Betreiber im März 2023 mit einer sehr einleuchtenden Begründung recht [5]: Schmerzensgeld nach Art. 82 Abs. 1 DSGVO soll einen immateriellen Schaden ausgleichen. Ein solcher Schaden liegt aber offensichtlich gar nicht vor, wenn ein Aufruf der fraglichen Webseite automatisiert erfolgt ist.

In einem solchen Fall hat niemand Angst oder Verunsicherung infolge der Weiterleitung seiner Daten empfunden, weil Crawler, Bots und Skripte zu solchen Gefühlen überhaupt nicht fähig sind. Wer als Mandant gar nicht weiß, welche Webseiten etwa eine Kanzlei in seinem Namen besucht, kann sich auch nicht individuell dazu Gedanken machen, dass ihm aus der Übertragung seiner IP-Adresse im Einzelfall Unannehmlichkeiten entstehen könnten.

Bots kennen keinen Schmerz

Mit dieser Begründung seiner mittlerweile rechtskräftigen Entscheidung hat das

Landgericht München I einen Schmerzensgeldanspruch für alle bot- und crawlergesteuerten Webseitenabrufe ausgeschlossen. Unabhängig von allen anderen Erwägungen, also etwa zu datenschutzrechtlichen Feinheiten oder zur Rechtsmissbräuchlichkeit des Vorgehens insgesamt, gilt: Selbst im Falle des Falles können nur Menschen Schmerzen körperlicher oder seelischer Art als immateriellen Schaden erleiden. Automatische Systeme wie Skripte, Bots oder Crawler können das nicht. (psz@ct.de) **ct**

Literatur

- [1] LG München I, LG München I, Urteil v. 20.1.2022, Az. 3 O 17493/20: heise.de/s/ewM6
- [2] Joerg Heidrich, Niklas Mühleis, Dreiste Forderungen, Massenweise Abmahnungen wegen Nutzung von Google-Fonts, c't 25/2022, S. 14
- [3] Daniel Berger, Schöne Schriften, Google Fonts selbst hosten – und den Datenschutz verbessern, c't 21/2022, S. 168
- [4] LG Baden-Baden, Urteil vom 21.12.2022, Az. 3 O 277/22, heise.de/s/OP2k

gamescom jobs + karriere

Finde deinen IT-Traumjob!

Besuch uns auf der gamescom

23. – 27.08.2023 | Koelnmesse | Halle 10.2



powered by
heise Jobs

LEVEL UP YOUR CAREER!



it-job-kompakt.de/koeln-2023/

Infos und
gamescom Ticket:

PARTNER



Tipps & Tricks

Sie fragen – wir antworten!


ThinkPad bootet lahm

? Mein Notebook, ein Lenovo ThinkPad Carbon X1 Gen 10, braucht ziemlich lange zum Booten. Am eigentlichen Windows-Startvorgang scheint es nicht zu liegen und im BIOS-Setup finde ich keine Optionen zur Optimierung. Gibt es Abhilfe?

! Anscheinend kommt es bei vielen ThinkPads vor, dass das BIOS unnötig viel Zeit vertrödeln, bevor es den Windows-Bootloader lädt. Einen Hinweis darauf liefert der Windows-Taskmanager. Rufen Sie diesen zum Beispiel mit Strg+Umschalt+Esc auf, klicken Sie gegebenenfalls auf „Mehr Details“ und dann oben auf den Reiter „Autostart“ (Windows 10) beziehungsweise den Menüpunkt „Autostart-Apps“ (Windows 11). Oben rechts sehen Sie dann die Angabe „Letzte BIOS-Zeit“.

Die Angabe zeigt, wie lange BIOS beziehungsweise UEFI damit verbringen, Parameter zu setzen und Power-On-Selbsttests (POST) zu fahren. Erst danach übergibt die Firmware an den Windows-Bootloader. Gute Zeiten liegen unter 15 Sekunden, eines unserer Testgeräte brauchte satte 35 Sekunden.

Abhilfe brachte ein Tipp aus dem Lenovo-Support-Forum. Zunächst lädt man die Standardkonfiguration fürs BIOS-Setup, also die BIOS Setup Defaults. Dazu rufen Sie nach einem Neustart des Note-



Der Task-Manager von Windows verrät unter „Letzte BIOS-Zeit“, wie lange das UEFI-BIOS ungefähr zur Initialisierung der Hardware benötigt hat (hier: 17,3 Sekunden).

books das BIOS-Setup auf, indem Sie mehrmals auf die Funktionstaste F1 tippen. Wenn das BIOS-Setup erscheint, laden Sie die Default-Werte mit F9 und veranlassen anschließend mit F10, dass das System die Werte speichert und neu startet. Warten Sie nun den nächsten Bootvorgang ab und fahren Sie das System dann wieder herunter.

Nun führen Sie einen sogenannten „Power Drain“ aus – einen Vorgang, den Lenovo nicht weiter erläutert, der aber anscheinend bestimmte Steuerfunktionen zurücksetzt. Dazu drücken Sie auf den Einschalttaster des Notebooks und halten ihn mindestens 30 Sekunden lang fest. Bei unserem Testgerät blinkten danach abwechselnd einige weiße Leuchtdioden in den Funktionstasten links oben auf der Tastatur für etwa 30 Sekunden.

Warten Sie das Ende des Geblinkes ab. Danach drücken Sie abermals den Einschalttaster, aber wie üblich nur kurz. Es dauert dann eine Weile, bis das Notebook startet. Nach dieser Prozedur bootete unser Testgerät tatsächlich schneller.

(ciw@ct.de)

Windows 11: Keine Standard-App für JPEG wählbar

? Auf meinem frisch installierten Windows 11 habe ich gleich meinen Lieblingsbildbetrachter installiert. Jedoch lässt er sich nicht als Standard-App für das Format JPEG auswählen, da die Erweiterung in der Liste der Windows-Einstellungen fehlt. Wie kann ich das Format hinzufügen?

! Daran ist die Standard-App Microsoft Fotos schuld. Gehen Sie in die Windows-Einstellungen, wählen Sie „Apps“, anschließend „installierte Apps“ und suchen Sie in der Liste nach „Microsoft Fotos“. Dann klicken Sie auf die drei Punkte rechts vom Eintrag und danach auf „Erweiterte Optionen“. Im folgenden Dialogfenster wählen Sie „Zurücksetzen“. Danach sollten Sie die Fotos-App einmal über das Start-Menü aufrufen und wieder schließen. Jetzt müssten die Formate JPEG und PNG in der Standard-App-Liste wieder auftauchen und sich Ihrem Bildbetrachter zuweisen lassen. (rop@ct.de)

Ubuntu: Update scheitert an zu kleiner Boot-Partition

? Beim Update meines Ubuntu 22.04 erhalte ich jedes Mal eine Fehlermeldung. Anscheinend ist /boot zu voll. Wie kann ich dieses nervige Problem beseitigen?

! Zwei Schritte können bei Platzproblemen auf /boot helfen: Entfernen Sie zunächst nicht mehr benötigte Linux-Kernel und Header-Dateien, beispielsweise mit dem Kommandozeilenbefehl:

```
sudo apt autoremove
```

Häufig reicht das schon. Hat auch das nicht genug Platz freigeschaufelt, können Sie das Initramfs stärker komprimieren.

Fragen richten Sie bitte an

hotline@ct.de

c't Magazin

@ctmagazin

Alle bisher in unserer Hotline veröffentlichten Tipps und Tricks finden Sie unter www.ct.de/hotline.

Die dafür nötigen Einstellungen nehmen Sie mit Admin-Rechten in der Datei `initramfs.conf` vor. Das geht im Terminal beispielsweise so:

```
sudo nano /etc/initramfs-tools/
initramfs.conf
```

Diese Anweisung öffnet die Datei im Editor nano. Suchen Sie dort nach einer Zeile, die mit „COMPRESS“ beginnt und ersetzen Sie darin die Zeichenkette `zstd` durch `xz`. Dort steht dann

```
COMPRESS=xz
```

Speichern und schließen Sie die Datei (Strg+O und Strg+X). Bauen Sie anschließend das Initramfs neu:

```
sudo update-initramfs -u -k all
```


Das sollte genug Platz für das Update freischaufeln. (lmd@ct.de)

Windows: Snipping-Tool kapert Druck-Taste

Ich verwende ein separates Programm, um unter Windows 11 Screenshots zu machen. Das konnte ich bisher mit der Drucktaste aufrufen. Seit Kurzem öffnet sich jedoch stattdessen das wesentlich funktionsärmere Windows-Snipping-Tool, obwohl in meinem Screenshot-Programm nach wie vor die Drucktaste zugewiesen ist. Was tun?

Tatsächlich hat Microsoft im Rahmen eines Windows-Updates das systemeigene Snipping Tool mit der Drucktaste verdrahtet. Zu anderen Programmen, denen diese Taste zuvor zugewiesen war, kommt der Kurzbefehl nicht mehr durch. Daher hilft es auch nicht, in diesen Programmen die Tastenbelegung erneut zu konfigurieren.

Sie können die Zuordnung zum Snipping Tool in den Windows-Einstellungen aber abschalten. Der zugehörige Schalter ist nur etwas versteckt. Unter Windows 11 finden Sie ihn in den Einstellungen unter „Barrierefreiheit/Tastatur/Verwenden Sie die Drucktaste, um das Snipping Tool zu öffnen“, in Windows 10 unter „Erleichterte Bedienung/Tastatur/Funktionsweise der Druck-Taste“. Schalten Sie ihn aus, können Sie Ihr gewohntes Screenshot-Programm wieder per Drucktaste aufrufen; unter Um-



Wenn das Snipping Tool nach einem Windows-Update die Drucktaste gekapert hat, geben Sie sie in den Windows-Einstellungen wieder frei.

ständen ist es erforderlich, dass Sie es zuerst neu starten.

Das Windows-Snipping-Tool erreichen Sie weiterhin mit der auch früher schon gültigen Tastenkombination Windows+Umschalt+S. (swi@ct.de)

USB-Stick leert Notebook-Akku

Damit es beim nächsten Start schnell wieder aufwacht, fahre ich mein Windows-Notebook nach getaner Arbeit nicht herunter, sondern versetze es in den Energiesparmodus. Doch nach zwei Tagen ist oft der Akku leer. Kann das an einem USB-Stick liegen, den ich eingesteckt lasse?

Na klar. Manche USB-3.0-Sticks und auch einige USB-SSDs schlucken 1 Watt, wenn sie bloß in der USB-Buchse stecken. In 24 Stunden verheizen sie also 24 Wattstunden (Wh), was fast der halben Kapazität eines 54-Wh-Akkus entspricht, wie ihn zahlreiche flache Notebooks haben.

Viele Notebooks schalten daher im Energiesparmodus (Standby) oder nach dem Herunterfahren (Soft-off) die Stromversorgung ihrer USB-Buchsen ab. Es gibt aber auch welche, die das nicht tun, zumindest an einer bestimmten und manchmal farblich markierten Buchse. Dort können Sie dann beispielsweise ein Smartphone laden. Im Standby ist das aber nur sinnvoll, wenn gleichzeitig das Netzteil des Notebooks angeschlossen ist.



Bei manchen Notebooks können Sie im BIOS-Setup oder in einem Konfigurationsprogramm (im Bild: Lenovo Commercial Vantage) die USB-Buchsen im Energiesparmodus stromlos schalten.

Bei manchen (nicht allen) Notebooks mit einer solchen USB-Ladefunktion können Sie diese abschalten. Dabei kocht aber jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. Bei Lenovo heißt die Funktion beispielsweise „Always On USB“ und die Option findet sich im BIOS-Setup.

HP nennt sie bei manchen Notebooks „USB charging“. Bei einigen Geräten lässt sich die Ladefunktion auch mit der vom Hersteller aufgespielten Konfigurationssoftware (die Lenovo beispielsweise „Vantage“ nennt) ein- und ausschalten.

(ciw@ct.de)

Dual Boot: Probleme nach Linux-Kernel-Update

! Auf meinem Mac mini habe ich Debian Linux neben macOS installiert. Zum Umschalten benutze ich den EFI-Bootmanager reFind, doch nach jedem Update des Debian-Kernels bootet der Mac mini nicht mehr. Ich muss dann macOS von einer externen Festplatte booten und reFind neu installieren. Wie schütze ich den Bootmanager vor den Kernel-Updates?

! Beim Kernel-Update aktualisiert Debian auch den Grub-Bootloader sowie die Bootloader-Konfiguration in der (U)EFI-Firmware. Dort trägt Debian standardmäßig Grub als Bootloader und sich selbst als Standardbetriebssystem ein, wodurch der EFI-Loader reFind deaktiviert wird.

Diese Standardvorgabe können Sie mit dem Befehl `sudo dpkg-reconfigure grub-efi-amd64` anpassen, idealerweise vor dem nächsten Kernel-Update. Lassen Sie im folgenden Dialog alle Einstellungen bis auf die letzte unverändert: Die Frage, ob Debian das NVRAM aktualisieren soll, um direkt zu starten, verneinen Sie. Danach aktualisiert Debian zwar noch die Grub-Konfiguration, belässt reFind jedoch als Standard-Bootloader für den Rechnerstart.

(mid@ct.de)

Intels NUC-Mini-PC leiser machen

! Ich habe mir einen Mini-PC aus Intels Baureihe NUC zusammengebaut. Der ist mir allerdings doch zu laut. In c't habe ich mal gelesen, dass man den Lüfter deutlich leiser einstellen kann. Wie geht das genau?

! Dazu müssen Sie das BIOS-Setup des NUC aufrufen, also nach einem Neustart die Funktionstaste „F2“ drücken oder unter Windows den Weg über die Shift-Taste beim Aufruf von „Neu starten“ im Dialog zum Ein-/Ausschalten nehmen. Die Einstellungen für die Lüfterregelung finden Sie bei den meisten NUCs im Untermenü „Cooling“ des UEFI-BIOS-Setups.

Damit die Lüfterregelung die Drehzahl im Leerlauf und bei schwacher Last deutlich senkt, ist vor allem eine Änderung wichtig: Das minimale Tastverhältnis (Duty Cycle) für das PWM-Signal, das den Controller des Lüftermotors ansteuert, sollte bei höchstens 20 Prozent liegen. Standardmäßig sind es 42 Prozent, weshalb der Lüfter relativ schnell dreht.

Außerdem können Sie die Temperatur, bis zu der der Lüfter ruht, für die Temperaturzonen „CPU“ und „CPU Voltage Regulator“ (letzteres ist der CPU-Spannungswandler auf dem Mainboard) deutlich heraufsetzen. Wir haben 55 beziehungsweise 60 Grad Celsius gewählt. Auch die „Minimum Temperature“, bei der die Regelung mit dem Hochfahren des PWM-Tastverhältnisses beginnt, sollten Sie etwas steigern, siehe Tabelle auf dieser Seite unten.

Wenn Ihr NUC-Lüfter immer noch zu nervös reagiert, können Sie den Prozessor im Turbomodus etwas einbremsen; das spürt man praktisch nicht. Dazu senken Sie im Menübereich „Power“ unter „Package Power Limit 2 (Burst Mode)“ den Wert von 64 Watt ab, beispielsweise auf

nur 50 Watt. Dadurch fällt bei kurzzeitigen Lastspitzen weniger Abwärme an, die der Lüfter wegpusten muss. Falls Ihnen der Rechner dann doch zu lahm wird, setzen Sie die Werte einfach wieder hoch oder laden im BIOS-Setup die „Optimal Defaults“ (Funktionstaste F9).

Mit „F10 – Save and Exit“ und „OK“ bestätigen Sie das Speichern der neuen Werte und lösen einen Neustart aus; nach einer Weile sollte der Lüfter im Leerlauf des Systems deutlich langsamer und leiser rotieren.

(ciw@ct.de)

OneNote: Seiten automatisch aus Liste erzeugen

! Ich habe eine Liste mit verschiedenen Projektnamen und möchte zu jedem Eintrag eine Seite in Microsoft OneNote erzeugen. Muss ich das mühsam per Hand machen oder gibt es einen komfortableren Weg?

! Tatsächlich gibt es in OneNote die Möglichkeit, automatisch mehrere neue Seiten aus einer Liste von Schlagwörtern anzulegen und ganz nebenbei sogar ein Inhaltsverzeichnis mit anklickbaren Links zu erzeugen.

Allerdings geht das nur mit der Desktopversion von OneNote für Windows. Der UWP-App (OneNote für Windows 10) und den Versionen für alle anderen Systeme fehlt die entsprechende Funktion.

Übertragen Sie die Liste auf eine beliebige, am besten neue OneNote-Seite, zum Beispiel über die Zwischenablage. Woher sie kommt, spielt keine Rolle; sie kann zum Beispiel auch aus einer markierten Excel-Spalte stammen oder Sie tippen sie direkt in OneNote ein. Wichtig ist nur, dass jeder Eintrag mit einer Absatzmarke endet. Markieren Sie nun die Einträge (mindestens zwei), aus denen neue OneNote-Seiten entstehen sollen, öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie „Mit Seiten verknüpfen“.

Daraufhin werden automatisch entsprechend viele leere Seiten im aktuellen Notizbuch und Abschnitt angelegt, die als Namen die jeweiligen Begriffe aus der Liste verwenden. Gleichzeitig sind aus den Einträgen in der Liste interne (Wiki-)Links zu den jeweiligen Seiten entstanden. Sie können die Seite mit der Ursprungsliste als Inhaltsverzeichnis behalten oder löschen.

(swi@ct.de)

BIOS-Setup-Parameter für leisere NUC-Kühlung

Parameter	leisere Konfiguration	Voreinstellung ¹
Fan Control Mode	Balanced	Balanced
Fan off capability	Ein (Häkchen)	Ein (Häkchen)
Primary Temperature Sensor	CPU	CPU
Fan Off Temperature Offset (°C)	55	25
Maximum Temperature (°C)	95	95
Minimum Temperature (°C)	75	55
Minimum Duty Cycle (%)	20	42
Duty Cycle Increment (%/°C)	1	1
Secondary Temperature Sensor	CPU Voltage Regulator	CPU Voltage Regulator
Fan Off Temperature Offset (°C)	60	30
Maximum Temperature (°C)	110	110
Minimum Temperature (°C)	75	70
Minimum Duty Cycle (%)	20	42
Duty Cycle Increment (%/°C)	1	1

¹ Einstellungen des BIOS-Setup gemäß „Optimal Defaults“ (F9-Taste), Fan Control Mode „Balanced“

heise +

ct

iX

Mac&i

Make:

MIT
Technology
Review
Das Magazin für Innovation von Heise

ct **Fotografie**

c't-Abonnenten
lesen bis zu
75%
günstiger

Das digitale Abo für IT und Technik.

Exklusives Angebot für c't-Abonnenten:
Sonderrabatt für Magazinabonnenten


- ✓ Zugriff auf alle Artikel von heise+
- ✓ Jeden Freitag exklusiver Newsletter der Chefredaktion
- ✓ Alle Heise-Magazine online lesen: c't, iX, MIT Technology Review, Mac & i, Make und c't Fotografie
- ✓ 1. Monat gratis lesen – danach jederzeit kündbar

Sie möchten dieses Exklusiv-Angebot nutzen? Jetzt bestellen unter:

heise.de/plus-testen

✉ leserservice@heise.de ☎ 0541 80009 120

Ein Angebot von: Heise Medien GmbH & Co. KG • Karl-Wiechert-Allee 10 • 30625 Hannover



SSD-Schnäppchen ohne Reue

Zurzeit sind SSDs besonders billig, einige mit 2 Terabyte Kapazität kosten weniger als 80 Euro. Allerdings kann man bei der Schnäppchenjagd auch Gurken erwischen. Daher lohnt es sich, vor dem Kauf auf wichtige Details und Warnzeichen zu achten.

Von Christof Windeck

Nachteile von Billig-SSDs

? Was ist bei billigen SSDs anders als bei teureren?

! Auf Billig-SSDs sitzen oft etwas ältere Chips, also langsamere Controller und NAND-Flash-Speicherbausteine. Die Controller steuern tendenziell weniger parallele Flash-Kanäle als bei High-End-SSDs und verzichten auf DRAM-Cache. Viele Billig-SSDs haben noch Controller für PCIe 3.0, zunehmend aber auch für PCIe 4.0 (siehe Glossar). Oft reizen sie aber die damit möglichen Transferraten nicht aus. Bei den meisten PC-Anwendungen spürt man allerdings nicht, ob die SSD nun 2 oder 8 Gigabyte pro Sekunde überträgt.



Manche Billig-SSDs wie diese Silicon Power UD85 haben zwar einen PCIe-4.0-Controller, liefern aber nur PCIe-3.0-Geschwindigkeit. Die TLC-NAND-Flash-Chips der UD85 entstammen einer älteren Generation des chinesischen Herstellers YMTC.

Wie auf teureren SSDs sitzt auf den meisten Billigheimern entweder Triple-Level-Cell-Flash (TLC) oder langsames QLC-Flash. Einen Teil davon nutzen die Controller jeweils als Cache, indem sie ihn im flinkeren SLC-Modus (siehe Glossar) betreiben. Durch die langsameren Chips und die simplere Beschaltung sackt die Datentransferrate von Billig-SSDs bei länger andauernden Schreibvorgängen deutlich ab, siehe „Schreibblähme“. Bei typischer PC-Nutzung, vor allem als Bürocomputer, spielt dieser Nachteil keine Rolle.

Problematischer kann die bei manchen Billig-SSDs niedrigere garantierte Gesamtschreibleistung sein (Endurance, siehe Glossar), obwohl selbst vergleichsweise niedrige Werte im Bereich von 200 TBW üblicherweise für weit mehr als fünf Jahre PC-Nutzung genügen. Kürzere Garantiefristen sind angesichts der niedrigen Preise ein eher nebensächlicher Nachteil. Störend ist aber fehlender Support bei Firmware und Tools: Für manche Billig-SSDs gibt es niemals Firmware-Updates oder kein komfortables Tool für Firmware-Updates sowie zur Diagnose.

Nachteilig sind auch ungenaue Datenblätter, denen wichtige Parameter fehlen. Damit räumt sich der Hersteller die Möglichkeit ein, unterschiedliche Produkte unter gleichem Namen zu verkaufen (siehe „Komponenten-Lotterie“ unten). Manche Billigmarken haben zudem keine deutschsprachige Website und nennen keine Support-Ansprechpartner in der EU. Bei Reklamationen ist man dann auf den jeweiligen Händler angewiesen.

Schreibblähme

? Angeblich bricht die Datentransferrate mancher SSDs bei langen Schreib-

vorgängen drastisch ein. Bremst das den PC spürbar?

! Selten. Praktisch alle SSDs mit TLC- oder QLC-NAND-Flash nutzen einen dynamischen Anteil ihrer Kapazität als schnellen Schreibcache, der häufig als SLC- oder pSLC-Cache bezeichnet wird. Der fasst bei einer relativ leeren SSD manchmal einige 100 Gigabyte, schrumpft aber mit wachsendem Füllstand teils auf weniger als 20 GByte. Ist der Cache voll, zeigt sich die eigentliche Schreibgeschwindigkeit der Flash-Chips und die liegt im Extremfall unter 100 Megabyte/s, also unter der von modernen Festplatten. Der Cache lässt sich hingegen oft mit 2 GByte/s oder sogar deutlich schneller befüllen.

In der Praxis kommt es jedoch extrem selten vor, dass mehrere Dutzend Gigabyte Daten am Stück geschrieben werden. Stattdessen schreibt das System sehr häufig viel kürzere Datenpakete. Diese verschiebt der SSD-Controller anschließend aus dem SLC-Cache in den normalen Speicherbereich, dann ist der Cache wieder frei. Daher spielt die Dauerschreibleistung einer SSD bei typisch genutzten PCs keine wesentliche Rolle. Klar ist umgekehrt aber auch, dass man keine Billig-SSD kaufen sollte, wenn man darauf häufig sehr große Datenmengen schreiben möchte.

Komponenten-Lotterie

? Stimmt es, dass manche Hersteller SSDs mit gleicher Typenbezeichnung mit unterschiedlichen NAND-Flash-Chips und Controllern bestücken? Falls ja: ist das problematisch?

! Ja, das stimmt. Manche Firmen bauen SSDs trotz gleicher Typenbezeichnung je nach Fertigungslinie aus ver-

schiedenen Komponenten zusammen. Es können also NAND-Flash-Chips von unterschiedlichen Zulieferern, mit unterschiedlichen Kapazitäten oder mit unterschiedlichem Aufbau (TLC oder QLC) zum Einsatz kommen und zuweilen sogar verschiedene SSD-Controllerchips mit jeweils anderer Firmware.

Bei unterschiedlich bestückten SSDs erwirbt man nur mit Glück performancemäßig identische Produkte. Denn Testergebnisse eines Musters gelten nicht für ein später gekauftes Exemplar. Das kann etwa Datentransferrate, Latenz (IOPS), Leistungsaufnahme, Erhitzung, Kompatibilität und Haltbarkeit betreffen; der Hersteller muss nur für jene Daten geradestehen, die er im Datenblatt genannt hat, das zum Zeitpunkt des Kaufs aktuell war. Prüfen Sie diese Angaben also vor dem Kauf und archivieren Sie sie.

SSD-Fälschungen

? USB-Sticks und (Micro)SD-Speicherkarten werden bekanntlich tausendfach als Fälschungen verkauft. Wie sieht es bei SSDs aus?

! Da muss man zwischen internen SSDs (SATA, PCIe) und externen (USB-) SSDs unterscheiden. Letztere tauchen ebenfalls recht häufig als Fälschungen auf Handelsplattformen wie eBay und AliExpress auf. Viele dieser Fälschungen sind aber relativ leicht zu erkennen, weil sie unrealistisch hohe Kapazitäten von mehr als 10 Terabyte haben sollen, jedoch gleichzeitig meistens unter 100 Euro kosten. So billig ist Flash-Speicher dann doch wieder nicht. Passen Sie vor allem auf, wenn der Händler pro TByte Speicherplatz weniger als 40 Euro aufruft.

Wir sind aber auch schon auf gefälschte SATA-SSDs gestoßen; das waren allerdings No-Name-Produkte, die ein uns unbekannter Händler bei eBay verkaufte. Das Äußere dieser SSDs ähnelte zwar typischen Western-Digital-Produkten, nannte diese Marke aber nicht. Obwohl es also bisher anscheinend keine gefälschten Marken-SSDs gibt, raten wir zu Wachsamkeit. Die Wahrscheinlichkeit, eine Fälschung zu erwischen, ist kleiner, wenn man ein Produkt einer bekannten Marke kauft, etwa eine bereits in c't konkret getestete SSD. Achten Sie auch darauf, dass es eine Hersteller-Website mit genauen Angaben zum Produkt gibt, möglichst



„Made in Chona“: Diese bei eBay verkaufte No-Name-SSD erwies sich als Fälschung, die statt 1 TByte bloß 110 GByte speichert und sich nur schnarchlahm beschreiben lässt.

auch ein Datenblatt mit genau zur SSD passenden Typenbezeichnung (also Zahlen-Buchstabenkombination).

Das Datenblatt sollte die wesentlichen Eckdaten nennen, also Kapazität, Schnittstellentyp (SATA 6G, PCIe-Generation), Bauform, zugesicherte Haltbarkeit, Garantiefrist sowie möglichst auch die Geschwindigkeit bei sequenziellen und zufälligen Zugriffen (IOPS).

SSD-Haltbarkeit

? Die Haltbarkeit (Endurance) von SSDs wird oft mit einer Datenmenge in Terabytes (Terabytes Written, TBW) oder als „Drive Writes per Day“ (DWPD) beziffert. Wie interpretiere ich diese Werte?

! Jede einzelne NAND-Flash-Zelle trägt nur wenige Tausend Schreib- beziehungsweise Löschzyklen. Danach behält sie im besten Fall zwar ihren Dateninhalt, lässt sich aber nicht mehr überschreiben. Durch Fehlerkorrekturfunktionen und gleichmäßige Verteilung der Schreibzugriffe

fe (Wear Leveling) auf die Abermilliarden Zellen sorgen SSD-Controller und -Firmware dafür, dass die SSD lange zuverlässig funktioniert – nach unseren Erfahrungen meistens weit über die TBW-Angabe hinaus. Die DWPD-Angabe ist nur eine andere Formulierung, siehe Glossar.

Ein typisch genutzter Büro-PC schreibt pro Tag weniger als 20 GByte auf die SSD; bei jährlich 225 Arbeitstagen addiert sich das auf gerade mal 4,5 TByte im Jahr. Selbst die zehnfache Belastung sollte eine Billig-SSD mit 240 TBW mehr als fünf Jahre lang durchhalten, aber in diesem Preisbereich findet man selten mehr als drei Jahre Garantie.

Wenn Sie schon wissen, dass Sie extrem viele Daten schreiben wollen, ist eine Billig-SSD die falsche Wahl, vor allem ein Modell ohne Angabe der Endurance. Falls Sie in Ihrem Rechner schon eine SSD haben, können Sie möglicherweise deren Belastung mit einem Auslesetool wie CrystalDiskInfo (siehe ct.de/y5pd) ermitteln, um Ihren individuellen Bedarf an Schreibleistung einzuschätzen.


Ausfallwahrscheinlichkeit

? Fallen billige SSDs häufiger aus als teurere?

! Wir kennen keine belastbaren Zahlen, die darauf hindeuten. Allerdings haben manche Billig-SSDs Einschränkungen, die die Wahrscheinlichkeit für Probleme steigern. Vernachlässigt der Hersteller etwa die Firmware-Pflege, können dort verborgene Schwächen zu Ausfällen führen. Die Kombination verschiedener Controller und Flash-Chips in jeweils relativ geringen Stückzahlen (siehe „Komponenten-Lotterie“) erschwert es dem Hersteller, Serienfehler zu erkennen und die Firmware zu optimieren. (ciw@ct.de)

Kleines SSD-Glossar

Abkürzung	Bedeutung
NAND-Flash	nichtflüchtige Halbleiterspeicher mit Not-AND-(NAND-)Verschaltung der Zellen
SLC, MLC, TLC, QLC	Flash-Speicherzellen, die unterschiedliche viele Informationen speichern: Single Level Cell (SLC: 1 oder 0 = 1 Bit), Multi Level (MLC: 2 ² Bit = 4 Zustände), Triple Level (TLC: 2 ³ = 8 Zustände), Quadruple Level (QLC: 2 ⁴ = 16 Zustände)
SATA	Schnittstelle Serial ATA, seit 2008 als SATA 6G mit 6 Gbit/s für circa 500 MByte/s
PCIe	Schnittstelle PCI Express, PCIe 3.0 x4 mit rund 3,9 GByte/s, PCIe 4.0 x4 mit 7,8 GByte/s
M.2	kompaktes Steckmodulformat, M.2 2280 2,2 cm breit und 8 cm lang, meistens mit PCIe x4 beschaltet
TBW, PBW	die zugesicherte Haltbarkeit (Endurance) von SSDs wird oft in Terabyte Written (TBW) oder Petabyte Written (PBW) angegeben, also Menge der insgesamt auf die SSD geschriebenen Daten (manchmal auch Host Writes genannt)
DWPD	Drive Writes per Day im Rahmen der Garantiefrist. Beispielrechnung für eine 1-TByte-SSD mit 3 Jahren (1095 Tagen) Garantie, die täglich einmal komplett überschrieben wurde: 1 DWPD = 1,095 PBW
IOPS	I/O per Second, Anzahl der Datentransfers pro Sekunde bei Zugriff auf zufällig verteilte Adressen, oft auf 4-KByte-Blöcken
seq. Read/Write	Datentransferrate bei sequenziellem Zugriff auf größere Dateien, Lesen/Schreiben
QD	Queue Depth, Anzahl der ausstehenden Zugriffe; maximale IOPS-Werte oft erst bei QD größer 16 erreicht



David Wong

Kryptografie in der PraxisEine Einführung in die bewährten Tools,
Frameworks und Protokolle

dpunkt, Heidelberg 2023

(Der Buchverlag gehört wie c't
zu Heise Medien.)

ISBN 978-3864909399

468 Seiten, 47 €

(PDF-/Epub-/Kindle-E-Book: gleicher Preis)

Geheim und sicher

Verschlüsselung ist schon lange kein Nischenthema mehr. Wo immer es um IT-Sicherheit geht, ist in irgendeiner Form auch Kryptotechnik im Spiel. David Wong hat alles, was anspruchsvolle Anwender und Softwareentwickler über Kryptografie wissen sollten, in ein dickes Kompendium gepackt.

Der Autor hat im Laufe seiner Karriere unter anderem zum aktuellen Verschlüsselungsstandard TLS 1.3 beigetragen und beim Meta-Konzern geholfen, die Kryptowährung Libra zu implementieren. Nachdem er auf seinem Blog cryptologie.net bereits zahlreiche Artikel veröffentlicht hatte, fasste er den Stand der digitalen Kryptografie 2021 in dem Buch „Real-World Cryptography“ zusammen. Der nun vorliegende Band ist dessen gelungene deutsche Übersetzung. Wongs Ansatz unterscheidet sich von dem anderer Kompendien zum Thema dadurch, dass er sämtliche Algorithmen und Protokolle in einen Anwendungskontext einbindet, statt sie isoliert zu betrachten.

Das Buch ist keine ausgesprochene Einsteigerlektüre. Dennoch lässt es die Basics nicht aus: Wong stellt eingangs fundamentale Verfahren moderner Geheimniskrämerei vor. Neben symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung sind das im Wesentlichen Schlüsselaustauschverfahren, Hash-Funktionen und Signaturen. Er beschreibt dabei Funktionsweisen und Einsatzgebiete der wichtigsten Algorithmen. Auch mathematische Hintergründe kommen zu ihrem Recht, die streckenweise deutlich jenseits des üblichen Schulwissens liegen.

Wer die Basisbausteine kennt, kann damit komplexere Protokolle entwerfen. Im Internet-Zeitalter sind Transport Layer Security (TLS), Benutzerauthentifizierung und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung besonders wichtig. Sie alle behandelt Wong in verschiedenen Ausprägungen; dem Zeitgeist zuliebe spendiert er auch Kryptowährungen ein eigenes Kapitel. Immer wieder weist er auf Schwächen von Verfahren hin und streut dazu passende Anekdoten ein. Oft liegen die Probleme in den konkreten Implementierungen; aus Kompatibilitätsgründen bleiben diese trotz bekannter Risiken im Einsatz. Zum Schluss beschreibt Wong noch knapp Grundlagen und mögliche Auswirkungen der Quantenkryptografie.

Mit der richtigen Balance aus Theorie und Praxis vermittelt der Autor genau das, was Softwareschaffende über Kryptografie wissen müssen. Viele kleine Übungen helfen ihnen, von der durchaus anspruchsvollen Lektüre zu profitieren.

(Maik Schmidt/psz@ct.de)

Hotdogs und Bézierkurven

Wenn es um flott erstellte 2D-Vektorgrafiken geht, braucht der Geldbeutel nicht für Anwendungen wie CorelDraw oder Adobe Illustrator zu bluten. Winfried Seimert erklärt am praktischen Beispiel, wie man mit dem quelloffenen Inkscape alltägliche Designaufgaben löst.

Freunde bequemer Fertiglösungen werden enttäuscht sein: Der Autor möchte den Fleiß seiner Leser fördern; diese sollen das im Buch Gezeigte selbst nachbauen. Daher stellt er absichtlich keine fertig herunterzuladenden Beispielgrafiken bereit. Wer mit Winfried Seimert Inkscape kennenlernen will, muss sich auf ein Werbeprojekt für einen Hotdog-Stand einlassen und wird feststellen, dass die dabei eingeübten Handgriffe nicht bloß Spaß machen, sondern tatsächlich ein brauchbares Rüstzeug für eigene Alltagsaufgaben hergeben. Dass die Grafiken, die als Beispiele entstehen, nichts für Kitschallergiker sind: geschenkt.

Ausdrücklich wendet sich Seimert auch an Leser ohne Erfahrung mit Grafiksoftware. Daher werden Umsteiger von anderen Programmen einiges finden, was sie überblättern mögen, etwa Erläuterungen zu verschiedenen Bilddateiformaten und zur Rolle von dpi-Angaben ebenso wie die Gedanken zur Anwendung häufig verwendeter Papierformate.

Der Autor baut Vektorgrafiken auf, indem er verschiedene Grundstrukturen miteinander kombiniert. Zunächst spielt er mit Rechteck, Kreis und Co., um die Elemente danach zu gruppieren und mit Texten sowie weiteren Attributen zu versehen. Als dann führt er in die Ebenenverwaltung ein. Pfade, Bézierkurven und Freihandzeichnungen erklärt er kompetent, ohne auf komplizierte mathematische Hintergründe einzugehen. Der Abschnitt zur Ausrichtung von Texten an Kurven vermittelt sogar ein paar Grundkenntnisse der Typografie. Beim Zuweisen von Farben präsentiert er detailfreudig außer diversen Farbverläufen auch etliche zu Inkscape gehörende Filter.

Die vorliegende 3. Auflage des Buches ist angepasst an die seit Dezember 2022 für Linux, macOS und Windows verfügbare Programmversion 1.22. Für den praktisch orientierten Einstieg in Inkscape bietet Seimert als Anwendungssoftware-Routinier eine Begleitung nach bewährtem Muster; der detaillierte Leitfaden braucht allerdings Leser, die das eigenständige Nacharbeiten der Beispiele nicht scheuen.

(Tam Hanna/psz@ct.de)



Winfried Seimert

Inkscape

Praxiswissen für Einsteiger

mitp, Frechen 2023 (3. Aufl.)

ISBN 978-3747506851

312 Seiten, 30 €

(als Bundle mit PDF-/Epub-E-Book
beim Verlag: 35 €;PDF-/Epub-/Kindle-E-Book allein:
30 €)

6. PRODUCT OWNER DAY

So geht agiles Produktmanagement besser

Online-Konferenz • 18. September 2023



Kundenbedürfnisse im Fokus

Product Owner und Produktmanagerinnen stellen sicher, dass die richtigen Produkteigenschaften ausgewählt werden, damit begeisternde Produkte entstehen, die tatsächlich die Kundenbedürfnisse befriedigen.

Beim **6. Product Owner Day** geht es um folgende Themen:

- Kreative Zerstörung in der Produktentwicklung
- Product Ownership mit Flight Levels
- Domain-Driven Design für Product Owner
- Vertrauen schaffen bei Impact Investing
- Produktvision und OKR
- Wie gestaltet man bessere Produkte?

Die Konferenz richtet sich an **Product Owner** und **Produktmanagerinnen**, die die agilen Grundlagen kennen und bereits Erfahrung in der Rolle mitbringen.

Jetzt
Tickets zum
Frühbucher-
Rabatt
sichern!

pod.inside-agile.de

WORKSHOPS AM 19. SEPTEMBER UND AM 4. OKTOBER 2023

AGILE HR DAY

Agilität zieht in Personalabteilungen ein – und wird bleiben

Online-Konferenz • 20. September 2023

Wie arbeiten mit den Anforderungen von und an Agilität?

Die Arbeitswelt tendiert zu agilen Arbeitsweisen und Organisationen – entsprechend wandelt sich die Rolle von Human Resources (HR). Selbstgesteuertes Lernen, Eigenverantwortung der Mitarbeitenden und die individuelle Gestaltung von Lernprozessen rücken in den Fokus.

Highlights aus dem Programm:

- HR goes agile
- Fit for Purpose mit Kanban
- Persönlichkeit ist wichtiger als Methodik
- Flight Levels mit dialogischer Unternehmenskultur
- Agilität und soziale Nachhaltigkeit

Der **Agile HR Day** wendet sich an Verantwortliche in Projektteams, Personalentwicklerinnen, (Agile) Coaches / Consultants und Scrum / Kanban / ... Master.

Jetzt
Tickets zum
Frühbucher-
Rabatt
sichern!

hr.inside-agile.de

WORKSHOP AM 25. SEPTEMBER 2023



2034

VON CARSTEN SCHMITZ

Der Duft scharf gewürzter Speisen hing über Häusern und Kantinen. Wer seine Pause im Freien dazu nutzen wollte, den Geschehnissen in dem kleinen Land online zu folgen, musste sein Mobilgerät vor der brennenden Mittagssonne abschirmen.

Mit einem breiten Lächeln und einer winkenden Handbewegung forderte Enrique Bodega den Präsidenten auf, zu ihm in sein geräumiges Büro zu treten. Die beiden Männer schüttelten einander enthusiastisch die Hand und umarmten sich dann herzlich, wie es Menschen, deren Lebenswege schon seit Schulzeiten eng verwoben sind, bei einem Wiedersehen oftmals tun.

Enrique Bodega war einer der engsten Vertrauten des Präsidenten und gehörte zum kleinen Kreis derer, die sich nicht einem strikten Protokoll unterwerfen mussten. Für andere Bürger – und mit einiger Ironie auch für den mächtigsten Mann im Staate selbst – gab es diese Freiheit nicht: Seit der jugendlich wirkende Präsident vor einiger Zeit mit großer Mehrheit ins höchste Regierungsamt berufen worden war, musste auch er, der große Hoffnungsträger, sich durchweg einem Diktat aus Verhaltensregeln beugen. Ihm war das durchaus willkommen; immerhin wurde dadurch seine wertvollste Ressource, nämlich die Zeit, angemessen und mit viel Bedacht verteilt.

Die Feier zur Eröffnung der neuen Schule hatte er am Morgen nach rund zwanzig Minuten verlassen können, um sich, wie er fand, wichtigeren Geschäften zu widmen. Die Kinder würden es ganz sicher verstehen. Oder wenn nicht, würden die Lehrer es ihnen erklären: „Das Protokoll.“ Natürlich drängten sich auch bei seiner Abreise noch unzählige Kinder und hofften, ein Foto mit dem neuen Präsidenten zu erhaschen. Oder eines der „High Fives“ abzubekommen, die der schneidige Staatschef als sein Markenzeichen etabliert hatte. Er winkte noch aus dem Fond seiner Limousine, als er, umgeben von den schweren Fahrzeugen seiner Sicherheitsleute, das ungeteerte Schulgelände verließ, eine Staubwolke hinter sich zurücklassend.

Nachdem seine Kolonne in die Hauptstraße eingebogen und das Rumpeln der Reifen verstummt war, versank der Prä-

Systeme können sich verselbstständigen – das betrifft nicht etwa bloß Gedankengebäude und politische Ideologien, sondern durchaus auch Gebilde der Informationstechnik. Die gern auf südamerikanische Verhältnisse gemünzte altmodische Redensart, dass Revolutionen ihre Kinder fressen, kann unversehens technisch aktuell werden.

sident in Gedanken. Die Sache mit den High Fives war nur eine von vielen guten Ideen seiner Berater gewesen. Auch die wöchentlichen Bürgerdebatten, die jüngste Errungenschaft, verdankte er ihnen. Letztens waren sie dabei sogar eingesprungen, um eine schwierige Situation zu retten. Zugegeben, zuerst war er etwas ungehalten gewesen, als ihm der Hinweisgeber aus den Kulissen mit der seit Urzeiten verwendeten Geste einer sich vor dem Hals vor und zurück schiebenden flach gestreckten Hand gebot, zu schweigen.

Vorausgegangen war, dass ein Farmer aus der Region, zweifellos durchs Zufallslos ins Publikum gerückt, eine Steuer auf Unternehmensgewinne vorgeschlagen hatte. „Oje, wieder so ein sozialistischer Träumer!“, hatte der Präsident gedacht und wollte zu einer umfassenden Antwort ansetzen. Er hätte dem sonnengegerbten, etwas lottrig dreinschauenden Mann einiges zu den Verflechtungen eines modernen Wirtschaftsmodells mitgegeben und ihm erklärt, warum so eine Steuer immer gut klang, aber das aufstrebende Land auf einen ganz falschen Kurs bringen würde. Sein Vertrauter jedoch hatte das Ungestüm, das den jungen Präsidenten oft auszeichnete, rechtzeitig gebremst.

Wobei – vielleicht spielte all das ja bereits keine Rolle mehr? Abgesehen vom Eindruck auf die Handvoll Bürger im Publikum hätte es wahrscheinlich keinen großen Unterschied gemacht, ob er den Farmer öffentlich abgekanzelt hätte oder nicht. Oder ob er die drei versammelten Schulklassen am Morgen enttäuscht hätte. Mit diesen Gedanken im Kopf betrat er Enrique Bodegas Büro.

Nach der herzlichen Begrüßung nahm der Präsident sich Zeit und sah sich um. Sein Blick schweifte über die Dinge, die auf dem langen Regal in Enriques Büro aufgereiht waren. Das Regal selbst war aus Mahagoni, vielleicht acht Meter lang und nahtlos zwischen den einander gegenüberliegenden Wänden eingefügt. In den Augen einfacher Bürger wie des Farmers aus der Bürgerdebatte hätte das gesamte Büro nichts als Maßlosigkeit bedeutet. Aber solche einfachen Bürger würden dieses Büro ohnehin niemals betreten.

Einen Großteil des Platzes im Regal nahmen Enriques Erinnerungen ein: Familienfotos in silbernen Rahmen standen dort; ein American Football war ebenso zu sehen wie ein großer, kunstvoll präparierter und auf einer Bronzeplatte montierter Barsch. Der Präsident erinnerte sich noch genau daran, wie stolz sie beide gewesen waren, als sie den Fisch auf einem ihrer gemeinsamen Angeltrips aus dem Wasser gezogen hatten.

Im Zentrum des Regals, durch zwei schwere, mit Ornamenten verzierte Buchstützen vom Rest der Auslage sauberlich getrennt, befanden sich einige weniger persönlich aussehende Dinge: Dort lagen etwa einige Zutrittspässe, wie sie Referenten bei Fachkonferenzen tragen. Ein veraltetes Modell eines Network Concentrators stand dort, ebenso wie eine vergilbte Computertastatur mit herausgebrochener Caps-Lock-Taste. Des Weiteren fand sich dort ein Einplatinencomputer vom Typ Raspberry Pi. Er war eingeschaltet; auf seinem einzeiligen Display huschten in schneller Folge Textsequenzen vorüber. Mindestens ebenso kurios wirkte das gleich daneben stehende 28.800-bps-Modem – Enrique hatte es vor vielen Jahren genutzt, um Bulletin-Board-Systeme zu durchforsten.

EIN VERALTETES MODELL EINES NETWORK CONCENTRATORS STAND DORT, EBENSO WIE EINE VERGILBTE COMPUTERTASTATUR.

Aber es war beileibe noch nicht das älteste Stück der eigentümlichen Sammlung. Diese Ehre kam einem wahrlich urtümlichen Radioempfänger in einem dunklen Bakelitgehäuse zu. Seine Vorderseite wies einen einzelnen mit Stoff bezogenen Lautsprecher auf. Darunter waren noch drei Schalter und eine Frequenzskala angeordnet, deren gelblicher Teint fast genau dem Farbton des verblichenen Keyboards entsprach.

Und dann war da noch ein Porträt von Joseph Goebbels.

Das wäre ein gefundenes Fressen für die Presse und jeden politischen Gegner. Er sollte das Bild echt mal loswerden, dachte der Präsident. In den meisten Ländern hätte man seinen Schulfreund sofort aus Amt und Würden verjagt, wenn der Besitz eines solchen Bildes ruchbar geworden wäre. Der Grad der Empörung über diese Art von Memorabilia hing ja unter anderem davon ab, wie sehr das eigene Land, die eigenen Vorfahren unter den Gräueltaten der Nazis gelitten hatten und wie progressiv die Gesellschaft danach aufgeklärt worden war. Immerhin wurde aber, wie der Präsident sich ins Gedächtnis rief, selbst Hitler in mancher Business School

außerhalb der nördlichen Hemisphäre schon mal zitiert. Hier in Südamerika konnte man Dinge aus der Naziherrschaft gelegentlich noch zum Kauf finden.

Dennoch war dem Präsidenten das Bild zuwider, ebenso wie der Umstand, dass sein Freund es an so prominenter Stelle in Ehren hielt. Wenn das öffentlich würde, könnte es seiner Bewegung schaden. Wobei – selbst so einen Super-Fauxpas könnte man nun wieder richten. *Man kann nun alles an unbequemen Informationen wieder richten,* dachte der Präsident. Und nicht nur das: Es war fast zu einem Kinderspiel geworden. Genau darum war er hier.

✱ ✱ ✱

Die beiden Männer begannen ihre Unterhaltung. Sie redeten begeistert über etwas, das sie unter sich die „Máquina Dictadora“ nannten. Enrique war ein Pionier seines Fachs und ein brillanter Forscher. Dieses System war ohne Zweifel sein Meisterstück. Mit seinem Team war es ihm gelungen, verschiedene weltweit galoppierende Entwicklungen zu vereinnahmen. Und aus den vielen Bausteinen, aus Expertensystemen, grassierendem Quellcode, Sprachmodellen und Trainingsdaten hatte er gekonnt ein großes Ganzes zusammengesetzt. Es war einzigartig: Nur das Land des Präsidenten hatte ein solches System – und es sollte nach seinen Plänen jetzt wahrhaft revolutionäre Dinge für die kleine Nation leisten.

Der breiten Öffentlichkeit blieb die Bedeutung des Systems ebenso verborgen wie die Existenz des auf dem Regal ausgestellten Volksempfängers. Sie wussten nicht, was in den Hochsicherheits-Rechenzentren vor sich ging, die, zusammengeschaltet und geografisch wie ein Spinnennetz im Land verteilt, den Kern dieser „Máquina Dictadora“ bildeten. Man wusste nichts Genaueres über die hunderttausende, vielleicht gar Millionen Zeilen an Computercode. Aber vor allem wusste man nichts über die schiere Masse an Daten.

SIE REDETEN BEGEISTERT ÜBER ETWAS, DAS SIE UNTER SICH DIE „MÁQUINA DICTADORA“ NANNTEN.

Die Öffentlichkeit kannte das System nur als den „Pasarela Nacional de Servicios de Internet“ – das nationale Internet-Service-Gateway. Und als das erstmals in den Meldungen erwähnt wurde, wurde sein Kommen bejubelt, denn darüber, und in Verbindung mit Mobilfunktürmen und neuen Glasfaserleitungen, erhielt jeder Bürger einen kostenfreien, rasanten Internet-Zugang. Wer hätte da noch kritische Fragen stellen wollen?

Dabei war das System ein zweischneidiges Schwert. Sicher, man kam nun gratis ins Netz. Dabei wurden aber die Inhalte gefiltert, bevor sie aus den Weiten des Internets in das kleine südamerikanische Land flossen. Aber war das so schlimm, da man nun doch ungehindert Videos schauen, Social Media nutzen oder „Planet Conflict Trade“ spielen konnte – das neuste MMORPG, von dem alle redeten?

NUR DAS LAND DES PRÄSIDENTEN HATTE EIN SOLCHES SYSTEM — UND ES SOLLTE JETZT WAHRHAFT REVOLUTIONÄRE DINGE LEISTEN.

Außerdem waren Netzfilter ja auch im Rest der Welt nichts Ungewöhnliches. Schon früh hatte etwa China sein Datennetz gegen Unliebsames abgeschottet. Dann war in der Europäischen Union ein Filtersystem aufgekommen, das vor Desinformation aus Russland und China schützen sollte. Kurz danach sprangen das Vereinigte Königreich, Russland und andere Staaten auf den Zug auf, Informationsflüsse ins eigene Land zu regulieren. Und natürlich hatte Deutschland, gründlich wie immer, noch einmal eine eigene „Bundes-Falschfaktenmauer“ auf das EU-System aufgepfropft – typisch deutsch eben.

Angesichts all dessen hatte es im Land des Präsidenten nur sehr wenige gegeben, die lautstark Stimmung gegen die Datenfilter gemacht hatten. Der Präsident betitelte diese Leute gern als „Nerds“, die meisten waren in Clubs organisiert, hatten aber sonst keine nennenswerte Lobby im Land. Sie waren ihm irgendwie suspekt. Irgendwann im vergangenen Jahr 2033 beschloss die Regierung dann ein Gesetz gegen ausländische Desinformation, welches das Umgehen des Gateways unter Strafe stellte. Die Ordnungsbehörden begannen technische Maßnahmen gegen notorische Schlupflochsucher zu ergreifen. Seitdem waren die Proteste der „Nerds“ weitgehend verstummt.

Nach dem Jahreswechsel hatte man endlich auch die finale Ausbaustufe des Gateways aktiviert. In den Rechenzentren war jetzt die künstliche Intelligenz zum Leben erwacht, der eigentliche Clou des Systems. Im März hatte die KI im Hintergrund erstmals vollständig die Kontrolle über das Internet des kleinen Landes übernommen. Nun war es beinahe Weihnachten 2034 und das System hatte das gesamte Land grundlegend verändert. Zuerst diente die KI nur dazu, im Strom der aggregierten und interpretierten Datenpakete Dissidenten und Störenfriede zu finden. Personen wurden eingesperrt. Unter ihnen waren signifikant viele der „Nerds“, was den Präsidenten nicht besonders überraschte.

Weit abseits der Städte baute man erst neue Gefängnisse, dann Erziehungslager unter freiem Himmel, um der Flut vermuteter oder tatsächlicher Systemfeinde Herr zu werden.

Das Land schien dafür insgesamt stärker geeint zu sein, hatte der Präsident mit Freude festgestellt. Und das war ja auch erst der Anfang dessen, was die KI für ihn tun konnte. Die Bürger bespitzeln, das konnte ja jede Diktatur, insbesondere wenn sie starke Verschlüsselungstechnik verbot. Aber in Phase zwei kam die wahre Genialität des KI-Systems ins Spiel.

Seit ungefähr sechs Wochen konnte die KI an die Netznutzer nämlich individualisierte Webinhalte ausspielen, abhängig von den Daten, die sie selbst zuvor über die Bürger gesammelt hatte. Der politisch links denkende, engagierte Lehrer aus der Hauptstadt würde nie etwas über die neuen Umerziehungslager in seinem Newsfeed finden. Seine Nachrichten würden aber etwa diejenigen Meldungen enthalten, die Mörder und andere Schwerverbrecher zum Thema hatten, und er würde erfahren, wie man diese Leute in die neuen Gefängnisse außerhalb der Städte verbrachte. Leuten mit rechtsnationaler Einstellung hingegen würde die KI Meldungen über die Umerziehungslager hervorgehoben einspielen, sowie alles, was geeignet war, Vorbehalte gegen Ausländer und Fremdes insgesamt zu bestärken.

Und irgendwo dazwischen gab es jede denkbare Abstufung. Jede Meldung war genau die, nach welcher der Rezipient gierte. Sie bestärkte sein eigenes Meinungsbild, schmeichelte ihm und vermittelte, dass die Regierung genau das anstrebte, was in seinem ureigenen Sinne lag. Alles, was dem nicht entsprach, filterte das emsige KI-System, zensurierte und schrieb um, unermüdlich, jeden Tag.

SEIT UNGEFÄHR SECHS WOCHEN KONNTE DIE KI AN DIE NETZNUTZER INDIVIDUALISIERTER WEBINHALTE AUSSPIELEN.

Selbstredend konnte auch ein solches System niemals perfekt sein. Es würde immer Dinge geben, die sich im Land so nicht verbergen ließen. Manchmal würde die KI die politische oder soziale Einstellung einer Zielperson falsch einschätzen. Aber das machte gar nichts. Was würde schon passieren, wenn ein einzelner Humanist etwas über die Lager erfuhr? Oder über die Öl-Deals? Oder die Erschießungen? Für jeden, der versuchte, Derartiges in den falschen Kreisen zu teilen, würde es Tausende geben, die in allen Medien mit anderslautenden Informationen geradezu bom-

Über den Autor

Als Jugendlicher hat **Carsten Schmitz** Computerbücher verschlungen, heute bezeichnet er sich selbst als holistischen IT-Spezialisten auf Sinnsuche. Dabei hätte er auch beinahe schon mal die Tastatur gegen eine Schafherde getauscht. Er arbeitet als Systems Engineer für einen Handelskonzern und ist darüber hinaus Betriebsrat. Seit Jahren macht er leidenschaftlich Quatsch im Internet, wobei nebenher manche Kurzgeschichte anfällt. „2034“ ist sein erstes abgedrucktes Werk. Derzeit lebt der Autor im Niemandsland zwischen zwei rivalisierenden Städten Nordrhein-Westfalens mit einem Gaming-PC und einer komischen Katze.



Bild: Carsten Schmitz

bardiert wurden. Mit Informationen, die den exakt gleichwertigen Anspruch erhoben, Fakten zu sein.

Die Mehrheit würde die Minderheit, die sich im Besitz von Wahrheiten wähnte, als verblendet ansehen und ihre Informationen als Verschwörungsmythen. Natürlich konnte man unmöglich ein Dorf der Indigenen für einen Tagebau opfern und das den Bewohnern verheimlichen. Aber jegliche Proteste ließen sich so auf die direkt Betroffenen begrenzen, da niemand sonst von den Ereignissen dort erfuhr.

Und selbst wenn ein Angehöriger plötzlich verschwände, gäbe es Tausende, deren Websuche die Information zutage fördern würde, der Gesuchte sei am Flughafen gesichtet worden, säße nun wohlbehalten in einem karibischen Resort und schlürfe Cocktails.

Auch eine verbleibende freie Presse würde das Dickicht der konkurrierenden individuellen Wahrheiten niemals lichten können. Zudem, so wusste der Präsident nur zu gut, bezogen so gut wie alle Medien des Landes die Grundlagen ihrer Berichterstattung ebenfalls aus dem Internet. Es würde unendlich viele Meldungen jeder Abstufung geben, einfach zu viele Dinge zum Glauben. Der Präsident erinnerte sich an ein Bonmot: „Wenn alles gleichgültig ist, wird auch alles gleichgültig.“ Ein Zurück gab es nicht mehr. Enrique hatte ihm die Büchse der Pandora präsentiert, und er, der Präsident, hatte mit dem Öffner seiner Macht entschlossen den Deckel abgehebelt. Auf ein Zeitalter der alternativen Fakten würde nun das Zeitalter individueller Fakten folgen.

✱ ✱ ✱

Enrique schaute aus dem Fenster seines Büros. Er beobachtete die draußen aufgestellten Garden. Die Masse der aufmarschierten Bewaffneten schien sich jedem Versuch zu entziehen, sie zu zählen. Dabei waren alle säuberlich in Reih und Glied aufgestellt. Die in moderne Uniform gekleideten Armeeangehörigen begannen, lautstark und wie mit einer Stimme den Namen des Präsidenten zu skandieren. Der Ge-

räuschpegel wuchs fast ins Schmerzhafte an, selbst hinter den dicken Scheiben von Enriques Büro.

Die dort unten angetretenen Männer und Frauen würden die Grenze im Westen überquert haben, noch bevor die Sonne untergegangen war. Viele von ihnen waren fest überzeugt, das Land im Westen beherberge verhasste Terroristen – wahlweise von der klassisch Bomben legenden oder der neomodischen Cyber-Fraktion. Andere meinten, der Nachbar im Westen plane seinerseits eine Invasion und nur ein Präventivschlag könne diese verhindern. Wieder andere glaubten zu wissen, dass die Nachbarregierung chemische Waffen gegen Minderheiten eingesetzt habe. Einige hatten sogar gelesen, dass es deshalb ein Mandat der Vereinten Nationen zum Eingreifen gebe. Manche glaubten auch alles gleichzeitig.

Den Nationalisten, die sich seit jeher den Nachbarn überlegen fühlten, hatte das Internet seit Wochen erklärt, dass die Regierung einen Kampf um „Lebensraum“ unterstütze. Den Tiefreligiösen hatte das Internet Meldungen über Satanismus und Verfehlungen der Kirche im Nachbarland präsentiert und die Neocons hatten gelesen, dass es im Nachbarland Reichtümer in Form von Öl und Lithium im Überfluss gäbe, die man den landeseigenen Betrieben vertragswidrig vorenthalten würde.

Die KI hatte sie alle mit maßgeschneiderten Informationen versorgt und so die Pläne des Präsidenten umgesetzt. Es machte dabei gar nichts, dass verschiedene Abteilungen der Armee an einen ganz anderen Casus Belli glaubten als der Rest. Die Rechtsnationalen mit ihrem Geschwafel von genetischer Überlegenheit und die religiös Motivierten fielen in den Reihen kaum auf und wurden, wie so oft, nur belächelt. Immerhin war man vereint im Hass auf den Nachbarn und würde das Land in eine glorreiche neue Zukunft führen, nur jeder aus seinen persönlichen Gründen.

Enrique schauderte etwas, als er durch das dicke Glas hörte, wie nun tausende Stiefelpaare im Gleichschritt wieder und wieder auf den Beton prallten, bis sich das Geräusch zunehmend in der Entfernung verlor. Er setzte erneut ein breites Lächeln auf, denn er hatte soeben eine Wette gewonnen. Sie hatten kein „Internet of Military Things“ gebraucht, um ihr Regime zu errichten. Es hatte keine vernetzten Drohnen oder Roboter gebraucht, wie sein Freund, der Präsident, einmal gemutmaßt hatte. Alles, was nötig gewesen war, war die völlige Informationskontrolle.

Noch einmal lauschte Enrique Bodega den Geräuschen der Stiefel in der Entfernung. Dann murmelte er zu sich selbst:

„Jetzt sind wir wirklich größer als Nürnberg.“

(psz@ct.de) **ct**

Die c't-Stories als Hörversion

Unter heise.de/-4491527 können Sie einige c't-Stories als Audiofassung kostenlos herunterladen oder streamen. Die c't-Stories zum Zuhören gibt es auch als RSS-Feed und auf den bekannten Plattformen wie Spotify, Player FM und Apple Podcasts (ct.de/yz13).

Know-How statt Hype

Mit KI-Tools effektiv arbeiten

c't ChatGPT & Co. Mit KI-Tools effektiv arbeiten

Besser und schneller texten

Welche Tools beim Schreiben helfen
Wo KI-Texte noch schwächeln

Hacken mit ChatGPT

KI als Werkzeug für Angreifer
Gefahr durch „Prompt Injections“

KI-Bilder auf dem eigenen PC

Stable Diffusion gratis und unbeschränkt
Test: Grafikkarten für KI-Bilder

Was KI alles umkrempelt

KI-Suche statt Google: Gefährliches Halbwissen
Jobmarkt, Urheberrecht, Musik, geklonte Stimmen



Heft + PDF mit 29 % Rabatt

Die Nachrichten über revolutionäre KI-Lösungen überschlagen sich täglich. Wie soll man da den Überblick behalten? Mit Tests und Praxistipps erklären wir im c't-Sonderheft, was heute schon geht sowie Ihnen bei der Arbeit hilft und wo Sie den Maschinen noch Zeit zum Reifen geben sollten.

- ChatGPT zwischen wirtschaftlicher Effizienz und menschlichem Wunschenken
- Bilder-KI Stable Diffusion lokal installieren und betreiben
- Textgeneratoren für jeden Zweck
- Sprachmodelle mit Suchmaschinen koppeln
- Vier KI-Komponisten im Test
- ChatGPT als Hacking-Tool

Heft für 14,90 € • PDF für 12,99 € • Bundle Heft + PDF 19,90 €



shop.heise.de/ct-chatgpt



SAP-Anwendungsentwickler (m/w/d)



Dein Herz schlägt für IT und du hast Freude am Programmieren? Dann suchen wir dich als Verstärkung in unserem Team SAP-Anwendungsentwicklung.

Deine Aufgaben

- Du bist Ansprechpartner (m/w/d) der Fachbereiche und unterstützt bei der Konzeption zur Optimierung der Geschäftsprozesse mit internen Kunden und externen Beratungsteams.
- Die Entwicklung, Optimierung und Wartung von Programmen in unseren SAP-Applikationen ist der Schwerpunkt deines Aufgabenbereichs.
- Zudem analysierst, definierst und implementierst du Änderungen in den Schnittstellen mit Non-SAP-Systemen.
- Zu deinen Tätigkeiten zählen auch Systemdokumentation und Qualitätskontrollen.

Deine Talente

- Idealerweise bist du zertifizierter SAP-Anwendungsentwickler (m/w/d) ABAP.
- Erste Erfahrungen in der Programmiersprachen ABAP und ABAP OO bringst du bereits mit.
- Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Bitte bewirb dich online: **karriere.heise.de**



Bei uns ist jede Person, unabhängig des Geschlechts, der Nationalität oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters sowie der sexuellen Identität willkommen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Dein Ansprechpartner

Gunter Peschke, Teamleiter Anwendungsentwicklung
Tel.: 0511 5352-416



Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Im Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter (m/w/d)

im Referat 16 „Landesprogramme Digitale Schule“

auf Dauer in Vollzeit zu besetzen. Wir bieten Ihnen bei Vorliegen der beamten- bzw. tarifrechtlichen und stellenmäßigen Voraussetzungen eine Besoldung bis zur Besoldungsgruppe A 14 SHBesG bzw. bei tariflichen Beschäftigten eine Eingruppierung bis zur EG 14 TV-L.

Bewerbungsschluss ist der 28.07.2023

Nähere Informationen zu dieser Stellenausschreibung finden Sie auf der Webseite www.interamt.de unter der Stellen-ID: 980052

**Ministerium für allgemeine und berufliche Bildung,
Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
Schleswig-Holstein, Brunswiker Straße 16-22, 24105 Kiel**



JOB GESUCHT?

Ein gutes Team braucht viele verschiedene kluge und kreative Köpfe – und gleichzeitig den Freiraum, diese Potenziale zu entfalten und einzusetzen.

Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Medienwelt!

Jetzt informieren und
bewerben unter
**[www.heise-gruppe.de/
karriere](http://www.heise-gruppe.de/karriere)**



Inserenten*

1&1 Telecom GmbH, Montabaur	39, 41, 43
1blu AG, Berlin	27
B1 Systems GmbH, Vohburg	55
combit GmbH, Konstanz	180
Cordaware GmbH, Pfaffenhofen	19
EXTRA Computer GmbH, Giengen-Sachsenhausen	11
Kentix GmbH, Idar-Oberstein	45
RaidSonic Technology GmbH, Ahrensburg	51
Techconsult GmbH, Kassel	49, 61
Thomas Krenn.com, Freyung	9
WIBU-SYSTEMS AG, Karlsruhe	53
Wiesemann & Theis GmbH, Wuppertal	57
WORTMANN AG, Hüllhorst	4, 5

Stellenanzeigen

Heise IT GmbH & Co. KG, Hannover	175
Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Kiel	175

Security und Cyberversicherungen

ENTERPRISE-IT-SECURITY.COM	
Dr. Stephen Fedtke System Software, CH-Zug	89
Fraunhofer Academy, München	87
IITR GmbH, München	85

Veranstaltungen

c't Workshops	c't, heise Events	12
Webinar-Serie „Microsoft Teams für Fortgeschrittene“	heise Academy	31
storage2day	iX, dpunkt.verlag	47
data2day/devSec	iX, heise Developer, dpunkt.verlag	135
gamescom - jobs + karriere	Heise Medien	159
Product Owner Day/ Agile HR Day	heise Developer, dpunkt.verlag	167
MiTEXX	c't, FLEET Events, Mbmedien	179

Ein Teil dieser Ausgabe enthält Beilagen der Strato AG, Berlin und Heise Medien GmbH & Co. KG, Hannover.

* Die hier abgedruckten Seitenzahlen sind nicht verbindlich.
Redaktionelle Gründe können Änderungen erforderlich machen.




WERDEN SIE c't-BOTSCHAFTER!

... UND UNTERSTÜTZEN SIE DAMIT DEN UNABHÄNGIGEN UND GLAUBWÜRDIGEN JOURNALISMUS!

Wir schenken Ihnen **30 €** und unsere kultige **c't-Tasse „Kein Backup? Kein Mitleid“**, wenn Sie einen neuen Leser für ein Jahres-Abo der c't werben. Der neue Leser erhält die c't zum Preis von 144,20 € pro Jahr. Das Abo kann in gedruckter oder digitaler Form bezogen werden. Nach einem Jahr ist das Abo monatlich kündbar.



Hier bestellen: ct.de/botschafter
 +49 541/80 009 120  leserservice@heise.de





Impressum

Redaktion

Heise Medien GmbH & Co. KG, Redaktion c't
Postfach 61 04 07, 30604 Hannover
Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover
Telefon: 05 11/53 52-300
Telefax: 05 11/53 52-417
Internet: www.ct.de, E-Mail: ct@ct.de

Titelthemenkoordination in dieser Ausgabe: „Günstig & nachhaltig:
Alte Rechner aufrüsten“: Christof Windeck (ciw@ct.de), „Security-Checklisten 2023“:
Wilhelm Drehling (wid@ct.de)

Chefredakteur: Torsten Beec (tbe@ct.de) (verantwortlich für den Textteil)

Stellv. Chefredakteur: Axel Kossel (ad@ct.de)

Chef vom Dienst: Georg Schnurer (gs@ct.de)

Leser & Qualität

Leitung: Achim Barczok (acb@ct.de)

Koordination Leserkommunikation: Martin Triadan (mat@ct.de)

Leiter redaktionelle Entwicklung: Jobst Kehrhaan (keh@ct.de)

Ressort Internet, Datenschutz & Anwendungen

Leitende Redakteure: Hartmut Gieselmann (hag@ct.de), Jo Bager (jo@ct.de)

Redaktion: Holger Bleich (hob@ct.de), Anke Brandt (abr@ct.de), Greta Friedrich (gref@ct.de),
Tim Gerber (tig@ct.de), Arne Grävemeyer (agr@ct.de), Markus Montz (mon@ct.de),
Peter Schmitz (ps@ct.de), Sylvester Tremmel (syt@ct.de), Andrea Trinkwalder (atr@ct.de),
Dorothee Wiegand (dwi@ct.de), Stefan Wischner (swi@ct.de)

Ressort Systeme & Sicherheit

Leitende Redakteure: Peter Siering (ps@ct.de), Jan Mahn (jam@ct.de)

Redaktion: Niklas Dierking (ndi@ct.de), Mirko Dölle (mid@ct.de), Wilhelm
Drehling (wid@ct.de), Liane M. Dubowy (imd@ct.de), Ronald Eikenberg (rei@ct.de),
Oliver Lau (ola@ct.de), Pina Merkert (pmk@ct.de), Dennis Schirmacher (des@ct.de),
Hajo Schulz (hos@ct.de), Jan Schüßler (jss@ct.de), Kathrin Stoll (kst@ct.de),
Keywan Tonekaboni (ktm@ct.de), Axel Vahldiek (axv@ct.de)

Ressort Hardware

Leitende Redakteure: Christof Windeck (ciw@ct.de), Ulrike Kuhlmann (uk@ct.de),
Dušan Živadinović (dz@ct.de)

Redaktion: Ernst Ahlers (ea@ct.de), Christian Hirsch (chh@ct.de), Benjamin Kraft (bkr@ct.de),
Lutz Labs (ll@ct.de), Andrijan Möcker (amo@ct.de), Florian Müssig (mue@ct.de),
Rudolf Opitz (rop@ct.de), Carsten Spille (csp@ct.de)

Ressort Mobiles, Entertainment & Gadgets

Leitende Redakteure: Jörg Wirtgen (jow@ct.de), Jan-Keno Janssen (jkj@ct.de)

Redaktion: Robin Brand (rbr@ct.de), Sven Hansen (sha@ct.de), Steffen Herget (sh@ct.de),
Nico Jurrán (nij@ct.de), André Kramer (akr@ct.de), Michael Link (mil@ct.de),
Urs Mansmann (uma@ct.de), Stefan Porteck (spo@ct.de), Christian Wölbert (cwo@ct.de)

c't Sonderhefte

Leitung: Jobst Kehrhaan (keh@ct.de)

Koordination: Pia Ehrhardt (pie@ct.de), Angela Meyer (anm@ct.de)

c't online: Ulrike Kuhlmann (uk@ct.de)

Social Media: Jil Martha Baas (jmb@ct.de)

Koordination News-Teil: Hartmut Gieselmann (hag@ct.de), Christian Wölbert (cwo@ct.de)

Koordination Heftproduktion: Martin Triadan (mat@ct.de)

Redaktionsassistentz: Susanne Cölle (suc@ct.de), Christopher Tränkmann (cht@ct.de)

Software-Entwicklung: Kai Wasserbach (kaw@ct.de)

Technische Assistenz: Ralf Schneider (Lt., rs@ct.de), Christoph Hoppe (cho@ct.de),
Stefan Labusga (sla@ct.de), Arne Mertins (ame@ct.de), Jens Nohl (jno@ct.de),
Daniel Ladeira Rodrigues (dro@ct.de)

Dokumentation: Thomas Masur (tm@ct.de)

Verlagsbüro München: Hans-Pinsel-Str. 10b, 85540 Haar, Tel.: 0 89/42 71 86-0,
Fax: 0 89/42 71 86-10

Ständige Mitarbeiter: Detlef Borchers, Herbert Braun (heb@ct.de), Tobias Engler,
Monika Ermert, Stefan Krempel, Ben Schwan (bsc@ct.de),
Christiane Schulzki-Haddouti

DTP-Produktion: Mike Bunjes, Birgit Graff, Angela Hilberg, Jessica Nachtigall, Astrid Seifert,
Ulrike Weis

Junior Art Director: Martina Bruns

Fotografie: Melissa Ramson, Andreas Wodrich

Digitale Produktion: Melanie Becker, Kevin Harte, Martin Kreft, Thomas Kaltschmidt,
Pascal Wissner

Illustrationen

Jan Bintakies, Hannover, Rudolf A. Blaha, Frankfurt am Main, Thorsten Hübner, Berlin,
Albert Hulm, Berlin, Sven Hauth, Schülpl, Thomas Kühlenbeck, Münster, Timo Lenzen, Berlin,
Andreas Martini, Wettin, Moritz Reichartz, Viersen, Michael Vogt, Berlin
Editorial: Hans-Jürgen „Mash“ Marhenke, Hannover, Schlagseite: Ritsch & Renn, Wien,
c't-Logo: Gerold Kalter, Rheine

c't-Krypto-Kampagne: Infos zur Krypto-Kampagne unter <https://ct.de/pgp>. Die Authentizität
unserer Zertifizierungsschlüssel lässt sich mit den nachstehenden Fingerprints überprüfen:

Key-ID: 5C1C1DC5BEEDD33A
ct magazine CERTIFICATE <pgpCA@heise.de>
D337 FCC6 7EB9 09EA D1FC 8065 5C1C 1DC5 BEED D33A
Key-ID: 2BAE3CF6DAFFB000
ct magazine CERTIFICATE <pgpCA@ct.heise.de>
A3B5 24C2 01A0 D0F2 355E 5D1F 2BAE 3CF6 DAFF B000
Key-ID: DBD245FCB3B2A12C
ct magazine CERTIFICATE <pgpCA@ct.heise.de>
19ED 6E14 58EB A451 C5E8 0871 DBD2 45FC B3B2 A12C

heise Investigativ: Über diesen sicheren Briefkasten können Sie uns anonym informieren.
Anonymer Briefkasten: <https://heise.de/investigativ>
via Tor: ayznmonmewb2tjyvg7ym4t2726muprjvwckzx2vhf2hbarbbzydm7oad.onion

Verlag

Heise Medien GmbH & Co. KG
Postfach 61 04 07, 30604 Hannover
Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover
Telefon: 05 11/53 52-0
Telefax: 05 11/53 52-129
Internet: www.heise.de

Herausgeber: Christian Heise, Ansgar Heise, Christian Persson

Geschäftsführer: Ansgar Heise, Beate Gerold

Mitglieder der Geschäftsleitung: Jörg Mühle, Falko Ossmann

Anzeigenleitung: Michael Hanke (-167) (verantwortlich für den Anzeigenteil), www.heise.de/mediadaten/ct

Anzeigenpreise: Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 40 vom 1. Januar 2023.

Anzeigen-Auslandsvertretung (Asien): Media Gate Group Co., Ltd., 7F., No. 182, Section 4,
Chengde Road, Shilin District, 11167 Taipei City, Taiwan, www.mediagate.com.tw Tel: +886-2-
2882-5577, Fax: +886-2-2882-6000, E-Mail: mei@mediagate.com.tw

Leiter Vertrieb und Marketing: André Lux (-299)

Werbeleitung: Julia Conrades (-156)

Service Sonderdrucke: Julia Conrades (-156)

Druck: Firmengruppe APPL, appl druck, Senefelderstr. 3-11, 86650 Wemding

Kundenkonto in der Schweiz: PostFinance, Bern, Kto.-Nr. 60-486910-4, BIC:
POFICHBEXXX, IBAN: CH73 0900 0000 6048 6910 4

Vertrieb Einzelverkauf:

DMV Der Medienvertrieb GmbH & Co. KG

Meßberg 1

20086 Hamburg

Tel.: 040/3019 1800, Fax: 040/3019 1815

E-Mail: info@dermedienvertrieb.de

c't erscheint 14-täglich

Einzelpreis 5,90 €; Österreich 6,50 €; Schweiz 9,90 CHF; Belgien, Luxemburg 6,90 €;

Niederlande 7,20 €; Italien, Spanien 7,40 €, Dänemark 64,00 DKK

Abonnement-Preise: Das Jahresabonnement kostet inkl. Versandkosten: Inland 144,20 €,

Österreich 155,40 €, Europa 165,20 €, restl. Ausland 191,80 € (Schweiz 236.60 CHF);

ermäßigtes Abonnement für Schüler, Studenten, Auszubildende (nur gegen Vorlage einer

entsprechenden Bescheinigung): Inland 105,00 €, Österreich 99,40 €, Europa 124,60 €,

restl. Ausland 152,60 € (Schweiz 145.60 CHF). c't-Plus-Abonnements (inkl. Zugriff auf

das c't-Artikel-Archiv sowie die App für Android und iOS) kosten pro Jahr 25,00 € (Schweiz

30.80 CHF) Aufpreis. Ermäßigtes Abonnement für Mitglieder von AUGÉ, bdvb e.V., BvDW e.V.,

/ch/open, GI, GUUG, ISACA Germany Chapter e.V., JUG Switzerland, VBIO, VDE und VDI

(gegen Mitgliedsausweis): Inland 108,15 €, Österreich 116,55 €, Europa 123,90 €, restl. Ausland

143,85 € (Schweiz 177.45 CHF). Luftpost auf Anfrage.

Leserservice:

Bestellungen, Adressänderungen, Lieferprobleme usw.

Heise Medien GmbH & Co. KG

Leserservice

Postfach 24 69

49014 Osnabrück

E-Mail: leserservice@ct.de

Telefon: 05 41/8 00 09-120

Fax: 05 41/8 00 09-122

c't abonnieren: Online-Bestellung via Internet (www.ct.de/abo) oder E-Mail

(leserservice@ct.de).

Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichungen kann trotz sorgfältiger Prüfung durch
die Redaktion vom Herausgeber nicht übernommen werden. Kein Teil dieser Publikation darf
ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlags in irgendeiner Form reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet
werden. Die Nutzung der Programme, Schaltpläne und gedruckten Schaltungen ist nur zum
Zweck der Fortbildung und zum persönlichen Gebrauch des Lesers gestattet.

Für unverlangt eingesandte Manuskripte kann keine Haftung übernommen werden. Mit
Übergabe der Manuskripte und Bilder an die Redaktion erteilt der Verfasser dem Verlag das
Exklusivrecht zur Veröffentlichung. Honorierte Arbeiten gehen in das Verfügungsrecht des
Verlages über. Sämtliche Veröffentlichungen in c't erfolgen ohne Berücksichtigung eines
eventuellen Patentschutzes.

Warennamen werden ohne Gewährleistung einer freien Verwendung benutzt. Hergestellt und
produziert mit Xpublisher: www.xpublisher.com. Printed in Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt auf chlorfreiem Papier.

© Copyright 2023 by Heise Medien GmbH & Co. KG

ISSN 0724-8679 AWA LAE 

Vorschau **ct** 18/2023

Ab 29. Juli im Handel und auf ct.de



Passkey statt Passwort

Nie wieder Phishing: Mit Passkeys loggen Sie sich schnell und sicher bei Websites und Apps ein, ganz ohne Passwort und 2FA. Erfahren Sie, wie der Passwort-Nachfolger funktioniert und bei welchen Websites Sie ihn schon heute mit Ihrem Rechner, Smartphone & Co. nutzen können.



Smartphone-Power fürs Auto

Android Auto und CarPlay integrieren liebgewonnene Smartphone-Apps nahtlos ins Fahrzeug. Doch gerade bei älteren Autos fehlen die Schnittstellen dafür meist ganz oder sind nicht kabellos nutzbar. Wir testen Nachrüstlösungen und erklären, wie Sie Autos vom Classic Car bis zum jungen Gebrauchten pimpen.

ChatGPT-Plug-ins in der Praxis

Mit Plug-ins greift ChatGPT auf die Dienste und Daten anderer Websites zu. Das bohrt den Chatbot zum Matheexperten auf, zum E-Mail-Bearbeiter oder zum Urlaubsplaner – wenn es gut läuft. In der Praxis sind viele der Erweiterungen aber umständlich zu bedienen und unzuverlässig.

Fortran in der Wissenschaft

Fortran, das klingt nach den 1970ern, Großrechnern und Museum. In der Wissenschaft, zum Beispiel in der Teilchenphysik, ist die Programmiersprache bis heute aktuell und Fortran-Köner sind gefragt. So gelingt der Einstieg – ganz ohne Lochkarten.

Workstation-Grafikkarten 2023

Mit 48 GByte Grafikspeicher und High-End-Rechenleistung sollte man Arbeiten vom 8K-Videoschnitt über Konstruktion bis hin zu komplexen Strömungssimulationen oder KI-Anwendungen schneller als je zuvor bewältigen. Drei Profigrafikkarten von AMD und Nvidia zeigen, was sie draufhaben.

Noch mehr
Heise-Know-how



MIT Technology Review
5/2023 jetzt im Handel
und auf heise-shop.de



c't Fotografie 4/23 jetzt
im Handel und auf heise-shop.de



iX 7/2023 jetzt im Handel
und auf heise-shop.de

09. + 10. November 2023 HALLE 45, Mainz

Das Event für IT im Mittelstand

Gemeinsam für die Digitalisierung



Jetzt
Ticket sichern!
499 € statt 549 €
Gültig bis 11.08.2023

Aktionscode:
MTXX23ct1507

Rabatt nicht kombinierbar

MITEXX Top-Themen 2023

- Automation
- New Work
- Multi/Hybrid Cloud
- Big Data
- IT-Security
- Sustainability

MiTEXX

www.mitexx.de

powered by  DILK

Ein Angebot von

FLEET Events
CONSUMER BUSINESS

dt magazin für
computer
technik

MBmedien
Group GmbH

Partner 2023

box

kaspersky

ninjaOne

outsystems

SD LOW CODE
TECHNOLOGIE
EXPERTEN

TOPdesk

veeAM



CRM-Software mit Freiraum

combit CRM ist das offene Framework für eigene Kundenlösungen und Prozesse.



Fertige Lösungen und Framework

Starten Sie schnell und bequem mit vorgefertigten Standard- oder Branchenlösungen. Dank der Offenheit von combit CRM haben Sie maximale Gestaltungsfreiheit.



Bedienoberflächen maßschneidern

Neue Masken und Funktionen fügen Sie einfach selbst hinzu. Indem Sie combit CRM nach Ihren Unternehmensstandards designen, bleiben Sie agil und Ihr CRM-Know-how im Unternehmen.



Prozesse und Workflows anpassen

Vom einfachen Skript bis hin zum komplexen Prozess: Mit Entwicklerschnittstellen für VBScript und C# programmieren und automatisieren Sie Abläufe so, wie sie für Ihr Unternehmen passen.



Offenes Datenbankmodell auf SQL-Basis

Fügen Sie neue Datenbeziehungen, Spalten und ganze Tabellen mit wenigen Klicks zur Lösung hinzu. Auch eigene Trigger und Stored Procedures werden unterstützt.



Jetzt kostenlos testen oder Live-Demo buchen:

www.combit.net/crm-framework